Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Gesamtpreisliste Scott
vom 25/10/26

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
Afars and Issas		C58-C59 °	18.40	37 *	4.40	C1-C8 *	56.00	41 PC **	54.00	100 **	0.50	241 plate-block 24/01/52 **	6.00	359-360 **	0.65
310-314 **	57.60	C61 °	3.60	37 **	6.80	J1 *	3.20	42 **	0.60	101 **	1.60	242 **	0.60	359-360 °	0.50
310-314 & C50 **	81.60	C62-C64 **	26.40	38 **	2.40	J1 **	4.80	42 GP **	3.00	101 *	0.60	243 **	1.20	361 **	0.50
311 **	2.40	C62-C64 °	13.65	38 *	1.60	J2 *	4.00	42 GP with label "7" **	8.80	102 *	32.00	244 **	1.60	361 °	0.50
315-316 & C51-C52 **	22.00	C65 **	38.40	38 **	2.40	J2 **	5.60	43 **	0.50	102 **	40.00	245 **	1.00	362-364 **	10.00
317 **	2.40	C65 °	16.00	39 **	4.50	J3 **	13.00	44 **	0.50	103 **	1.60	246 **	1.00	365-368 **	12.80
317 °	2.00	C66-C69 **	10.40	40 **	5.00	J4 *	8.00	45 **	0.70	104 **	0.60	247-248 **	8.80	369-371 **	1.45
318-321 **	6.60	C70-C71 **	12.50	41 **	4.00	J4 **	15.20	45 **	3.50	105 **	4.80	247-248 *	7.60	372-373 **	1.00
322-323 **	3.20	C70-C71 °	5.20	41 *	2.40	J5 *	12.80	46 **	1.20	106 **	1.00	249 **	1.40	372-373 °	0.90
324-327 **	3.20	C72-C73 **	21.60	41 **	4.00	J5 **	19.20	46 GP with label "6" **	2.40	107 **	1.00	250-252 **	7.80	374-377 **	4.00
328 **	3.60	C72-C73 °	13.60	42 **	4.80	J6 **	27.00	47 **	0.50	108 **	1.80	253 **	0.90	378 **	0.50
328 °	3.60	C74-C76 **	18.40	43 *	4.80	**Algeria**		47 GP **	2.00	109-112 **	12.00	254 **	1.80	378 °	0.50
329 **	4.00	C74-C76 °	8.70	43 **	7.20	1 **	0.50	48 **	0.70	109-112 *	8.00	255 **	1.80	379 **	0.50
329 °	2.80	C77 & C79 **	17.60	44 *	4.00	1 GP **	1.00	48 GP with label "6" **	13.60	113-116 **	14.40	255 *	1.60	380-381 **	1.30
330 **	1.60	C78 & C80 **	16.00	44 **	6.40	2 **	0.50	48 PC **	14.00	117-121 **	27.00	257 **	1.00	382 & 384-385 **	0.50
330 °	2.40	C78 & C80 °	8.70	45 **	14.00	2 *	0.50	49 **	0.50	118 **	1.20	258 **	0.60	383 & 386-387 **	0.75
331 **	3.00	C81-C82 **	15.20	45 *	6.40	3 **	0.50	49 GP with label "6" **	17.60	118 *	0.80	260 **	1.00	383 & 386-387 °	0.60
332 **	5.60	C83 & C90 **	9.60	45 **	11.20	4 **	0.50	49 GP with label "6" **	17.60	119 **	2.00	261 **	0.70	383A **	0.50
332 °	3.20	C84-C85 & C87 **	12.50	46 **	1.20	4 GP **	1.00	50 **	0.50	120 **	6.40	261 plate-block 19/10/54 **	7.00	383A °	0.50
333 **	4.20	C86 **	2.50	46 *	0.80	4 PC **	11.20	50 °	0.50	121 **	7.20	262 **	0.60	383B **	0.50
334-336 **	11.20	C86 °	1.20	46 **	1.20	4 PC °	1.60	50 **	1.00	122 **	0.50	263 **	1.00	383B °	0.50
337 **	2.40	C88 **	5.20	47 *	14.00	5 **	0.50	50 with publicity tab **	11.20	124 *	1.20	264 **	1.20	384 without face value *	220.00
337 °	2.00	C89 **	3.60	48 **	16.50	5 °	0.50	50 with publicity tab *	2.80	124 **	1.60	265 **	0.50	388 **	0.95
338-341 **	6.00	C89 °	2.40	49 *	85.00	5 **	1.00	51 **	0.50	125 *	1.20	266 **	6.00	389 **	0.50
338-341 °	4.00	C91 **	4.80	49 **	100.00	6 **	1.50	52 **	4.80	125 **	1.60	267 **	1.00	389 °	0.50
342 **	2.40	C91 °	3.45	C1 *	12.00	6 PC **	4.00	53 **	0.80	126-130 **	28.00	268 **	0.50	390-392 **	3.00
342 °	1.60	C92 **	6.40	C1 **	17.80	6 PC *	2.40	53 *	0.60	126-130 *	16.40	269 **	0.60	393-396 **	4.00
343 **	3.20	C93 **	9.00	C2 *	12.00	6 PC °	1.20	53 °	0.50	131 **	0.80	270 **	0.50	393-396 °	3.60
343 °	2.00	C94-C96 **	18.40	C2 **	17.80	7 *	0.80	54 **	0.80	131e **	12.00	271 **	1.20	397 **	0.50
344 & 346 **	11.20	C94-C96 °	6.75	C2 °	12.00	7 **	1.60	55 *	6.00	131e with publicity tab	17.60	272 **	0.90	398 **	0.50
345 & 347 **	12.00	C97 **	12.00	C3 °	9.60	8 *	0.60	55 **	7.20	132 **	0.50	273 **	0.80	399 **	0.50
345 & 347 °	7.20	C98 **	6.40	C3 **	14.40	8 **	1.00	56 **	0.70	133 **	0.50	274 **	0.50	399 °	0.50
348 **	4.80	C98 °	7.95	C4 *	9.60	9 **	0.50	57 **	12.00	133 *	0.50	274 PC **	0.50	400 double printing **	220.00
349 **	5.80	C99 & C101 **	18.00	C4 **	14.40	9 GP **	1.50	58 **	0.80	134 **	0.50	274 PC °	0.50	400-402 **	1.60
349 °	2.00	C102 **	36.00	C4 °	9.60	9 PC **	13.00	58 °	0.60	134 *	0.50	275 **	0.50	403 **	0.50
350 **	7.25	C103 **	12.00	C5-C8 **	30.00	10 *	1.50	59 **	0.70	135 **	0.50	276 **	0.70	403 °	0.50
350 °	2.00	C104-C105 **	8.00	C6 *	4.00	10 **	2.20	60 *	10.50	136 **	0.50	277 **	0.50	404-405 **	2.10
351 **	8.00	C105 **	4.80	C6 **	6.00	10 PC **	8.40	60 **	12.00	136b *	88.00	277 **	4.20	406-407 **	1.05
351 °	3.60	J49-J53 **	4.80	C7 *	4.00	10 PC °	1.80	61 **	0.80	137 **	0.50	278 **	0.70	408-410 **	1.10
352 **	10.40	**Alaouites**		C7 **	6.00	11 **	0.50	62 **	4.40	138 **	0.80	279 **	0.70	411-414 **	4.20
353-355 & C60 **	27.00	1 **	5.00	C8 *	4.00	12 **	0.50	62 °	1.20	138 *	0.60	280 **	1.00	415-416 **	1.30
356 °	7.20	2 *	2.80	C8 **	6.00	12 PC **	13.00	62 **	8.80	139 **	0.60	281 **	0.60	415-416 °	0.95
356-357 **	15.20	2 **	4.00	C9-C12 *	17.00	12 PC *	6.40	63 *	4.00	139 *	0.50	282 **	1.40	417 **	1.75
358-361 **	27.00	3 **	12.00	C9-C12 **	20.80	13 **	0.50	63 **	6.00	140 **	0.50	283 **	1.20	417 °	0.80
362-363 **	4.80	4 **	5.00	C17 **	4.00	14 **	1.30	64 **	11.20	140 *	0.50	284 **	0.60	418-419 **	0.95
364 **	2.00	5 *	3.20	C18 **	8.00	14 GP **	6.50	64 *	7.20	141 **	0.50	285 **	55.00	420 **	0.60
364 °	1.20	5 **	4.80	C19 **	48.00	15 **	1.00	64 **	11.20	142 **	0.60	286 & 287-290a **	112.00	420 °	0.50
370-372 **	10.40	6 **	21.00	C20 *	5.00	16 **	0.50	64 °	2.40	142 *	0.80	286a & 287-290 *	20.80	421-423 **	1.35
373 **	1.80	7 **	5.20	C20 **	6.00	16 °	0.50	65 **	19.20	143 **	0.50	291-295 **	3.50	421-423 °	1.20
374-375 **	4.80	7 *	3.60	C21 *	40.00	16 **	1.20	66 **	140.00	143 *	0.50	291-295 °	3.50	424 **	0.50
376-378 **	12.00	7 **	5.20	C21 **	60.00	17 **	0.50	66 *	76.00	144 **	0.50	296-303 **	30.70	424 °	0.50
379 **	2.40	8 *	5.00	J1-J5 *	28.00	17 GP **	2.50	66 °	40.00	145 **	0.50	304 **	0.50	425 **	0.50
379 °	1.60	8 **	6.00	J1-J5 **	40.00	17 GP with label "4" *	13.60	67 *	7.20	145 *	0.60	304 °	0.50	425 °	0.50
380-381 **	4.00	9 **	21.00	J4 *	5.60	17 PC **	11.20	67 **	12.00	146 **	0.50	305 **	0.50	426 **	0.50
382 & 384-386 **	16.80	10 **	13.00	J4 **	8.00	17 PC *	7.20	68 **	0.50	147 **	0.50	306 **	0.95	426 °	0.50
383 & 387 **	3.20	11 **	18.00	J6 *	1.20	18 **	0.50	69 **	0.50	148 **	0.50	307-310 **	1.30	427 **	0.50
388 **	5.60	12 **	5.00	J6 **	2.40	19 **	0.70	70 **	0.50	149 **	0.50	311 **	0.50	427 °	0.50
388 °	3.00	13 **	12.00	J6-J10 **	24.00	19 GP **	3.50	71 **	3.00	150 **	0.50	311 °	0.50	428-429 **	2.20
389 **	2.80	14 *	8.80	J7 *	2.40	19 GP with label "5" *	20.00	72 *	1.20	151 **	0.50	312 **	0.50	430 **	0.50
389 °	2.40	14 **	12.80	J7 **	3.60	20 **	0.60	72 **	2.00	152 **	1.20	312 °	0.50	430 °	0.50
390-391 **	6.80	15 **	27.00	J9 *	3.60	21 **	0.70	73 **	0.80	153 **	0.50	313 **	0.50	431-433 **	1.00
392-393 & 396-397 **	33.60	16 *	2.50	J9 **	5.60	21 PC **	6.00	74 **	5.00	154 **	0.50	313 °	0.50	431-433 °	0.50
394 & 399 **	19.20	16 **	3.20	J10 *	4.40	22 **	0.70	75 **	0.50	155 **	0.50	314 **	0.50	434 **	0.50
395 & 398 **	16.80	17 *	2.50	J10 **	6.40	22 GP **	3.50	75 GP with label "4" **	8.80	156 **	0.50	314 °	0.50	434 °	0.50
400 & 402-403 **	7.75	17 **	3.20	**Alexandretta**		23 **	0.60	78 perf. 11 **	35.00	157 **	0.50	315 **	0.65	435-438 **	4.80
401 & 407 **	11.40	18 *	3.00	1 **	2.00	24 **	1.20	78 perf. 11 °	19.20	158 **	0.50	316 **	0.50	439-441 **	1.30
404-406 **	16.20	18 **	3.20	1 *	1.20	24 *	0.60	78 perf. 12 1/2 **	28.00	159 **	0.50	317-318 **	1.05	442 **	0.80
413 & 415-417 **	32.80	19 *	3.50	2 **	2.00	24 **	1.60	78 perf. 12 1/2 *	20.00	160 **	0.50	317-318 °	0.50	442 °	0.70
414 & 418 **	11.20	19 **	4.80	2 *	1.20	25 **	0.70	78 perf. 12 1/2 °	20.00	160 *	0.50	319-330 **	3.40	443 **	0.50
419 **	23.00	20 *	4.00	2 **	1.60	25 °	0.60	79 **	0.50	161 **	0.50	319-330 °	2.15	443 °	0.50
421 **	2.40	20 **	4.80	3 *	1.20	25 **	1.80	80 **	0.50	162 *	0.50	331 **	0.90	444-446 **	3.00
421 °	0.80	21 *	5.50	3 **	1.60	25 GP **	3.50	81 **	0.50	162 **	0.80	332 **	0.50	447 **	0.50
422 **	6.40	21 **	6.40	4 *	1.60	26 **	2.40	82 **	0.50	163 **	0.60	332 °	0.50	448 **	1.30
422 °	3.45	25 **	0.80	5 *	1.60	27 **	0.70	83 **	0.50	163 *	0.50	333 **	0.50	449 **	0.50
423-426 **	7.60	25 *	0.60	5 **	2.40	28 **	1.80	84 **	0.50	164 **	0.50	334 **	0.50	449 °	0.50
428 **	4.00	25 **	1.00	6 **	3.00	29 **	1.20	85 **	0.50	165 **	0.50	334 °	0.50	450-451 **	1.60
428 °	4.00	26 *	1.20	6 *	1.60	30 *	1.60	86 **	1.00	165 *	0.50	335 **	0.50	456 & 458 **	0.70
430-431 **	15.20	26 **	2.00	6 **	2.40	30 **	3.00	87 **	0.60	166 **	0.50	335 °	0.50	456 & 458 °	0.60
432 **	11.00	27 **	1.50	7 **	5.60	31 **	6.40	88 **	0.60	167-171 **	16.00	336 **	0.50	457 **	0.50
433 & 436 **	16.00	27 *	0.80	7 *	3.60	31 *	4.00	89 **	1.20	167-171 *	12.00	336 °	0.50	457 °	0.50
434-435 **	15.20	27 **	1.20	8 **	9.00	31 **	6.40	90 **	0.90	172-186 **	11.50	337-338 **	1.10	459 **	0.50
437-438 **	8.40	28 **	2.50	8 *	4.80	32 **	9.60	91 **	9.60	187 **	0.80	337-338 °	0.95	459 °	0.50
C50 **	24.00	28 *	1.20	9 **	7.20	33 **	0.50	91 *	6.80	190 **	0.50	339-340 **	1.10	460 **	0.50
C50 °	10.50	29 *	2.00	9 *	4.80	34 **	0.50	92 *	0.80	190 double surcharge **	150.00	341-343 **	13.20	460 °	0.50
C51 **	4.50	29 **	2.40	9 **	7.20	35 **	0.50	92 **	1.60	197-209 & B **	17.20	341-343 °	9.20	461-463 **	1.05
C52 **	4.00	30 *	1.75	10 *	5.60	36 **	0.50	93 **	0.50	210-220 & 222 **	8.80	344-347 **	12.00	461-463 °	1.20
C52 °	3.75	31 *	1.40	10 **	8.00	37 **	0.50	93 *	0.50	216 PC **	0.80	344-347 °	14.40	464 **	0.50
C53 **	14.00	31 **	2.00	11 **	24.00	37 PC **	10.40	94 **	1.20	219 PC large ovpt **	1.60	348-350 **	1.20	464 °	0.50
C53 °	10.40	31b *	48.00	11 *	15.20	37 PC °	1.20	95 (*)	1.20	219 PC small ovpt **	2.00	348-350 °	1.20	465 **	0.50
C54 **	3.60	31b **	57.60	12 **	9.60	38 **	0.50	95 **	3.60	221 **	0.50	351 **	0.65	465 °	0.50
C54 °	2.80	32 *	1.40	12 *	5.60	38 °	0.50	96 **	0.90	223 **	0.50	351 °	0.50	466-469 **	3.20
C55 **	4.80	32 **	2.00	12 **	9.60	38 GP with label "6" **	8.80	96 *	0.80	224 **	0.50	352-353 **	0.55	470 **	0.50
C55 °	5.60	33 *	2.40	13-17 **	400.00	38 PC **	0.60	97 **	1.00	225 *	1.00	352-353 °	0.65	470 °	0.50
C56 **	14.40	33 **	3.60	15 °	28.00	38 PC °	0.50	98 *	1.20	225 **	1.60	354-355 **	0.60	471-472 **	1.45
C56 °	18.40	34 *	1.40	15 **	56.00	39 **	0.50	98 **	1.30	226-228 **	12.80	354-355 °	0.80	471-472 °	1.35
C57 **	2.60	34 **	2.00	16 *	32.00	39 GP with label "6" **	8.80	99 **	1.80	229-231 **	15.20	356-357 **	1.10	473-476 **	2.40
C57 °	2.80	35 **	3.00	16 **	60.00	40 **	0.50	99A *	1.20	240 **	0.50	356-357 °	0.95	473-476 °	1.45
C58-C59 **	14.40	36 **	4.50	C1-C8 **	84.00	41 **	0.50	99A **	1.60	241 **	0.60	358 **	0.50	477 **	0.50

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
477 °	0.50	579 **	0.80	745-747 **	0.80	913 **	0.50	1117 **	0.50	1310 **	0.50	1460 **	0.70	1622-1623 **	0.70
478 **	0.50	580 **	0.70	745-747 smaller desing °	2.90	914 **	0.50	1118 **	0.50	1311-1312 **	2.25	1461-1464 **	1.60	1624-1625 **	1.25
478 °	0.50	580 °	0.50	746 A/C **	0.50	917-918 **	1.45	1119 **	1.30	1313-1316 **	3.30	1465 **	0.95	1626 **	0.50
479-481 **	2.30	581 **	0.80	748-751 **	2.40	919 **	0.60	1120 **	0.90	1317 **	1.90	1466-1467 **	2.25	1627-1628 **	1.45
479-481 °	1.40	582 **	0.50	757 **	0.50	920-921 **	1.00	1121-1123 **	1.20	1318-1319 **	1.20	1468-1470 **	4.00	1629-1631 **	2.10
482 **	0.50	582 °	0.50	758 **	1.00	922 **	0.50	1124 **	0.50	1320 **	1.10	1471-1472 **	2.25	1632 **	1.60
482 °	0.50	583 **	0.50	759-760 **	1.05	923-925 **	1.80	1125-1127 **	1.20	1321 **	1.50	1473-1474 **	1.70	1633 **	0.50
483 **	0.60	584 **	0.50	761-763 **	1.70	926 **	0.50	1128 **	0.50	1322 **	4.30	1475 **	0.70	1634 **	0.50
483 °	0.50	584 °	0.50	764 A smaller design **	0.60	927 **	0.50	1129 **	0.60	1323 **	1.10	1476 **	0.70	1635 **	0.50
484 **	0.50	585-587 **	1.20	764 C smaller design **	0.90	928 **	0.50	1130 **	0.50	1324 **	0.85	1477-1479 **	4.00	1636-1637 **	0.95
484 °	0.50	585a bklt **	3.00	764-767 **	1.40	929-932 **	4.80	1131 **	0.60	1325-1326 **	1.90	1480 **	0.70	1638 **	0.50
485-488 **	3.60	585b bklt **	3.00	768 **	0.50	933 **	0.50	1132 **	0.60	1327-1328 **	3.20	1481 **	0.95	1639-1640 **	1.25
485-488 °	3.00	588 **	1.00	769-770 **	0.75	934 **	0.50	1133-1136 **	9.60	1329 **	1.10	1482-1483 **	4.50	1643 **	0.80
489 **	0.50	588 °	0.50	771 IMP on 2 sides **	4.80	935 **	0.50	1137-1138 **	1.60	1330-1331 **	3.20	1484 **	3.85	1644 **	0.80
490 **	0.50	589 **	0.70	771 IMP on 2 sides °	0.50	936-938 **	2.00	1139-1142 **	6.00	1332 **	1.10	1485-1487 **	4.15	1645 **	0.80
490 °	0.50	590 **	1.00	771-772 & 777 **	0.60	939-940 **	0.90	1143 **	0.60	1333-1335 **	4.00	1488 **	0.95	1682-1683 **	1.80
491-493 **	1.90	591-594 **	15.20	773 **	0.50	941 **	0.50	1144-1146 **	4.00	1336 **	1.10	1489-1490 **	2.25	1713 **	1.20
494 **	0.50	594a imp. **	14.40	773 IMP on 1 side **	P.O.R.	942 **	0.50	1147 **	0.50	1337 **	1.10	1491-1492 **	1.70	1714 **	0.80
494 °	0.50	594a perf. & imp. **	19.20	773a bklt **	3.00	943-944 **	1.75	1148-1151 **	5.60	1338 **	1.10	1493-1494 **	1.10	1715-1717 **	1.20
495 **	0.50	595-598 **	10.40	774 & 780 **	0.80	945-948 **	8.00	1152-1153 **	1.20	1339-1340 **	3.20	1495 **	0.50	1718-1719 **	2.40
495 °	0.50	599-600 **	3.20	775 **	0.50	949-952 **	2.00	1154-1156 **	8.00	1341-1344 **	12.00	1496-1497 **	0.95	1720 **	2.40
496-499 **	2.40	601-602 **	0.95	775 IMP on 1 side **	0.50	953 **	0.50	1157 **	0.50	1345 **	2.40	1498 **	0.95	1721 **	3.00
496-499 °	2.20	603 **	0.50	775a bklt **	1.60	954-956 **	1.20	1158 **	0.50	1346 **	1.20	1499 **	0.50	1722 **	0.60
500 **	0.50	604-606 **	3.60	776 **	0.50	958 **	0.50	1159 **	0.50	1347-1348 **	3.60	1500 **	0.50	1723-1724 **	1.20
500 °	0.50	607-610 **	3.00	776a bklt **	4.00	960 **	0.50	1160 **	0.50	1349 **	1.20	1501 **	0.50	1725-1726 **	1.20
501 **	0.50	611 **	0.50	777 IMP on 1 side **	P.O.R.	961-964 **	1.00	1161-1164 **	3.60	1350 **	1.20	1502-1503 **	0.70	1727 **	0.60
501 °	0.50	612 **	0.50	777 IMP on 1 side °	0.80	965 **	0.50	1165 **	0.50	1351 **	2.40	1504-1505 **	1.70	1728-1731 **	2.40
502 **	0.50	613-617 **	2.70	777a bklt **	3.75	966-969 **	1.80	1166 **	0.60	1352-1354 **	1.20	1506-1508 **	1.45	1732 **	0.60
502 °	0.50	618 **	0.50	778-779 & 781 **	2.00	970-971 **	0.90	1167 **	0.60	1355 **	1.10	1509-1512 **	1.90	1733 **	0.60
503 **	0.50	619 **	0.50	784 **	0.50	972-975 **	0.60	1168 **	0.50	1356 **	2.15	1513-1515 **	1.90	1734 **	1.20
503 °	0.50	620 **	0.50	785 **	0.50	976-978 **	1.05	1169 **	0.60	1357-1360 **	9.60	1516-1519 **	3.10	1735 **	0.80
504-505 **	0.55	621-623 **	2.00	785 °	0.50	979-981 **	1.60	1170-1172 **	4.00	1361 **	1.85	1520-1521 **	1.10	1736 **	0.60
504-505 °	0.60	624 **	0.50	786-787 **	0.70	982 **	0.50	1173-1174 bklt **	15.00	1362 **	1.85	1522-1523 **	0.95	1737 **	0.60
506 **	0.50	625 **	0.50	788 **	0.50	982-983 **	1.20	1175-1178 **	3.50	1363 **	3.70	1524 **	0.50	1742-1744 **	1.80
506 °	0.50	626 **	0.60	789-791 **	1.30	983-985 **	1.70	1179 **	0.50	1364-1365 **	2.70	1525-1526 **	1.45	1745 **	0.60
507 **	0.50	627 **	0.70	792-794 **	1.60	986-987 **	2.40	1180 **	4.00	1366 **	1.85	1527 **	0.50	1762 **	0.60
507 °	0.50	628 **	0.50	795-796 **	1.60	988-989 **	1.60	1181 **	0.50	1367-1370 **	4.55	1528 **	0.50	1763 **	0.60
508 **	2.10	629-630 **	1.00	797-800 **	3.00	990-991 **	1.60	1182-1185 **	5.60	1371 **	0.90	1529 **	0.50	1764 **	1.20
509 **	0.55	631-632 **	0.70	801-804 **	3.00	992-993 **	0.95	1186 **	0.50	1372 **	0.90	1530-1531 **	0.70	1765-1766 **	1.20
509 (1973) **	105.00	633 **	1.20	805-807 **	1.60	994 **	0.50	1187 **	1.60	1373 **	1.85	1532-1533 **	0.95	1767 **	0.60
510 **	0.50	633 °	0.60	808 **	0.70	995 **	0.50	1188-1189 **	1.60	1374 **	1.85	1534 **	0.50	1767 **	0.60
510 °	0.50	634-635 **	1.50	809 **	1.35	996 **	1.45	1190-1193 **	2.55	1375 **	1.30	1535 **	0.50	1768 **	0.60
511 **	1.00	636 **	0.95	810 **	0.50	997-999 **	3.35	1194-1197 **	3.05	1376 **	1.85	1536 **	0.50	1768-1770 **	1.20
512 **	0.50	637-639 **	2.80	811 **	0.50	1000-1001 **	1.75	1198-1200 **	2.40	1377 **	1.30	1537 **	1.60	1769-1773 **	3.00
513 **	0.50	640 **	0.50	812-813 **	1.50	1002 **	1.45	1201-1203 **	4.00	1378 **	1.85	1538-1539 **	0.70	1771 **	0.60
514 **	0.50	641 **	0.50	814-816 **	2.00	1003 **	0.50	1204-1207 **	2.30	1379-1380 **	3.50	1540-1543 **	3.20	1772-1773 **	1.20
514 °	0.50	642-643 **	0.70	817 **	0.60	1010 **	0.50	1208-1210 **	1.50	1381 **	1.30	1544 **	0.50	1774 **	0.80
515-517 **	1.30	644-645 **	0.50	818 **	0.50	1019-1021 **	1.70	1211-1214 **	2.40	1382-1383 **	3.05	1545 **	0.50	1774 **	1.70
515-517 °	1.20	646-649 **	3.00	819-820 **	1.45	1022 **	0.80	1215-1216 **	1.60	1384 **	1.85	1546-1548 **	2.10	1775 **	0.60
518-519 **	2.50	650 **	1.50	821 **	0.80	1023-1024 **	0.90	1217-1219 **	2.00	1385-1386 **	2.10	1549-1550 **	1.10	1776 **	0.60
520 **	0.50	651 **	0.95	822-824 **	3.00	1025 **	0.50	1220 **	0.50	1387 **	0.90	1551-1553 **	1.55	1777 **	1.20
520 °	0.50	652-654 **	1.50	825-828 **	2.60	1026-1028 **	2.40	1221 **	0.50	1388 **	1.85	1554-1556 **	2.10	1778 **	0.60
521 **	0.50	655 **	0.50	829-830 **	2.20	1029-1031 **	1.50	1222-1225 **	0.90	1389 **	1.30	1557-1558 **	1.70	1779 **	1.20
521 °	0.50	656-659 **	1.10	831-834 **	2.40	1032 **	0.50	1226 **	0.50	1390-1391 **	5.45	1559-1564 **	2.90	1780 **	0.60
522-525 **	1.50	660-661 **	1.00	835-837 **	2.60	1033-1034 **	0.90	1227-1228 **	0.60	1392-1394 **	8.80	1561a, 1564a **	2.15	1781 **	1.20
526 **	0.50	662-663 **	0.50	838 **	0.50	1035-1037 **	2.00	1229 **	0.50	1395 **	0.90	1565 **	0.50	1782 **	0.60
527-530 **	2.50	664 **	1.20	839 **	0.50	1039-1041 **	1.05	1230 **	0.50	1396 **	0.90	1566-1568 **	2.10	1783 **	0.60
531 **	1.10	665 **	0.50	840 **	0.50	1048 **	0.50	1231 **	0.50	1397-1398 **	1.75	1569 **	0.50	1783 **	0.50
532-533 **	0.70	666-667 **	1.30	841 **	0.55	1049 **	4.80	1232 **	0.50	1399 **	0.90	1570 **	0.50	1784 **	0.60
534-537 **	3.20	668-671 **	4.00	842 **	0.50	1050 **	0.50	1233 **	0.50	1400 **	0.90	1571-1573 **	2.10	1785 **	0.60
538 **	0.50	672-673 **	1.20	843 **	1.60	1051-1052 **	1.35	1234-1235 **	0.50	1401-1403 **	4.40	1574 **	0.50	1786 **	3.20
539 **	0.50	674 **	0.60	844-845 pair **	0.70	1053 **	0.65	1236-1238 **	3.20	1404-1405 **	3.20	1575-1576 **	1.10	1787 **	0.60
540 **	0.50	675-678 **	5.60	846-848 **	1.80	1054 **	1.20	1239-1240 **	1.20	1406 **	1.20	1577 **	0.50	1788-1791 **	2.40
540 °	0.50	679-680 **	2.40	849-852 **	6.40	1055-1058 **	5.40	1241 **	0.50	1406 **	5.20	1578-1579 **	1.60	1792 **	0.60
541 **	0.50	681-682 **	1.20	853-856 **	1.10	1059-1060 **	1.10	1242-1243 **	0.60	1408-1411 **	5.20	1578-1580 **	2.10	1793 **	3.00
542-544 **	1.80	683 **	0.50	857 **	0.50	1061 **	1.20	1244 **	0.50	1412-1413 **	2.40	1580 **	0.80	1794 **	1.20
545 **	0.50	684-686 **	1.70	858-859 **	0.60	1062-1063 **	3.20	1245-1246 **	0.50	1414-1417 **	5.20	1581-1582 **	1.10	1795 **	2.40
545 °	0.50	687 smaller design **	1.60	860-863 **	2.40	1064 **	0.60	1247-1248 **	0.90	1418 **	0.90	1583 **	0.50	1796 **	0.60
546-550 **	2.40	688 pair one with extra large dot on	100.00	864 **	0.50	1065-1067 **	3.05	1249-1250 **	1.20	1419 **	0.90	1584 **	15.00	1797 **	0.80
550a **	4.80	688 pair one with shifted perforations	100.00	865 **	0.50	1068-1069 **	2.00	1251-1254 **	0.80	1420 **	0.90	1586 **	0.50	1798 **	2.40
550a perf. & imp. **	7.20	687-689 **	1.50	865 °	0.50	1070-1073 **	5.40	1255-1257 **	3.20	1421 **	0.90	1586-1589 **	3.20	1799 **	0.80
551-557 **	1.05	687-689 °	1.20	866 **	0.50	1074-1075 **	2.40	1258 **	0.50	1422 **	4.00	1587 **	0.50	B1 **	1.00
551-557 °	1.20	689 smaller design **	2.40	866 °	0.50	1076 **	0.60	1259-1262 **	0.60	1423 **	0.95	1588 **	1.10	B1 GP with label "6" **	72.00
558 **	0.50	690-693 **	1.75	867 **	0.55	1077-1078 **	0.95	1263 **	3.85	1424 **	1.90	1590 **	0.50	B2 **	1.00
558 °	0.50	694-696 **	1.05	868 **	0.80	1079 **	0.50	1264-1267 **	1.20	1425 **	5.20	1591 **	0.50	B2 GP with label "6" **	72.00
559-561 **	2.80	697 **	2.00	868 °	0.50	1080 **	0.50	1268-1270 **	2.40	1428 **	5.20	1592 **	0.50	B3 **	2.50
562 **	1.50	698 **	0.50	869-871 **	1.80	1081-1084 **	3.00	1271-1272 **	2.25	1429 **	2.40	1593-1595 **	1.45	B4 **	2.50
563-566 **	9.60	699 **	0.90	872-875 **	4.80	1085-1086 **	1.50	1273 **	0.80	1430 M/S **	14.10	1596-1597 **	0.95	B5 **	2.50
567 **	0.85	700 **	0.50	876 **	0.70	1087 **	0.80	1274-1276 **	2.90	1430 strip **	1.50	1598 **	1.20	B6 **	2.50
567 °	0.50	701-704 **	7.20	877 **	0.65	1088-1090 **	3.05	1277-1278 **	1.20	1431 **	0.90	1598-1599 **	2.40	B7 **	2.00
568 **	0.50	705-707 **	1.00	878 **	0.55	1091 **	0.50	1279 **	0.50	1432 **	3.20	1599-1600 **	1.45	B8 **	2.00
568 °	0.50	708-709 **	1.20	878 °	0.50	1092 **	0.80	1280-1281 **	2.25	1433 **	1.75	1600 **	1.10	B9 **	2.00
569 **	0.50	710-713 **	3.90	879 **	0.50	1093-1094 **	0.60	1282 **	0.80	1434-1437 **	10.40	1601-1602 **	2.25	B10 **	2.00
570 **	0.70	714 **	0.50	879 °	0.50	1095 **	0.50	1283-1284 **	2.25	1438 **	0.95	1603 **	500.00	B11 **	3.00
570 °	0.50	715 **	1.05	880-881 **	0.50	1096 **	3.20	1285-1287 **	3.05	1439-1440 **	1.90	1603 a **	0.50	B12 **	52.00
571 **	0.50	716-719 **	4.00	886-889 **	1.10	1097-1098 **	1.20	1288 **	0.50	1441 **	0.95	1603a **	0.60	B13 **	75.00
572 **	0.50	720 **	0.50	890-892 **	2.20	1099 **	0.50	1289 **	0.80	1442 **	0.95	1604-1605 **	1.10	B14-B26 **	276.00
572 IMP on one side **	0.50	721-722 **	0.95	893-895 **	0.60	1100-1103 **	2.80	1290-1292 **	1.20	1443 **	5.20	1606 **	0.50	B15 *	9.60
572 IMP on one side °	0.50	723-726 **	1.90	896 **	0.50	1104 **	0.50	1293 **	0.50	1444 **	0.95	1607 **	1.20	B15 **	14.40
572a bklt with 6 stamps *	32.00	727-728 **	1.20	897 **	0.50	1105 **	0.50	1294-1295 **	0.90	1445-1448 **	5.20	1608-1610 **	2.10	B17 *	9.60
572b bklt with 10 stamps **	40.00	729 **	0.50	898-899 **	1.30	1106 **	0.50	1296 **	0.80	1449 **	100.00	1611 **	0.50	B17 **	14.40
573 **	0.50	730 **	1.50	900 **	0.55	1107-1108 **	1.45	1297-1298 **	0.80	1449 a **	0.95	1612-1613 **	0.85	B18 *	9.60
574 **	0.50	731-734 **	1.80	901a-c **	1.80	1109 **	0.50	1299-1303 **	2.00	1450 **	0.70	1614 **	0.50	B18 **	14.40
575 **	0.50	731-734 smaller design *	8.80	902-905 **	1.20	1110-1112 **	1.80	1304 **	1.45	1451-1452 **	2.25	1615 **	0.50	B19 *	9.60
575 °	0.50	735-738 **	2.00	906 **	0.50	1113 **	0.50	1305-1306 **	4.50	1453-1454 **	2.25	1616 **	0.50	B19 **	14.40
576 **	0.80	739-741 **	1.00	907 **	0.50	1114 **	2.40	1307 **	1.45	1455 **	2.40	1617 **	0.50	B21 **	16.80
577-578 **	1.70	742 **	0.50	908-911 **	3.60	1115 **	0.50	1308 **	0.60	1456 **	0.70	1618-1620 **	1.55	B22 **	16.80
578 °	1.35	743-744 **	1.20	912 **	0.50	1116 **	0.50	1309 **	0.60	1457-1459 **	3.00	1621 **	0.50	B22 *	11.20

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
B23 **	16.80	CB1 **	2.00	14 *	45.00	34 **	10.00	513 **	1.60	642 **	0.80	723 **	68.00	942-946 **	4.80
B23 *	11.20	CB2 **	1.00	15 *	180.00	35 *	4.00	514 **	0.50	643-644 **	1.60	724 **	60.00	947 **	6.40
B24 *	11.20	CB3 **	5.60	16 *	40.00	36 °	4.80	515 **	0.50	645 **	3.20	725 **	56.00	948 **	1.60
B24 **	16.80	J1 **	0.75	16 **	100.00	36 *	9.00	516 **	0.50	645A **	66.00	727 **	P.O.R.	949-951 **	4.80
B25 **	16.80	J2 **	0.60	17 *	32.00	37 *	7.20	517 **	0.80	645B **	66.00	728-730 °	56.00	952-957 **	8.00
B25 *	11.20	J2 *	0.50	18 *	36.00	37 °	5.60	518 **	0.80	646 **	0.50	731 **	P.O.R.	956M-S (6 values) **	6.10
B26 **	33.60	J3 **	0.60	19 *	110.00	38 *	16.00	519-520 **	3.20	647 **	0.80	732 **	P.O.R.	958 **	6.40
B26 *	22.40	J4 **	0.70	20 **	2.10	38 °	6.40	521 **	1.60	647A **	P.O.R.	733 **	P.O.R.	959-964 **	8.00
B27 **	1.00	J5 *	1.40	20 *	1.60	39 °	10.40	522 **	1.60	647B **	P.O.R.	734-739 **	3.70	965 **	4.80
B28 **	2.80	J5 **	2.60	20-30 *	35.20	39 *	16.00	523-524 **	4.20	648 **	0.80	740 **	3.20	966-971 **	8.00
B28-B31 **	76.00	J6 **	1.00	20-30 **	40.00	40 *	16.00	525-532 **	28.00	649 **	0.80	741-746 **	2.75	972 **	4.80
B32-B35 **	4.80	J7 **	0.50	21 **	1.40	41 *	15.00	533 **	1.60	650 **	0.50	747 **	0.80	973-978 **	9.60
B36 **	0.50	J8 *	3.20	21 *	1.60	42 *	30.00	534 **	0.50	651 **	0.80	748-753 **	2.75	979 **	6.40
B37 **	0.50	J8 **	6.00	22 **	1.40	43 *	35.00	535 **	0.80	652-653 **	1.20	754 **	3.20	980-985 **	9.60
B38 **	0.50	J9 **	0.50	22 *	1.60	44 *	35.00	536 **	1.60	654 **	0.50	755-759 **	2.50	986 **	6.40
B39-B42 **	2.80	J10 **	1.20	22 °	1.60	45 **	12.80	537 **	0.80	654A **	P.O.R.	760 **	3.20	987-992 **	11.20
B39-B42 *	4.00	J10 *	0.80	23 **	1.40	45 *	6.40	538 **	1.60	654A °	24.00	761-766 **	2.75	993 **	6.40
B43 **	0.50	J11 **	0.60	23 *	1.60	342-345 **	3.20	539 **	4.00	654B **	P.O.R.	767 **	0.80	994-999 **	5.60
B43 plate-block 16/10/42 **	5.00	J12 **	0.50	23 GP **	4.00	346-348 **	6.10	539-543,C305 **	16.00	654B °	24.00	768-773 **	3.50	1000 **	4.00
B45 **	0.50	J12 *	0.50	24 **	2.00	349 **	2.05	544 **	1.60	654C **	P.O.R.	774-778 **	2.50	1001-1006 **	9.60
B46 **	0.80	J13 **	1.20	24 *	2.40	350-351 **	0.80	545 **	1.60	654E **	P.O.R.	779 **	1.60	1007 **	6.40
B47-B50 **	12.00	J14 **	1.20	25 **	4.20	352-353 **	1.15	546 **	3.20	655 **	1.60	780-785 **	3.50	1009 **	P.O.R.
B51 **	1.00	J15 **	0.90	25 *	3.20	354-356 **	3.20	547 **	0.60	655A **	P.O.R.	786 **	48.00	1021A **	48.00
B51 plate-block 14/02/47 **	10.00	J16 **	14.40	26 **	2.80	C356 **	4.00	548-550 **	1.20	655A °	24.00	787 **	28.00	1021B **	P.O.R.
B52 **	2.00	J17 **	14.00	26 *	2.40	357-360 **	4.40	551 **	3.20	655C °	24.00	788 **	36.00	1022-1027 **	6.40
B53 **	0.80	J17 GP **	70.00	26 °	3.20	361 **	0.65	552-553 **	1.75	655D **	P.O.R.	789 **	P.O.R.	1028 **	4.80
B54 **	1.20	J18 **	3.60	27 **	2.80	362-365 **	4.00	554-556 **	2.00	655D °	24.00	790 **	56.00	1029-1034 **	6.40
B55-B56 **	15.60	J18 *	2.40	27 *	3.20	366-367 **	1.55	557 **	3.60	655E **	56.00	791 **	P.O.R.	1035 **	4.80
B57 **	2.40	J19 **	2.00	27 °	3.20	368-369 **	1.20	557-566,C308-C317 **	96.00	655F **	P.O.R.	792 **	P.O.R.	1036-1039 **	4.80
B58 **	4.00	J20 **	2.40	28 **	12.00	370 **	1.90	558 **	3.60	655F °	40.00	793 **	P.O.R.	1040-1045 **	6.40
B59 **	3.20	J20 *	1.20	28 *	3.20	371-374 **	0.80	559 **	4.80	655G **	P.O.R.	793 °	28.00	1046 **	4.80
B60 **	16.00	J21 **	4.00	29 **	8.80	375 **	1.30	560 **	4.80	655G °	40.00	793 A & 794 **	7.20	1047-1052 **	6.40
B62 **	2.50	J22 **	5.00	29 *	4.80	376-378 **	1.80	561 **	4.80	655K °	20.00	795-800 **	3.50	1053 **	4.80
B63 **	1.60	J23 **	18.00	30 **	11.20	378a **	4.20	562 **	3.60	657-660 **	8.80	801-806 **	3.60	1053A-C **	11.20
B64 **	1.60	J23 GP **	90.00	30 *	5.60	379 **	1.40	563 **	4.80	661 **	1.20	807 **	3.60	1054 **	6.40
B65 **	1.60	J24 **	12.00	**Annam and Tonkin**		380-381 **	3.00	565 **	3.60	662 **	1.20	808 **	1.60	1054B **	80.00
B66 **	1.80	J24 GP **	60.00	1 *	44.00	382-384 **	2.40	566 **	4.80	663 **	0.50	809 **	56.00	1054D **	80.00
B67-68 **	5.00	J25 **	0.50	1 **	110.00	385-387 **	2.00	567 **	4.80	664-665 **	1.60	810 **	P.O.R.	1055-1060 **	6.40
B69 **	1.40	J26 **	1.00	1 °	52.00	387a **	4.80	568-569 **	1.60	666 **	0.80	811 **	P.O.R.	1061 **	4.80
B70 **	0.80	J27 **	0.50	2 *	36.00	388-389 **	3.35	570 **	0.50	667 **	0.80	811A **	0.80	1061A **	133.00
B71 **	1.00	J28 **	0.50	2 **	90.00	390 **	0.80	571 **	0.60	668 **	0.50	811B,813 **	6.40	1061B **	48.00
B72 **	0.90	J29 **	0.50	2 °	44.00	391 **	0.50	572-574 **	1.60	669-671 **	8.00	814-815 **	3.20	1061C **	48.00
B72 plate-bock 08/02/54 *	9.00	J30 **	0.60	3 *	44.00	392 **	6.40	575 **	5.20	672 **	0.80	816-821 **	4.80	1061E **	P.O.R.
B73 **	1.50	J30 °	0.80	3 °	36.00	393 **	0.50	575-585,C319-C326 **	96.00	673-674 **	4.80	822-827 **	4.80	1061F **	48.00
B73 plate-block 01/03/54 **	15.00	J32 **	3.00	7 **	780.00	394-395 **	1.20	576 **	5.20	675 **	0.80	828 **	3.20	1062-1067 **	6.40
B74-75 **	14.40	J33 **	0.50	8 *	840.00	396 **	1.20	577 **	5.20	676 **	3.20	829-834 **	4.00	1068 **	4.80
B76-B81 **	23.20	J34 **	0.50	9 *	350.00	397-399 **	4.80	578 **	5.20	677 **	0.80	835 **	6.40	1069-1071 **	8.00
B82 **	1.20	J35 **	0.60	**Ascension**		399a **	12.00	579 **	5.20	678 **	0.50	836-841 **	4.80	1072 **	4.80
B82 plate-block 21/02/55 **	12.00	J36 **	0.80	62-74 **	160.00	400-402 **	4.80	580 **	5.20	679 **	0.80	842 **	6.40	1073-1078 **	6.40
B83 **	0.70	J37 **	0.50	161-162 **	2.00	402a **	6.60	581 **	5.20	679B **	48.00	843-848 **	4.80	1079 **	4.80
B84 **	1.00	J38 **	1.20	458 **	8.80	403-405 **	2.40	582 **	5.20	679C **	96.00	849 **	6.40	1083 **	16.00
B85 **	1.30	J39 **	0.50	**Benin**		405a **	4.80	583 **	5.20	680 **	0.85	850-855 **	4.80	1084 **	80.00
B86 **	1.30	J40 **	0.50	1 *	270.00	406 **	1.60	585 **	5.20	681 **	0.90	856 **	6.40	1085 **	12.80
B87 **	0.90	J41 **	1.25	2 *	P.O.R.	407-410 **	2.40	586 **	0.80	682 **	1.30	857-862 **	4.80	1086 **	8.80
B88-B89 **	9.60	J42 **	0.50	3 °	80.00	411 **	1.20	587-588 **	9.60	683 **	1.75	863 **	6.40	1087-1092 **	5.20
B90 **	1.20	J43 **	0.50	3 *	150.00	412-415 **	4.80	589 **	0.90	684 **	1.10	864 **	3.20	1093 **	4.80
B91-B93 **	13.20	J44 **	0.80	4 °	32.00	416-418 **	2.40	590 **	9.60	685 **	1.75	865-870 **	4.80	1094-1099 **	5.20
B94 **	1.00	J45 **	0.50	4 *	66.00	419 **	0.80	591 **	0.75	686 **	16.00	871-876 **	3.85	1100 **	3.70
B95 **	2.80	J46 **	1.35	5 °	108.00	420-422 **	0.50	592 **	9.60	687-688 **	13.60	877-882 **	4.80	1101-1106 **	6.40
B96 **	1.20	J47 **	2.00	6 °	32.00	423-426 **	1.90	593 **	9.60	688a **	28.80	883 **	6.40	1107 **	4.80
B97 **	0.60	J48 **	6.40	7 *	360.00	427-429 **	0.90	594 **	9.60	689 **	1.20	884-889 **	4.80	1107A-1107F **	6.40
B97 °	0.60	J49-J53 **	52.80	8 *	180.00	430 **	0.50	595 **	9.60	690 **	0.80	890-895 **	4.80	1107G **	4.80
B98 **	0.50	J49-J53a **	264.00	9 *	300.00	431 **	0.50	596 **	P.O.R.	690A **	68.00	896 **	4.00	1108-1119 **	P.O.R.
B99-B100 **	1.90	J54-J58 **	2.10	10 **	P.O.R.	432-433 **	3.20	596 A **	105.00	690B **	P.O.R.	897 **	36.00	1120-1125 **	5.60
B101 **	0.50	J59 **	0.50	11 *	P.O.R.	432-433 **	6.40	596 A °	16.00	690B °	32.00	898 **	P.O.R.	1126 **	3.60
B101 °	0.50	J60-J66 **	2.00	12 °	540.00	434-436 **	1.20	597-598 **	3.20	690D **	P.O.R.	898 **	P.O.R.	1127-1132 **	6.40
B102-B103 **	1.10	J60-J66 °	1.80	13 *	600.00	437-438 **	0.50	599 **	0.80	690E **	P.O.R.	899 **	P.O.R.	1133 **	2.40
B104 **	0.50	J67-J68 **	1.80	16 °	210.00	439-442 **	2.40	600 **	0.80	690E °	24.00	899 °	32.00	1134-1139 **	6.40
B104 °	0.50	J69-J70 **	0.55	17 *	300.00	443-444 **	3.20	601 °	0.95	690F **	56.00	900 **	36.00	1140 **	2.40
B105 **	0.50	P1 **	0.50	17 °	150.00	445-446 **	0.50	601,C341-C350 **	96.80	690G **	48.00	901 **	P.O.R.	1141-1146 **	6.40
B106 **	0.50	P1 GP **	1.00	18 *	P.O.R.	446 A **	160.00	602 **	0.50	690H **	P.O.R.	902 **	105.00	1147 **	4.80
B107 **	0.60	P2 **	0.50	19 *	P.O.R.	447-448 **	1.20	603 **	1.20	690I **	128.00	903 **	P.O.R.	1148-1153 **	6.40
B108 **	0.50	P2 *	0.50	20 *	4.80	448A **	5.60	604 **	0.80	690J **	P.O.R.	904 **	32.00	1154 **	4.80
B109-110 **	0.50	P2 **	1.00	21 *	6.40	449-450 **	1.80	606a **	8.00	690K **	P.O.R.	905 **	32.00	1154A-1158 **	400.00
B111 **	0.50	**Anjouan**		22 *	6.40	451-452 **	1.20	607-608 **	8.00	691 **	0.80	906 **	28.00	1154Ab **	200.00
B112 **	0.65	1 **	2.40	22 **	16.00	453-455 **	4.80	609-611 **	4.80	692 **	0.50	907 **	32.00	1159-1164 **	6.40
B113-114 **	0.95	2 **	4.80	23 °	6.40	456-459 **	1.80	612 **	17.50	693 **	2.40	908 **	72.00	1165 **	4.80
C1-C6 **	3.20	3 **	9.60	23 *	10.00	460-465 **	8.00	612-614,C352-C355 **	P.O.R.	694 **	0.50	909 **	P.O.R.	1170-1175 **	6.40
C4A **	180.00	3 *	4.80	24 °	8.00	466-467 **	1.60	613 **	4.40	695-696 **	1.60	910 **	32.00	1176 **	3.35
C8 **	4.80	4 *	8.00	24 *	12.00	468,C290 **	3.20	614 **	4.40	697 **	56.00	911 **	112.00	1177 **	9.60
C9 **	4.00	4 **	20.00	25 *	40.00	469-473 **	9.60	615 **	0.50	698 **	P.O.R.	912 **	32.00	1178-1181 **	4.80
C9 *	3.20	5 **	20.80	25 **	60.00	474-475 **	0.50	616 **	1.20	700 **	48.00	913 **	28.00	1182 **	13.30
C9 **	5.00	5 *	10.40	26 *	30.00	476-478 **	0.90	617-618,C356-C357 **	9.60	701 **	40.00	914 **	32.00	1183-1188 **	5.45
C10 **	5.20	5 °	6.40	27 °	32.00	479-481 **	1.20	618 **	4.00	703 **	36.00	915 **	56.00	1189 **	P.O.R.
C11 **	32.80	6 **	72.00	27 *	65.00	482-487 **	2.55	619 **	2.00	704 **	P.O.R.	916 **	P.O.R.	1190-1195 **	6.40
C12 **	8.00	6 *	36.00	28 °	20.00	488-489 **	0.80	620 **	0.80	707 **	56.00	917 **	P.O.R.	1196 **	3.35
C13-C14 **	2.00	6 °	28.00	28 *	35.00	490-492 **	2.00	621, 623, 625, 627 **	2.00	708 **	40.00	918 **	48.00	1197-1202 **	9.60
C13-C14 °	1.75	7 *	18.00	29 **	14.40	493 **	0.80	622,624 **	1.60	709 **	P.O.R.	919 **	P.O.R.	1203 **	3.35
C15 **	4.00	8 *	32.00	29 *	7.20	494-496 **	0.80	631-632 **	1.60	710 **	P.O.R.	920 **	P.O.R.	1204-1206 **	5.60
C15 °	1.45	9 *	14.40	30 **	10.80	497-498 **	3.20	633-634 **	2.40	710 °	32.00	921 **	P.O.R.	1207 **	3.60
C16 **	1.10	9 **	36.00	30 *	5.40	499-500 **	P.O.R.	634A **	P.O.R.	711 **	48.00	922 **	P.O.R.	1209 **	160.00
C16 °	0.95	10 **	32.00	30 °	5.60	501-502 **	1.60	634B **	P.O.R.	712 **	36.00	922 °	28.00	1211-1213 **	4.40
C17-C18 **	3.60	10 *	16.00	31 **	21.00	503 **	0.50	634B °	24.00	713 **	48.00	923 **	P.O.R.	1211-1213 **	40.00
C17-C18 °	3.20	11 *	32.00	32 °	68.00	504 **	4.00	635 **	1.20	715 **	68.00	925 **	48.00	1214 (6 values) **	80.00
C19 **	3.60	12 **	64.00	32 *	90.00	505 **	1.60	636 **	6.40	718 **	62.40	926 **	56.00	1215 (6 values) **	80.00
C19 °	2.40	12 *	32.00	33 *	2.40	506-508 **	0.65	638 **	0.60	719 **	68.00	928 **	28.00	1218-1220 **	24.50
C20-C21 **	4.00	13 *	20.00	33 **	6.00	509 **	0.95	639 **	1.60	720 **	32.00	930-935 **	4.80	1218-1220 **	16.00
C22 **	4.40	13 **	50.00	34 *	4.00	510-512 **	0.60	640-641 **	3.20	722 **	48.00	936-941 **	4.80	1222 **	160.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
1223 **	160.00	1478 **	38.50	C367 °	24.00	C458 **	36.00	30 **	2.00	167 **	0.50	325-327,C183 °	1.90	554-559 **	3.75
1224 **	120.00	1479-1481 **	P.O.R.	C368 **	P.O.R.	C459 **	P.O.R.	31 **	1.50	168-169 **	0.50	328-330,C185-C186 **	2.40	560-563 **	4.80
1225 **	120.00	1482-1484 **	17.60	C368 °	24.00	C460 **	6.00	32 **	1.00	170 **	0.65	331 **	0.70	564 **	0.50
1226 **	160.00	1482-1484 **	1.10	C369 **	P.O.R.	C461 **	36.00	33 **	1.20	171-172 **	0.70	331 °	0.50	565 **	1.60
1227 **	120.00	1485-1489 **	40.00	C370 **	P.O.R.	C462 **	32.00	34 **	1.20	173 **	0.50	332-334,C189-C191 **	5.10	566 **	1.60
1228 **	120.00	1490-1492 **	P.O.R.	C370 °	24.00	C463 **	32.00	34 *	1.00	174 **	0.50	335-337,C193-C195 **	2.80	567-569 **	1.60
1229 **	160.00	1493-1494 **	P.O.R.	C373 **	P.O.R.	C464 **	32.00	35 **	2.50	175 **	0.50	335-337,C193-C195 °	2.70	570 **	1.60
1230 **	120.00	C240-C243 **	5.20	C374 **	P.O.R.	C465 **	32.00	35 *	1.50	175 °	0.50	338 **	0.70	571 **	1.60
1231 **	160.00	C244-C246 **	6.80	C374 °	24.00	C466 **	32.00	36 **	3.00	176 **	0.70	339-341,197-C199 **	6.00	572 **	1.60
1232 **	210.00	C247-C249 **	6.00	C375 **	P.O.R.	C467 **	36.00	37 **	2.10	177-178,C41 **	1.45	342-345,C201 **	9.60	573-575 **	1.75
1233 **	120.00	C250-C252 **	4.80	C375C **	40.00	C468 **	28.00	38 **	1.40	179 **	0.50	346-350 **	2.80	576 **	0.50
1234 **	160.00	C252a **	6.40	C375C °	24.00	C469 **	P.O.R.	39 **	4.00	179 °	0.50	351 **	1.80	577-581 **	14.40
1235 **	160.00	C253-C254 **	3.60	C375D °	24.00	C470 **	32.00	40 **	7.20	180 **	0.50	352-357 **	4.00	582 **	1.75
1236 **	120.00	C255-C256 **	3.60	C376 **	P.O.R.	C470 **	32.00	41 **	29.00	180 °	0.50	358 **	2.40	583-586 **	1.20
1237 **	P.O.R.	C257-C258 **	2.90	C376 °	24.00	C472 **	32.00	41 *	15.20	181 **	0.50	358 °	1.80	587-591 **	5.20
1238 **	120.00	C259-C262 **	4.40	C377 **	P.O.R.	C473 **	21.00	42 *	25.00	182-184 **	1.60	359-361,C203-C204 **	P.O.R.	592 **	1.80
1240 **	P.O.R.	C263 **	0.70	C378 **	P.O.R.	C474 **	12.00	42 **	37.00	185-186 **	0.70	362-364,C206-C207 **	1.80	593 **	1.60
1249 **	80.00	C264 **	1.20	C380 **	P.O.R.	C475 **	32.00	43 **	0.50	187 **	0.50	365-367,C209-C210 **	3.00	594 **	0.50
1208 **	160.00	C265-C268 **	6.00	C380 °	24.00	C476 **	P.O.R.	44 **	0.50	187 °	0.50	368-369,C212-C214 **	7.60	595-599 **	6.00
1250 **	80.00	C269-C270 **	1.60	C381 **	P.O.R.	C477 **	32.00	45 **	0.60	188-189 **	0.75	370-371,C216-C218 **	6.00	600 **	0.50
1239 **	120.00	C271-C273 **	9.60	C381 °	24.00	C478 **	56.00	46 **	0.60	190 **	0.50	370-371,C216-C218 °	2.15	601-605 **	4.00
1241 **	80.00	C274 **	0.80	C382 **	P.O.R.	C479 **	32.00	47 **	0.90	190 °	0.50	372-374,C220-C221 **	4.40	606-607 **	3.20
1242 **	80.00	C275-C278 **	16.00	C383 **	P.O.R.	C480 **	32.00	48 **	2.40	191,C58 **	2.40	372-374,C220-C221 °	2.60	608 **	0.80
1243 **	80.00	C279 **	3.90	C383 °	24.00	C481 **	28.00	49 **	2.40	191,C58 °	1.05	375-378,C223 **	8.00	608 **	0.80
1255 **	80.00	C280-C281 **	4.80	C384 **	48.00	C482 **	P.O.R.	50 **	3.20	192 **	0.50	379 **	0.50	608 **	1.75
1245 **	80.00	C282-C284 **	3.60	C384 °	24.00	C483 **	P.O.R.	51 **	3.20	193 **	0.50	380-381 **	1.75	609 **	0.90
1256 **	P.O.R.	C286a **	7.20	C385 **	38.40	C484 **	P.O.R.	52 **	3.20	194,C64 **	2.15	380-381 °	0.80	610-612 **	3.85
1244 **	80.00	C287 **	4.80	C386 **	48.00	C486 **	P.O.R.	53 **	4.00	195 **	0.50	382-383 **	0.95	613-614 **	11.20
1247 **	80.00	C288-C289 **	3.20	C387 **	38.40	C486 °	28.00	54 **	3.00	196-197,C67 **	5.40	384-386,C225-C226 **	2.80	615-616 **	1.60
1258 **	80.00	C289A **	P.O.R.	C388 **	P.O.R.	C488 **	20.00	55 *	1.60	198-200,C66 **	5.40	384-386,C225-C226 °	1.80	617-622 **	6.50
1246 **	80.00	C289 B °	40.00	C388 °	32.00	C489 **	P.O.R.	55 **	3.00	201 **	0.50	387-389,C228-C229 **	9.60	617-622 IMP **	20.00
1248 **	60.00	C289B **	126.00	C390 **	P.O.R.	C490 **	56.00	56 **	3.00	201 °	0.50	390-392,C231-C232 **	4.80	623 **	4.40
1261 **	80.00	C289C **	P.O.R.	C391 **	P.O.R.	C494 **	P.O.R.	56 *	1.60	202-203,C73-C74 **	4.20	395-397,C234-C236 **	7.20	624-627 **	3.20
1262 **	80.00	C291-C292 **	2.80	C391 °	24.00	C496 **	28.00	57 *	2.50	204 **	0.80	398-400,C238-C239 **	4.50	628-632 **	2.00
1210 **	80.00	C293 **	3.00	C392 **	P.O.R.	C497 **	P.O.R.	57 **	4.00	207-212 **	1.60	401-402 **	3.20	628-632 DeLS	100.00
1263 **	80.00	C294-C295 **	6.40	C394 **	56.00	C500 **	P.O.R.	58 **	1.80	213 **	0.50	403-404,C241-C243 **	3.20	633-637 **	8.00
1251 **	80.00	C296 **	1.60	C395 **	P.O.R.	C503 **	P.O.R.	59 **	3.00	213 °	0.50	405 **	2.00	638-642 **	20.80
1264 **	80.00	C297 **	1.75	C396 **	P.O.R.	C509 **	P.O.R.	60 **	5.60	214-217 **	1.20	406-409 **	4.80	643-644 **	8.80
1252 **	80.00	C298 **	8.00	C397 **	15.00	C513 **	P.O.R.	60 *	4.50	218-219 **	0.90	410-411 **	3.20	645-646 **	2.40
1265 **	80.00	C299 **	1.20	C398 **	56.00	C516 **	48.00	61 *	5.50	220-221 **	0.90	412-415 **	3.20	647-652 **	24.00
1253 **	80.00	C300-C301 **	3.20	C400 **	48.00	C517 **	80.00	62 **	8.00	222-224 **	1.75	416-419 **	4.80	647-652 IMP **	40.00
1266 **	80.00	C302 **	11.20	C401 **	P.O.R.	C522 **	48.00	62 *	4.40	225 **	0.50	420-422,C245-C246 **	2.40	647-652 S/S **	30.00
1254 **	80.00	C303-C304 **	8.00	C402 **	P.O.R.	C523 **	48.00	63 *	5.00	226 **	0.90	423-424,427 **	1.35	647-652 S/S IMP **	50.00
1267 **	60.00	C305 **	4.00	C403 **	48.00	C530 **	245.00	63 **	7.60	227-230 **	9.00	425, 428-429, 433 **	4.80	653 **	5.60
1268 **	80.00	C306 **	2.55	C404 **	P.O.R.	C532 **	P.O.R.	64 *	25.00	231-232 **	0.60	426,430-432 **	7.60	653 IMP **	17.00
1269 **	40.00	C307 **	1.60	C404A **	P.O.R.	C536a **	P.O.R.	64 **	38.00	233 **	0.55	434-437 **	5.20	654-657 S/S **	40.00
1257 **	60.00	C308 **	4.80	C404A °	16.00	J1 °	100.00	65 *	35.00	233 °	0.50	438 **	4.40	654-659 **	12.00
1270 **	80.00	C309 **	3.60	C405 **	48.00	J2 °	100.00	65 **	52.00	234,C88 **	5.10	439 **	0.80	654-659 S/S IMP **	65.00
1259 **	60.00	C310 **	3.60	C406 **	48.00	J3 °	60.00	66-69 **	36.00	235 **	0.70	439 °	0.50	660 **	8.00
1271 **	80.00	C311 **	3.60	C408 **	40.00	J4 °	150.00	66-69 *	24.00	236-239 **	3.60	440-444 **	16.00	660 IMP **	22.00
1260 **	80.00	C312 **	3.60	C409 °	16.00	J44-J47 **	0.90	70 **	0.50	240 **	1.10	445 **	9.60	661, 663, 665, 667 **	4.80
1272 **	80.00	C313 **	4.80	C410 **	10.00	J48-J49 **	1.75	70 °	0.50	241 **	0.50	446-451 **	8.00	662, 664, 666, 668 **	3.60
1273 **	80.00	C314 **	3.60	C411 **	40.00	**Bophuthatswana**		71-88 **	4.80	242-243 **	0.70	452-455 **	14.40	668A-B **	110.00
1274 **	60.00	C315 **	4.80	C412 **	48.00	56-59 **	2.10	89 **	0.50	244-249 **	24.00	456-460 **	5.60	668C **	93.75
1275 **	60.00	C316 **	4.80	C413 **	P.O.R.	116-119 **	2.00	89 °	0.50	250-251 **	0.85	461 **	8.00	669-674 **	25.00
1276 **	80.00	C317 **	3.60	C413 °	40.00	192-195 **	2.80	90 **	0.50	252 **	1.15	462-466 **	4.00	675-680 **	12.00
1277 **	P.O.R.	C318 **	4.80	C414 **	P.O.R.	194 **	3.20	90 °	0.50	253-255 **	1.10	467 **	2.80	681-687 **	16.00
1278 **	80.00	C319 **	5.20	C415 **	48.00	249-252 **	2.55	91 **	0.50	256-257 **	1.45	468-469 **	3.20	688 **	8.00
1279 **	80.00	C320 **	5.20	C415 **	120.00	278-281 **	4.00	91 °	0.50	258-259 **	1.10	470 **	9.60	689-695 **	17.60
1280 **	60.00	C322 **	5.20	C416 **	40.00	**Botswana**		92 **	0.50	258-259 °	0.60	471 **	1.60	696-702 **	8.80
1281 **	80.00	C323 **	5.20	C417 **	56.00	230-233 **	0.70	92 °	0.50	260 **	1.60	472-473 **	1.60	703-706 **	12.00
1282 **	80.00	C324 **	5.20	C418 **	36.00	333-336 **	3.45	93 **	0.50	262 **	0.70	474-477 **	3.20	703-706 IMP **	25.00
1283 **	80.00	C325 **	5.20	C419 **	36.00	**Burkina Faso**		93 °	0.50	263-265 **	1.30	478-479 **	2.40	703-706 S/S **	35.00
1284 **	80.00	C326 **	5.20	C420 **	48.00	1 **	0.50	94 **	0.50	266-268 **	2.30	480 **	8.00	703-706 S/S IMP **	60.00
1285 **	60.00	C327 **	3.20	C421 **	36.00	2 **	0.50	94 °	0.50	266-268 °	1.20	481-484 **	12.80	707 **	9.00
1286 **	P.O.R.	C328-C329 **	1.60	C422 **	P.O.R.	3 **	0.50	95 **	0.50	269 **	0.65	485 **	0.50	707 IMP **	25.00
1287 **	80.00	C331a **	1.60	C424 **	48.00	4 *	0.60	95 °	0.50	269 °	0.50	486-490 **	3.20	708-715 **	17.60
1288 **	80.00	C333a **	6.40	C425 **	56.00	5 **	0.50	96 **	0.50	270,C104 **	4.50	491 **	2.40	708-715 IMP **	35.00
1289 **	80.00	C334-C340 **	95.20	C426 **	56.00	5 *	0.50	96 °	0.50	270,C104 °	5.80	492-493 **	3.20	708-715 S/S **	60.00
1290 **	80.00	C336 **	P.O.R.	C429 **	P.O.R.	6 **	3.60	97-102 **	5.20	271,C105 **	1.55	494 **	3.20	708-715 S/S IMP **	90.00
1291 **	80.00	C336 °	40.00	C430 **	48.00	7 *	0.50	103-105 **	1.35	271,C105 °	0.95	494 °	0.55	716 **	9.00
1292 **	60.00	C343 **	P.O.R.	C431 **	48.00	7 **	1.00	106 **	0.70	272-274 **	1.80	495 **	0.50	716 IMP **	25.00
1293 **	80.00	C344 **	4.40	C432 **	12.00	8 **	0.50	107 **	0.70	272-274 °	0.95	496-497 **	17.60	717-722 **	16.00
1294 **	80.00	C346 **	4.40	C433 **	68.00	9 **	0.80	108-110 **	1.05	275-279,C106 **	2.40	498-500 **	0.80	717-722 IMP **	35.00
1295 **	60.00	C347 **	3.30	C434 **	48.00	10 **	1.20	111-126 **	4.80	275-279,C106 °	1.80	501-504 **	3.60	717-722 S/S **	45.00
1296 **	80.00	C348 **	4.40	C435 **	120.00	11 *	2.00	127 **	0.50	280 **	0.50	505 **	9.60	717-722 S/S IMP **	90.00
1297-1301 **	16.00	C351 **	2.40	C436 **	48.00	11 **	3.60	128 **	0.50	280 °	0.50	506-511 **	15.00	723 **	8.00
1302-1307 **	16.00	C352 **	4.40	C437 **	40.00	12 **	0.60	128 °	0.50	281 **	0.50	512-513 **	6.40	723 IMP **	25.00
1307a **	9.60	C354 **	4.40	C438 **	48.00	13 *	3.20	129 **	0.50	281 °	0.50	514 **	3.20	724-730 **	8.80
1308-1314 **	32.00	C355 **	4.40	C439 **	40.00	13 **	7.00	129 °	0.50	282-286 **	6.80	515-521 **	16.00	731 **	8.00
1314a **	32.00	C357A **	48.00	C440 **	P.O.R.	14 *	2.00	130 **	0.55	287-288 **	0.80	522 **	1.60	731 °	1.20
1315 **	800.00	C357A °	24.00	C441 **	56.00	14 **	3.00	131-132 **	0.80	289-293 **	3.60	523 **	1.60	732-738 **	17.60
1316 **	64.00	C357B **	P.O.R.	C442 **	40.00	15 **	0.60	133 **	0.50	289-293 °	1.80	524 **	4.80	739-742 **	3.85
1327-1327 **	16.00	C357B °	24.00	C443 **	P.O.R.	16 **	0.80	134 **	0.90	293-294 **	3.85	525 **	1.60	743-749 **	14.40
1328-1333 **	16.00	C357D **	P.O.R.	C444 **	40.00	17 **	1.20	135 **	0.95	294 **	2.10	526-527 **	4.80	749A/G **	22.40
1333a **	12.80	C357E **	56.00	C445 **	68.00	18 **	1.20	135 °	0.70	295 **	0.55	528-529 **	3.60	749H **	6.40
1334 **	38.00	C358 **	1.60	C446 **	48.00	19 **	1.20	136-138 **	2.60	296,C160-C163 **	2.40	530 **	0.55	750-753 **	19.20
1355 **	48.00	C359 **	1.60	C447 **	P.O.R.	20 *	4.00	139-140 **	0.50	297 **	3.20	531-532 **	0.80	754 **	1.60
1356 **	73.50	C360 **	2.00	C449 **	P.O.R.	20 **	7.00	139-140 °	0.50	298-300,167-C168 **	2.40	533-536 **	4.50	755-760 **	1.60
1451-1452 **	4.80	C361 **	4.00	C449 °	28.00	21 **	2.50	141-143 **	1.10	298-300,167-C168 °	2.10	537 **	4.80	761-764 **	14.00
1453-1460 **	P.O.R.	C362 **	14.00	C450 **	P.O.R.	22 **	1.00	144 **	0.50	301-304 **	3.20	538 **	3.20	761-764 IMP **	25.00
1461 **	P.O.R.	C363 **	P.O.R.	C450 °	28.00	23 **	0.60	145 **	0.50	305-306,C171 **	2.25	539-540 **	0.60	761-764 S/S **	30.00
1462 **	9.45	C363 °	24.00	C451 **	P.O.R.	24 **	1.60	146, 148-150, 160 **	2.20	307-308,C173 **	3.20	541-543 **	8.00	761-764 S/S IMP **	80.00
1473 **	P.O.R.	C364 **	P.O.R.	C451 °	32.00	25 **	1.40	147, 152, 157-159 **	3.30	309-310,C174-C175 **	4.00	544 **	0.50	765 **	9.50
1474 **	P.O.R.	C365 °	24.00	C452 **	P.O.R.	26 **	1.40	150, 153-156, 161 **	3.60	311-322 **	10.00	545-548 **	4.80	765 IMP **	25.00
1475 **	P.O.R.	C366 **	P.O.R.	C454 **	56.00	27 **	2.00	162-164 **	2.05	323-324,C179-C181 **	2.00	549 **	4.80	766-769 **	8.50
1476 **	P.O.R.	C366 °	24.00	C455 **	P.O.R.	28 **	6.00	165-166 **	0.55	323-324,C179-C181 IMP S/S	60.00	550-552 **	6.40	766-769 IMP **	18.00
1477 **	P.O.R.	C367 **	P.O.R.	C455 °	28.00	29 **	1.50	165-166 °	0.70	325-327,C183 **	12.80	553 **	0.50	766-769 S/S **	30.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
766-769 S/S IMP **	40.00	994-1005 **	11.20	1134 **	3.60	C7 **	0.80	C170 °	1.20	851 **	11.40	1051 **	10.45	1159 **	11.40
770 **	9.50	1006-1009 **	11.20	1134-1135 **	22.40	C7 °	0.60	C172 **	3.00	852-855 **	11.40	1052 **	10.45	1160 **	11.40
770 IMP **	25.00	1010-1011 **	2.00	1136-1139 **	6.40	C8 **	2.40	C176-C178 **	9.60	856 **	11.40	1053 **	10.45	1161 **	11.40
771 **	0.50	1010-1011 IMP **	5.00	1140 **	14.40	C9 **	0.75	C182 **	3.20	857-860 **	11.40	1054 **	10.45	1162 **	11.40
772-774 **	4.80	1010-1011 S/S **	5.00	1141 **	19.60	C10 **	0.70	C182 **	2.40	861 **	11.40	1055 **	10.45	1163 **	11.40
775-778A **	16.00	1010-1011 S/S IMP **	10.00	1142-1145 **	P.O.R.	C11 **	1.15	C184 **	2.40	862-865 **	11.40	1056 **	10.45	1164 **	11.40
779 **	1.60	1011 A-D **	50.00	1146 **	8.00	C11 °	0.80	C187-C188 °	7.20	866 **	11.40	1057 **	10.45	1165 **	11.40
780-783 **	4.80	1012-1014 **	8.00	1147 **	22.40	C12-C13 **	1.70	C187-C188 IMP **	40.00	867-870 **	11.40	1058 **	10.45	1166 **	11.40
784-784F **	20.80	1012-1014 IMP **	15.00	1148 **	25.60	C12-C13 °	2.40	C192 **	4.50	871 **	11.40	1059 **	10.45	1167 **	11.40
785-785D **	11.20	1012-1014 S/S **	30.00	1149 **	11.20	C14-C17 **	2.00	C196 **	2.10	872-875 **	11.40	1060 **	10.45	1168 **	11.40
788-792 **	8.00	1012-1014 S/S IMP **	60.00	1150 **	11.20	C17a **	3.00	C200 **	2.60	876 **	11.40	1061 **	11.40	1169 **	11.40
793-795 **	9.60	1015 **	4.50	1151 **	11.20	C18 **	4.80	C202 **	1.80	877-880 **	11.40	1062 **	11.40	1170 **	11.40
796 **	1.60	1015 IMP **	15.00	1157 **	3.20	C19 **	1.05	C205 **	4.00	881 **	11.40	1063 **	11.40	1171 **	11.40
797-802 **	4.00	1015A **	16.00	1158-1159A **	400.00	C19a **	4.40	C208 **	1.80	882-885 **	11.40	1064 **	11.40	1172 **	10.45
803-806 **	9.60	1015A IMP **	30.00	1160-1161 **	240.00	C20 **	10.00	C211 **	2.10	886 **	11.40	1065 **	11.40	1173 **	10.45
807-808 **	3.20	1016-1018 **	15.20	1161A-E **	16.00	C21 **	0.60	C215 **	4.20	887-890 **	11.40	1066 **	11.40	1174 **	10.45
809-814 **	11.20	1018a **	6.00	1162-1164 **	37.80	C22 **	1.20	C219 **	3.90	891 **	11.40	1067 **	11.40	1175 **	10.45
815 **	1.60	1019-1021 **	20.80	1165-1167 **	38.40	C23-C24 **	1.05	C222 **	2.10	892-895 **	11.40	1068 **	11.40	1176 **	10.45
816-817 **	3.20	1022-1025 **	7.50	1168 **	P.O.R.	C24a **	2.20	C224 **	1.50	896 **	11.40	1069 **	11.40	1177 **	10.45
818-822 **	9.60	1022-1025 IMP **	30.00	1169 **	20.80	C25-C26 **	1.60	C227 **	1.80	897-900 **	11.40	1070 **	11.40	1178 **	10.45
823-827 **	14.40	1022-1025 S/S **	50.00	1170 **	24.00	C27 **	0.50	C230 **	4.20	901 **	11.40	1071 **	11.40	1179 **	10.45
828 **	1.60	1022-1025 S/S IMP **	90.00	1171-1173 **	36.80	C28 **	0.60	C233 **	2.80	902-905 **	11.40	1072 **	11.40	1180 **	10.45
829-834 **	6.40	1026 **	7.00	1174 **	10.50	C28 °	0.50	C237 **	4.80	906 **	11.40	1073 **	11.40	1181 **	10.45
835 **	0.50	1026 IMP **	30.00	1191 **	11.20	C29 **	2.20	C240 **	3.60	907-910 **	11.40	1074 **	11.40	1182 **	10.45
836-840 **	12.80	1027-1030 **	12.00	1192-1193 **	16.00	C29 °	2.00	C244 **	9.60	911 **	11.40	1075 **	11.40	1183 **	10.45
841 **	6.40	1027-1030 IMP **	20.00	1194 **	3.60	C30 **	1.05	C247 **	6.00	912-915 **	11.40	1076 **	11.40	1184 **	10.45
842-847 **	6.40	1027-1030 S/S **	25.00	1196 **	19.20	C31 **	0.50	C248 **	3.35	916 **	11.40	1077 **	11.40	1185 **	10.45
848-854 **	4.80	1027-1030 S/S IMP **	35.00	1197 **	9.60	C31 °	0.50	C249-C251 **	6.40	917-920 **	11.40	1078 **	11.40	1186 **	10.45
855 **	1.60	1031 **	7.00	1198-1199 **	33.60	C32 **	1.05	C252 **	0.95	920a **	11.40	1079 **	11.40	1187 **	10.45
856-859 **	6.40	1031 IMP **	15.00	1200-1203 **	20.00	C32 °	0.70	C254a **	6.40	921-924 **	11.40	1080 **	10.45	1188 **	10.45
860-863 **	4.80	1035-1042 **	16.00	1204-1206 **	48.00	C33 **	1.05	C255-C256 **	2.00	925 **	8.65	1081 **	10.45	1189 **	10.45
864-867 **	20.80	1035-1042 IMP **	16.00	1207-1212 **	32.00	C33 °	0.70	C257 **	4.80	926-929 **	11.40	1082 **	10.45	1190 **	10.45
868-871 **	24.00	1043 **	7.00	1213-1217 **	33.60	C34 **	1.05	C258-C261 **	3.00	930 **	11.40	1083 **	10.45	1191 **	11.40
872 **	24.00	1043 IMP **	15.00	1218-1221 **	40.00	C35 **	0.60	C262 **	4.80	931-934 **	11.40	1084 **	10.45	1192 **	11.40
873 **	1.60	1044 **	6.00	1222-1225 (5 values) **	32.00	C36-C39 **	1.70	C263-C266 **	4.40	935 **	11.40	1085 **	10.45	1193 **	11.40
874 **	1.60	1044 IMP **	15.00	1226-1231 (6 values) **	67.20	C40 **	1.80	C267 **	12.00	936-939 **	11.40	1086 **	10.45	1194 **	11.40
875-878 **	6.00	1045-1048 **	6.00	1230-1234 **	32.00	C42, C45-C46, 48 **	1.40	C268-C271 **	9.60	940 **	11.40	1087 **	10.45	1195 **	11.40
879-882 **	8.00	1045-1048 IMP **	20.00	1235-1240 **	38.40	C42-C43, C47, C49 **	3.80	C272 **	8.00	941-944 **	11.40	1088 **	10.45	1196 **	11.40
883 **	1.60	1045-1048 M/S **	15.00	1241-1250 **	83.20	C50 **	0.90	C273-C276 **	4.00	945 **	8.65	1089 **	10.45	1197 **	11.40
884-886 **	6.40	1045-1048 M/S IMP **	30.00	1241-1250 IMP **	120.00	C51 **	5.20	C277 **	2.40	946-949 **	11.40	1090 **	10.45	1198 **	11.40
887-888 **	1.20	1045-1048 S/S **	30.00	1251-1253 **	16.00	C52 **	0.60	C278-C281 **	12.80	950 **	11.40	1091 **	10.45	1199 **	11.40
889 **	3.20	1045-1048 S/S IMP **	60.00	1254 **	3.00	C53 **	0.80	C282 **	9.60	951-954 **	11.40	1092 **	10.45	1200 **	11.40
890 **	3.70	1049-1050 **	11.20	1255-1264 **	26.40	C54-C57 **	2.00	C283-C285 **	6.40	955 **	11.40	1093 **	10.45	1201 **	11.40
891-892 **	3.20	1051-1054 **	16.00	1265-1268 **	5.10	C59 **	1.20	C286-C290 **	12.80	956-959 **	11.40	1094 **	10.45	1202 **	11.40
893 **	14.40	1062A-B **	245.00	1269-1270 **	4.20	C60-C61 **	1.20	C291 **	4.40	960 **	11.40	1095 **	10.45	1203 **	11.40
894-895 **	3.20	1065-1068 **	5.00	1271-1273 **	7.20	C61a **	3.20	C292-C295 **	8.80	961-964 **	11.40	1096 **	10.45	1204 **	11.40
896-899 **	1.60	1066A-D **	525.00	1276G-J **	9.00	C62 **	1.50	C296-303 S/S **	90.00	965 **	11.40	1097 **	10.45	1205 **	11.40
899a **	2.40	1069-1072 **	7.00	1277-1279 **	6.00	C62 °	2.40	C296-303 S/S IMP **	180.00	966-969 **	11.40	1098 **	10.45	1206 **	11.40
900-902 **	4.80	1069-1072 IMP **	24.00	1280 **	2.00	C63 **	0.80	C296-C303 **	26.00	970 **	11.40	1099-1109 **	52.80	1207 **	11.40
903 **	3.20	1069-1072 M/S **	18.00	1284-1291 **	24.00	C65 **	2.40	C296-C303 IMP **	30.00	971-974 **	11.40	1110 **	11.40	1208 **	11.40
904-906 **	6.40	1069-1072 M/S IMP **	30.00	1292-1293 **	8.00	C68 **	18.00	C304 **	10.00	975 **	11.40	1111 **	11.40	1209 **	11.40
907 **	3.20	1069-1072 S/S **	30.00	1294-1297 **	6.40	C69 **	0.80	C304 IMP **	24.00	980 **	11.40	1112 **	11.40	1210 **	11.40
908 **	17.60	1069-1072 S/S IMP **	50.00	1298-1302 **	80.00	C70-C72 **	7.20	C305-C308 **	3.60	981-984 **	11.40	1113 **	11.40	1211 **	11.40
909 **	3.20	1073 **	5.10	1303-1306 **	11.20	C75 **	0.60	C309-310 ST **	6.40	985 **	11.40	1114 **	11.40	1212 **	11.40
910 **	3.20	1073 IMP **	24.00	1307-1308 **	20.00	C76-C77 **	2.80	C311-312 **	14.40	986-989 **	11.40	1115 **	11.40	1213 **	11.40
911-914 **	4.80	1073B **	5.00	1309-1310 **	90.00	C78-C79 **	1.10	C313-C315 **	14.40	990 **	11.40	1116 **	11.40	1214 **	11.40
915,922 **	6.40	1073B IMP **	18.00	1311-1312 **	12.80	C80-C81 **	1.20	J1 **	1.20	991-994 **	11.40	1117 **	11.40	1215 **	11.40
916,920 **	2.70	1074-1077 **	6.40	1313-1315 **	14.40	C82-C83 **	3.50	J1-8 *	8.80	995 **	11.40	1118 **	11.40	1216 **	10.45
926-930 **	3.00	1079-1082 **	4.80	1316-1318 **	14.40	C84-C85 **	2.00	J1-8 **	20.00	996-999 **	11.40	1119 **	11.40	1217 **	10.45
931-933 **	9.60	1083-1086 **	8.00	1319-1321 **	12.80	C86-C87 **	44.80	J2 **	1.20	1000 **	11.40	1120 **	11.40	1218 **	10.45
934 **	0.80	1087-1090 **	14.40	1322-1324 **	12.80	C89 **	0.90	J3 *	0.80	1001-1004 **	11.40	1121 **	11.40	1219 **	10.45
935-938 **	8.80	1090W-Z **	666.65	1325-1326 **	3.20	C89 °	0.50	J3 **	1.60	1005 **	11.40	1122 **	11.40	1220 **	10.45
939-940 **	1.35	1091-1093 **	70.40	1327-1328 **	4.80	C90 **	0.55	J4 **	1.60	1006-1009 **	11.40	1123 **	11.40	1221 **	10.45
941 **	4.00	1091-1093 **	30.40	1329-1330 **	15.00	C91-C92 **	3.60	J4 *	0.80	1010 **	11.40	1124 **	11.40	1222 **	10.45
942 **	1.60	1094-1095 **	22.40	1331-1333 **	9.60	C93 **	3.20	J5 **	2.00	1011-1014 **	11.40	1125 **	11.40	1223 **	10.45
943 **	6.40	1096 **	19.20	1334-1335 **	9.60	C94 **	0.50	J5 *	0.80	1015 **	11.40	1126 **	11.40	1224 **	10.45
944-945 **	4.80	1097 **	11.20	1336-1338 **	14.40	C95-C96 **	20.80	J6 *	1.60	1016-1019 **	11.40	1127 **	11.40	1225 **	10.45
946 **	4.80	1098-1103 **	8.00	1339-1341 **	6.40	C97 **	1.10	J6 **	3.60	1020 **	11.40	1128 **	11.40	1226 **	10.45
947-950 **	9.60	1104 **	19.20	1342-1343 **	9.60	C98 **	0.90	J7 **	2.80	1021 **	11.40	1129 **	11.40	1227 **	10.45
951-953 **	9.60	1105 **	19.20	1344-1345 **	9.60	C99 **	2.55	J7 *	1.60	1022 **	11.40	1130 **	10.45	1228 **	10.45
954 **	16.00	1106-1106 **	16.00	1346-1347 **	4.80	C100-C101 **	2.10	J7 *	2.50	1023 **	11.40	1131 **	10.45	1229 **	10.45
955-956 **	17.60	1108 **	8.00	1348-1349 **	12.80	C102-C103 **	1.20	J7 **	4.00	1024 **	11.40	1132 **	10.45	1230 **	10.45
957-958 **	16.00	1109 **	33.60	1350-1353 **	25.60	C102-C103 °	1.90	J9 **	4.80	1025 **	10.45	1133 **	10.45	1231 **	10.45
959-961 **	12.80	1110 **	3.60	1354-1357 **	22.40	C103a **	3.70	J9 *	3.20	1026 **	10.45	1134 **	10.45	1232 **	10.45
961a **	11.20	1110-1113 **	44.80	1358-1359 **	9.60	C107-C108 **	4.40	J10 **	6.00	1027 **	10.45	1135 **	10.45	1233 **	10.45
962-963 **	24.00	1112 **	3.60	1372-1373 **	8.00	C107-C108 °	8.00	J10 *	4.00	1028 **	10.45	1136 **	10.45	1234 **	10.45
964-966 **	19.20	1114-1118 **	11.20	1374 **	6.40	C109-C123 **	11.20	J11 **	1.60	1029 **	11.40	1137 **	10.45	1235 **	10.45
967-969 **	14.40	1119-1120 **	22.40	1375-1376 **	8.00	C124-C126 **	24.00	J11-J20 **	95.00	1030 **	11.40	1138 **	10.45	1236 **	10.45
970-973 **	9.60	1120B,G-J **	1200.00	1405-1408 **	3.20	C127-C128 **	1.50	J12 **	2.00	1031 **	11.40	1139 **	10.45	1237 **	10.45
973a **	8.00	1120M-Q **	800.00	1409-1410 **	12.80	C127-C128 °	2.40	J13 **	2.60	1032 **	11.40	1140 **	10.45	1238 **	10.45
974-975 **	12.80	1120R-S **	P.O.R.	1411-1412 **	1.60	C129-C133 **	2.40	J14 **	2.60	1033 **	11.40	1141 **	10.45	1239 **	10.45
976 **	27.20	1120T-W **	1200.00	1413-1415 **	9.60	C129-C133 °	1.80	J17 **	7.20	1034 **	11.40	1142 **	10.45	1240 **	10.45
977-978 **	25.60	1120Wx **	2000.00	1416 **	4.80	C134 **	2.40	J18 **	10.80	1035 **	11.40	1143 **	10.45	1241 **	11.40
978a **	16.00	1120y **	226.65	1422 **	8.00	C135-C139 **	2.80	J21-J26 **	1.60	1036 **	11.40	1144 **	10.45	1242 **	11.40
980a **	12.80	1121 **	11.20	1423 **	3.20	C135-C139 °	1.80	O1-O10 **	10.20	1037 **	11.40	1145 **	10.45	1243 **	11.40
981 **	11.20	1122 **	20.80	1424 **	8.00	C140 **	1.20	**Burundi**		1038 **	11.40	1146 **	10.45	1244 **	11.40
981a **	16.00	1123-1124 **	22.40	1425 **	3.20	C141-C145 **	5.20	796-979 **	11.40	1039 **	11.40	1147 **	10.45	1245 **	11.40
982-985 **	3.20	1125A-D **	P.O.R.	1426 **	3.20	C146 **	3.20	822-825 **	11.40	1040 **	11.40	1148 **	10.45	1246 **	11.40
986 **	3.20	1125E-H **	666.65	1427 **	8.00	C147-C151 **	2.80	826 **	11.40	1041 **	11.40	1149 **	10.45	1247 **	11.40
987-989 **	20.80	1125I-L **	P.O.R.	1428 **	6.40	C152 **	2.00	827-830 **	11.40	1042 **	11.40	1150 **	9.95	1248 **	11.40
990-992 **	9.00	1125M-P **	P.O.R.	B1 **	0.70	C153 **	0.70	831 **	11.40	1043 **	11.40	1151 **	6.95	1249 **	11.40
990-992 IMP **	15.00	1125Q-T **	245.00	B2 **	0.50	C153 °	0.50	832-835 **	11.40	1044 **	11.40	1152 **	6.95	1250 **	11.40
990-992 S/S **	30.00	1128 **	8.80	B3-B4 **	4.80	C154-C158 **	2.40	836 **	11.40	1045 **	10.45	1153 **	11.40	1251 **	11.40
990-992 S/S IMP **	60.00	1129 **	19.20	B3a **	4.80	C159 **	4.00	837-840 **	11.40	1046 **	10.45	1154 **	11.40	1252 **	11.40
993 **	7.50	1130 **	11.20	C1-C3 **	10.00	C164 **	1.20	841 **	11.40	1047 **	10.45	1155 **	11.40	1253 **	11.40
993 IMP **	15.00	1131 **	6.40	C4 **	0.50	C165-C166 **	2.40	842-845 **	11.40	1048 **	10.45	1156 **	11.40	1254 **	11.40
993A **	16.00	1132 **	11.20	C4 °	0.50	C169 **	3.00	846 **	11.40	1049 **	10.45	1157 **	11.40	1255 **	11.40
993A IMP **	30.00	1133 **	16.00	C5-C6 **	1.20	C170 **	1.20	847-850 **	11.40	1050 **	10.45	1158 **	11.40	1256 **	11.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
1257 **	11.40	1355 **	11.50	88-90 **	1.75	331-332 & C34 **	11.20	610 °	1.50	1018 **	6.40	1356-1358 **	6.40	1693-1698 **	8.80
1258 **	11.40	1356 **	11.50	90a-b *	28.00	331-332 & C34 IMP **	56.00	611-612 **	9.60	1019-1025 **	6.00	1359-1363 **	6.80	1699 **	11.20
1259 **	11.40	1357 **	11.50	91-93 **	3.30	331-332 & C34 S/S **	70.00	613-619 **	17.60	1019-1025 °	0.80	1364-1368 **	8.00	1700-1705 **	4.00
1260 **	11.40	1358 **	11.50	93a **	8.00	331-332 & C34 S/S IMP **	70.00	620-626 **	9.60	1026 **	6.40	1369 **	11.20	1706 **	3.35
1261 **	11.40	1359 **	11.50	94-96 **	2.45	333-341 **	10.50	620-626 °	1.45	1026 °	0.95	1370-1372 **	11.20	1707-1712 **	12.80
1262 **	11.40	1360 **	11.50	96a **	0.60	333-341 IMP **	42.00	627-633 **	9.60	1027-1029 **	4.00	1373-1377 **	6.80	1713 **	5.20
1263 **	11.40	1361 **	10.45	97-98 & C15-C17 **	7.60	333-341 S/S **	70.00	634 **	5.40	1030-1036 **	11.20	1378 **	4.40	1714-1719 **	12.80
1264 **	11.40	1362 **	10.45	98a & C17a **	2.60	333-341 S/S IMP **	70.00	635-637 **	6.40	1037 **	3.60	1379-1383 **	6.80	1720 **	3.85
1265 **	11.40	1363 **	10.45	99-100 **	2.10	342 **	16.00	638-644 **	9.60	1038-1044 **	9.60	1384 **	4.80	1721-1726 **	12.80
1266 **	10.45	1364 **	10.45	99-100 °	0.95	342 IMP **	84.00	645-651 **	11.20	1045 **	3.60	1385-1389 **	5.40	1727 **	9.60
1267 **	10.45	1365 **	10.45	101-105 **	3.05	343 **	8.40	652 **	8.00	1046-1048 **	6.40	1390 **	4.80	1728-1729 **	6.40
1268 **	10.45	1366 **	10.45	105a **	1.20	343 IMP **	35.00	653-659 **	9.60	1049-1055 **	5.70	1391-1395 **	6.80	1730-1732 **	12.80
1269 **	10.45	1367 **	10.45	106-108 **	1.25	344 **	8.40	660-662 **	8.00	1056 **	2.00	1396 **	4.80	1733 **	8.00
1270 **	10.45	1368 **	10.45	109-111 **	1.50	344 IMP **	35.00	663-669 **	11.20	1057-1063 **	5.60	1397-1401 **	6.40	1734-1739 **	8.40
1271 **	10.45	1369 **	10.45	111a **	1.20	346-354 **	10.50	670-676 **	9.60	1064-1070 **	11.20	1402 **	4.00	1740 **	5.20
1272 **	10.45	1370 **	10.45	112-114 **	3.60	346-354 IMP **	56.00	677-683 **	8.00	1071 **	5.60	1403-1405 **	11.20	1741-1746 **	12.80
1273 **	10.45	1371 **	10.45	115 **	0.80	346-354 S/S **	84.00	684-690 **	5.20	1077-1079 **	9.60	1406-1408 **	11.20	1747 **	8.00
1274 **	10.45	1372 **	10.45	116 & C18 **	2.40	346-354 S/S IMP **	84.00	684-690	1.60	1080-1086 **	5.70	1409-1414 **	6.00	1748-1750 **	9.60
1275 **	10.45	1373 **	10.45	117-118 **	0.80	355 **	28.00	691-697 **	9.60	1087 **	6.40	1415-1419 **	5.85	1751-1756 **	17.60
1276 **	10.45	1374 **	10.45	119-121 **	2.70	355 IMP **	84.00	698-704 **	8.00	1087 °	0.95	1420-1424 **	8.00	1757 **	11.20
1277 **	10.45	1375 **	10.45	122 **	0.65	355 S/S **	112.00	705-711 **	6.40	1088-1090 **	9.60	1425 **	3.85	1758-1763 **	4.00
1278 **	10.45	1376 **	10.45	123-125 **	3.60	355 S/S IMP **	112.00	712 **	8.00	1091-1097 **	17.60	1426-1430 **	6.40	1764 **	2.60
1279 **	10.45	1377 **	10.45	126-128 **	2.10	356 **	8.40	713-719 **	12.80	1098 **	9.60	1431-1433 **	6.40	1765-1770 **	5.40
1280 **	10.45	1378 **	10.45	129-131 **	0.80	356 IMP **	42.00	720 **	11.20	1099-1105 **	5.60	1434-1436 **	4.65	1771 **	5.20
1281 **	10.45	1379 **	10.45	132-134 **	4.80	357 **	8.40	721-727 **	5.60	1106 **	2.40	1437-1441 **	6.00	1772-1774 **	6.40
1282 **	10.45	1380 **	10.45	135-137 **	2.00	357 IMP **	42.00	728-734 **	8.00	1107-1113 **	11.20	1442 **	4.40	1775-1780 **	12.80
1283 **	10.45	1381 **	10.10	138-140 **	2.40	358 **	28.00	735-741 **	9.60	1114 **	6.40	1443-1445 **	11.20	1781 **	9.60
1284 **	10.45	1382 **	11.50	141-143 **	2.00	358 IMP **	112.00	742-744 **	6.40	1115-1117 **	11.20	1446-1450 **	6.00	1782-1787 **	7.20
1285 **	10.45	1383 **	11.50	144-145 **	1.60	359-367 **	8.40	745-748 **	16.00	1118-1124 **	14.40	1451 **	3.35	1788 **	8.00
1286 **	10.45	1384 **	11.50	146-148 **	1.75	359-367 IMP **	42.00	749-751 **	4.80	1125 **	2.40	1452-1456 **	8.00	1790-1795 **	5.40
1287 **	10.45	1385 **	10.10	149-151 **	2.80	359-367 S/S **	70.00	752-758 **	9.60	1126-1132 **	8.80	1457 **	6.40	1796 **	9.60
1288 **	10.45	1386 **	11.40	152-156 **	8.80	359-367 S/S IMP **	70.00	759 **	8.00	1133 **	5.60	1458-1460 **	11.20	1797-1802 **	12.80
1289 **	10.45	1387 **	11.50	157-159 **	1.60	366a **	7.00	760-766 **	9.60	1134-1136 **	6.40	1461-1463 **	6.40	1803 **	8.00
1290 **	10.45	1388 **	11.40	160-162 **	1.60	366a IMP **	28.00	767 **	4.00	1137-1143 **	8.80	1464-1465 **	4.80	1804-1809 **	14.40
1291 **	10.10	1389 **	11.40	163-164 **	0.95	367a **	7.00	768-774 **	11.20	1144 **	4.20	1466-1470 **	7.60	1810 **	8.00
1292 **	10.10	1390 **	11.50	165-168 **	2.40	367a IMP **	28.00	777-783 **	9.60	1152-1158 **	14.40	1471 **	3.60	1811-1816 **	14.40
1293 **	10.10	1391 **	8.35	169-171 **	3.20	374-376 **	9.60	784 **	8.00	1152-1158 °	0.80	1472-1474 **	6.40	1817 **	8.00
1294 **	10.10	1392 **	11.40	172-176 **	8.00	377 **	8.00	785-788 **	6.40	1159-1165 **	8.80	1475-1477 **	6.40	1818-1823 **	14.40
1295 **	10.10	1393 **	11.50	177 **	1.00	378-384 **	11.20	789-795 **	9.60	1166 **	6.40	1478-1482 **	14.40	1824 **	9.60
1296 **	10.10	1394 **	11.40	178-182 **	3.00	385 **	5.20	796 **	6.80	1167-1173 **	14.40	1483 **	2.40	1825-1830 **	12.80
1297 **	11.40	1395 **	11.40	183-184 **	0.95	386-392 **	8.00	796.01 **	4.00	1174 **	6.40	1484-1490 **	5.60	1831 **	2.80
1298 **	11.40	1396 **	11.50	185-187 **	1.60	393-399 **	9.60	797-803 **	9.60	1175-1181 **	14.40	1491-1496 **	6.00	1832-1837 **	7.20
1299 **	11.40	1397 **	11.40	188-190 **	1.50	400-402 **	4.80	804 **	2.40	1182 **	5.20	1497-1502 **	6.60	1838 **	8.00
1300 **	11.40	1398 **	10.10	191-192 **	1.00	403 **	8.00	805-811 **	9.60	1183-1185 **	11.20	1503 **	8.00	1839-1844 **	14.40
1301 **	11.40	1399 **	11.40	193-197 **	3.00	403 °	1.10	812-818 **	9.60	1186-1188 **	4.80	1504-1506 **	11.20	1845 **	8.00
1302 **	11.40	1400 **	11.50	198 **	1.60	404-410 **	11.20	812-818 °	0.95	1189-1193 **	4.20	1507-1512 **	6.00	1846 **	12.80
1303 **	11.40	1401 **	11.40	199-200 **	1.10	411 **	9.60	819 **	8.00	1194 **	3.30	1513 **	4.80	1853-1855 **	8.00
1304 **	11.40	1402 **	11.50	201-203 **	1.70	412-418 **	9.60	819 °	1.20	1197-1201 **	5.20	1514-1519 **	8.00	1856 **	3.20
1305 **	11.40	1403 **	10.10	204-206 **	1.60	419 **	9.60	820-822 **	14.40	1202 **	2.00	1520-1525 **	14.40	1857-1859 **	6.40
1306 **	11.40	1404 **	11.50	207-209 **	1.20	419 °	1.35	823-829 **	11.20	1203-1207 **	5.60	1526 **	11.20	1860-1865 **	14.40
1307 **	11.50	1405 **	11.40	210-212 **	11.20	420-426 **	11.20	823-829 °	1.45	1208 **	8.00	1527-1532 **	14.40	1866 **	8.00
1308 **	11.50	1406 **	10.45	213-216 **	3.00	427-433 **	10.40	830-832 **	6.40	1209-1211 **	8.00	1533 **	8.00	1867-1872 **	7.20
1309 **	11.50	1407 **	10.45	217-219 **	5.60	434-440 **	9.60	833-839 **	11.20	1212-1216 **	9.60	1534-6,1539-40,1542-3 **	P.O.R.	1873 **	10.40
1310 **	11.50	1408 **	10.45	220-223 **	P.O.R.	434-440 **/°	5.35	840 **	8.00	1217 **	6.40	1537-8,1541,1544-7 **	20.80	1873a **	4.00
1311 **	11.50	1409 **	10.45	224-227 **	1.20	441-445 **	24.00	841-843 **	2.90	1218-1222 **	5.60	1548-1550 **	24.00	1874-1879 **	14.40
1312 **	11.50	1410 **	10.45	228-230 **	1.20	446 **	8.00	844-850 **	11.20	1223 **	3.60	1551-1556 **	14.40	1880 °	0.95
1313 **	11.50	1411 **	10.45	228-230 °	1.20	447-453 **	8.00	851 **	8.00	1224-1228 **	6.80	1557 **	6.40	1881 **	20.80
1314 **	11.50	1412 **	10.45	231-233 **	3.00	454-456 **	6.40	852-858 **	9.60	1229 **	2.40	1558-1563 **	6.60	1889-1894 **	7.20
1315 **	10.10	1413 **	10.45	234-236 **	1.20	456 **	1.60	859 **	6.80	1230-1234 **	9.60	1564-1568 **	9.60	1895 **	3.90
1316 **	10.45	1414 **	10.45	234-236 °	1.60	457 **	8.00	860-866 **	8.00	1235 **	6.40	1569-1571 **	4.00	1896-1901 **	7.20
1317 **	10.45	1415 **	10.45	237-239 **	1.60	458-460 **	6.40	867 **	8.00	1236-1240 **	9.60	1572-1576 **	6.80	1902 **	5.20
1318 **	10.45	1416 **	10.45	240-242 **	0.60	461 **	8.00	868-874 **	4.40	1236-1240 °	1.05	1577 **	4.80	1902a **	4.00
1319 **	10.45	1417 **	10.45	243-245 **	1.60	462-468 **	11.20	875 **	2.00	1241 **	6.40	1578-1580 **	11.20	1903-1908 **	12.80
1320 **	10.45	1418 **	10.45	246-248 *	8.00	469 **	8.00	876-882 **	8.00	1242-1246 **	6.40	1582-1584 **	4.00	1909 **	8.00
1321 **	10.45	1419 **	10.45	249-251 **	1.50	470-476 **	12.80	883 **	8.00	1247-1251 **	9.60	1585-1588 **	4.40	1910-1915 **	14.40
1322 **	10.45	1420 **	10.45	252-254 **	1.80	477-479 **	6.40	884-890 **	8.00	1252 **	6.40	1589 **	6.40	1916 **	8.00
1323 **	10.45	1421 **	10.45	255-258 **	0.80	480-486 **	11.20	891-897 **	3.20	1252 °	0.95	1590-1595 **	8.00	1917-1922 **	5.60
1324 **	10.45	1422 **	10.45	259-262 **	2.30	487 **	2.40	898-904 **	9.60	1253-1255 **	11.20	1596 **	4.80	1917-1922 °	0.80
1325 **	10.45	1423 **	10.45	263 & 266-267 **	1.20	488-494 **	11.20	905-911 **	11.20	1256-1258 **	11.20	1597 **	2.90	1923 **	2.40
1326 **	10.45	1424 **	10.45	264-265 & 268 **	0.95	495 **	4.00	912-914 **	6.40	1259-1263 **	14.40	1597a-d **	2.90	1923 °	0.80
1327 **	10.45	1425 **	10.45	267a **	2.80	496 **	2.40	915-917 **	6.40	1264-1268 **	7.20	1598-1603 **	27.20	1924-1929 **	12.80
1328 **	10.45	1426 **	10.45	268a **	1.20	496 °	2.25	918-920 **	6.40	1269 **	4.80	1604-1609 **	12.80	1930 **	8.00
1329 **	10.45	1427 **	10.45	269-271 **	1.20	497-503 **	12.80	921-927 **	16.00	1270-1272 **	11.20	1604-1609 °	0.95	1931-1936 **	14.40
1330 **	10.45	1428 **	10.45	272-274 **	1.20	504-510 **	8.80	928 **	2.00	1273-1277 **	9.60	1610 **	8.00	1937 **	8.00
1331 **	10.45	1429 **	10.45	274a **	1.20	511-517 **	16.00	929-935 **	12.80	1278-1282 **	12.80	1610 °	0.95	1938-1943 **	7.60
1332 **	10.45	1430 **	10.45	275-277 **	1.60	518-524 **	12.80	936 **	9.60	1283 **	2.40	1611-1616 **	7.20	1944 **	8.00
1333 **	10.45	920a **	11.40	277a **	9.60	525 **	9.60	937 **	3.20	1284-1288 **	8.00	1617 **	4.00	1945-1950 **	14.40
1334 **	10.45	**Cambodia**		278-280 **	1.20	526-532 **	16.00	938-944 **	6.80	1289 **	4.80	1618-1620 **	3.70	1951 **	8.00
1335 **	10.45	1-17 **	88.00	280a **	0.80	533-539 **	9.60	945 **	6.00	1290-1294 **	5.50	1621-1623 **	6.40	1952-1957 **	4.00
1336 **	10.45	15-17a °	160.00	281-288 **	11.20	540-546 **	9.60	946-952 **	14.40	1295-1299 **	7.20	1624-1629 **	5.40	1958 **	7.70
1337 **	10.45	18-37 **	86.40	289-291 **	1.60	547 **	8.00	953 **	8.00	1295-1299 °	0.90	1630 **	3.50	1958 °	0.90
1338 **	10.45	18a, 23a, 26a, 28a **	266.00	292-294 **	1.20	548-550 **	4.40	954-960 **	4.40	1300-1304 **	17.60	1631-1636 **	12.80	1959-1961 **	6.40
1339 **	10.45	38-40,43-44,46,48-49,51-52 **	16.00	294a **	4.80	551 **	4.80	961 **	4.80	1305 **	8.00	1637 **	5.20	1962-1968 **	12.80
1340 **	10.45	41-42, 45, 47, 50 **	6.40	295-300 **	4.00	551 °	1.05	962-968 **	12.80	1306-1310 **	12.80	1638-1643 **	12.80	1969-1974 **	14.40
1341 **	10.10	53-58 **	76.00	301-305 **	6.40	552-558 **	12.80	969 **	2.00	1311 **	5.60	1644 **	8.00	1975 **	8.00
1342 **	10.10	59-61 **	3.70	306-308 **	0.80	559 **	6.00	970-976 **	5.20	1312-1316 °	3.20	1645-1647 **	6.40	1976-1981 **	7.20
1343 **	10.10	62-64 **	1.60	309-311 **	0.80	560-566 **	6.40	977-983 **	9.60	1317 **	4.80	1648-1653 **	12.80	1982 **	4.40
1344 **	10.10	65-67 **	3.20	311a **	2.00	560-566 °	2.40	984 **	8.00	1318-1321 **	7.20	1654 **	8.00	1982a **	3.60
1345 **	10.10	67a **	4.50	312-314 **	3.20	567 **	6.40	984 °	0.95	1322 **	4.40	1655-1661 **	14.40	1983-1988 **	14.40
1346 **	11.40	68-70 **	3.60	314a **	3.20	568-574 **	11.20	989-995 **	6.00	1323-1325 **	11.20	1662-1667 **	12.80	1989 **	8.00
1347 **	11.40	70a **	6.00	315-317 **	0.80	575-581 **	9.60	989-995 °	1.45	1326-1333 **	17.60	1668 **	8.00	1990-1995 **	14.40
1348 **	11.40	71-73 & B8-B10 **	4.80	317a **	0.90	582 **	9.60	996 **	4.80	1334-1338 **	6.00	1669-1674 **	16.00	1996 **	3.05
1349 **	11.40	74-75 **	4.40	318-320 **	1.60	583-585 **	11.20	996 °	0.95	1339 **	6.00	1675 **	9.60	1997-1999 **	6.40
1350 **	11.40	76-78 **	1.80	320a **	10.50	586-588 **	8.00	997-1003 **	9.60	1340-1344 **	6.40	1676-1677 **	9.60	2000-2005 **	8.00
1351 **	11.40	76-77a **	2.10	321-323 **	24.00	589-595 **	12.80	1004 **	2.40	1345 **	4.80	1678-1683 **	5.20	2006 **	6.40
1352 **	11.40	79-81 **	3.05	324-330 & C46-C47 **	77.00	596-602 **/°	6.00	1005-1007 **	6.40	1346-1351 **	8.00	1684 **	4.80	2007-2009 **	8.00
1353 **	11.50	82-87 **	7.20	324-330 & C46-C47 IMP **	112.00	603-609 **	9.60	1008-1010 **	4.80	1352 **	6.00	1685 **	20.80	2010-2015 **	16.00
1354 **	11.50	82-83a **	12.80	324-330 & C46-C47 S/S IMP **	196.00	610 **	3.20	1011-1017 **	9.60	1353-1355 **	11.20	1686-1692 **	16.00	2016 **	9.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃªhr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
2017-2022 **	16.00	C31a **	140.00	147 **	0.50	243 **	3.00	334 *	0.80	513 **	0.50	641-642,C267 **	11.20	825-827 **	8.00
2023 **	9.60	C31a IMP **	210.00	148 **	0.50	244 **	2.40	334 **	1.60	513 °	0.50	643,C276 **	11.20	828 **	1.60
2024-2029 **	20.80	C32-C33 **	P.O.R.	149 **	0.60	245 **	1.20	334 °	0.50	514 **	0.90	644-646 **	9.00	829-830 **	3.20
2030 **	9.60	C38-C39 **	140.00	150 **	0.60	246 **	4.00	335 **	1.60	515 **	0.55	644-646 °	0.95	831-832 **	0.80
2031-2036 **	20.80	C38-C39 IMP **	168.00	151 **	1.20	247 (*)	1.20	335 °	0.80	515 °	0.50	647-648 **	0.50	833-835 **	4.80
2037 **	6.40	C38-C39 S/S **	140.00	152 **	1.20	247 **	3.00	336-337 **	0.80	516-518 **	3.35	647-648 °	0.50	836-837 **	1.20
2037a **	4.80	C38-C39 S/S IMP **	168.00	153 **	1.20	248 **	0.90	336-337 °	0.50	519-520 **	0.85	649-650,C277 **	6.40	838-839 **	1.20
2038-2043 **	16.00	C40-C41 **	140.00	154 **	2.40	249 (*)	1.20	338 **	0.50	521-523 **	6.00	651 **	0.80	840-842 **	9.60
2044 **	9.60	C40-C41 IMP **	280.00	155 *	1.60	249 **	3.00	338 °	0.50	524 **	0.80	651 °	0.50	843-846 **	10.40
2045-2050 **	16.00	C40-C41 S/S **	80.00	156 **	1.00	250 **	1.00	339 **	0.70	524 °	0.50	652,C278 **	3.20	847 **	0.50
2051 **	9.60	C40-C41 S/S IMP **	280.00	157 **	2.40	251 **	1.80	339 *	1.30	525-526 **	2.25	653 **	0.50	851a **	16.00
2052-2057 **	14.40	C42-C43 **	140.00	158 **	2.40	252 **	1.20	339 °	0.60	525-526 °	0.65	653 °	0.50	852 **	11.20
2058 **	8.00	C42-C43 IMP **	168.00	159 **	2.40	253 **	1.60	340-342 **	1.60	527-528 **	0.50	654-658 **	10.40	852a **	11.90
2059-2064 **	14.40	C42-C43 S/S **	140.00	160 **	2.40	254 **	3.60	340-342 °	1.80	527-528 °	0.50	659 **	1.20	853-854 **	2.40
2065 **	8.00	C42-C43 S/S IMP **	168.00	161 **	5.60	255 **	2.00	343-351 **	6.40	529 **	0.50	660-664 **	6.40	854a **	6.40
2066-2071 **	14.40	C44-C45 **	336.00	162 *	8.00	256 (*)	0.90	351a **	32.00	530-531 **	1.75	665-666 **	3.20	855 **	0.50
2072 **	8.00	C44-C45 IMP **	420.00	162 **	15.00	256 **	3.00	352-354 **	62.50	530-531 °	0.60	665-666 °	0.50	856 **	1.60
2073-2078 **	14.40	C45a **	336.00	163 **	22.00	257 (*)	0.90	352-354 °	42.00	532-533 **	0.50	667 **	0.55	857-858 **	8.80
2079 **	8.00	C45a IMP **	420.00	164 **	2.00	257 **	3.00	355-357 **	531.25	532-533 °	0.50	667 °	0.50	858a **	20.80
2080-2085 **	14.40	C48 **	28.00	164 *	1.20	258 (*)	3.60	355-357 °	400.00	534-537 **	0.95	668 **	0.50	859-860 **	1.60
2086 **	12.80	C48 IMP **	84.00	165 **	2.00	259 (*)	0.90	358-372 **	9.60	538-540 **	2.40	668 °	0.50	861-864 **	12.80
2087-2089 **	8.00	C49 **	28.00	165 *	1.20	259 **	3.00	373 **	0.80	541 **	0.50	669-670 **	6.40	864a **	6.40
2096 **	14.40	C51 **	16.00	166 **	2.00	260 (*)	0.90	373 °	0.80	541 °	0.50	670a **	4.40	865-866 **	6.40
2097-2102 **	6.00	C51 IMP **	84.00	166 *	1.20	260 **	3.00	374-378 **	1.50	542-544 **	1.60	671-673 **	1.75	866a **	6.40
2103 **	4.00	C52 **	28.00	167 *	2.00	260A **	33.60	374-378 °	2.15	542-544 °	0.95	671-673 **	3.20	867 **	1.60
2104-2106 **	6.40	C52 IMP **	84.00	167 **	4.00	261 (*)	1.20	379 **	0.50	545 **	0.50	674-676 **	3.20	868-869 **	6.40
2107-2112 **	8.00	C55-C58 **	67.20	168 **	4.40	261 **	3.00	379 °	0.50	545 °	0.50	674-676 °	0.80	868-869 **	12.15
2113 **	4.80	C59-C62 **	60.80	170 **	0.50	261A **	29.40	380-383,C45 **	1.85	546-547 **	1.75	677 **	1.60	869a **	3.20
2114-2119 **	8.00	J1-J5 **	4.40	171 **	0.50	262 (*)	4.80	384-385,C46 **	2.40	548-549 **	2.80	678-679 **	6.00	870 **	2.10
2120 **	5.60	J6-J9 **	3.20	172 **	0.50	262 **	13.20	386-388 **	1.40	548-549 °	1.80	680-681 **	3.20	870a **	4.80
2121-2126 **	6.00	**Cameroun**		173 **	0.50	263 (*)	3.20	389-391 **	0.60	550 **	0.50	682-683 **	0.60	871-872 **	6.80
2127 **	4.00	101 °	28.00	173 *	0.50	263 **	6.60	392-395 **	1.40	550 °	0.50	684-685 **	3.20	874-877 **	10.40
2128-2132 **	11.20	101 **	96.00	174 **	0.80	264 *	3.00	396-397 **	2.40	551-553 **	3.70	686-688 **	2.80	878-881 **	19.20
2133-2138 **	6.00	102 °	56.00	175 **	0.50	264 **	4.80	396-397 °	1.15	554-555 **	4.40	689-690 **	0.80	882-883 **	4.80
2139 **	4.00	102 *	182.00	176 **	2.00	265 (*)	6.40	398-400 **	1.50	554-555 °	1.20	691-693 *	17.60	884-885 **	4.80
2140-2142 **	6.40	103 *	325.00	177 **	0.50	265 **	13.20	401-402 **	1.40	556-560 **	1.60	694-695 **	6.00	886 **	5.75
2143-2148 **	14.40	104 *	325.00	178 **	0.60	266 (*)	3.20	403-404,C49 **	4.80	556-560 °	0.95	695a **	14.40	886-887 **	12.80
2149 **	11.20	105 **	108.00	179 **	0.60	266 **	6.00	405-406,408 **	2.40	561-562,C200-C201 **	3.20	696 **	1.60	888-889 **	13.45
2150-2157 **	14.40	106 (*)	159.00	180 **	1.20	267 (*)	6.40	407,C50 **	0.80	563-566 **	4.80	697 **	1.60	890-893 **	6.40
2158 **	11.20	107 °	56.00	181 **	0.50	267 **	12.00	409-410 **	1.90	567 **	3.20	698 **	0.50	893a **	24.00
2158A-M **	28.80	107 *	104.00	182 **	2.00	268 **	2.40	411-412 **	6.40	567 °	0.60	699-700 **	4.80	894-895 **	200.00
2165 **	11.20	108 *	150.00	183 **	1.60	269 **	1.20	413-414 **	1.90	568 **	0.60	701-703 **	8.00	896-896 B **	400.00
2166-2171 **	14.40	109 *	117.00	184 *	2.00	270 **	1.80	415-417 **	0.70	569-571 **	0.80	701-703 °	1.30	897 **	P.O.R.
2172-2176 **	20.80	110 *	312.00	184 **	4.00	271 **	1.80	418-419 **	1.30	572 **	1.10	704 **	1.60	898-899 **	1.60
2177-2180 **	4.80	111 *	357.60	185 **	2.80	272 **	1.80	420-421 **	0.70	572 °	0.50	705-706 **	3.20	900-901 **	4.80
2181-2185 **	9.60	112 *	220.00	185 (*)	1.20	273 **	1.80	422 **	0.50	573 **	0.55	707 **	8.00	902 **	P.O.R.
2196 **	16.00	113 *	468.00	186 **	0.60	274 (*)	1.60	423,C57 **	1.20	573 °	0.50	708-709 **	1.90	902 A **	P.O.R.
2197 **	6.40	114 *	416.00	187 **	4.00	274 **	3.60	424-427 **	1.00	574 **	1.60	710-713 **	19.20	902 B **	41.65
2198 **	8.00	115 *	481.00	188 **	1.20	275 **	1.80	428-430 **	2.40	575-578 **	3.60	713a **	19.20	902 C **	P.O.R.
2203-2209 **	12.80	116 *	112.00	188 °	0.60	276 *	25.00	431,C58 **	2.40	579-581 **	1.45	714-716 **	8.80	903 **	83.30
2210-2214 **	9.60	117 *	182.00	189 **	3.00	276 **	42.00	432-433,C63-C64 **	1.60	579-581 °	0.95	717-718 **	9.60	904-905 **	400.00
2215 **	P.O.R.	118 *	120.00	190 **	0.60	277 (*)	24.00	434,C65-69 **	11.20	582-583 **	1.10	719-720 **	9.60	918 **	240.00
2216-2218 **	4.80	119 *	36.00	191 **	0.60	277 **	54.00	435-438 **	2.90	584 **	0.50	721-722 **	3.20	923 **	100.00
2219 **	P.O.R.	119 **	96.00	192 **	1.50	278 (*)	24.00	439 **	0.60	585-587 **	3.20	723 **	1.60	928 **	66.65
2220-2222 **	4.80	120 *	96.00	193 **	0.60	278 **	60.00	439 °	0.55	585-587 °	0.80	724-725 **	20.80	929-933 (complete set) *	666.65
2223 **	P.O.R.	121 *	162.60	194 **	1.20	278A (*)	56.00	440 **	0.60	588,C210 **	1.90	726-727 **	2.00	935-937 **	120.00
2224-2228 **	8.00	122 *	192.00	195 **	2.40	278A **	120.00	440 °	0.55	588,C210 °	0.70	728-729 **	0.80	936 **	60.00
2230-2234 **	6.40	123 *	253.60	196 **	1.40	279 **	100.00	441-443,C70-C72 **	6.00	589-592 **	9.60	730-731 **	3.20	938 °	100.00
2236-2244 **	16.00	123 left °	92.00	197 **	5.50	279A **	400.00	441-443,C70-C72 °	1.90	593 **	0.50	733-734 **	3.20	939 & 940 **	400.00
2245-2249 **	8.00	124 *	149.60	198 **	2.00	280 **	15.00	444-445 **	1.30	593 °	0.50	735-736 **	1.10	941a **	400.00
2250 **	P.O.R.	124 left °	84.00	199 **	0.90	281 (*)	8.00	446-449 **	1.70	594,C218-C219 **	5.20	737 **	8.00	943-944 **	60.00
2251-2256 **	5.60	125 *	136.30	200 **	2.60	281 **	18.00	450 **	0.60	595,C223 **	1.20	738-740 **	6.80	945a **	240.00
2257-2261 **	4.80	125 left *	105.00	201 **	5.00	281A-281 B *	1.60	450 °	0.50	596 **	1.60	741-742 **	3.20	946 **	90.00
2159-2164 **	14.40	126 °	100.00	202 **	12.00	281A-281 B **	1.60	451 **	0.60	596 °	0.95	743-745 **	4.40	946a **	400.00
2263-2267 **	9.60	126 *	175.60	203 **	6.60	282-295 **	6.60	452 **	0.60	597-598 **	0.80	746-748 **	12.80	948-955 **	250.00
2269-2273 **	4.80	126 left *	108.00	204 **	0.90	296-297 **	3.25	453-454 **	8.00	597-598 °	0.80	749-750 **	3.20	957-958 **	4.80
2274 **	P.O.R.	127 *	149.60	205 **	3.00	297A-303 **	10.40	455-456 **	1.35	599-601 **	2.90	751-752 **	0.80	959-960 **	4.80
2275-2279 **	3.60	128 *	195.00	206 **	3.00	297A-303 *	8.40	457-458 **	1.10	602-603 **	3.20	753-756 **	5.20	964a **	9.60
2281-2283 **	3.20	128 left *	120.00	207 **	5.00	304 **	0.50	459 **	1.05	604-606 **	3.20	756a **	7.80	965 **	12.80
2285-2289 **	5.60	129 **	432.00	208 **	17.00	305 **	0.50	460-468 **	4.80	607-608 **	144.00	757-758 **	0.80	966-969 **	20.00
2290 **	9.60	130 **	0.80	208 °	3.20	306 **	0.50	460-468 °	3.00	608 **	72.00	759-760 **	0.50	970-971 **	83.35
2291-2295 **	17.60	130 *	0.50	209 **	6.40	307 **	0.50	469,C88-C89 **	9.60	609-610 **	1.00	761-762 **	8.00	973-975 **	10.65
2296 **	P.O.R.	130 (*)	0.50	209 *	4.00	308 **	0.50	470 **	0.70	609-610 °	0.60	763-764 **	8.00	B1 *	12.00
2297-2301 **	P.O.R.	130-146 *	57.00	210 **	24.00	309 **	0.50	470 °	0.50	611-613 **	1.35	765-767 **	12.80	B1 **	22.00
2302 **	P.O.R.	131 **	0.80	211 **	44.00	310 **	0.50	471-474 **	2.70	611-613 °	0.70	768-771 **	8.00	B2-B6 **	180.00
2303-2307 **	11.20	131 *	0.50	212 **	2.60	311 **	0.50	475 **	0.90	614-615 **	1.30	772 **	0.80	B7-B9 **	142.00
2308 **	P.O.R.	132 *	0.80	217-222 **	16.80	312 **	1.20	476-485 **	9.60	616-617 **	1.00	773-775 **	4.80	B10-B13 *	396.00
2309-2312 **	11.20	133 **	0.60	217-222 *	12.00	313 **	0.50	486 **	0.60	618-619 **	1.55	776-777 **	6.40	B13A-C **	7.20
2313-2317 **	12.80	134 **	2.60	222A **	12.00	314 **	0.50	487,C110 **	1.30	620,C233-C234 **	2.25	778-779 **	6.00	B13A-C *	4.80
2319-2321 **	4.80	134 *	1.20	223-224 **	4.00	314A **	1.00	488 **	1.60	621 **	0.55	780-781 **	120.00	B13A-C **	9.00
2322-2326 **	12.80	135 *	2.60	225 **	0.50	315 **	0.50	488 °	0.50	621 °	0.50	782-783 **	1.50	B13A-C *	6.00
2327 **	40.00	136 **	2.00	226 **	0.50	316 **	0.50	489-491 **	0.80	622-623 **	0.50	784-786 **	6.40	B14-B15 **	400.00
2339 **	14.40	136 *	0.60	227 **	0.50	317 **	0.50	489-491 °	1.10	622-623 °	0.50	786a **	6.40	B16-B17 **	96.00
B1-B4 **	19.20	137 **	2.00	228 **	0.50	318 **	1.00	492-496 **	1.60	624 **	1.60	787-789 **	2.55	B21 *	24.00
B5-B7 **	6.00	137 *	0.90	229 **	0.50	319 **	1.30	492-496 °	1.80	625-626 **	0.80	790-791 **	0.50	B21 **	54.00
B11-B12 **	2.00	138 *	1.20	230 **	0.50	320 **	2.70	497-498 **	6.40	625-626 °	0.50	792-794 **	6.40	B22 *	24.00
B13-B17 **	9.60	139 **	3.00	231 **	0.50	321 **	1.80	499 **	0.55	627,C239 **	0.80	795-797 **	4.80	B22 **	54.00
C1-C9 **	57.60	139 *	0.90	232 **	0.60	322 **	6.80	499 °	0.50	627,C239 °	0.60	798-800 **	8.00	B23 **	54.00
C1-C2a & C6a *	232.00	140 **	4.40	233 **	0.60	322 °	4.00	500 **	0.90	628-629 **	4.40	801-802 **	3.20	B24 *	24.00
C10-C14 **	28.00	140 *	2.10	234 **	0.60	323-325 **	2.00	500 °	0.70	630,C252-C253 **	4.00	803-804 **	1.60	B24 **	54.00
C14a **	32.00	141 **	2.20	235 **	2.70	326-329 **	7.20	501-502,C140-C141 **	5.20	633 **	6.40	805-806 **	2.00	B25 *	24.00
C19-C23 **	12.00	142 **	3.30	236 **	0.80	330 **	1.20	501-502,C140-C141 °	2.40	635 **	1.60	807-809 **	4.80	B25 **	54.00
C24-C27 **	3.00	143 **	2.40	237 **	0.60	331 **	0.80	503-504 **	0.60	636 **	8.00	810-811 **	4.80	B25A-B25B **	3.00
C28-C29 **	140.00	144 **	3.30	238 **	4.20	331 °	0.80	505-506 **	0.50	636 °	0.80	812-814 **	2.70	B25A-B25B *	1.60
C28-C29 IMP **	168.00	145 **	14.40	239 **	4.00	332 **	0.80	507-508 **	9.60	637-638,C264-C265 **	12.80	815-817 **	6.40	B28 **	2.40
C28-C31 **	5.60	145 *	6.00	240 **	2.00	332 °	0.80	509-511 **	2.55	639 **	0.50	818-820 **	2.10	B28 *	2.00
C30-C31 **	140.00	146 **	25.60	241 **	2.80	333 **	0.80	512 **	1.60	639 °	0.50	821-822 **	3.20	B29 **	8.50
C30-C31 IMP **	210.00	146 *	14.40	242 **	1.20	333 °	0.80	512 °	0.50	640,C266 **	3.20	823-824 **	8.00	B30-B32 **	1.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
B33-B35 **	1.60	C176 **	2.80	J5 **	0.60	41-44 **	2.00	189 **	0.50	417-420,C231-C232 IMP **	32.00	594 **	4.80	736 **	4.00
B36 **	0.50	C177 **	0.60	J6 **	1.20	45-48,C29 **	1.40	190-192 **	1.05	417-420,C231-C232 IMP **	120.00	594 IMP **	10.00	736 IMP **	25.00
B36 °	0.60	C178-C180 **	2.40	J7 (*)	1.35	49,C30 **	2.20	193 **	0.70	417-420,C231-C232 S/S **	50.00	594A **	13.00	737-739 **	1.60
B37-B38 **	1.00	C181 **	0.70	J7 **	3.00	53-55 **	7.20	194 **	0.70	421-424,C234-C235 **	5.20	594A IMP **	25.00	740-741 **	2.30
B37-B38 °	0.80	C181 °	0.50	J8 *	1.20	56-57 **	0.95	195-203,C117-C118 **	1.50	421-424,C234-C235 IMP **	25.00	594A S/S **	50.00	742-744 **	3.20
B39-B40 **	6.40	C182-C184 **	3.20	J8 **	3.00	56-57 °	0.90	204 **	0.70	421-424,C234-C235 S/S **	36.00	594B **	10.00	745-750 **	20.00
B40a **	6.40	C185 **	0.50	J9 *	2.40	58-60 **	2.15	205-206 **	0.70	421-424,C234-C235 S/S **	70.00	594B IMP **	25.00	745-750 IMP **	22.00
C1-7 **	4.60	C185 °	0.50	J9 **	4.60	61 **	0.50	205-206 °	0.60	425 **	7.20	595-596 **	0.80	745-750 S/S **	36.00
C7A-H **	10.00	C186 **	6.40	J10 *	2.40	62 **	0.70	207-209 **	0.80	425 IMP **	35.00	597-598 **	3.20	751 **	5.00
C7D **	1.20	C187-C189 **	2.40	J10 **	4.60	62 °	0.50	210 **	3.20	430 **	2.00	599-604 **	8.50	751 IMP **	22.00
C7E **	0.90	C189a **	5.20	J11 **	6.50	63-64 **	0.50	211 **	0.70	433 **	0.65	599-604 S/S **	42.00	752-754 **	3.20
C7I **	0.80	C190-C192 **	1.80	J12 **	11.00	63-64 °	0.70	212 **	0.80	434-443,C237-C238 **	7.50	605 **	5.00	755-757 **	2.10
C8 **	2.00	C193-C194 **	1.60	J13 **	16.00	65 **	0.50	213-218 **	0.60	434-443,C237-C238 IMP **	35.00	605 IMP **	17.00	758-763 **	19.00
C9-C14 **	16.00	C193-C194 °	1.60	J14-23 **	12.00	65 °	0.50	219,C126 **	0.80	434-443,C237-C238 S/S **	50.00	605B **	12.00	758-763 IMP **	25.00
C15-25 **	8.10	C195-C196 **	1.20	J23A **	0.50	66 **	0.50	220-223 **	1.50	444-448 **	0.80	605B **	10.00	758-763 S/S **	55.00
C26 **	1.60	C195-C196 °	0.80	J24-33 **	7.50	66 °	0.50	224-226 **	0.95	445 **	2.40	605B IMP **	25.00	758-763 S/S IMP **	50.00
C26-C29 **	26.40	C197 **	0.65	J34-J49 **	6.00	67-72 **	3.00	227 **	70.00	449 **	2.10	605B IMP **	25.00	764 **	4.00
C27 **	2.40	C198 **	0.50	M1 **	1.40	73-75 **	1.85	227 **	0.50	450-453,C245-C246 **	8.50	606-607 **	2.55	764 IMP **	25.00
C28 **	4.00	C198 °	0.50	M2 **	500.00	73-75 °	1.20	227 °	0.50	450-453,C245-C246 IMP **	50.00	608-613 **	18.00	765-766 **	1.20
C29 **	8.00	C199 **	0.50	**Cape Verde**		76 **	0.50	228 **	0.80	450-453,C245-C246 S/S **	30.00	608-613 S/S **	44.00	767-768 **	14.40
C30 **	30.00	C199 °	0.50	409 **	16.00	76 °	0.50	229-230,C127-C128 **	6.40	454-456 **	4.10	614 **	4.40	769-770A **	6.40
C30 *	20.00	C202-C204 **	1.60	416-421 **	4.80	77 **	0.50	231-235 **	P.O.R.	457-460 **	3.00	614 IMP **	12.00	771 **	3.20
C31 **	2.40	C202-C204 °	1.30	488-490 **	288.00	77 °	0.50	236-239 **	3.20	461 **	3.00	614A **	15.00	772-777 **	14.00
C32 **	7.20	C205 **	0.55	488-490 (N° 5183) **	400.00	78 **	0.50	240-245 **	14.40	462-465,C248-C249 **	3.85	614A IMP **	25.00	772-777 IMP **	25.00
C33 **	2.40	C205 °	0.50	616-617 **	3.50	78 °	0.50	246-247 **	0.80	462-465,C248-C249 **	60.00	614A S/S **	38.00	772-777 S/S **	36.00
C34-36 **	30.00	C206 **	0.50	653a **	6.80	79 **	0.50	248 **	0.55	462-465,C248-C249 S/S **	44.00	614B **	10.00	772-777 S/S IMP **	40.00
C37 **	0.90	C207 **	1.00	**Castellorizo**		79 °	0.50	249 **	0.80	466-469,C251-C252 **	7.00	614B IMP **	25.00	778 **	4.80
C38-C40 **	267.20	C208-209 **	1.60	1 *	75.00	80 **	0.50	250 **	3.20	466-469,C251-C252 S/S **	30.00	619 **	0.80	778 **	25.00
C38-C40a **	41.40	C211 **	0.80	2 *	60.00	80 °	0.50	251-252,C135-C137 **	6.80	470-474 **	6.40	620-621 **	0.80	779-784 **	14.40
C41-C44 **	20.80	C214a **	3.20	3 *	75.00	81-85 **	136.00	253-254,C145-C146 **	38.40	470-474 °	1.45	622 **	0.50	779-784 IMP **	22.00
C41-C44 °	3.00	C217a **	2.40	4 *	100.00	86 **	0.50	255-256,C147-C149 **	6.40	475 **	4.80	623-625 **	1.60	779-784 S/S **	34.00
C47 **	1.00	C220 **	1.20	5 *	96.00	86 °	0.50	255-256,C147-C149 °	2.60	476-477 **	3.20	626-630 **	2.40	779-784 S/S IMP **	40.00
C48 **	0.60	C221 **	4.00	6 *	112.00	87-91 **	0.80	257-258,C151-C153 **	4.80	478-481,C254-C255 **	6.50	631-632 **	12.00	785 **	4.00
C48 °	0.50	C222 **	0.50	7 *	112.00	92 **	0.50	268 **	12.00	478-481,C254-C255 S/S **	40.00	633, 635, 637, 639, 641 *	13.60	785 IMP **	20.00
C49a **	6.00	C222 °	0.50	8 *	120.00	92 °	0.50	268 **	12.00	482-487 **	9.60	634, 636, 638, 640, 642 *	7.20	786-791 **	18.00
C51 **	6.60	C224 **	0.90	9 *	140.00	93-95,C47-C49 **	13.20	268 IMP **	35.00	488-490 **	4.00	643-648 **	13.60	786-791 IMP **	32.00
C52 **	1.70	C225-C226 **	14.40	10 *	192.00	96-99 **	5.40	268 IMP **	36.00	491-492 **	0.80	643-648 S/S **	88.45	786-791 S/S **	36.00
C52a **	4.00	C227-C229 **	5.20	11 *	280.00	100 **	0.50	293-294,C180-C182 **	14.40	493-496,C260-C261 **	13.00	643-648 S/S IMP **	65.00	786-791 S/S **	75.00
C53 **	1.10	C230-C231 **	3.60	12 *	330.00	101-105 **	1.85	295-296,C184-C186 **	8.00	493-496,C260-C261 S/S **	30.00	649 **	5.00	792 **	6.50
C53 °	1.20	C232 **	3.30	13 *	800.00	101-105 °	1.60	297-301 **	6.60	497-500 **	6.00	649 IMP **	10.00	792 IMP **	25.00
C54 **	0.70	C232a **	9.60	14 **	90.00	106 **	0.50	302 **	2.40	501 **	2.40	650-655 **	14.40	793-796 **	2.40
C56a **	1.20	C235-C238 **	17.60	15 °	88.00	107-109 **	1.20	303-307 **	3.20	502-505,C263-C264 **	14.00	650-655 S/S **	30.00	797-800 **	2.40
C59-C62 **	6.80	C238a **	11.20	16 *	60.00	110-112,C62-C63 **	5.70	308 **	2.40	502-505,C263-C264 S/S **	36.00	650-655 S/S IMP **	35.00	801-804 **	2.40
C73-C76 **	8.00	C240-C242 **	9.60	17 *	50.00	113-115,C71-C72 **	1.85	309-312,C188-C189 **	8.50	506-509 **	2.00	656 **	4.40	805-809 **	14.00
C77-C78 **	3.60	C242a **	3.20	19 *	60.00	113-115,C71-C72 °	1.00	313-314 **	0.50	510-513,C266-C267 **	11.00	656 IMP **	10.00	805-809 IMP **	20.00
C79 **	0.50	C243 **	1.60	20 *	75.00	116-117 **	0.60	315 **	1.20	510-513,C266-C267 IMP **	25.00	657-662 **	9.60	805-809 S/S **	32.00
C80-C83 **	2.10	C243 °	1.80	21 *	130.00	118 **	0.50	316 **	P.O.R.	510-513,C266-C267 S/S **	50.00	657-662 S/S **	104.90	810 **	6.00
C84-C87 **	6.80	C244 **	0.50	22 *	100.00	118 °	0.50	317 **	7.20	517-519 **	17.60	657-662 S/S IMP **	75.00	810 IMP **	25.00
C90 **	1.05	C244 °	0.50	23 *	120.00	119 **	0.90	318-321 **	3.20	520 **	8.00	663 **	4.00	811 **	3.20
C90 °	0.80	C245-C250 **	14.40	24 *	100.00	119 °	0.70	318-321 °	1.80	521-524,C269-C270 **	8.00	663 IMP **	25.00	812-816 **	11.00
C91 **	0.65	C247a,C250a **	27.20	25 *	100.00	120-124 **	3.80	322 **	2.80	521-524,C269-C270 IMP **	30.00	664-665 **	3.20	812-816 IMP **	20.00
C91 °	0.70	C251 **	0.50	26 *	110.00	125 **	0.50	323-328 **	40.00	521-524,C269-C270 S/S **	46.00	666-669 **	3.20	812-816 S/S **	32.00
C92-C94 **	3.60	C259 **	2.40	28 *	450.00	125 °	0.60	329-330 **	0.50	525-528,C272-C273 **	11.00	670-672 **	3.05	812-816 S/S IMP **	40.00
C96a **	1.60	C260 **	0.50	30 *	80.00	126-128 **	240.00	331-332 **	0.95	525-528,C272-C273 IMP **	15.00	673-678 **	5.20	817 **	5.50
C96a °	1.20	C262-C263 **	3.60	31 *	80.00	126-128 °	4.40	333-336,C191-C192 **	6.50	525-528,C272-C273 S/S **	25.00	673-678 IMP **	26.00	817 IMP **	20.00
C97-C98 **	1.35	C268-C269 **	P.O.R.	33 *	225.00	129-130 **	13.30	333-336,C191-C192 IMP **	30.00	529-532 **	2.00	673-678 S/S **	42.00	818-822,851 **	17.00
C99-C101 **	1.70	C270 **	3.20	34 *	225.00	129-130 °	8.00	333-336,C191-C192 S/S **	48.00	533 **	8.00	673-678 S/S IMP **	70.00	818-822,851 IMP **	25.00
C102-C106 **	9.00	C271-C272 **	6.40	35 *	P.O.R.	131-134,C83 **	2.00	333-336,C191-C192 S/S IMP **	55.00	534-537,C277-C278 **	10.00	679 **	3.90	818-822,851 S/S **	46.00
C107-C108 **	1.50	C273-C275 **	5.60	36 *	P.O.R.	135-139 **	1.80	335-338 **	6.00	534-537,C277-C278 IMP **	35.00	679 IMP **	26.00	818-822,851 S/S IMP **	75.00
C109a **	2.70	C279 **	0.50	37 *	1920.00	135-139 °	2.65	337-340 **	4.00	534-537,C277-C278 S/S **	55.00	679A-F **	12.00	823 **	5.00
C111-C116 **	3.20	C280 **	0.50	38 *	1920.00	140 **	0.50	339 **	2.40	538-544 **	3.20	679A-F IMP **	32.00	823 IMP **	20.00
C115a **	3.20	C281 **	0.50	**Central African Republic**		140 °	0.50	340-343 **	5.20	545-547 **	3.90	679A-F S/S **	55.00	824-829 **	19.00
C117 **	1.20	C282-C284 **	11.20	1-2 **	0.50	141 **	2.80	341-344 **	7.20	548 **	3.30	679A-F S/S IMP **	80.00	824-829 IMP **	35.00
C118 **	3.20	C285-C286 **	4.80	1-2 °	0.50	141 °	1.80	345-348 **	7.20	549-550 **	0.80	679G **	4.00	824-829 S/S **	32.00
C118 °	1.60	C285-C286 °	2.90	3 **	0.80	142-146 **	10.20	349-356 **	12.80	551-555 **	2.40	679G IMP **	22.00	830 **	6.00
C119-C121 **	4.80	C287-C290 **	3.20	3 °	0.50	142-146 °	8.00	357-362 **	12.80	556-559 **	6.40	680-682 **	3.20	830 IMP **	30.00
C122-C124 **	2.90	C291-C292 **	8.80	4-11 **	8.80	147-152 **	12.80	363 **	4.80	560-562 **	6.40	683-685 **	3.20	831 **	0.80
C122-C124 °	1.30	C291-C292 °	2.40	12 **	0.65	153 **	0.55	365-365,C202 **	3.50	563-565 **	4.80	686 **	1.20	832 **	3.20
C125 **	0.50	C293-C294 **	8.00	12 °	1.05	153 °	0.50	365-365,C202 S/S **	9.00	566-569 **	13.35	687-692 **	8.80	833-835 **	4.80
C126 **	36.00	C295-C296 **	5.60	13 **	0.50	154 **	0.50	366-369,C203-C204 **	6.00	570-571 **	4.80	687-692 IMP **	25.00	836-840 **	12.00
C127-C132 **	2.40	C295-C296 °	3.50	13 °	0.60	154 °	0.50	366-369,C203-C204 IMP **	45.00	572-575 **	6.40	693 **	4.40	836-840 IMP **	20.00
C127-C132 °	2.40	C297-C299 **	6.40	14-16 **	1.10	155 **	0.50	366-369,C203-C204 S/S **	55.00	576-581 **	11.00	693 IMP **	26.00	836-840 S/S **	24.00
C132a **	3.20	C299a **	9.60	14-16 °	1.30	155 °	0.50	370-374 **	4.80	576-581 IMP **	35.00	694-698A **	13.00	841 **	4.40
C133-C134 **	1.45	C300-C301 **	16.00	17 **	0.90	156 **	1.45	375 **	3.30	576-581 S/S **	60.00	694-698A IMP **	22.00	841 IMP **	20.00
C133-C134 °	0.80	C302 **	8.00	17 °	1.60	157 **	0.50	376-379,C206-C207 **	8.00	582 **	6.00	694-698A S/S **	70.00	842-843 **	5.50
C135-C136 **	10.80	C303-C304 **	0.80	18 **	0.80	157 °	0.70	376-379,C206-C207 **	45.00	582 IMP **	30.00	694-698A S/S IMP **	70.00	842-843 IMP **	8.50
C137 **	33.60	C305-C306 **	16.00	18 °	1.20	158 **	1.45	376-379,C206-C207 S/S **	40.00	582A **	15.00	698B **	5.00	844-849 **	10.40
C138 **	0.55	C307-C308 **	5.60	19-20,C6 **	1.85	158 °	1.20	376-379,C206-C207 S/S **	80.00	582A IMP **	30.00	698B IMP **	22.00	844-849 IMP **	22.00
C138 °	0.50	C308a **	8.00	21 **	0.60	159 **	0.50	380-383,C209-C210 **	5.20	582A S/S **	44.00	699-700 **	4.00	844-849 S/S **	50.00
C139 **	0.80	C309-C312 **	4.00	22-23 **	0.50	159 °	0.50	380-383,C209-C210 **	7.00	582B **	10.00	699-700 IMP **	7.00	844-849 S/S IMP **	60.00
C139 °	0.60	C313-C315 **	12.80	24 **	0.50	160 **	0.50	380-383,C209-C210 IMP **	32.50	582B IMP **	30.00	699-700 S/S **	34.00	850 **	4.00
C142 **	4.80	C315a **	12.80	25-26 **	1.10	161 **	0.50	380-383,C209-C210 IMP **	200.00	583-584,C280 **	7.00	699-700 S/S IMP **	36.00	850 IMP **	20.00
C142 °	0.80	C316-C318 **	2.55	25-26 °	1.80	161 °	0.50	380-383,C209-C210 S/S **	65.00	583-584,C280 IMP **	15.00	701-704 **	12.80	851A-B **	5.60
C143-C144 **	0.80	C316-C318a **	5.10	27 **	0.50	162 **	0.50	384-385 **	16.00	583-584,C280 S/S **	17.00	705 **	6.40	851A-B IMP **	85.00
C145-C147 **	3.90	C319-C320 **	16.00	28 **	0.50	162 °	0.50	386 **	0.80	583-584,C280 S/S IMP **	P.O.R.	706-709 **	10.40	851A-B S/S **	23.00
C145-C147 °	2.60	C321-C324 **	8.00	28 °	0.50	163-164 **	1.40	387-389,C211 **	P.O.R.	584B-G **	11.00	710-715 **	13.60	851A-B S/S IMP **	72.00
C149a **	4.00	C325-C326 **	4.40	29-32 **	1.40	165 **	0.50	390 **	2.80	584B-G S/S **	28.00	710-715 IMP **	25.00	852-856 **	13.00
C150-C152 **	2.80	C327-C328 **	19.20	33 **	0.50	165 °	0.50	391-392,C212-C214 **	5.60	584H **	4.40	710-715 S/S **	36.00	852-856 IMP **	22.00
C153 **	2.00	C329-C332 **	6.00	33 °	0.50	166-167 **	0.50	393-397 **	2.40	584H IMP **	20.00	710-715 S/S IMP **	48.00	852-856 S/S **	35.00
C153 °	2.00	C333 **	2.55	34 **	0.55	168 **	0.50	398-401 **	2.80	584I **	25.00	716 **	5.60	852-856 S/S IMP **	50.00
C154-C155 **	2.00	C334-C335 **	9.60	34 °	0.70	168 °	0.50	402 **	2.80	584I IMP **	25.00	716 IMP **	25.00	857 **	3.60
C158a **	2.40	C336-C337 **	32.00	35-38 **	1.00	169-173 **	1.30	403-407 **	3.60	584I S/S **	35.00	718-721 **	22.40	857 IMP **	12.00
C160a **	7.20	CB1-CB3 **	4.00	35-38 °	1.35	169-173 °	1.80	408-412 **	3.20	584J **	10.00	723a **	6.40	858-862 **	11.00
C161-C163 **	2.90	CB3 *	0.80	38a **	1.50	174-175,C95-C98 **	3.40	413-416,C221-C222 **	5.60	584J IMP **	25.00	724-728 **	22.40	858-862 IMP **	22.00
C164-C166 **	2.90	J1 **	0.50	39 **	0.50	176 **	0.50	413-416,C221-C222 IMP **	42.00	585 **	5.60	730-735 **	10.40	858-862 S/S **	30.00
C167-C170 **	4.40	J2 **	0.50	39 °	0.50	177-182 **	1.40	413-416,C221-C222 S/S **	60.00	588-593 **	9.60	730-735 IMP **	25.00	858-862 S/S IMP **	50.00
C171-C175 **	8.00	J3 **	0.90	40 **	0.50	183 **	0.50	417-420,C231-C232 **	5.50	588-593 IMP **	30.00	730-735 S/S **	36.00	863 **	4.50
C171-C175 °	1.80	J4 *	0.60	40 °	0.50	184-188 **	2.60	417-420,C231-C232 **	60.00	588-593 S/S **	35.00	730-735 S/S IMP **	50.00	863 IMP **	12.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
864-865 **	1.60	963-968 **	9.60	1071-1072 **	45.00	C87 **	1.35	C256A IMP **	25.00	J13-J15 **	4.80	88-89 **	1.60	232S **	5.60
865A-C **	88.00	963-968 IMP **	36.00	1073 **	10.00	C88 **	0.80	C257-C259 **	1.20	M1 **	6.00	90-94 **	3.00	232T **	9.10
866-869 **	22.40	963-968 S/S **	45.00	1074-1079 **	12.80	C88 °	0.70	C262 **	5.60	M2 **	6.40	95 **	0.50	232U **	6.30
870-871 **	4.80	963-968 S/S IMP **	100.00	1080 **	18.00	C89 **	0.60	C262 IMP **	12.00	O1-O10 **	6.80	96-99 **	2.00	232V **	8.75
872-879 **	13.60	969 **	6.80	1081-1086 **	11.00	C89 °	0.70	C262A **	12.00	O11-O16 **	15.20	100 **	0.55	232W **	7.70
880-884 **	11.00	969 IMP **	36.00	1087 **	13.00	C90 **	0.90	C262A IMP **	20.00	O17-O21 **	5.60	101-102 **	1.50	233A **	9.10
880-884 IMP **	32.00	970-975,C348-C349 **	13.60	1088-1089 **	3.20	C90 °	0.70	C265 **	7.00	O22-O35 **	14.40	103 **	0.50	233B **	9.80
880-884 S/S **	45.00	970-975,C348-C349 IMP **	32.00	1090-1093 **	3.20	C91 **	0.90	C265 IMP **	17.00	**Chad**		104-105 **	0.70	233C **	7.70
880-884 S/S IMP **	75.00	970-975,C348-C349 S/S **	42.00	1094-1099 **	15.00	C92 **	0.90	C265A **	12.00	1 **	1.50	104-105 °	0.50	233D **	9.10
885 **	4.80	970-975,C348-C349 S/S IMP **	60.00	1100 **	10.00	C93-C94 **	1.45	C265A IMP **	30.00	1 *	0.75	106-111 **	4.80	233E **	9.45
885 IMP **	8.00	976-978 **	5.50	1101 **	1.40	C93-C94 °	1.90	C268 **	5.50	2 *	0.75	112-114 **	1.60	233F **	8.40
886-887 **	3.20	976-978 IMP **	6.50	1102-1103 **	4.50	C94a **	8.00	C268 IMP **	25.00	2 **	1.60	115 **	0.50	233G **	7.00
888-892 **	11.20	979-981 **	3.60	1104-1105 **	7.50	C98 **	3.80	C271 **	5.50	3 *	1.75	115 °	0.50	233H **	P.O.R.
888-892 IMP **	30.00	979-981 IMP **	13.00	1106 **	10.00	C99 **	0.50	C271 IMP **	20.00	3 **	2.60	116-120,C23 **	3.60	233J **	8.40
888-892 S/S **	27.20	982-984 **	2.70	1107-1110 **	7.50	C99 °	0.70	C274 **	4.80	4 *	1.75	121-124 **	3.30	233K **	5.20
888-892 S/S IMP **	50.00	982-984 IMP **	5.50	1110A **	8.50	C100-C101 **	1.45	C274 IMP **	15.00	4 **	2.60	121-124 IMP **	20.00	233L **	4.80
894-897 **	11.00	985 **	P.O.R.	1130 **	2.40	C101a **	1.60	C275-C276 **	9.60	5 *	3.00	125 **	0.50	233M **	3.60
894-897 **	9.60	986-991 **	24.00	1130c **	2.40	C102 **	0.70	C279 **	4.00	5 **	4.60	125 °	0.50	233N **	10.50
894-897 IMP **	25.00	986-991 IMP **	32.00	1143-1144 **	2.70	C103-C104 **	1.00	C279 IMP **	22.00	6 *	3.50	126-127 **	0.55	233P **	13.30
894-897 IMP **	40.00	986-991 S/S **	40.00	1150-1156 **	5.00	C105-C109 **	1.80	C279A **	12.00	7 *	6.00	128 **	0.50	233Q **	17.50
894-897 S/S **	25.00	986-991 S/S IMP **	65.00	B1 **	0.55	C110 **	0.70	C279A IMP **	30.00	8 *	14.00	129-130 **	0.90	233R **	17.50
894-897 S/S IMP **	45.00	992 **	8.50	B1 °	0.80	C111 **	1.10	C279A S/S **	55.00	9 **	2.80	131 **	0.50	233S **	4.80
896 **	4.80	992 IMP **	15.00	B2 **	0.50	C111 °	0.95	C281 **	4.40	9 *	2.50	132 **	0.50	233T **	13.30
896 IMP **	17.00	997-1000 **	16.00	B3-B7 **	36.00	C112 **	0.60	C281 IMP **	15.00	10 **	4.80	133 **	0.50	233U **	13.30
898 **	3.60	997-1000 IMP **	18.00	B8-B11 **	1.60	C113 **	0.70	C281A **	12.00	10 *	4.00	133 °	0.80	236 **	0.50
898 IMP **	15.00	997-1000 S/S **	26.00	C1-C3 **	8.80	C114 **	1.00	C281A IMP **	30.00	11 *	4.00	134-137 **	2.60	236 °	0.50
899-902 **	10.00	997-1000 S/S IMP **	36.00	C1-C3 °	6.80	C114 °	1.20	C281A S/S **	38.00	11 **	6.00	137a **	9.00	236A **	5.60
899-902 IMP **	24.00	1001 **	9.50	C4 **	3.40	C115 **	0.60	C281A S/S IMP **	40.00	12 **	3.60	138 **	0.50	236B-D **	8.40
899-902 S/S **	25.00	1001 IMP **	18.00	C5 **	0.50	C116 **	0.60	C282-C285 **	14.40	12 *	3.00	138 °	0.50	236E **	18.90
899-902 S/S IMP **	40.00	1001A **	12.00	C5 °	0.60	C119-C123 **	1.40	C286 **	4.80	13 **	4.80	139-142 **	12.80	236F **	11.90
903 **	3.60	1001A IMP **	20.00	C7-C8 **	4.00	C124 **	2.10	C287-C290 **	14.40	13 *	4.00	143 **	0.50	236F **	40.00
903 IMP **	15.00	1001A S/S **	20.00	C9 **	1.10	C124 °	3.60	C291 **	4.80	14 *	6.00	144-145 **	0.70	237-239 **	1.20
904-906 **	4.80	1001A S/S IMP **	20.00	C10 **	0.80	C125 **	3.00	C291A-C292 S/S **	19.20	14 **	9.00	146-147 **	0.65	239A **	24.50
907-909 **	1.20	1001B **	12.00	C11 **	0.50	C129 **	0.55	C291A-C292 S/S IMP **	38.00	15 *	4.50	148-150,C38-C39 **	7.00	239Ab **	63.00
910-913 **	18.00	1001B IMP **	20.00	C11 °	0.50	C130 **	3.20	C293 **	4.80	16 *	15.50	151 **	0.55	239C **	6.30
910-913 **	12.00	1002-1005 **	7.50	C12 **	1.20	C131-C132 **	0.60	C293 IMP **	22.00	17 *	25.00	151 °	0.50	239D-E **	21.00
910-913 IMP **	22.00	1002-1005 IMP **	15.00	C12 °	1.60	C133-C134 **	1.00	C294-C297 **	16.00	18 *	25.00	152-153 **	0.50	239F **	24.50
910-913 IMP **	22.00	1002-1005 S/S **	22.00	C13-C16 **	3.60	C138 **	4.40	C298-C302 **	4.00	19 **	0.60	154 **	0.90	240 **	0.70
910-913 S/S **	26.00	1002-1005 S/S IMP **	36.00	C16a **	6.00	C139-C143 **	4.50	C302A **	2.40	20 **	0.60	154 °	0.50	241-244 **	3.20
910-913 S/S IMP **	50.00	1006 **	7.00	C17 **	1.00	C144 **	P.O.R.	C303-C306 **	16.00	21 **	0.60	155 **	0.50	244A-F **	5.60
913a **	6.00	1006 IMP **	15.00	C18 **	0.50	C150 **	9.60	C307 **	3.00	22 **	2.40	156 **	0.50	245 **	0.50
913a IMP **	15.00	1006A **	13.00	C19 **	0.80	C154 **	4.40	C308-C310 **	6.40	22 *	2.00	156 °	0.50	245A-X **	63.00
915-919 **	13.00	1006A IMP **	22.00	C20-C23 **	4.40	C158 **	3.20	C311-C314 **	6.80	23 **	1.00	157-158 **	0.70	246A-C **	7.00
915-919 IMP **	17.00	1006A S/S **	26.00	C23a **	7.20	C183 **	9.60	C315-C317 **	6.80	24 **	2.00	159-162 **	25.60	247-247A,C112-C113 **	1.20
915-919 S/S **	30.00	1006A S/S IMP **	22.00	C24 **	1.20	C187 **	2.40	C318-C322 **	12.80	25 **	2.00	163-166 **	1.15	248-250,C114-C115 **	5.40
915-919 S/S IMP **	30.00	1006B **	13.00	C24a **	4.80	C189a **	6.00	C323-C325 **	14.40	26 **	0.80	167 **	0.50	251 **	1.10
920 **	6.50	1006B IMP **	22.00	C25 **	0.65	C190 **	7.05	C326-C329 **	12.00	27 **	0.80	168-179 M/S **	1.80	251A-C **	21.00
920 IMP **	7.50	1007-1014 **	11.20	C26 **	0.80	C193 **	6.00	C330-C333 **	5.10	28 **	1.20	180 **	0.50	251A-C **	P.O.R.
921-924 **	P.O.R.	1007-1014 IMP **	20.00	C26 °	0.80	C193 IMP **	30.00	C334 **	2.00	28 *	1.00	181-204 **	2.00	251D **	55.30
921-924 IMP **	17.00	1007-1014 S/S **	24.00	C27 **	0.80	C193A **	12.00	C344-C347 **	20.80	29 **	0.80	205-210 **	1.20	252-256 **	6.40
925-926 **	11.20	1007-1014 S/S IMP **	42.00	C28 **	0.80	C193A IMP **	32.00	C350 **	6.80	30 **	1.20	211-214 **	1.85	256A-E **	28.00
927 **	2.40	1015 **	9.50	C31 **	0.50	C194-C198 **	3.00	C350 IMP **	22.00	31 **	0.80	215-216 **	0.55	256A-E S/S IMP. **	60.00
928 **	16.00	1015 IMP **	17.00	C32 **	0.50	C199 **	1.80	C351 **	11.20	32 *	1.40	217 **	0.50	256F **	38.50
929-931 **	2.20	1015A **	13.00	C33-C34 **	1.60	C200-C201 ST **	3.50	C351 IMP **	22.00	32 **	2.60	218-221 **	1.00	257-259,C118-C119 **	6.80
929-931 IMP **	3.60	1015A IMP **	22.00	C35 **	0.50	C200-C201 ST **	7.05	C351 S/S **	14.00	33 **	0.80	218-221 °	0.70	260-262 **	2.00
929-931 S/S **	5.50	1015A S/S **	26.00	C35 °	0.50	C205 **	3.60	C351 S/S IMP **	22.00	34 **	2.50	222 **	0.50	260-262 °	2.00
929-931 S/S IMP **	5.50	1015A S/S IMP **	22.00	C36-C38 **	2.60	C205 IMP **	22.00	C352 **	11.00	35 **	2.00	223 **	0.50	263 **	3.00
932-933 **	4.80	1015B **	13.00	C38a **	3.60	C208 **	6.00	C352 IMP **	22.00	35 *	1.00	224 **	1.30	263 °	1.35
934-935 **	4.80	1015B IMP **	22.00	C39-C40 **	1.05	C208 IMP **	20.00	C353 **	12.00	36 **	2.00	225 **	0.50	264-267,C130-C131 **	12.00
936-939 **	14.00	1016-1018 **	30.00	C39-C40 °	0.95	C215 **	3.30	C353 IMP **	20.00	37 **	1.50	225A **	P.O.R.	267A-D **	6.30
936-939 IMP **	22.00	1016-1018 IMP **	55.00	C41 **	0.80	C216-C219 **	2.10	C353 S/S **	20.00	39 **	2.40	225C **	P.O.R.	267E **	7.20
936-939 S/S **	14.00	1019 **	15.60	C42 **	0.60	C220 **	4.40	C353 S/S IMP **	20.00	40 **	1.20	225E **	20.00	268-270,C135-C137 **	10.00
936-939 S/S IMP **	45.00	1019 IMP **	42.00	C43 **	0.50	C223 **	4.40	C354 **	20.00	41 **	4.00	226 **	0.70	271-274 **	1.40
940 **	7.60	1020 **	8.50	C43 °	0.50	C223 IMP **	25.00	C354 IMP **	26.00	42 **	13.50	226 °	0.80	271-274 °	1.20
941-944 **	3.60	1020 IMP **	17.00	C44 **	2.00	C223A **	11.20	C357 **	4.80	42 *	7.20	227 **	0.50	275-276 **	0.60
941-944 IMP **	14.00	1021-1022 **	15.00	C44 °	0.95	C223A IMP **	30.00	C358 **	4.80	43 **	3.00	227 °	0.50	277-278 **	0.60
941-944 S/S **	12.00	1021-1022 IMP **	7.50	C45 **	0.95	C224-C227 **	4.80	C359 **	13.00	44 **	4.00	227A-D **	4.90	277-278 °	0.60
941-944 S/S IMP **	45.00	1023-1024 **	1.50	C45 °	0.60	C224-C227 IMP **	17.00	C193B **	12.00	45 **	12.00	227E **	17.50	278A **	6.30
945 **	8.50	1025 **	1.05	C46 **	0.95	C228 **	3.00	C193B IMP **	36.00	45 *	8.00	227E **	18.90	279 **	0.80
945 IMP **	14.00	1026-1027 **	0.90	C50 **	1.00	C228 IMP **	15.00	C223B **	10.00	45 **	15.00	227F **	12.60	280 **	0.50
945A **	3.20	1026-1027 S/S **	6.40	C50 °	0.95	C229-C230 **	1.55	C223B IMP **	30.00	46 *	7.20	227G-I **	P.O.R.	281-284,C148-C149 **	8.00
945B-E **	12.80	1028 **	0.50	C51 **	0.50	C233 **	2.40	C233B **	11.00	46 **	13.60	228 **	0.95	285-287,C151-C152 **	8.00
946-948 **	12.80	1031-1032 **	22.00	C51 °	0.50	C233 IMP **	20.00	C233B IMP **	30.00	47 **	64.80	228A-B **	8.40	285-287,C151-C152 **	11.00
949-950 **	3.20	1031-1032 IMP **	45.00	C52 **	1.60	C233A **	12.00	C236B **	12.00	48 **	4.80	228C **	17.50	287B, 287 D, F, G, I, L *	8.00
951-954 **	11.00	1033 **	12.00	C53 **	1.70	C233A IMP **	30.00	C236B IMP **	30.00	49 *	12.00	229-229D **	0.65	287N **	15.00
951-954 IMP **	22.00	1033 IMP **	22.00	C53 °	1.60	C236 **	3.30	C239B **	10.00	49 **	22.00	230 **	0.50	288 **	0.80
951-954 S/S **	24.00	1033 S/S **	24.00	C54-C55 **	4.40	C236 IMP **	17.00	C239B IMP **	30.00	50 **	7.50	231 **	0.50	289-291 **	2.20
951-954 S/S IMP **	50.00	1033 S/S IMP **	36.00	C56 **	0.75	C236A **	12.00	C247B **	12.00	51 **	1.20	231A-C **	9.10	292 **	3.20
955 **	8.50	1034-1037 **	25.00	C56 °	0.70	C236A IMP **	30.00	C247B IMP **	25.00	52 **	2.40	231E **	11.20	292A-E **	11.20
955 IMP **	20.00	1034-1037 IMP **	45.00	C57 **	0.90	C239 **	5.20	C250B **	15.00	53 **	2.40	231G-I **	4.55	292F **	17.50
955A **	12.00	1038-1040 **	2.10	C57 °	0.95	C239 IMP **	17.00	C250B **	120.00	54 **	2.00	231G-I IMP **	20.00	293 **	0.80
955A IMP **	22.00	1038-1040 IMP **	5.50	C58-C61 **	0.50	C239A **	24.00	C250B IMP **	30.00	55 **	1.00	231Jk **	49.00	294 **	1.45
955A S/S **	30.00	1038-1040 S/S **	8.10	C64 **	0.60	C239A IMP **	30.00	C250B IMP **	240.00	56 **	2.00	232A **	2.40	294A-E **	11.20
955A S/S IMP **	40.00	1041-1055 **	11.00	C65 **	0.50	C240-C243 **	9.60	C253B **	12.00	57 **	5.85	232B **	1.60	294F **	P.O.R.
955B **	11.00	1041-1055 IMP **	16.00	C65 °	1.40	C244 **	8.00	C253B **	30.00	58 *	12.00	232C **	1.60	294G-L **	14.00
955B IMP **	22.00	1056-1057 **	20.00	C66-C70 **	7.20	C247 **	4.80	C256B **	13.00	59 *	25.00	232D **	1.60	294M-R **	P.O.R.
956-961 **	9.60	1058 **	8.00	C73 **	1.60	C247 IMP **	15.00	C256B IMP **	25.00	59 **	37.60	232E **	3.20	294S **	P.O.R.
956-961 IMP **	30.00	1058 S/S **	13.75	C74 **	0.60	C247A **	15.00	C262B **	11.00	60-63 **	38.40	232F **	3.20	295-300 **	5.50
956-961 S/S **	34.00	1059 **	7.50	C74 °	0.95	C247A IMP **	25.00	C262B IMP **	20.00	60-63 *	32.00	232G **	2.40	301 **	0.50
956-961 S/S IMP **	45.00	1059 S/S **	10.00	C75-C77 **	4.40	C250 **	2.40	C265B **	10.40	64-65 **	0.70	232H **	3.20	302-308 **	3.80
962 **	11.00	1060 **	7.50	C78 **	P.O.R.	C250A **	8.40	C265B IMP **	48.00	64-65 °	0.50	232J **	3.60	309-310 **	1.60
962 IMP **	28.00	1060 S/S **	10.00	C79 **	0.50	C250A IMP **	30.00	C279B **	12.00	66 **	0.70	232K **	3.20	311-312,C178-C179 **	3.60
962B **	14.00	1061-1062 **	2.20	C80 **	3.05	C253 **	4.00	C279B IMP **	30.00	66 °	0.60	232L **	2.00	313,C187-C189 **	3.20
962B IMP **	44.00	1063-1064 **	0.85	C81 **	10.20	C253 IMP **	30.00	C281B **	10.00	67-69 **	1.60	232M **	3.20	314-315,C191-C193 **	3.60
962B S/S **	45.00	1065-1067 **	6.40	C82 **	1.80	C253A **	15.00	C281B IMP **	30.00	70-82 **	4.00	232N **	5.60	316-317,C196-C198 **	4.80
962B S/S IMP **	55.00	1068-1069 **	1.60	C84 **	1.70	C256 **	5.20	CB1-CB3 **	3.00	83-84,C8 **	2.40	232P **	P.O.R.	318-320 **	1.50
962C **	11.00	1070 **	3.20	C85 **	1.60	C256 IMP **	12.00	CB4 **	1.40	85 **	0.50	232Q **	P.O.R.	321-323 **	1.20
962C IMP **	44.00	1071-1072 **	22.00	C86 **	1.60	C256A **	16.00	J1-J12 **	4.00	86-87 **	0.95	232R **	3.60	324-326 **	2.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃªhr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
327,C206-C209 **	6.60	447A **	12.80	647-652 **	10.00	C134 °	0.70	J8 **	3.20	465A **	12.80	57-59 **	1.90	213 **	4.00
328 **	0.90	447A IMP **	44.00	653 **	7.00	C138-C139 **	8.00	J9 *	2.00	465A IMP **	25.00	57-59 °	3.20	213 IMP **	25.00
329 **	8.00	447A S/S **	46.00	653 **	15.00	C140-C141 **	1.80	J11 **	7.20	516 **	2.00	57-59 colour proof(s) **	100.00	214 **	12.00
330-334 **	4.20	447A S/S IMP **	46.00	656,661,663-666 **	14.00	C140-C141 °	1.60	J12 **	1.00	599 **	6.40	60 **	2.40	214 IMP **	37.50
335-337 **	1.60	447B **	12.00	656,661,663-666 ind. s/s **	25.00	C142 **	0.55	J12 *	0.75	600 **	4.00	60 °	4.00	215-220 **	9.00
338-340 **	4.80	447B IMP **	44.00	668a **	7.50	C143 **	0.80	J13 **	0.80	601 **	4.00	61-62 **	7.20	215-220 °	2.30
341-345 **	2.00	448-451,C268-C269 **	6.00	669-670 **	15.00	C144-C147 **	1.80	J13 *	0.75	602 **	4.00	61-62 °	8.00	215-220 IMP **	30.00
346 **	4.80	448-451,C268-C269 S/S **	26.00	722,724 **	20.00	C150 **	12.00	J14 **	2.00	603 **	4.00	61-62 IMP **	54.00	215-220 S/S **	50.00
347 **	1.20	448-451,C268-C269 S/S IMP **	45.00	B1 **	0.50	C153 **	12.00	J14 *	1.25	693a **	6.40	63-66 **	15.20	215-220 S/S IMP **	50.00
348 **	1.80	451A-F **	7.00	B2 **	0.50	C154 **	1.50	J15 **	2.00	796D **	83.35	67-68 **	1.20	221 **	3.00
349-352 **	4.40	451A-F IMP **	22.00	B3 **	1.60	C154A-D **	14.00	J15 *	1.20	796I **	33.35	69-72 & C20-C21 **	28.00	221 °	1.20
353 **	2.80	451A-F S/S **	36.00	C1 **	4.80	C155-C156 **	1.50	J16 **	2.50	796J **	333.35	73 **	1.40	221 IMP **	30.00
354-357 **	4.00	451A-F S/S IMP **	50.00	C2-C6 **	32.00	C157-C159 **	1.50	J16 *	1.50	796M °	66.65	74-75 & C23-C24 **	10.40	222-223 **	3.20
358 **	0.80	452-457 **	5.60	C7 **	0.50	C160 **	3.20	J17 **	4.00	796Q **	333.35	76 **	2.20	224-229 **	8.00
359-363 **	4.00	452-457 IMP **	40.00	C7 °	0.50	C161-C164 **	3.60	J17 *	2.25	796Q °	66.65	77-79 **	3.00	224-229 IMP **	35.00
364 **	2.40	452-457 S/S **	48.00	C9 **	1.90	C162 **	0.80	J18 **	4.00	796S **	100.00	80-81 & C26-C28 **	13.00	224-229 S/S **	50.00
365-366 **	2.80	458 **	5.50	C10 **	0.95	C165 **	2.00	J18 *	3.00	796T **	166.65	82 **	1.80	224-229 S/S IMP **	50.00
367-372 **	19.20	458 IMP **	24.00	C11 **	0.70	C166-C167 **	2.40	J19 *	6.00	800B **	166.65	83 **	0.80	230 **	13.60
373 **	3.20	458A **	16.00	C12 **	1.60	C168-C170 **	3.60	J19 **	8.00	800D **	64.00	84 **	2.20	230 IMP **	35.00
374-377 **	P.O.R.	458A IMP **	40.00	C13 **	0.95	C171-C172 **	2.40	J20 *	6.00	800H °	83.35	85-86 **	2.00	230 S/S **	55.00
378 **	2.40	458B **	12.00	C14 **	0.70	C173 **	1.30	J21 *	10.00	800J **	166.65	87-89 **	2.00	230 S/S IMP **	55.00
379-380,C240-C242 **	5.60	458B **	40.00	C15-C18 **	4.80	C174-C177 **	2.80	J22 **	60.80	800K **	333.35	90-95 **	8.80	231 **	5.20
381-386 **	3.90	459-464 **	12.00	C18a **	10.80	C180 **	3.60	J22 *	41.60	800M **	166.65	96-98 & C37-C38 **	8.80	231 IMP **	25.00
387-389 **	1.60	459-464 IMP **	32.00	C19 **	0.50	C181-C185 **	4.00	J23-J34 **	5.60	800O °	83.35	99-103 **	12.00	232 **	7.60
390-393,C258-C259 **	3.60	459-464 S/S **	60.00	C20 **	0.95	C186 **	2.40	J35-J39 **	0.65	800P **	83.35	104-105 **	8.80	232 IMP **	35.00
390-393,C258-C259 IMP **	25.00	459-464 S/S IMP **	65.00	C20a **	9.60	C190 **	2.40	M1 **	120.00	800Q **	33.35	106 **	2.60	233-238 **	11.20
390-393,C258-C259 S/S **	50.00	465 **	8.00	C21 **	0.65	C194 **	2.00	M2 **	0.70	800R **	333.35	107-110 **	3.80	233-238 S/S **	52.00
395-398,C260-C261 **	4.80	465 IMP **	30.00	C22 **	0.95	C195 **	2.40	M3 **	0.50	800S **	66.65	111-113 **	1.60	239 **	5.60
395-398,C260-C261 IMP **	25.00	466-471 **	4.40	C24 **	0.55	C199 **	6.40	O1-O6,O8-11 **	3.40	800U **	83.35	114-115 **	1.80	240-245 **	9.60
395-398,C260-C261 S/S **	26.00	466-471 IMP **	24.00	C24 °	0.50	C200-C203 **	3.20	O7 **	0.50	800W **	33.35	116-117 **	2.40	240-245 S/S **	48.00
399-404 **	4.80	466-472 S/S **	48.00	C25 **	0.90	C204-C205 **	2.00	**Ciskei**		804A °	33.35	118-121 **	5.60	240-245 S/S IMP **	110.00
399-404 IMP **	36.00	472 **	4.40	C26 **	0.50	C210 **	5.60	50-53 **	2.00	804C °	100.00	122 **	1.00	246 **	6.80
399-404 S/S **	48.00	472 IMP **	24.00	C26 °	0.50	C211 **	0.50	63 **	2.40	804E **	83.35	123-126 **	7.40	246 IMP **	7.50
399-404 S/S **	95.00	472A **	12.80	C27,C30 **	7.20	C212-C214 **	2.40	64 **	3.20	804F **	83.35	127-129 **	5.00	247-252 **	8.80
405 **	5.50	472A IMP **	35.00	C28-C29,C31 **	19.20	C215 **	0.95	208-212 **	7.20	804H **	83.35	130 **	8.80	247-252 IMP **	17.00
405 IMP **	24.00	472B **	12.00	C32 **	0.50	C216-C219 **	6.40	208-212 **	7.20	804I **	166.65	152-153 Without surcharge **	240.00	247-252 S/S **	37.50
405A **	12.80	472B IMP **	35.00	C33-C36 **	5.60	C220-C222 **	2.80	**Cochin China**		804J **	33.35	156-161 **	4.00	247-252 S/S IMP **	37.50
405A IMP **	44.00	473-478 **	16.00	C37 **	0.80	C223-C226 **	4.00	1 **	500.00	800K **	64.00	156-161 IMP **	45.00	253 **	4.80
405B **	P.O.R.	473-478 IMP **	40.00	C37 °	0.70	C227 **	0.90	1 *	250.00	804O **	83.35	156-161 S/S **	55.00	253 IMP **	17.00
405B IMP **	44.00	473-478 S/S **	55.00	C40-C41 **	1.80	C228-C231 **	4.00	1 °	145.00	815V **	333.35	156-161 S/S IMP **	55.00	254-259 **	19.20
406-411 **	6.00	473-478 S/S IMP **	60.00	C42 **	0.55	C232-C236 **	4.00	2 *	35.00	816A-A °	666.65	162 **	10.20	254-259 S/S **	42.00
406-411 IMP **	22.00	479 **	4.80	C42 °	0.50	C237 **	4.80	2 °	28.00	826F-Fi **	100.00	162 IMP **	38.00	260 **	4.40
406-411 S/S **	48.00	479 IMP **	40.00	C42a **	3.60	C238-C239 **	6.40	3 *	28.00	828a-i **	5.20	162 S/S **	50.00	260 IMP **	8.80
412 **	5.50	480 **	0.80	C43-C44 **	3.60	C243 **	3.20	3 °	28.00	863 **	7.20	162 S/S IMP **	55.00	261-266 **	8.80
412 IMP **	22.00	481 **	1.30	C45-C46 **	1.50	C244-C247 **	2.80	4 °	40.00	863 **	7.20	163 **	2.20	261-266 S/S **	30.00
412A **	16.00	482-487 **	20.00	C47 **	1.60	C248 **	2.80	4 *	50.00	863 **	7.20	163 IMP **	26.00	267 **	4.40
412A IMP **	44.00	482-487 IMP **	40.00	C47 °	2.60	C248-C252 **	3.20	4 a *	P.O.R.	863 **	7.20	164 **	13.60	268-273 **	18.00
412B **	16.00	482-487 S/S **	60.00	C48 **	0.95	C248-C252 **	40.00	5 *	80.00	863 **	7.20	164 IMP **	38.00	274 **	6.40
412B IMP **	44.00	482-487 S/S IMP **	65.00	C48 °	1.80	C253 **	4.80	5 °	80.00	866a **	5.60	165-170 **	8.00	275-280 **	8.00
413-418 **	6.00	488 **	5.60	C49-C50 **	1.50	C254-C257 **	2.80	**Comoro**		905-906 **	6.40	165-170 IMP **	40.00	275-280 IMP **	50.00
413-418 IMP **	24.00	488 IMP **	40.00	C51 **	1.30	C259A **	4.80	30 **	0.50	905-906 **	12.80	165-170 S/S **	55.00	275-280 S/S **	52.00
413-418 S/S **	32.00	500-504 **	5.60	C52-C55 **	8.00	C259A IMP **	25.00	31 **	0.50	905-906 **	6.40	165-170 S/S IMP **	70.00	275-280 S/S IMP **	80.00
419 **	4.40	505-509 **	4.40	C55a **	2.80	C262 **	5.50	32 **	0.50	C1-C3 **	24.00	171 **	12.00	281 **	3.00
419 IMP **	24.00	505-509 IMP **	18.00	C56 **	22.40	C262 IMP **	25.00	32 °	0.50	C69 **	0.50	171 IMP **	35.00	281 IMP **	27.50
419A **	16.00	510-515 **	14.40	C57-C59 **	1.80	C262A **	12.80	33 **	0.50	C70 **	0.60	171 S/S **	55.00	282 **	2.00
419A IMP **	40.00	510-515 IMP **	40.00	C60 **	22.40	C262A IMP **	28.00	34 **	0.60	C71 **	0.50	171 S/S IMP **	70.00	282 IMP **	10.00
419B **	14.00	510-515 S/S **	75.00	C61 **	1.35	C263-C266 **	9.60	35 **	0.80	C72 **	0.70	172 **	3.00	283 S/S gold overprint *	20.00
419B IMP **	40.00	510-515 S/S IMP **	80.00	C62-C63 **	2.20	C267 **	2.40	36 **	0.80	C73 **	0.60	172 IMP **	25.00	283 S/S IMP silver overprint **	30.00
420-425 **	6.00	516 **	6.00	C62-C63 °	3.20	C270 **	4.00	37 **	0.80	C74 **	0.75	173 **	12.80	283 silver overprint **	30.00
420-425 IMP **	24.00	516 IMP **	40.00	C64-C66 **	6.40	C270 IMP **	20.00	38 **	1.00	C75 **	1.20	173 IMP **	35.00	284 **	10.00
420-425 S/S **	32.00	517, 519, 521, 523 **	7.20	C64-C66 °	1.60	C270A **	12.80	38 °	1.60	C76 **	0.80	174-179 **	4.80	284 IMP **	20.00
420-425 S/S IMP **	40.00	518, 520, 522, 524 **	8.00	C66C **	17.50	C270A IMP **	22.00	40 **	1.60	C77 **	0.80	174-179 IMP **	30.00	285-290 **	9.60
426 **	5.50	525-530 **	2.80	C66A **	1.75	C270A S/S **	25.00	40 °	2.40	C78 **	0.80	174-179 S/S **	45.00	291 **	6.00
426 IMP **	24.00	531-538 **	9.60	C67-C69 **	8.00	C270A S/S **	50.00	41 **	2.40	C79 **	1.50	174-179 S/S IMP **	45.00	292-297 **	8.00
426A **	16.00	539-544 **	4.80	C70 **	1.60	C271-C274 **	8.00	41 °	4.00	C80 **	1.50	180 **	9.60	292-297 IMP **	30.00
426A IMP **	40.00	545-550 **	8.00	C70 °	0.50	C275 **	3.20	42 **	14.40	C81 **	1.50	180 IMP **	35.00	292-297 S/S **	50.00
426A S/S **	42.00	545-550 IMP **	42.00	C70A **	18.90	C280-C281 **	3.20	42 °	15.00	C82 **	1.50	180 S/S **	45.00	292-297 S/S IMP **	50.00
426A S/S IMP **	50.00	545-550 S/S **	80.00	C71-C73 **	1.30	C283-C284 **	5.60	131 **	0.50	C83 **	1.50	180 S/S IMP **	45.00	298 **	8.80
426B **	16.00	545-550 S/S IMP **	85.00	C74-C79 **	3.20	C285-C287 **	3.20	131 °	0.50	C84 **	1.50	181 **	4.40	298 IMP **	37.50
426B IMP **	40.00	551 **	7.00	C79a **	6.40	C288-C291 **	9.60	132 **	0.50	C85 **	1.50	181 IMP **	20.00	298 S/S **	50.00
427-432 **	11.00	551 IMP **	42.00	C80 **	0.50	C292 **	1.20	133 **	0.50	C86 **	1.50	182 **	11.00	298 S/S IMP **	50.00
427-432 IMP **	36.00	552-553 **	4.80	C80 °	0.50	C293-C296 **	4.40	134 **	0.50	C87 **	3.60	182 IMP **	35.00	299 **	4.80
427-432 S/S **	65.00	554-559 **	9.60	C81 **	1.10	C295C **	14.00	135 **	0.50	C88 **	3.60	183-188 **	7.20	299 IMP **	25.00
427-432 S/S IMP **	90.00	560-563 **	6.40	C82 **	1.45	C295C IMP **	40.00	136 **	0.50	C89 **	3.60	183-188 IMP **	30.00	300 **	6.80
433 **	7.20	564 **	5.60	C82 °	0.80	C297 **	3.20	137 **	0.60	C90 **	3.60	183-188 S/S **	45.00	300 IMP **	37.50
433 IMP **	32.00	565-567 **	6.40	C83 **	2.20	C63B **	16.80	138 **	0.50	C91 **	3.60	183-188 S/S IMP **	45.00	301-306 **	12.50
433A **	18.00	568 **	4.80	C84 **	60.00	C88B **	10.50	139 **	0.50	C92 **	3.60	189 **	3.60	301-306 IMP **	20.00
433A IMP **	40.00	569-570 **	2.00	C84 IMP **	32.00	C154E **	15.00	139 °	0.80	C93 **	6.00	189 IMP **	20.00	301-306 S/S **	32.00
433B **	12.00	571-573 **	8.00	C85-C88 **	4.40	C154F-K **	11.20	140 **	0.50	C94 **	6.00	190-195 **	4.80	301-306 S/S IMP **	32.00
433B IMP **	40.00	574-577 **	12.80	C88A **	3.15	C154L **	17.50	140 °	0.80	C95 **	7.20	196-201 **	6.00	307 **	4.80
434-439 **	6.00	580-584 **	6.40	C89-C91 **	1.60	C259B **	16.00	141 **	0.60	C215A-D **	400.00	196-201 IMP **	20.00	307 IMP **	12.00
434-439 IMP **	40.00	584 A/D **	40.55	C92-C93 **	12.80	C259B IMP **	36.00	142 **	0.60	C215A-D °	166.65	196-201 S/S **	35.00	308-313 **	8.00
434-439 S/S **	50.00	585-588 **	4.00	C93a **	12.00	C262B **	16.00	143 **	0.50	C216-C219 °	333.35	196-201 S/S IMP **	35.00	308-313 IMP **	22.00
434-439 S/S IMP **	65.00	589-592 **	100.00	C94 **	0.95	C262B IMP **	28.00	144 **	0.70	**Comoro Islands**		199-201 **	5.30	308-313 S/S **	32.00
440 **	5.50	589-592 °	10.40	C95-C100 **	4.20	C270B **	12.00	145 **	0.90	39 **	39.60	202 **	2.70	308-313 S/S IMP **	32.00
440 IMP **	25.00	593-597 **	11.20	C101 **	4.00	C270B IMP **	22.00	146 **	0.75	39 °	44.00	202 IMP **	15.00	314 **	4.40
440A **	16.00	598-603 **	8.00	C102-C107 **	6.30	CB1-3 **	2.00	146 °	1.50	39 FDC FDC	44.00	203 **	3.30	314 IMP **	14.00
440A IMP **	44.00	603 A-E **	75.00	C108-C109 **	6.80	CB4 **	0.65	147 **	0.75	43 **	1.00	203 °	4.40	353-356 **	P.O.R.
440A S/S **	50.00	603 A-E °	60.00	C110-C111 **	1.80	CB4 °	0.60	148 **	0.75	44 **	6.00	203 IMP **	15.00	357-358 **	27.30
440A S/S IMP **	75.00	604-608 **	3.20	C110-C111 °	1.00	J1 *	27.00	149 **	1.20	45 **	2.40	204-205 **	4.80	359-360 **	P.O.R.
440B **	12.00	609-614 **	2.80	C116-C117 **	6.40	J1 **	40.00	150 **	1.20	46-47 **	1.60	206-211 **	11.20	365-366 **	24.50
440B IMP **	38.00	615-618 **	3.20	C120 **	3.40	J2 *	0.75	151 **	1.50	48-53 **	18.80	206-211 IMP **	37.50	371-372 **	14.00
441-446 **	6.00	619-622 **	P.O.R.	C121-C125 **	6.40	J2 **	1.00	152 **	1.50	54 **	2.80	206-211 S/S **	50.00	386-391 **	6.40
441-446 IMP **	34.00	623-626 **	14.40	C126 **	21.00	J3 *	0.60	153 **	1.50	54 °	4.00	206-211 S/S IMP **	50.00	386-391 IMP **	27.50
441-446 S/S **	45.00	627-630 **	3.20	C127-C129 **	3.00	J3 **	1.00	154 **	2.40	55 **	4.80	212 **	11.20	386-391 S/S **	37.50
441-446 S/S IMP **	75.00	631-634 **	8.00	C127-C129 °	2.40	J4 **	1.50	155 **	4.80	55 °	6.80	212 IMP **	37.50	386-391 S/S IMP **	55.00
447 **	5.50	639-642 **	4.80	C132-C133 **	6.00	J5 *	1.00	211 **	6.00	56 **	5.20	212 S/S **	55.00	390-391 **	6.40
447 IMP **	24.00	643-646 **	6.40	C134 **	0.50	J5 **	2.00	291a **	5.60	56 °	6.80	212 S/S IMP **	55.00	392 **	4.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃªhr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
392 IMP **	18.00	604-608 **	28.80	734 **	10.40	834-835 J IMP **	135.00	B4 S/S IMP **	55.00	J1-J2 **	1.20	59 **	0.50	182-184 °	0.55
393-398 **	7.20	609-613 **	12.00	734 IMP **	22.00	836-837 **	11.00	C1 **	2.00	J3-J5 **	3.90	60 **	0.80	185-190 **	6.10
393-398 IMP **	27.50	614-618 **	4.00	734 S/S **	22.00	836-837 IMP **	37.50	C2 **	3.60	J6-J17 **	9.40	61 **	0.60	191-192 **	3.60
393-398 S/S **	40.00	619-622 **	4.80	734 S/S IMP **	45.00	838 **	13.00	C3 **	12.80	O1-O6 **	6.00	62 **	0.80	191-192 °	1.80
393-398 S/S IMP **	40.00	623-627 **	9.00	735 **	4.20	838 IMP **	45.00	C4 **	33.00	O7 & O10 **	3.20	63 **	0.80	193 **	0.80
399 **	10.40	628-630 **	P.O.R.	735 IMP **	15.00	839 **	22.00	C4 °	2.80	O9 & O11 **	3.60	64 **	12.80	193 °	0.50
399 IMP **	37.50	631-634 **	8.00	736 **	13.00	839 IMP **	45.00	C4 °	3.60	**Dahomey**		65 **	1.60	194-195 **	0.70
399 S/S **	40.00	635-637 **	14.40	736 IMP **	22.00	840-841 **	P.O.R.	C4 °	10.40	1 *	2.40	66 **	1.20	194-195 °	0.60
399 S/S IMP **	40.00	638-643c **	20.80	736A-B **	3.70	842 **	14.40	C4 °	12.80	1 **	6.00	66 °	1.20	196-197 **	1.50
400 **	3.30	644, 646, 648-649 **	9.00	736A-B IMP **	7.50	843 **	P.O.R.	C4 °	24.00	2 **	6.00	67 **	0.60	198-201 **	5.60
400 IMP **	22.00	644, 646, 648-649 IMP **	37.50	737-744 **	17.60	844-851 **	6.80	C5 **	5.20	2 °	1.60	68 **	0.60	201a **	3.80
401 **	7.80	644, 646, 648-649 S/S **	40.00	737-744 IMP **	47.50	852-853 **	19.20	C5 *	8.80	3 *	4.00	69 **	1.20	202 **	1.45
401 IMP **	37.50	644, 646, 648-649 S/S IMP **	90.00	737-744 S/S **	67.50	854 **	6.40	C5 °	8.00	3 °	2.40	70 **	2.40	202 °	1.20
402-407 **	8.00	645, 647, 650-651 **	10.40	737-744 S/S IMP **	110.00	855 **	6.40	C6 **	15.20	4 **	12.80	71 **	0.50	203-204 **	3.85
402-407 IMP **	32.00	645, 647, 650-651 IMP **	45.00	746-749 **	8.00	856-859 **	P.O.R.	C7 **	3.20	4 *	8.00	72 **	1.20	205-208 **	3.60
402-407 IMP red ovpt **	42.50	645, 647, 650-651 S/S **	40.00	746-749 IMP **	15.00	856-859 **	5.60	C8-C9 **	6.40	5 *	8.00	73 **	0.60	209-210 **	0.50
402-407 red ovpt **	32.50	645, 647, 650-651 S/S IMP **	90.00	746-749 S/S **	18.00	856-859 **	11.20	C8-C9 °	7.60	6 *	8.00	74 **	1.50	211 **	0.50
402-407 S/S **	42.00	652 **	6.40	746-749 S/S IMP **	45.00	856-859 **	11.20	C8-C9 colour proof(s) **	50.00	7 *	22.40	75 **	1.60	212-214 **	1.90
402-407 S/S red overprint **	62.50	652 IMP **	36.00	750 **	7.00	860-867 **	78.40	C10-C11 **	4.20	8 *	20.00	76 **	1.80	215-218 **	3.30
402-407 S/S IMP **	60.00	653 **	6.40	750 IMP **	15.00	862 **	7.20	C10-C11 °	3.75	9 *	20.00	77 **	1.80	219-220 **	0.90
402-407 S/S IMP red overprint **	62.50	653 IMP **	32.00	751 **	11.20	868-873 **	5.60	C12 **	4.00	10 *	25.60	78 **	1.00	221,C32 **	1.80
408 **	4.40	654-656 **	8.00	751 IMP **	22.00	874-875 M/S **	P.O.R.	C12 °	6.40	11 *	25.60	79 **	6.00	222-225 **	2.15
408 IMP **	22.00	657-662 **	14.00	751 S/S **	22.00	876-877 **	19.60	C13 **	8.00	12 *	25.60	80 **	30.40	225a **	2.40
408 IMP red overprint **	30.00	657-662 IMP **	60.00	751 S/S IMP **	45.00	877 **	6.40	C13 °	13.60	12A *	36.00	81 **	1.20	226-231 **	3.60
408 red overprint **	22.00	657-662 M/S **	60.00	751A **	13.00	878-885 **	10.50	C14 **	10.80	12A °	24.00	82 **	4.50	232-233 **	1.30
409-414 **	4.80	663 **	6.40	751A IMP **	44.00	886-887 M/S **	P.O.R.	C14 °	16.80	13 *	96.00	83 **	1.20	234 **	2.80
409-414 IMP **	42.00	663 IMP **	40.00	752-756 **	14.00	888-889 **	22.40	C16a **	6.40	14 *	48.00	84 **	1.60	235-236,C57 **	1.90
409-414 S/S **	62.50	664-669 **	11.20	752-756 IMP **	15.00	890-891 M/S **	P.O.R.	C16a °	9.60	15 *	87.00	85 **	2.40	237-238 **	1.45
409-414 S/S IMP **	80.00	664-669 IMP **	45.00	757-759 **	4.00	892 **	P.O.R.	C17 **	2.40	16 *	105.00	86 **	2.40	239-240,C59 **	3.60
415 **	4.00	664-669 S/S **	42.00	760-762 **	10.00	893 **	9.80	C17 °	3.60	17 **	6.00	87 **	1.20	241-243 **	2.65
415 IMP **	25.00	664-669 S/S IMP **	100.00	760-762 IMP **	11.00	894 **	9.80	C18-C19 **	6.80	17 *	2.40	88 **	3.60	243a **	3.00
416-418 **	6.50	670 **	6.40	760-762 S/S **	15.00	895 **	9.80	C20 **	11.20	17 °	1.60	88 *	2.00	244 **	0.55
416-418 IMP **	20.00	670 IMP **	37.50	760-762 S/S IMP **	15.00	895A,896,929 M/S **	38.40	C22 **	3.20	18 **	6.00	89 **	3.60	245-249 **	10.40
416-418 S/S **	30.00	671-675 **	19.00	763-765 **	8.00	897 M/S **	6.60	C23-C24 **	9.00	18 *	2.40	90 **	2.40	250-251 **	1.00
416-418 S/S IMP **	45.00	671-675 IMP **	47.50	763-765 IMP **	11.00	898 M/S **	17.60	C25 **	2.60	18 °	1.60	91 **	1.60	250-251 °	0.80
419-424 **	5.60	671-675 S/S **	55.00	763-765 S/S **	22.00	899-902 **	3.20	C29 **	12.00	19 *	4.80	92 **	1.20	252-256 **	10.40
419-424 IMP **	32.00	671-675 S/S IMP **	85.00	763-765 S/S IMP **	22.00	903 M/S **	9.80	C30-C31 **	5.80	19 °	4.80	93 **	1.80	257-258 **	1.50
419-424 S/S **	57.50	676 **	12.00	766 **	8.80	907 **	15.40	C32-C35 **	6.80	20 *	13.60	94 **	16.00	259-260,C101 **	2.55
419-424 S/S IMP **	57.50	676 IMP **	35.00	766 IMP **	11.00	908 **	9.80	C36 **	4.00	21 **	59.20	94 °	10.40	261 **	0.55
425 **	3.60	676 S/S **	42.00	767 **	14.00	909 **	9.80	C39-C41 **	4.20	21 *	37.00	95 **	6.60	261 °	0.50
425 IMP **	20.00	676 S/S IMP **	55.00	767 IMP **	22.00	910-917 **	6.80	C42-C43 **	1.80	21 °	8.00	95 °	8.80	262-263,C105 **	4.40
426-428 **	10.40	677 **	6.40	767 S/S **	11.00	918-919 M/S **	11.20	C44 **	6.60	22 **	41.60	96 **	6.80	264-266,C108 **	6.00
429-433 **	2.00	677 IMP **	35.00	767 S/S IMP **	22.00	920-921 **	P.O.R.	C45-C48 **	3.40	22 *	20.80	97-100 **	43.20	267-268 **	1.60
434-438 **	9.60	678 **	15.00	768-775 **	28.00	922-925 **	P.O.R.	C49 **	13.60	23 **	44.80	101-106 **	20.00	269 **	1.60
439-443 **	2.15	678 IMP **	37.50	768-775 IMP **	42.00	926-927 **	19.60	C50-C51 **	1.40	23 *	22.40	101-106 *	13.60	269 °	0.50
444-448 **	6.00	679-684 **	24.00	768-775 S/S **	55.00	927A,928 M/S **	24.00	C52 **	10.20	24 *	22.40	107 *	12.00	270 **	1.60
449-453 **	6.40	679-684 IMP **	90.00	768-775 S/S IMP **	85.00	930-931 **	46.40	C53 **	4.40	25 *	100.00	107 **	18.40	270 °	0.50
453 **	1.85	679-684 S/S **	40.00	776-778 **	9.00	932 M/S **	24.00	C54 **	3.60	25 °	20.00	108-110 **	7.50	271-274 **	6.40
454-458 **	5.60	679-684 S/S IMP **	100.00	776-778 IMP **	15.00	933 **	9.60	C55 **	4.20	26 **	56.00	111-112 **	4.00	275-276 **	0.75
459-464 **	9.00	685 **	10.00	776-778 S/S **	11.00	934 **	2.40	C56 **	8.00	26 *	28.00	113 **	0.50	277-282 **	4.80
459-464 IMP **	35.00	685 IMP **	47.50	776-778 S/S IMP **	22.00	934 IMP **	31.25	C57 **	7.80	27 **	56.00	114 **	0.50	277-282 °	2.00
459-464 S/S **	37.50	686-691 **	13.60	779-781 **	8.50	935,935E,952 **	16.00	C58 **	12.00	27 *	28.00	115 **	0.50	283-284 **	4.80
459-464 S/S IMP **	45.00	686-691 IMP **	45.00	779-781 IMP **	15.00	935,935E,952 IMP **	81.85	C59 **	6.00	28 *	32.00	116 **	0.50	283-284 °	1.40
463-464 **	5.35	686-691 S/S **	20.00	779-781 S/S **	6.60	935D **	7.00	C60-C61 **	5.20	29 *	44.00	117 **	0.50	285-286 **	1.50
465 **	3.90	692 **	11.20	779-781 S/S IMP **	22.00	935D IMP **	23.35	C62-C64 **	6.00	30 *	90.00	118 **	0.50	285-286 °	0.60
465 IMP **	15.00	692 IMP **	35.00	782 **	8.50	936,938,939 **	20.00	C65 **	7.20	31 **	186.00	119 **	0.50	287,291 **	3.05
466-469 **	4.40	692 S/S **	42.00	782 IMP **	10.00	936,938,939 IMP **	83.35	C66 **	4.00	32 **	3.20	120 **	0.60	288-290,292 **	6.60
470 **	1.00	692 S/S IMP **	42.00	783-788 **	18.00	937 IMP **	27.35	C67 **	5.20	32 *	2.00	121 **	0.70	293,C153 **	4.40
471-479 **	11.20	693 **	8.00	783-788 IMP **	30.00	937 M/S **	7.00	C68 **	6.00	33 **	5.00	122 **	0.50	294 **	0.70
498-499 **	2.00	693 IMP **	46.00	783-788 S/S **	30.00	940 **	5.60	C107 **	2.80	33 *	2.00	123 **	1.20	295-296 **	6.40
500-501 **	1.20	694 **	13.00	783-788 S/S IMP **	45.00	940 IMP **	23.35	C109-C110 **	2.70	34 **	4.00	124 **	1.20	295-296 °	1.80
502 **	6.40	694 IMP **	37.50	789 **	8.80	941-942 **	16.00	C109-C110 IMP **	22.00	34 *	2.00	125 **	0.80	297-299 **	9.60
503 **	0.80	695-698 **	8.00	789 IMP **	15.00	941-942 IMP **	37.50	C111 **	1.40	35 **	4.00	126 **	0.90	300 **	0.50
504 **	1.60	695-698 IMP **	45.00	790-795 **	12.00	943 **	7.00	C113-C117 **	16.00	35 *	2.00	127 **	0.80	301-302 **	3.20
504 °	0.50	695-698 S/S **	22.00	790-795 IMP **	30.00	943 IMP **	18.75	C113-C117 °	2.90	36 **	4.00	128 **	0.80	303-305 **	0.85
505 **	4.00	695-698 S/S IMP **	50.00	790-795 S/S **	28.00	944-945 **	19.00	C122-C125 **	8.00	36 *	2.00	129 **	0.80	306-307 **	1.30
506 **	1.60	699 **	13.00	790-795 S/S IMP **	45.00	944-945 IMP **	37.50	C122-C125 °	2.90	37 **	4.00	130 **	1.20	308-309 **	1.75
506 °	0.50	699 IMP **	35.00	796 **	11.00	946 **	7.00	C126 **	4.00	37 *	2.00	131 **	0.80	310 **	2.40
507-511 **	2.00	699 S/S **	45.00	796 IMP **	15.00	946 IMP **	18.75	C126 °	1.60	38 **	4.80	132 **	0.80	311 **	1.20
512 **	2.00	699 S/S IMP **	45.00	797-800 **	4.80	947-951 **	60.00	C127-C130 **	8.80	38 *	2.40	133 **	1.30	312-314 **	5.60
513-516 & C112 **	4.80	700 **	5.60	801-804 **	6.40	947-951 IMP **	60.00	C131 **	8.00	39 **	6.40	134 **	1.60	315-316 **	4.80
517-520 **	2.80	700 IMP **	15.00	805-808 **	6.40	953 **	6.00	C132-C136 **	9.60	39 *	3.20	135-136 **	1.70	317-320 **	3.05
521 **	4.00	701 **	13.00	809 **	20.00	953 IMP **	18.75	C137 **	3.20	40 *	1350.00	136A-B **	1.60	321-323 **	6.00
522-524 **	2.80	701 IMP **	37.50	809 IMP **	37.50	954,956 **	19.00	C138 **	4.40	41 **	16.00	137 **	0.50	324 **	0.70
524a **	4.80	702-705 & C202-C209 **	17.60	810 **	9.60	954,956 IMP **	37.50	C139-C142 **	8.00	41 *	8.00	138 **	0.50	325-328 **	8.80
526-530 **	3.20	706-711 **	10.20	810 IMP **	15.00	955 IMP **	18.75	C146a **	3.20	42 **	0.50	138 °	0.50	329 **	1.10
531-534 & C118-C121 **	11.20	706-711 IMP **	47.50	811 M/S **	16.00	955 M/S **	9.00	C147-C150 **	6.40	42 °	0.50	139 **	0.50	330-333 **	5.20
535-539 **	3.70	706-711 S/S **	45.00	812 M/S **	17.00	957 **	14.00	C152a **	4.00	43 **	0.50	139 °	0.50	334-335 **	0.80
540 **	9.60	706-711 S/S IMP **	100.00	813 **	16.00	957 IMP **	23.75	C153-C157 **	6.40	43 °	0.50	140 **	0.75	336-337 **	1.70
541-544 **	6.80	712 **	4.20	814 **	19.20	958 **	14.00	C155a, C157a **	6.00	44 **	0.80	140 °	0.70	338 **	0.50
545 **	3.20	712 IMP **	37.50	815 **	9.60	958 IMP **	18.75	C158-C162 **	7.80	44 °	0.50	141-148 **	1.60	339 **	9.60
546-547 & 549-550 **	8.95	713-716 **	4.00	816 M/S **	4.80	959 **	14.00	C163-C166 **	9.60	45 **	3.20	141-148 °	1.80	339 °	1.20
548 **	4.00	713-716 IMP **	22.00	817-822 **	6.80	959 IMP **	15.00	C167-C170 **	6.80	45 °	0.80	149 **	1.60	340-341 **	2.25
551-553 **	6.80	713-716 S/S **	15.00	823-824 M/S **	44.80	960 **	14.00	C171-C174 DL	64.00	46 **	0.50	150-151,C16 **	2.40	B1 **	3.20
553a **	6.00	713-716 S/S IMP **	45.00	825-826 **	12.80	960 IMP **	18.75	C175-C178 **	10.00	47 **	3.20	150-151,C16 °	2.95	B1 *	1.60
555-559 **	3.00	717 **	10.40	827-828 **	P.O.R.	965-969 **	13.35	C179-C182 **	15.20	48 **	0.80	152 **	0.50	B2 *	12.00
560 **	2.40	717 IMP **	22.00	829 **	9.60	970-971 **	5.60	C183-C186 **	11.20	49 **	0.50	153-154 **	0.95	B2 **	28.00
561-566 **	7.60	717 S/S **	22.00	830-831 **	12.00	972-973 **	13.35	C187-C192 **	12.00	50 **	0.80	153-154 °	0.80	B3-7 **	115.00
567-570 **	3.20	717 S/S IMP **	45.00	832A **	16.00	974-975 **	4.80	C193 **	3.20	50 °	0.80	155 **	0.55	B8-B11 *	42.00
571-575 **	10.40	718 **	3.40	832K **	7.00	976-979 **	8.35	C193 IMP **	35.00	51 **	1.20	155 °	0.50	B12-B14 **	4.80
576-577 **	0.80	718 IMP **	15.00	832L **	24.00	981-986 **	6.80	C210-C213 **	12.00	52 **	0.50	156-159 **	1.20	B12-B14 *	3.60
576-578 **	3.20	719 **	10.40	832V-W **	14.00	987-992 **	7.80	C214 **	8.80	53 **	0.50	160-171 **	9.00	14A-B **	2.60
579-586 **	16.00	719 IMP **	22.00	833 **	16.00	B1 **	4.40	C214 IMP **	22.00	54 **	4.80	160-171 °	4.80	14A-B *	1.60
587-590 **	22.40	722-727 **	2.40	833A-D DL	24.80	B2 **	1.80	C215 **	14.00	54 °	1.60	172-177 **	1.00	B15 **	0.50
591, 593, 595, 597 **	8.00	728-733 **	6.60	833E **	P.O.R.	B3 **	1.40	C215 IMP **	22.00	55 **	0.80	178 **	0.50	B16 **	0.60
592, 594, 596, 598 **	6.40	728-733 IMP **	15.00	833F **	13.00	B4 **	15.00	C215 S/S **	24.00	56 **	6.40	178 °	0.50	B16 °	0.70
599/603 **	32.00	728-733 S/S **	30.00	833P **	7.00	B4 IMP **	40.00	C215 S/S IMP **	22.00	57 **	30.00	179-181 **	2.40	C1 **	0.60
604,607-608 **	9.75	728-733 S/S IMP **	45.00	834-835 J **	46.00	B4 S/S **	45.00	CB1 & C108 **	2.80	58 **	0.50	182-184 **	0.90	C1-5 **	4.20

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
C2 **	0.60	C127-C128 **	2.10	J3 *	9.60	48 (*)	16.00	542-543 S/S **	28.00	671 **	4.00	766-767 **	64.00	872 **	10.60
C3 **	1.05	C129-C130 **	1.60	J4 *	9.60	49 **	22.40	542-543 S/S IMP **	50.00	672 **	3.20	768 **	104.00	873 **	10.60
C4 **	1.40	C131 **	1.30	J6 *	35.00	49 *	11.20	544 **	5.35	673 **	1.90	769-770 **	P.O.R.	874 **	10.60
C5 **	2.45	C132-C135 **	4.00	J7 **	40.00	50 **	60.80	545-546 **	6.80	674-675 **	3.85	769-770 °	166.65	875 **	10.60
C6-13 **	12.80	C132-C135 °	3.60	J7 *	20.00	J1 °	150.00	545-546 S/S **	28.00	676-679 **	4.80	770 **	56.00	876 **	10.60
C14 °	0.80	C136-C137 **	7.20	J8 *	48.00	J1 **	560.00	545-546 S/S IMP **	55.00	680 **	0.95	770 sheet IMP **	160.00	877 **	9.80
C14-C15 **	8.00	C138-C139 **	6.40	J9-16 **	8.80	J2 °	140.00	547 **	2.90	681 **	9.60	771 °	12.00	878 **	9.80
C14-C15 °	3.80	C140-C141 **	6.80	J11 °	0.60	J3 °	72.00	548-550 **	2.55	682 **	3.15	771-773 **	266.65	879 **	9.80
C16a **	3.00	C142-C143 **	3.60	J14 °	1.80	J4 °	90.00	548-550 S/S **	30.00	682 plate Bo4 **	6.40	772 on letter	12.00	880 **	9.80
C17 **	0.50	C144-C145 **	2.80	J16 °	2.00	J5 °	90.00	548-550 S/S IMP **	50.00	683 **	4.40	774 **	32.00	881 **	9.80
C17 °	0.50	C146 *	4.80	J17 **	12.00	J6 °	90.00	551-556 **	7.60	684 **	4.80	775 **	10.40	882 **	9.80
C18 **	3.30	C147-C150 **	6.40	J17 *	6.40	J7 *	150.00	557 **	0.70	684 plate Bo4 **	19.20	775 M/S **	10.40	883 **	9.80
C18 °	2.00	C151-C152 **	2.65	J18 **	12.00	J7 **	300.00	558-560 **	2.00	685 **	3.60	776 **	1.60	884 **	9.80
C19 **	0.50	C154-C156 **	2.90	J18 *	6.40	J8 °	32.00	561 **	8.00	685 plate Bo4 **	14.40	776 M/S **	3.20	885 **	9.80
C19 °	0.50	C156a **	4.00	J19-28 **	6.00	J8 *	45.00	561 °	3.00	686 **	4.80	777 **	12.80	886 **	9.80
C20-C23 **	15.60	C157-C158 **	4.40	J28A-C **	0.60	J9 *	45.00	561 S/S **	20.00	687 **	5.75	778 **	30.00	887 **	9.80
C24 **	1.75	C159-C161 **	4.80	J29-J33 **	3.35	J10 °	150.00	561 S/S IMP **	30.00	688 **	8.00	779 **	160.00	888 **	9.80
C24 °	0.95	C162 **	1.60	J34-J43 **	9.60	J10 *	240.00	562 **	1.35	689 **	3.85	780 **	56.00	889 **	9.80
C25 **	0.60	C163-C165 **	4.00	Q1-Q7 **	5.40	J11 *	140.00	562 °	0.60	690 **	4.50	781 **	66.65	890 **	9.80
C25 °	0.50	C165a **	4.80	**Democratic Republic of Congo**		J12 °	1000.00	563-567 **	6.00	691 **	2.55	781 IMP **	56.00	891 **	9.80
C26-C27 **	1.90	C166 **	1.40	323-340 **	60.00	J13 °	1900.00	568-572 **	7.80	692-693 **	9.60	782 **	40.00	892 **	9.80
C28 **	2.15	C167-C168 **	6.00	**Diego-Suarez**		**Djibouti**		573-580 **	7.60	694 **	3.20	783-784 **	160.00	893 **	9.80
C28 °	1.20	C169 **	4.80	1 *	250.00	439-456 & C106-C108 **	224.00	581-583 **	6.00	695 **	4.80	785 **	80.00	894 **	9.80
C29 **	1.30	C170-C172 **	3.60	2 *	900.00	457-458 **	4.80	581-583 °	2.55	696 **	3.85	786 **	60.00	895 **	9.80
C29 °	0.95	C172a **	4.80	3 °	120.00	459-461 **	3.20	581-583 S/S **	30.00	697 **	3.85	787 **	120.00	896 **	10.60
C30 **	2.15	C173 **	2.40	4 °	120.00	462-463 **	4.80	581-583 S/S IMP **	40.00	698-699 (4 values) **	200.00	788 **	40.00	897 **	11.00
C30 °	1.00	C173 °	0.80	5 *	175.00	464 & 466 & 469 **	4.80	584 **	0.80	700 **	4.80	789 **	32.00	898 **	11.00
C31 **	1.90	C174-C175 **	2.40	5 **	350.00	465 & 467-468 **	3.60	584 °	0.50	701 **	1.30	790 **	93.35	899 **	11.00
C31 °	1.20	C176-C179 **	4.40	6 °	300.00	470 **	2.00	584 S/S **	30.00	702-703 **	9.60	791 **	80.00	900 **	11.00
C33-C34,C37 **	14.40	C180-C181 **	2.70	6 **	2600.00	471-474 **	7.60	584 S/S IMP **	40.00	704 **	1.90	792 **	56.00	901 **	11.00
C35-C36 **	13.20	C182-C184 **	1.75	7 °	250.00	475-476 **	1.50	585-587 **	2.75	705 **	4.80	792A **	56.00	902 **	11.00
C38 **	0.80	C184a **	2.40	7 **	2400.00	475-476 °	0.95	585-587 S/S **	22.00	705A-D **	1666.65	793 **	32.00	903 **	11.00
C38 °	0.70	C185-C186 **	4.00	8 *	300.00	477-479 **	2.60	585-587 S/S IMP **	30.00	705D °	40.00	794 **	66.65	904 **	11.00
C38 IMP **	20.00	C187 **	1.10	8 **	600.00	480-481 **	4.80	588-589 **	6.00	705D °	40.00	795 block of 4 **	16.00	905 **	11.00
C39-C41 **	3.60	C188 **	1.35	9 *	320.00	480-481 °	0.80	588-589 S/S **	32.00	705D °	40.00	795 M/S of 4 sets **	32.00	906 **	11.00
C39-C41 °	1.80	C189-C190 **	1.10	9 **	640.00	482-484 **	3.10	588-589 S/S IMP **	42.00	706-707 **	6.40	797 **	19.20	907 **	11.00
C41a **	3.90	C191 **	2.80	10 *	400.00	482-484 °	0.80	593A **	24.00	708 **	8.00	798-799 **	16.00	908 **	11.00
C42 **	0.70	C191a **	4.80	11 *	240.00	484-488 **	5.20	594-596 **	1.30	709 **	40.00	800 **	17.60	909 **	11.00
C42 °	0.50	C192-C194 **	2.55	12 *	220.00	489-490 **	2.40	594-596 S/S **	25.00	710-711 **	200.00	800 **	7.20	910 **	11.00
C43-C45 **	2.40	C195-C198 **	4.00	13 °	20.00	489-490 IMP **	16.00	594-596 S/S IMP **	35.00	710-711	33.35	801 **	3.20	911 **	11.00
C43-C45 °	1.60	C199 **	2.10	13 *	45.00	489-490 °	1.40	597-598 **	3.30	712 **	60.95	801 M/S of 5 sets **	16.00	912 **	11.00
C45a **	2.40	C200 **	1.75	14 °	20.00	489-490 S/S **	19.20	597-598 S/S **	28.00	713 **	80.00	802 M/S **	17.60	913 **	11.00
C46-C48 **	8.80	C201-C203 **	14.40	14 *	45.00	489-490 S/S IMP **	44.00	597-598 S/S IMP **	36.00	714-715 **	266.65	803 M/S **	19.20	914 **	11.00
C49-C50 **	3.20	C204-C205 **	8.00	15 °	40.00	491-492 **	3.35	599-600 **	2.55	716 **	466.65	804-805 **	P.O.R.	915 **	11.00
C51-C54 **	8.00	C206-C207 **	12.80	15 *	65.00	491-492 °	1.20	599-600 °	0.80	716 IMP plate block **	400.00	804-805 **	3.20	916 **	9.80
C55-C56 **	3.60	C208 **	1.80	15a °	352.00	493-495 **	2.70	599-600 S/S **	35.00	717-720 **	6.70	806 **	4.80	917 **	9.80
C57a **	3.30	C209-C213 **	6.40	16 °	88.00	493-495 IMP **	16.00	599-600 S/S IMP **	45.00	721-722 **	2.25	807 **	4.80	918 **	9.80
C58 **	0.95	C209-C213 IMP **	40.00	16 *	145.00	493-495 °	1.40	601-602 **	6.10	723 **	40.00	807 on letter	4.80	919 **	9.80
C58 °	0.80	C209-C213 S/S IMP **	120.00	17 *	40.00	493-495 S/S **	44.00	603-607 **	5.60	724 **	4.50	808 **	16.00	920 **	9.80
C58 IMP **	20.00	C215 **	6.40	18 °	20.00	496-497 **	5.60	608-609 **	2.90	725-726 **	5.60	809 **	7.20	921 **	9.80
C58a **	4.00	C215 IMP **	40.00	18 *	50.00	496-497 GP **	15.20	610-611 **	3.05	727 **	2.25	810 **	8.80	922 **	9.80
C59a **	5.20	C217-C218 **	2.80	19 *	45.00	498-502 **	2.15	610-611 S/S **	25.60	728 **	1000.00	811-812 **	14.40	923 **	9.80
C60 **	1.80	C219-C220 **	2.40	20 °	20.00	498-502 °	0.80	610-611 S/S IMP **	40.00	729 **	200.00	813 **	4.80	924 **	9.80
C61 **	1.30	C221-C224 **	6.80	20 *	45.00	503-505 **	6.00	612-613 **	2.80	730 **	144.00	814-818 **	3.50	925 **	9.80
C62 **	1.80	C225-C229 **	8.50	21 °	1100.00	503-505 S/S **	44.00	614-615 **	4.55	731 **	88.00	819 M/S **	22.40	926 **	9.80
C62 °	1.80	C225-C229 IMP **	40.00	21 *	1450.00	503-505 S/S IMP **	70.00	614-615 S/S **	28.00	732-733 **	400.00	820 M/S **	22.40	927 **	9.80
C62a **	16.00	C225-C229 S/S IMP **	90.00	22 °	1100.00	506-508 **	4.80	614-615 S/S IMP **	44.00	733 **	80.00	821-822 **	7.20	928 **	9.80
C62a °	16.00	C230 **	15.00	23 *	95.00	506-508 °	1.60	615 S/S **	9.60	734 **	64.00	823 **	1.75	929 **	9.80
C63-C66 **	2.20	C230 IMP **	40.00	24 *	110.00	509-510 **	4.00	616-618 **	4.80	735 **	120.00	824 **	P.O.R.	930 **	9.80
C67-C68 **	2.65	C230 S/S IMP **	40.00	25 *	3.00	509-510 °	2.00	619-620 **	3.20	736 **	106.65	825-826 **	35.20	931 **	9.80
C68a **	2.70	C231 **	6.40	25 **	6.00	509-510 S/S **	40.00	621 **	3.50	737 **	106.65	827-829 **	22.40	932 **	9.80
C69-C70 **	2.05	C231 IMP **	40.00	26 **	5.60	509-510 S/S IMP **	60.00	622 **	5.20	737A **	133.35	830 **	0.85	933 **	9.80
C70a **	3.00	C232 **	12.00	27 **	5.60	511-512 **	4.00	623 **	2.70	738 **	1600.00	830-831 **	4.80	934 **	9.80
C71-C73 **	3.35	C232 IMP **	40.00	28 *	6.40	513-514 **	3.50	625-627 **	5.60	738 °	233.35	832 **	32.00	935 **	9.80
C73a **	3.00	C232 S/S IMP **	40.00	28 **	16.00	513-514 °	0.80	625-627 S/S **	28.00	739 **	1000.00	833 **	12.00	936 **	11.40
C74-C76 **	1.90	C233 **	1.20	29 **	19.20	513-514 S/S **	34.00	625-627 S/S IMP **	70.00	739 °	233.35	834, 837 **	P.O.R.	937 **	11.40
C77-C80 **	4.00	C234 **	1.60	30 **	32.00	513-514 S/S IMP **	50.00	631 & 633 S/S **	28.00	740 **	P.O.R.	835 **	20.00	938 **	11.40
C77-C80 °	3.60	C235-C237 **	10.40	30 *	16.00	515-516 **	3.05	631-633 **	6.00	740 on fragment	200.00	836 **	24.00	939 **	11.40
C81-C84 **	19.20	C238-C241 **	5.60	31 **	48.00	517 **	0.80	631-633 S/S **	70.00	740 on fragment	200.00	837 **	20.00	940 **	11.40
C85-C88 **	3.40	C238-C241 IMP **	40.00	32 *	25.00	517 °	0.50	631-633 S/S IMP **	100.00	741 short perf. lower left corner	166.65	838 **	40.00	941 **	11.40
C88a **	5.40	C238-C241 S/S IMP **	80.00	32 **	50.00	518 **	2.10	634-635 **	1.75	741-742 °	233.35	839 **	120.00	942 **	11.40
C89-C92 **	4.00	C242 **	6.50	33 °	20.00	518 °	0.80	636 **	4.15	741-742 FDC	233.35	845 **	10.00	943 **	11.40
C93 **	3.85	C242 IMP **	30.00	33 *	30.00	519 S/S **	10.40	637 **	1.05	742 **	1000.00	845 M/S of 4 **	80.00	944 **	11.40
C93 °	3.00	C243-C246 **	8.50	34 °	24.00	519-520 **	3.20	638 **	0.80	742 °	233.35	846 **	10.00	945 **	11.40
C94 **	1.55	C243-C246 IMP **	30.00	34 *	40.00	519-520 °	2.40	638 S/S **	25.00	743 **	66.65	846 M/S of 4 **	80.00	946 **	11.40
C95-C96 **	1.75	C243-C246 S/S IMP **	80.00	35 °	32.00	519-520 S/S **	17.60	638 S/S IMP **	42.00	743 °	13.35	847 **	12.00	947 **	11.40
C97-C100 **	6.80	C248 **	5.20	35 **	120.00	519-520 S/S IMP **	38.00	639 **	1.10	743 on letter	13.35	847a **	40.00	948 **	11.40
C102 **	20.00	C248 IMP **	30.00	36 *	70.00	521-523 **	7.20	640 **	4.15	744 **	40.00	848 **	10.00	949 **	11.40
C103-C104 **	2.40	C250 **	1.20	37 *	95.00	523 **	1.50	641 **	2.40	745 **	32.00	848a **	20.00	950 **	11.40
C103-C104 °	2.90	C251-C254 **	9.60	37 **	190.00	525-527 **	4.80	642-643 **	6.00	746 **	50.00	849 **	8.00	951 **	11.40
C105a **	3.90	C255-C257 **	8.00	38 **	4.00	525-527 S/S **	20.00	643 **	4.40	747 **	40.00	850 **	8.00	952 **	11.40
C106 **	0.70	C258-C259 **	1.80	38 (*)	2.00	525-527 S/S IMP **	55.00	644 **	8.00	748 **	P.O.R.	850a **	36.00	953 **	11.40
C107 **	4.40	C260 **	1.35	39 **	6.00	528 **	4.40	646-647 **	4.00	748	33.35	852 **	8.00	954 **	11.40
C107 °	0.50	C261 **	2.70	39 *	2.40	529-530 **	6.00	648-649 **	3.50	749 **	40.00	853 **	6.00	955 **	11.40
C109-C112 **	3.40	C262-C265 **	10.40	39 (*)	2.40	529-530 S/S **	40.00	651 **	2.55	750 on lettre	233.35	858 **	10.60	956 **	9.80
C113-C115 **	3.60	C266-C267 **	1.20	40 **	5.60	529-530 S/S IMP **	72.00	652 **	0.80	751 **	1000.00	859 **	10.60	957 **	9.80
C116 **	1.30	CB 1-3 **	3.10	40 (*)	2.80	531-532 **	4.40	653 **	1.45	751 °	166.65	860 **	10.60	958 **	9.80
C116 °	0.60	CB 1-3 *	2.40	41 **	9.60	531-532 S/S **	56.00	654 **	2.40	752 **	48.00	861 **	10.60	959 **	9.80
C117 **	0.55	4 **	1.05	41 *	4.80	531-532 S/S IMP **	72.00	655 **	1.60	752 **	60.00	862 **	10.60	960 **	9.80
C118 **	6.00	4 *	0.80	42 **	14.40	533-534 **	4.80	656 **	2.90	754 **	56.00	863 **	10.60	961 **	9.80
C119 **	1.35	CQ1-CQ4 **	33.00	43 **	25.60	533-534 S/S **	48.00	657 & 660 **	5.10	754 °	13.35	864 **	10.60	962 **	9.80
C120 **	1.10	CQ5 **	88.00	44 **	48.00	533-534 S/S IMP **	72.00	658 **	1.60	756 **	40.00	865 **	10.60	963 **	9.80
C120 °	0.70	J1 **	8.00	44 °	16.00	535-536 **	4.00	665 **	4.15	757 **	36.00	866 **	10.60	964 **	9.80
C121-C123 **	3.90	J1 *	7.00	45 *	13.60	535-536 S/S **	30.00	666 **	3.20	758 **	48.00	867 **	10.60	965 **	9.80
C121-C123 °	2.00	J1 °	4.00	46 *	14.40	535-536 S/S IMP **	60.00	667 **	1.60	759 **	48.00	868 **	10.60	966 **	9.80
C124-C125 **	2.80	J1-8 *	134.40	46 (*)	8.00	537 **	1.10	668 **	1.60	760-762 **	333.35	869 **	10.60	967 **	9.80
C124-C125 °	1.20	J2 *	4.00	47 **	28.80	538-541 **	2.10	669 **	1.75	763-764 **	160.00	870 **	10.60	968 **	9.80
C126 **	1.45	J3 **	19.20	48 *	20.00	542-543 **	4.00	670 **	1.35	765 **	40.00	871 **	10.60	969 **	9.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃªhr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
970 **	9.80	1069 **	11.40	1167 **	10.00	C110-C112 **	5.60	C173-C174 S/S °	9.60	C209-C210 IMP **	16.00	45 *	880.00	J29 **	1.60
971 **	9.80	1070 **	11.40	1168 **	10.00	C110-C112 °	2.40	C175-C176 **	4.00	J1 **	2.10	46 **	8.00	J30 **	5.60
972 **	9.80	1071 **	11.40	1169 **	10.00	C113-C114 **	10.40	C175-C176 S/S **	20.00	**Egypt**		46 *	5.60	J31 **	5.60
973 **	9.80	1072 **	11.40	1170 **	10.00	C115-C116 **	6.40	C175-C176 S/S IMP **	55.00	929 **	0.50	46 °	4.80	J32 **	25.60
974 **	9.80	1073 **	11.40	1171 **	10.00	C115-C116 °	1.80	C177-C179 **	4.80	967 **	0.50	47 **	8.00	J33 **	7.00
975 **	9.60	1074 **	11.40	1172 **	10.00	C117-C118 **	7.60	C177-C179 S/S **	25.00	983 **	0.50	47 *	5.60	J34 **	8.00
976 **	41.60	1075 **	11.40	1173 **	10.00	C119-C120 **	7.20	C177-C179 S/S IMP **	60.00	1013 **	0.50	48 **	8.00	**French Congo**	
976 **	48.00	1076 **	11.40	1174 **	10.00	C119-C120 °	3.20	C180-C181 **	6.40	1163 **	0.50	48 *	5.60	2 *	320.00
977 **	20.80	1077 **	11.40	1175 **	10.00	C121-C122 **	5.60	C180-C181 °	2.40	1251 **	0.50	48 °	5.60	3 *	550.00
978 **	1.05	1078 **	11.40	1176 **	10.00	C123 **	3.05	C180-C181 S/S **	24.00	1319 **	0.50	49 **	9.60	6 °	600.00
979 **	2.10	1079 **	11.40	1177 **	10.00	C124-C126 **	13.60	C180-C181 S/S IMP **	34.00	1438 **	0.50	49 *	6.40	7 *	200.00
980 **	2.10	1080 **	11.40	1178 **	10.00	C124-C126 °	8.00	C182-C183 **	5.20	1583 **	0.50	49 °	3.20	8 °	140.00
981 **	10.60	1081 **	9.80	1179 **	10.00	C124-C126 S/S **	20.00	C182-C183 S/S **	51.00	C182a **	3.60	50 *	10.40	9 *	600.00
982 **	9.80	1082 **	9.80	1180 **	10.00	C124-C126 S/S IMP **	45.00	C182-C183 S/S IMP **	72.00	**French Colonies**		50 °	4.80	10 °	90.00
983 **	10.60	1083 **	9.80	1181 **	10.00	C125-C126 S/S **	8.00	C184-C185 S/S °	6.40	1 *	22.40	51 *	16.00	14 *	240.00
984 **	10.60	1084 **	9.80	1182 **	10.00	C 126 S/S **	6.40	C184-C186 **	6.00	1 **	60.00	51 **	42.00	15 *	240.00
985 **	10.60	1085 **	9.80	1183 **	10.00	C127 **	11.20	C184-C186 S/S **	24.00	2 °	17.60	51 °	3.20	16 *	300.00
986 **	10.60	1086 **	9.80	1184 **	10.00	C127 °	3.00	C184-C186 S/S IMP **	40.00	2 **	72.00	52 *	66.00	17 *	245.00
987 **	10.60	1087 **	9.80	1185 **	10.00	C128 **	1.80	C187 **	44.80	3 *	30.40	52 °	17.60	18 **	4.80
988 **	10.60	1088 **	9.80	1186 **	10.00	C128 °	0.70	C188-C189 **	4.80	3 **	84.00	53 **	32.00	18 *	3.00
989 **	10.60	1089 **	9.80	1187 **	10.00	C128 S/S **	26.00	C188-C189 S/S **	24.00	3 °	9.60	53 *	17.60	19 **	10.00
990 **	10.60	1090 **	9.80	1188 **	10.00	C128 S/S IMP **	36.00	C188-C189 S/S IMP **	34.00	4 *	44.00	54 **	48.00	20 **	8.00
991 **	10.60	1091 **	9.80	1189 **	10.00	C129 S/S **	9.60	C190-C191 **	3.70	4 **	96.00	55 *	44.00	21 *	9.00
992 **	8.00	1092 **	9.80	1190 **	10.00	C129-C131 **	6.40	C190-C191 S/S **	30.00	5 *	33.00	55 **	120.00	21 **	18.00
993 **	10.60	1093 **	9.80	1191 **	10.00	C129-C131 S/S **	36.00	C190-C191 S/S IMP **	44.00	5 **	72.00	55 °	22.40	22 **	51.20
994 **	10.60	1094 **	9.80	1192 **	10.00	C129-C131 S/S IMP **	65.00	C192 **	9.60	5 °	13.60	56 *	40.00	22 *	25.60
995 **	10.60	1095 **	9.80	1193 **	10.00	C132 **	8.00	C193-C195 **	3.30	6 *	112.00	56 **	108.00	23 **	8.00
996 **	25.00	1096 **	9.80	1194 **	10.00	C132 °	3.05	C193-C195 S/S **	22.00	6 **	264.00	56 °	31.20	23 °	2.40
998 **	10.60	1097 **	9.80	1195 **	10.00	C132 S/S **	12.00	C193-C195 S/S IMP **	32.00	6 °	60.00	57 °	26.40	24 *	60.00
999 **	10.60	1098 **	9.80	1196 **	10.00	C132 S/S IMP **	15.00	C196-C197 **	3.20	7 *	80.00	57 **	120.00	25 *	12.00
1000 **	10.60	1099 **	9.80	1197 **	10.00	C133-C134 **	5.20	C196-C197 S/S **	30.00	7 °	80.00	58 °	61.60	27 **	51.20
1001 **	10.60	1100 **	11.40	1198 **	10.00	C133-C134 S/S **	38.00	C196-C197 S/S IMP **	44.00	8 *	1200.00	58 **	155.00	27 °	20.00
1002 **	9.80	1101 **	9.80	1199 **	10.00	C135-C136 **	9.60	C198-C199 **	7.20	8 **	2400.00	59 **	144.00	28 *	12.80
1003 **	9.80	1102 **	10.20	1200 **	10.00	C135-C136 °	1.80	C198-C199 °	2.40	9 °	99.00	59 *	80.00	28 °	12.80
1004 **	9.80	1103 **	10.20	1201 **	10.00	C135-C136 S/S **	20.80	C200-C202 **	3.35	9 *	500.00	B1 **	48.00	29 *	40.00
1005 **	9.80	1104 **	10.20	1202 **	10.20	C135-C136 S/S IMP **	52.00	C200-C202 °	1.30	10 °	13.60	B2 **	1.60	30 *	75.00
1006 **	9.80	1105 **	10.20	1203 **	9.80	C137 **	8.00	C200-C202 S/S **	24.00	10 *	420.00	B3 **	0.60	31 **	84.00
1007 **	9.80	1106 **	10.20	1204 **	10.00	C137 °	2.15	C200-C202 S/S IMP **	45.00	11 °	155.00	B4 **	1.00	32 *	16.00
1008 **	9.80	1107 **	10.20	1205 **	10.00	C138 S/S °	4.00	C203 **	5.60	11 *	660.00	B5 **	0.60	33 **	69.60
1009 **	9.80	1108 **	10.20	1206 **	10.00	C138-C139 **	3.50	C203 °	1.80	12 °	13.60	B6 **	0.60	34 *	70.00
1010 **	9.80	1109 **	10.20	1207 **	10.00	C138-C139 °	1.90	C203 S/S **	14.40	12 *	220.00	B7 **	2.80	35 **	0.80
1011 **	9.80	1110 **	10.20	1208 **	10.00	C138-C139 S/S **	22.00	C203 S/S IMP **	26.00	13 *	220.00	B8 **	3.60	36 **	0.80
1012 **	9.80	1111 **	11.40	1209 **	10.00	C138-C139 S/S IMP **	36.00	C204-206 **	3.60	14 °	12.80	J1 **	6.40	37 **	4.00
1013 **	9.80	1112 **	11.40	1210 **	10.00	C139 °	1.10	C204-206 S/S **	30.00	14 *	330.00	J2 *	4.00	37 *	2.00
1014 **	9.80	1113 **	11.40	1211 **	10.00	C140 **	4.40	C204-206 S/S IMP **	45.00	15 *	1300.00	J2 **	9.60	38 *	4.00
1015 **	9.80	1114 **	10.20	1212 **	10.00	C140 °	1.20	C207-C208 **	4.80	15 *	87.00	J3 *	4.00	38 °	1.60
1017 **	9.80	1115 **	11.40	1213 **	10.00	C140 S/S **	18.00	C207-C208 S/S **	32.00	16 *	12.80	J3 **	9.60	39 *	11.00
1018 **	9.80	1116 **	11.40	1214 **	8.00	C140 S/S IMP **	25.00	C207-C208 S/S IMP **	42.00	16 **	36.00	J4 *	4.80	40 **	8.00
1019 **	9.80	1117 **	10.20	1215 **	8.00	C141-C142 **	3.30	C209-C210 S/S **	24.00	16 °	14.40	J4 **	10.80	40 °	1.60
1020 **	9.80	1118 **	11.40	1216 **	8.00	C141-C142 °	1.20	C209-C210 S/S IMP **	40.00	17 *	600.00	J5 *	6.40	41 *	3.00
1021 **	10.60	1119 **	11.40	1217 **	10.00	C141-C142 S/S **	30.00	C209-C210 ST **	5.80	17 **	1140.00	J5 **	13.20	42 *	4.50
1022 **	10.60	1120 **	11.40	1218 **	10.00	C141-C142 S/S IMP **	44.00	C211-C212 **	2.80	18 °	720.00	J6 °	6.40	43 **	9.60
1023 **	10.60	1121 **	10.20	1219 **	10.00	C143 **	1.40	C211-C212 S/S **	70.00	19 *	17.60	J6 *	11.00	43 *	6.00
1024 **	10.60	1122 **	11.40	1220 **	10.00	C143 °	0.60	C211-C212 S/S IMP **	90.00	19 **	48.00	J7 *	17.00	44 *	6.60
1025 **	10.60	1123 **	11.40	1221 **	8.00	C143 S/S **	13.00	C213-C214 ST **	4.80	19 °	9.60	J7 °	10.40	45 *	11.00
1026 **	10.60	1124 **	11.40	1222 **	10.00	C143 S/S IMP **	26.00	C215-C217 **	4.00	20 °	13.60	J8 *	16.00	46 *	21.00
1027 **	10.60	1125 **	11.40	1223 **	10.00	C144-C146 **	4.80	C215-C217 S/S **	38.00	20 *	186.00	J9 *	17.60	46 °	9.60
1028 **	10.60	1126 **	11.40	1224 **	10.00	C144-C146 °	1.80	C215-C217 S/S IMP **	50.00	21 *	650.00	J10 *	22.40	47 **	56.00
1029 **	10.60	1127 **	9.80	1225 **	10.00	C144-C146 S/S **	32.00	C218-C219 ST **	4.80	22 °	22.40	J10 °	8.80	47 *	35.00
1030 **	10.60	1128 **	9.80	1226 **	10.00	C144-C146 S/S IMP **	55.00	C220-C221 **	3.05	22 *	165.00	J11 °	17.60	48 *	44.00
1031 **	10.60	1129 **	9.80	1227 **	10.00	C147 S/S IMP **	40.00	C220-C221 S/S **	24.00	23 *	770.00	J11 *	38.00	49 °	80.00
1032 **	10.60	1130 **	9.80	1228 **	10.00	C147-C148 **	12.00	C220-C221 S/S IMP **	40.00	24 *	26.40	J12 *	55.00	49 *	110.00
1033 **	10.60	1131 **	9.80	1229 **	10.00	C149-C150 **	3.60	C222 **	3.60	25 °	26.40	J12a *	400.00	50 *	P.O.R.
1034 **	10.60	1132 **	9.80	1230 **	10.00	C149-C150 S/S **	24.00	C222 S/S **	13.00	25 **	60.00	J13 *	44.00	51 *	P.O.R.
1035 **	10.60	1133 **	9.80	1231 **	10.00	C149-C150 S/S IMP **	50.00	C222 S/S IMP **	25.00	26 *	52.80	J13 **	120.00	52 *	375.00
1036 **	10.60	1134 **	9.80	1232 **	10.00	C151-C152 **	2.70	C223-C224 **	2.80	27 *	35.20	J13 °	36.00	53 °	144.00
1037 **	10.60	1135 **	9.80	1233 **	10.00	C151-C152 S/S **	24.00	C223-C224 S/S **	32.00	27 °	22.40	J13a *	400.00	53 *	300.00
1038 **	10.60	1136 **	9.80	1234 **	10.00	C151-C152 S/S IMP **	50.00	C223-C224 S/S IMP **	60.00	28 *	100.00	J14 *	145.00	**French Equatorial Africa**	
1039 **	10.60	1137 **	9.80	1235 **	10.00	C153-C154 **	5.35	C225-C226 **	4.00	29 *	61.60	J14a *	550.00	1 **	1.00
1040 **	9.80	1138 **	9.80	1236 **	10.00	C153-C154 S/S **	40.00	C225-C226 S/S **	32.00	29 °	70.40	J15 *	1.40	2 **	0.60
1041 **	9.80	1139 **	9.80	1237 **	10.00	C153-C154 S/S IMP **	50.00	C225-C226 S/S IMP **	65.00	30 *	17.60	J15 **	3.60	3 **	1.60
1042 **	9.80	1140 **	9.80	1238 **	10.00	C155-C157 **	3.60	C227-C228 **	5.60	30 °	13.60	J15 °	1.40	4 **	2.50
1043 **	9.80	1141 **	9.80	1239 **	10.00	C155-C157 S/S **	32.00	C227-C228 S/S **	34.00	31 *	21.60	J16 *	1.40	5 **	2.50
1044 **	9.80	1142 **	9.80	1240 **	10.00	C155-C157 S/S IMP **	50.00	C227-C228 S/S IMP **	43.00	31 °	5.60	J16 **	3.60	6 **	5.50
1045 **	9.80	1143 **	9.80	1241 **	10.00	C158-C159 **	3.60	C229-C231 **	6.00	32 °	22.40	J17 *	1.80	7 **	5.00
1046 **	9.80	1144 **	9.80	1242 **	10.00	C158-C159 S/S **	60.00	C229-C231 S/S **	25.00	32 *	145.00	J17 **	4.80	8 **	55.00
1047 **	9.80	1145 **	9.80	1243 **	10.00	C158-C159 S/S IMP **	70.00	C229-C231 S/S IMP **	60.00	33 °	75.20	J18 *	1.80	9 **	15.00
1048 **	9.80	1146 **	9.80	1244 **	10.00	C160-C161 PAIR **	5.60	C231A **	32.00	33 *	330.00	J18 **	4.80	10 **	35.00
1049 **	9.80	1147 **	9.80	1245 **	10.00	C160-C161 TRIPTYCH **	6.00	C231A regular paper **	30.00	34 *	66.00	J19 *	3.50	11 **	0.80
1050 **	9.80	1148 **	9.80	1246 **	10.00	C162 **	7.20	C231A regular paper IMP *	36.00	35 *	66.00	J19 **	6.00	12 **	0.80
1051 **	9.80	1149 **	9.80	1247 **	10.00	C162 °	3.00	C232 **	4.00	35 °	8.80	J19 °	1.80	13 **	3.00
1052 **	9.80	1150 **	9.80	1248 **	10.00	C163-C164 **	4.80	C233-C234 **	6.00	35 *	66.00	J20 *	3.50	13 *	1.60
1053 **	9.80	1151 **	9.80	1249 **	10.00	C163-C164 S/S **	26.00	C233-C234 S/S **	30.00	35a °	220.00	J20 **	6.00	14 **	1.60
1054 **	9.80	1152 **	10.00	1250 **	10.00	C163-C164 S/S IMP **	40.00	C233-C234 S/S IMP **	50.00	35a *	6600.00	J21 **	9.00	15 **	2.40
1055 **	9.80	1153 **	10.00	1251 **	10.00	C165 **	6.00	C235-C236 **	5.30	36 *	72.00	J21 *	5.50	16 **	4.00
1056 **	9.80	1154 **	10.00	1252 **	10.00	C165 °	1.80	C237 **	9.60	36 °	32.00	J21 °	2.80	17 **	6.00
1057 **	9.80	1155 **	10.00	1253 **	10.00	C165 S/S **	20.00	C238 **	4.80	38 *	27.00	J22 *	11.00	18 **	6.00
1058 **	9.80	1156 **	10.00	1254 **	10.00	C165 S/S IMP **	32.00	C239 **	2.25	39 **	40.00	J22 **	18.00	19 **	8.00
1059 **	10.60	1157 **	10.00	1255 **	10.00	C166-C167 **	5.20	C239 S/S **	25.00	39 *	21.60	J22a *	40.00	20 **	8.00
1060 **	9.80	1158 **	10.00	1256 **	10.00	C166-C167 S/S **	24.00	C239 S/S IMP **	45.00	40 *	38.00	J22a **	78.00	20 *	5.00
1061 **	20.80	1159 **	10.00	1257 **	10.00	C166-C167 S/S IMP **	34.00	C240 **	4.80	41 °	26.40	J23 **	0.50	20 °	2.80
1062 **	11.40	1160 **	10.00	1258 **	10.00	C168-C169 **	3.60	C241 **	28.80	41 *	155.00	J23-34 **	70.00	21 **	10.00
1063 **	11.40	1161 **	10.00	1259 **	10.00	C168-C169 S/S **	40.00	C242 **	1.90	42 *	35.20	J24 **	0.50	22 **	11.00
1064 **	11.40	1162 **	10.00	1260 **	10.00	C168-C169 S/S IMP **	50.00	C242 S/S **	12.80	42 °	17.60	J25 **	0.50	23 **	8.00
1065 **	11.40	1163 **	10.00	1261 **	10.00	C170-C171 **	5.60	C242 S/S IMP **	42.00	43 °	17.60	J26 **	0.95	24 **	120.00
1066 **	11.40	1164 **	10.00	1262 **	10.00	C172-C174 **	4.40	C243 **	4.80	43 *	110.00	J27 **	1.25	24 °	36.00
1067 **	11.40	1165 **	10.00	1263 **	10.00	C172-C174 S/S **	20.00	C244 **	2.25	44 *	770.00	J28 **	1.00	25 *	45.00
1068 **	11.40	1166 **	10.00	C109 **	3.60	C172-C174 S/S IMP **	35.00	C245 **	9.60	45 °	32.00	J29 *	0.80	25 **	65.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
26 **	65.00	114 **	2.40	C10 **	6.00	49 **	35.20	113 **	0.50	C11 *	1.20	54 **	14.40	144 **	1.50
27-32 **	29.60	115 **	1.20	C11 **	264.00	49 *	17.60	114 **	0.50	C12-C17 *	10.40	54 *	8.00	145 **	0.90
33 **	0.50	116 **	8.00	C12 **	4.20	50 °	17.60	115 **	0.50	C12-C17 **	16.00	55 **	2.40	146 **	1.20
33 *	0.50	117 **	2.00	C13 *	5.60	50 *	220.00	116 **	0.50	C18 **	17.40	55-62 *	14.80	147 **	1.80
34 **	0.50	118 **	5.00	C13 **	10.00	51 **	0.50	117 **	0.50	C19 **	13.20	55-62 **	36.00	148 **	0.60
35 **	0.50	119 *	7.00	C14 **	6.00	51 °	0.50	118 **	0.50	C20 **	23.40	56 **	1.80	149 **	1.00
36 **	0.50	120 **	8.00	C15 **	15.60	51 **	1.00	119 **	0.50	CB1 **	54.00	57 **	1.80	150 **	1.00
37 **	0.50	120 *	5.00	C16 **	165.00	52 **	0.50	120 **	1.20	CB2-3 **	2.40	58 **	1.80	151 **	1.80
38 **	0.50	120 **	8.00	C17-23 **	10.20	53 **	0.60	121 **	0.50	CB4 **	1.20	59 **	2.40	152 **	2.00
39 **	0.50	121 **	240.00	C23A-L **	15.00	53 °	0.50	122 **	0.80	J1 **	1.20	60 **	2.70	153 **	0.90
40 **	0.50	121 °	88.00	C23M **	1.20	54 *	0.90	123 **	1.20	J2 **	2.00	61 **	1.80	154 **	0.80
41 **	0.60	122 **	6.00	C24 **	1.20	54 **	3.00	124 **	0.50	J3 **	2.00	62 **	11.00	155 **	2.40
41a *	2.40	123 **	210.00	C24 *	1.25	54 °	1.20	125 **	1.40	J4 **	2.40	63 **	0.50	156 **	1.00
41a **	4.50	124 **	6.00	C25-C30 **	14.40	54 **	3.00	126 **	0.60	J4 *	2.00	63 °	0.50	157 **	0.80
42 **	0.60	125 **	38.00	C25-C30 *	15.00	55 **	0.50	127 **	0.80	J4 **	3.00	64 **	0.50	158 **	0.80
43 **	0.50	126 **	2.00	C30 **	8.40	56 **	1.20	128 **	1.60	J5 **	16.00	64 °	0.50	159 **	1.20
44 **	0.80	127 **	0.80	C31 **	2.00	56 °	1.20	129 **	0.80	J6 **	2.00	65 **	0.50	160 **	2.10
45 **	0.50	128 **	115.00	C32 **	2.40	57 **	1.20	130 **	0.60	J7 **	2.50	66 **	2.40	161-163 **	7.20
46 **	8.00	129-132 on picture postcard	80.00	C33 **	6.00	57 *	0.50	131 **	0.80	J8 **	2.40	66 *	1.20	164-165 **	5.00
47 **	0.60	133 **	4.00	C34 **	20.00	57 **	1.60	132 **	1.60	J9 **	2.40	66 °	0.50	166-167 **	3.00
48 **	0.60	134 **	4.00	C35 **	1.20	58 **	0.50	133 **	0.50	J9 *	2.50	67 **	0.50	166-167 *	1.60
49 **	0.70	135 **	1.60	C36 **	3.60	59 **	1.60	134 **	1.20	J10 **	1.60	68 **	1.60	168 **	0.60
50 **	0.60	136 **	4.00	C37 **	48.00	59 °	1.20	135 **	0.80	J11 **	2.40	69 **	0.80	169 **	0.50
51 **	0.90	137 **	1.60	C37 °	9.60	60 **	0.80	136 **	4.70	J11 *	3.00	70 **	0.80	170 **	0.75
51 ovpt. "Douanes" **	1.20	138 **	2.40	C38 **	10.40	61 *	3.20	137 **	10.80	J12 **	2.00	71 **	0.80	171 **	0.75
52 **	0.60	139 **	1.60	C39 **	3.20	61 **	8.00	138 **	0.60	J12 *	3.00	72 **	0.50	172 **	1.35
53 **	7.20	140 **	10.00	C39 *	1.80	61 °	1.60	139 **	1.60	J13-21 **	12.60	73 **	0.50	173 **	0.90
53 *	6.00	140 *	6.40	C40 *	7.20	62 **	0.60	140 **	0.80	J22-J31 **	6.00	74 **	0.50	174 **	2.40
53 °	4.80	140 **	10.00	C40 **	11.00	62 °	0.60	141 **	0.50	**French Guinea**		75 **	0.60	B1 **	3.20
54 **	0.50	141 **	4.80	C41 **	6.40	63 *	2.40	142 **	0.80	1 **	4.00	76 **	0.60	B2 **	16.00
55 **	0.50	142-155 **	5.40	C41 *	7.80	63 **	6.00	143 **	1.60	1 *	2.00	77 *	4.00	B3-B7 *	84.00
56 **	1.60	155A **	0.60	C42 **	4.80	64 **	0.50	144 **	1.20	2 **	5.60	77 **	7.60	B3-B7 **	126.00
57 **	3.00	155B **	0.80	C43 **	2.00	65 **	0.50	145 **	0.50	2 *	2.80	78 **	1.20	B8-B11 *	42.00
58 **	0.50	155C **	2.50	CB1 **	75.00	65 °	0.50	146 **	0.80	3 **	6.40	78 °	0.80	B8-B11 **	55.20
59 **	1.60	155D **	2.50	CB2 **	350.00	66 **	1.00	147 **	0.80	4 **	19.20	79 **	4.00	B12-B14 *	4.20
60 **	1.00	156-157 **	3.50	CB2-5 **	8.00	67 **	0.80	148 **	0.60	5 **	19.20	79 *	2.00	B12-B14 **	6.60
61 **	1.60	158 **	9.00	CB2-5 *	6.40	68 **	4.00	149 **	0.80	5 *	9.60	80 **	1.20	B15-B16 **	2.50
62 **	0.90	166 **	0.50	J1-J11 **	10.80	69 **	0.50	150 **	1.00	6 *	55.00	80 *	1.00	C1-5 **	8.00
63 **	5.00	166-184 **	25.60	J12 *	9.60	70 **	0.80	151 **	1.80	7 *	20.00	81 **	0.50	C6-13 **	12.00
64 **	1.20	167 **	0.50	J12 **	15.50	71 *	4.40	152-155 **	38.40	8 *	135.00	82 **	1.20	CB1-CB3 **	2.70
65 **	0.80	168 **	0.50	**French Guiana**		71 **	11.00	156-161 *	52.80	9 *	28.00	83 **	1.20	CB4 **	0.60
66 **	1.60	169 **	0.50	1 *	1080.00	72 **	0.50	162-167 **	16.00	9 °	14.40	84 **	1.60	J1 **	4.80
67 *	2.00	170 **	0.50	2 °	660.00	73 **	0.80	162-167 *	10.40	10 °	12.00	85 **	1.20	J1 *	3.00
67 **	2.50	171 **	0.50	5 *	228.00	73 °	0.60	168 **	18.00	11 *	32.00	86 **	12.00	J2 °	2.40
68 **	1.00	172 **	0.60	6 *	P.O.R.	74 **	0.60	168 *	12.00	12 °	36.00	87 **	1.20	J2 **	6.00
69 **	0.80	172 °	0.80	7 °	48.00	75 **	0.60	169-170 **	4.80	13 °	45.00	88 **	0.90	J3 *	8.00
70 **	1.80	173 **	0.60	7 **	168.00	76 **	3.20	169-170 *	3.20	14 **	83.20	88 °	0.60	J4 *	8.00
71 **	2.40	174 **	0.80	8 *	228.00	77 **	0.60	170A-B **	2.50	15 *	40.00	89 **	0.80	J4 **	16.00
72 **	3.60	175 **	0.50	9 *	P.O.R.	78 **	1.20	170A-B *	1.60	16 °	48.00	90 **	2.40	J5 **	20.80
73 **	25.00	176 **	0.60	10 *	204.00	78 °	0.80	170C **	0.80	16 *	70.00	91 **	1.20	J5 *	13.00
74-77 **	10.00	177 **	2.00	11 *	456.00	79 **	0.60	170D **	0.80	17 *	62.00	92 **	1.00	J6 *	25.20
78-79 **	5.00	178 **	0.50	12 *	P.O.R.	80 **	1.80	170E **	0.80	18 **	2.40	93 **	1.20	J7 *	53.00
78-79 *	4.00	179 **	0.60	13 *	240.00	81 **	1.20	171-172 **	2.50	18 °	0.80	94 **	0.80	J7 **	106.00
79A-79B *	3.20	180 **	0.60	14 *	4500.00	82 *	2.00	173-191 **	20.00	19 **	3.00	95 **	6.60	J8 °	13.60
79A-79B **	5.00	181 **	2.50	15 *	216.00	82 **	3.20	192 **	0.50	20 **	3.20	96 **	4.00	J8 *	28.00
80 **	4.00	181 °	0.50	16 *	240.00	83 **	2.00	192-208 **	64.00	21 *	1.60	97 **	4.40	J9 **	12.80
81 **	5.00	182 **	1.00	17 *	252.00	84 **	20.00	193 **	0.50	22 *	4.00	98 **	2.40	J9 *	7.20
81 *	2.40	183 **	1.00	18 *	62.40	84 *	6.00	194 **	0.50	23 *	13.00	99 **	4.40	J9 °	7.20
82 **	4.00	184 **	1.20	19 *	62.40	84 **	20.00	195 **	0.50	24 *	18.00	100 **	2.25	J10 **	12.80
82 *	2.40	185 **	0.80	20 *	37.60	85 *	12.40	196 **	0.50	25 *	21.00	101 **	9.00	J11 *	7.20
83 *	20.00	186 **	7.20	21 *	41.60	85 **	23.00	197 **	0.50	26 *	29.00	102 **	9.00	J12 *	35.00
83 **	30.00	187 **	2.00	22 °	66.00	86 *	15.20	198 **	0.60	27 *	36.00	103 **	32.00	J13 *	25.60
84 **	4.00	187 *	1.20	23 **	196.80	87 **	1.20	199 **	0.60	28 *	28.80	104 **	4.00	J14 *	30.00
84 *	2.40	187 **	2.00	24 *	78.00	88 **	1.20	200 **	0.60	29 *	28.80	105 **	0.50	J15 *	14.40
85 **	4.00	188 **	1.20	25 °	36.00	88 *	1.20	201 **	1.40	30 *	55.00	106 **	0.50	J16 **	0.80
85 *	2.40	189-192 **	2.20	26 °	44.00	89 **	1.60	202 **	1.00	31 *	80.00	107 **	0.50	J16-23 **	21.00
86 **	4.00	193 **	0.80	26 *	84.00	90 *	3.20	203 **	1.00	32 *	120.00	108 **	3.00	J17 **	0.80
87 **	4.00	194 **	1.20	27 *	330.00	91 **	1.60	204 **	5.40	33 **	0.70	108 *	1.40	J17 *	0.50
87 *	2.40	195-198 **	1.60	28 *	198.00	92 **	1.20	205 **	5.40	33 °	0.80	109 **	3.20	J18 **	1.20
88 **	12.00	199 **	0.80	29 *	240.00	93 *	3.60	206 **	8.10	34 **	1.65	110 **	3.60	J18 *	0.60
89 **	45.00	200-201 **	1.60	29 **	480.00	94 **	0.50	207 **	14.40	35 **	1.20	111 **	1.00	J19 **	1.60
90 **	6.40	202 **	1.00	30 °	330.00	95 **	0.50	208 **	10.80	36 *	3.20	112 **	1.20	J19 *	0.80
91 **	22.00	B1 **	40.00	31 *	65.60	96 **	0.50	B1 *	17.60	36 **	7.60	113 **	8.00	J20 **	1.60
92 *	20.00	B1 *	28.00	32 **	4.00	97 **	0.50	B1 °	17.60	37 *	32.00	113 *	4.00	J20 *	0.80
92 **	30.00	B2 **	5.00	32 °	1.80	98 *	24.00	B2 **	2.80	38 **	11.20	114 *	12.00	J21 **	2.00
93 **	4.00	B3 **	5.00	33 **	4.00	98 **	45.00	B2 *	1.20	38 *	6.20	114 **	17.00	J21 *	1.00
93 *	3.00	B4 *	16.00	34 **	5.00	99 *	24.00	B3 **	24.00	38 (*)	3.60	115 **	38.00	J22 **	4.40
94 **	2.00	B4 **	30.00	35 **	24.00	99 **	45.00	B3 *	16.00	39 *	7.20	115 *	25.00	J22 *	2.40
95 **	3.00	B4-B8 *	100.00	35 *	12.00	100 **	0.60	B4-B8 **	130.00	40 **	15.20	116-119 **	35.20	J22 °	2.40
96 **	5.00	B4-B8 **	150.00	35 °	10.40	100 GP **	3.00	B9-B11 **	6.00	40 *	8.40	120-125 **	20.00	J23 **	4.40
97 **	15.00	B5 *	16.00	36 **	6.00	101 *	1.20	B11A-B **	1.00	41 **	8.80	126 *	13.00	J23 *	2.40
97 *	8.00	B5 **	30.00	36 *	2.40	101 **	1.60	B12 **	2.00	42 **	8.40	126 **	28.00	J24-25 *	16.00
98 **	9.00	B6 *	16.00	36 **	6.00	102 *	1.60	B12 *	1.20	43 **	24.00	128 **	0.50	J26-J35 **	5.20
99 **	2.40	B6 **	30.00	37 **	25.60	102 **	3.00	B12 **	2.00	43 *	13.60	129 **	0.50	J36 **	0.50
100 **	2.00	B7 *	16.00	37 °	8.80	103 *	1.60	C1 **	0.50	44 *	10.50	130 **	0.50	**French India**	
101 **	1.20	B7 **	30.00	38 *	6.00	103 **	3.00	C2 **	0.50	45 **	40.00	131 **	0.50	1 **	1.60
102 **	1.20	B8A-B8C **	12.00	39 *	40.00	104 **	2.40	C3 **	0.50	45 *	22.40	132 **	0.50	2 **	2.40
103 **	1.20	B9 **	1.50	39 **	100.00	104 °	1.60	C4 **	0.50	46 *	53.00	133 **	0.50	3 **	8.00
104 **	120.00	B10 *	19.20	40 *	150.00	105 **	1.20	C5 **	0.60	47 *	72.00	134 **	0.50	3 *	4.00
105 **	1.20	B11 *	54.00	41 **	48.00	106 **	1.80	C6 **	0.60	48 **	3.00	135 **	0.50	4 *	6.00
106 **	1.20	B12-B13, B24-B35 **	300.00	41 *	24.00	107 **	1.20	C7 **	0.60	48 *	1.20	136 **	0.50	5 *	17.00
107 **	21.00	B22-B23, B14-B21 **	240.00	42 **	38.40	107 °	1.60	C8 **	1.00	49 **	1.80	137 **	0.80	6 *	4.80
108 **	12.00	B36-B37 **	4.00	43 *	24.00	108 **	1.20	C8A **	0.60	50 **	2.40	138 **	0.50	7 *	18.00
109 **	6.40	B38 **	2.00	44 **	24.00	108 without stop °	12.00	C8B **	1.60	50 *	1.50	139 **	0.60	8 *	30.40
110 **	2.00	B39 *	10.00	45 **	46.40	109 **	0.50	C8C **	1.60	51 **	6.00	140 **	0.50	9 *	8.00
111 **	2.00	B39 **	12.00	46 **	67.20	110 **	0.50	C9 **	0.80	52 **	10.40	141 **	1.35	10 **	10.40
112 **	2.00	C1-8 **	7.20	47 *	28.80	111 **	0.50	C10 **	1.20	53 **	4.80	142 **	0.60	11 *	18.40
113 **	4.80	C9 **	440.00	48 **	72.00	112 **	0.50	C11 **	1.60	53 *	2.40	143 **	1.80	12 *	56.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
13 *	19.20	77 *	10.00	167 *	4.20	215 **	1.00	11 **	4.00	58 **	1.20	134 *	1.00	233 **	1.60
14 *	10.00	77 **	15.00	167 **	7.20	216 **	1.00	11 *	2.20	59 **	1.20	135 **	1.20	234 **	1.20
15 **	11.20	78 *	26.00	168 **	5.75	217 **	1.00	12 **	4.00	59 °	0.50	136 **	0.80	235 **	2.00
15 *	5.60	78 **	40.00	170 **	9.60	218 **	0.60	12 *	2.20	60 **	1.20	137 **	1.20	236 **	0.50
16 *	9.00	79 *	34.00	171 *	7.00	219 **	0.60	13 **	5.60	61 **	5.60	138 **	0.80	237 **	0.80
17 *	16.00	79 **	50.00	171 **	12.00	220 **	1.00	13 *	2.80	62 *	4.50	138 *	0.75	238 **	0.80
17 **	40.00	80 **	0.50	172 *	12.60	221 **	1.00	14 **	24.00	63 **	9.00	139 **	1.60	239 **	1.60
18 *	12.00	80 *	0.50	172 **	21.60	222 **	1.10	14 *	10.20	64 **	7.20	140 **	1.40	240 **	1.00
18 **	24.00	81 **	0.50	173 *	12.60	223 **	1.80	15 blueish green *	8.80	65 **	2.80	141 **	0.80	241 **	1.00
19 *	15.00	82 **	0.50	173 **	21.60	224 **	2.40	15 blueish green °	4.00	66 **	48.00	141 *	0.60	241 *	0.80
20 *	450.00	83 **	0.50	174 *	12.60	225 **	2.40	16 *	7.20	67 **	6.90	142 **	1.20	242 **	1.00
21 *	360.00	84 **	0.50	174 **	21.60	226 **	3.20	16 °	2.80	68 *	15.50	143 **	8.00	243 **	2.80
22 *	120.00	85 **	0.50	176 *	12.60	227 **	4.00	17 *	32.00	69 *	168.00	143 *	4.40	244 **	1.20
23 *	504.00	86 **	0.60	176 **	21.60	228 **	6.40	17 **	80.00	70 **	95.00	144 *	57.60	245 **	1.00
23 **	1260.00	87 **	0.80	177 *	12.60	229 **	6.40	17 °	19.20	70 *	55.00	144 **	108.00	246 **	1.20
24 *	32.00	88 **	0.80	177 **	22.40	230 **	2.80	18 *	32.00	71 **	95.00	145 **	22.00	247 **	2.00
24 °	32.00	89 **	0.60	178 *	11.20	231 **	3.60	18 °	2.80	71 *	44.00	145 *	15.00	248 **	0.50
25 **	0.50	90 **	0.60	178 **	24.00	232 **	4.80	19 **	66.40	72 **	0.90	146 **	13.20	249 **	0.50
25 °	0.50	91 **	0.60	179 **	3600.00	233 **	6.40	19 *	46.00	73 **	1.20	146 °	7.20	250 **	0.50
26 **	0.50	92 **	0.90	180 **	12.00	233 *	4.80	19 °	21.60	74 **	2.00	147 *	12.40	251 **	0.50
27 **	0.50	93 **	0.80	181 *	7.00	233 **	8.00	20 °	13.60	74 *	1.00	148 **	2.00	252 **	0.60
28 **	0.50	94 **	0.80	181 **	12.00	B1 *	3.00	20 *	75.00	75 **	1.20	148 °	0.60	253 **	1.00
29 **	0.60	95 **	0.80	182-183 *	12.00	B1 **	5.60	21 °	76.00	76 *	2.50	148 **	2.60	254 **	1.60
30 **	1.00	96 **	0.80	184 *	119.00	B2 *	23.00	21 *	140.00	77 **	4.00	149 **	0.50	255 **	1.60
30 *	0.50	97 **	1.20	184 **	208.00	B3 **	6.50	22 °	113.60	77 *	1.80	150 **	0.50	256-258 **	6.30
31 **	0.80	98 **	2.00	185 *	119.00	B3 *	4.00	22 *	175.00	77 **	4.00	151 **	0.50	259 *	1.00
32 *	1.50	99 **	2.30	185 **	208.00	B4 **	4.50	24 °	2030.00	78 *	3.20	152 **	0.50	259 **	1.60
32 **	3.00	100-103 **	36.00	186 *	119.00	B4 *	1.60	25 °	3430.00	79 *	1.60	153 **	0.50	259 °	0.50
33 **	1.20	104-110 **	15.20	186 **	208.00	B4 **	4.50	26 **	1.60	79 **	3.00	154 **	0.50	260 **	1.20
34 *	1.50	104-110 *	10.00	187 *	119.00	B5 **	3.60	26 °	0.60	79 GP with label "B" **	13.60	155 **	0.50	260 *	1.00
34 **	3.00	110 *	9.60	187 **	208.00	B6 *	10.40	27 **	1.60	80 **	3.00	156 **	0.50	260 **	1.60
35 **	1.80	110 **	18.00	188 *	119.00	B6 **	20.00	27 °	0.60	80 *	2.40	157 **	0.50	261 **	0.60
36 *	2.50	111-112 **	6.00	188 **	208.00	B7-B11 *	52.00	28 **	1.60	81 **	4.00	158 **	0.80	262 **	0.50
36 **	3.70	112A-B **	2.40	189 *	119.00	B7-B11 **	120.00	29 *	1.00	81 *	2.40	159 **	2.40	263 **	0.60
37 **	2.40	112A-B *	1.60	189 **	208.00	B12-B13A **	7.20	29 **	2.10	82 **	5.20	159A **	0.60	264-266 **	6.80
38 *	5.00	113 *	154.00	190 *	119.00	B12-B13A *	4.80	29 °	0.60	82 GP **	12.80	160 **	2.00	267-269 **	5.80
38 **	9.00	113 **	264.00	190 **	208.00	B12-B13A **	9.00	30 **	2.00	83 *	3.20	160A **	0.60	270 **	1.20
39 **	3.20	114 *	P.O.R.	191 *	15.40	B13B **	0.90	30 °	0.60	83 **	7.00	161 **	0.50	271 **	0.50
40 **	4.40	115 *	182.00	191 **	27.20	B13C **	0.90	31 *	4.25	84 *	3.20	162 **	1.20	272 **	0.60
41 **	4.40	115 **	320.00	192 *	22.40	B14 **	2.00	31 **	6.90	85 *	27.20	163 **	0.60	273 **	0.60
42 **	3.30	116 **	4320.00	192 **	38.40	B14 *	1.20	32 **	11.00	86 *	23.00	163A **	0.80	273A **	0.60
42 *	3.00	117 *	P.O.R.	192 °	12.80	B15 **	6.50	32 *	4.80	87 **	24.80	164 **	0.80	274 **	0.80
43 **	2.20	118 **	6.00	192 **	38.40	B15 *	4.00	33 **	4.40	87 *	17.00	165 **	0.80	277 **	1.20
43 *	3.00	119 **	28.80	192 *	22.40	C1-C6 **	6.40	33 °	1.60	88 **	148.00	165A **	1.20	278 **	1.80
44 **	4.40	120 *	7.00	193 *	7.00	C7 **	1.60	34 **	16.00	88 *	102.00	166 **	1.80	279 **	1.80
45 **	6.00	121 **	14.40	193 **	12.80	C7 *	1.25	34 *	8.80	89 **	120.00	167 **	1.20	280-283 **	11.20
46 **	6.00	122 **	12.00	194 *	15.40	C8-C13 **	13.60	34 °	3.60	89 *	84.00	168 **	0.60	284 **	3.20
46 *	5.00	123 *	7.00	194 **	27.20	C8-C13 *	9.60	35 **	16.00	90 **	0.50	168A **	0.50	285-287 **	10.80
47 *	8.00	123A *	P.O.R.	195 °	10.40	C14 **	7.20	35 °	6.00	91 **	0.60	169 **	0.50	285-287 °	8.40
47 **	15.00	124 *	7.00	195 **	18.20	C15 **	8.00	36 **	58.00	92 **	0.50	170 **	1.20	288 **	0.80
48 *	5.00	125 *	9.80	195 *	32.00	C16 **	32.00	36 *	25.60	93 **	0.50	170A **	0.60	290 **	2.00
48 **	9.00	125 **	17.60	196 °	12.80	C17 **	15.00	36 °	15.50	94 **	0.50	171 **	1.20	291-292 **	4.80
49 **	8.00	126 *	9.80	196 **	38.40	C17 *	8.80	37 **	36.80	95 **	0.50	171A **	1.60	293 **	0.50
50 **	0.60	126 **	17.60	196 *	22.40	C18 **	12.00	37 °	8.00	96 **	0.50	172 **	1.20	294 **	0.60
51 **	0.60	127 *	11.20	197 **	19.20	C18 *	8.80	38 *	0.75	97 **	0.80	172A **	0.50	295 **	1.20
53 **	0.60	127 **	20.00	197 °	12.80	C18 °	8.80	38 **	1.60	98 **	0.60	172B **	1.20	296 **	0.60
54 **	0.50	128 *	8.40	197 **	38.40	CB1-2 **	2.10	38 black *	0.75	98 °	0.50	173 **	1.20	297 **	1.20
55 **	0.50	128 **	14.40	197 *	22.40	CB1-2 *	2.00	38 black **	1.60	99 **	0.60	174 **	2.00	298 **	1.20
56 **	0.50	129 *	8.40	198 *	4.80	CB3 **	1.20	39 **	1.50	100 **	1.60	174A **	6.40	299 **	2.00
57 **	0.60	130 *	8.40	198 **	14.40	CB3 *	0.80	39 *	0.75	101 **	1.60	175 **	2.80	299 *	1.40
58 **	1.60	130 **	14.40	199 *	2.80	J1-J7 *	18.00	40 **	2.00	102 **	0.50	176 *	3.20	300 *	1.40
58 *	1.00	131 *	8.40	199 **	4.80	J1-J7 **	27.00	40 *	1.50	102 °	0.50	176 & 136 ST **	5.20	300 **	2.60
59 **	0.80	131 **	14.40	200 **	2.40	J3 **	2.40	41 **	2.00	103 **	0.50	176 & 136 ST °	2.40	301-304 **	12.40
59 *	1.25	132 *	8.40	200 *	1.60	J4 **	2.40	41 *	1.25	104 **	0.80	176 & 136 ST **	7.00	305-308 **	8.80
60 **	1.80	132 **	14.40	201 **	2.40	J6 **	4.00	41 °	0.60	105 **	0.80	178-196 **	12.80	305-308 °	6.80
60 *	3.00	133 *	8.40	202 **	3.85	J7 **	4.80	42 **	0.90	105 °	0.50	197 **	0.50	309 **	1.60
61 **	1.60	133 **	14.40	202 *	1.60	J8 GP **	6.00	42 °	0.50	106 **	1.60	199 **	0.50	310 **	1.20
61 *	1.25	134 *	16.80	203 **	2.40	J8-J11 **	17.60	43 *	1.00	106 °	0.50	200 **	0.50	311 **	0.50
62 **	2.50	134 **	27.20	203 *	1.60	J9 GP **	12.00	43 **	1.60	107 **	1.20	203 **	0.50	312 **	0.50
62 *	1.75	135 *	16.80	204 **	2.40	J10 GP **	12.00	43 °	0.60	107 °	0.60	204 **	0.60	313 **	0.50
63 **	2.70	135 **	32.00	205 **	2.40	J11 GP **	14.00	44 **	8.00	108 **	1.00	205 **	0.80	313 *	0.60
63 *	3.00	135B °	308.00	206 *	1.60	J12-J18 **	7.60	45 **	5.00	109 **	2.40	206 **	0.50	314 **	0.60
64 **	3.60	135B **	528.00	206 **	4.80	J19-28 **	9.60	45 *	2.40	110 **	2.00	207 **	0.50	315 **	1.20
64 *	3.00	136 *	5.60	207 **	1.60	**French Morocco**		46 *	1.50	111 **	2.00	209 **	0.50	316 **	0.80
65 **	2.40	136 **	16.00	207 *	1.60	1 °	4.00	46 **	3.00	111 °	0.50	210 **	1.00	317 **	1.20
65 *	2.50	137 *	9.80	208 *	2.40	1 **	28.00	46 °	0.50	112 **	2.00	212 **	0.80	318 **	1.60
65 **	4.00	138 *	5.60	208 **	8.00	2 **	64.00	47 *	26.00	113 **	2.40	214 **	1.00	318 *	1.40
66 **	5.60	138 **	16.00	209 **	2.40	2 *	40.00	47 **	47.00	113 °	1.00	215 **	0.60	319 **	0.80
66 *	4.50	139 *	5.60	209A **	88.00	3 *	30.40	47 °	8.00	114 **	4.00	216 **	2.00	319 *	0.60
67 **	2.00	141 *	7.00	209A *	51.80	3 **	76.00	48 *	4.80	114 °	2.00	216 *	1.60	320 **	1.20
67 *	1.50	142 °	9.80	209B *	51.80	3 °	4.00	49 *	23.00	115 *	9.60	217 **	3.60	321 **	1.40
68 **	1.80	142 *	5.60	209C *	28.00	3a *	43.20	49 °	8.80	115 **	18.00	218 **	3.60	321 *	1.20
68 *	1.75	143-156 **	9.00	209C **	48.00	3a **	108.00	50 *	48.00	120 **	2.40	219 **	2.80	322 **	1.00
69 **	2.40	156A *	532.00	209D *	28.00	3a °	20.00	50 °	40.00	121 **	3.60	219 *	2.00	322 *	0.80
69 *	2.00	156A **	912.00	209E °	22.00	4 *	46.00	51 *	1.75	122 **	2.00	221 **	0.50	323 **	2.60
70 **	1.00	157 *	3.60	209E **	60.80	4 **	92.00	51 **	3.60	123 **	6.00	222 **	0.60	324 **	2.40
70 *	1.50	158 **	2.40	209F °	30.80	4 °	26.40	51 °	0.60	123 *	3.20	223 **	0.50	324 *	1.80
71 **	7.00	159 *	2.80	209F **	60.80	5 *	38.00	52 *	2.80	124 **	0.50	224 **	0.50	325 *	2.40
71 *	3.60	160 *	7.00	209F *	35.00	5 **	76.00	52 **	6.60	125 **	0.50	225 **	0.50	325 **	3.00
72 **	1.80	160 **	12.00	209G **	86.40	5 °	4.00	52 °	0.60	126 **	0.50	226 **	0.60	326 *	5.00
73 **	4.00	161 *	3.60	209G *	50.40	6 °	44.00	52 **	6.60	127 **	0.50	226 *	0.50	326 **	7.60
73 *	3.50	161 **	8.00	210-211 **	3.50	6 *	120.00	53 **	13.60	128 **	0.60	227 **	0.80	327 **	2.80
74 **	2.40	162 **	3.00	210-211 *	1.80	7 *	104.00	53 °	1.40	129 **	0.60	228 **	0.50	B1 *	P.O.R.
74 *	2.00	163 **	12.00	212 **	0.50	7 **	260.00	54 *	9.60	130 **	0.60	229 **	0.50	B2 *	7.20
75 **	10.00	164 **	4.00	212-229 **	43.20	7 °	80.00	54 **	29.00	131 **	0.60	230 **	0.50	B2 **	16.00
75 *	6.50	165 **	2.40	212-229 *	29.60	8 *	290.00	55 **	1.20	132 **	1.20	230 *	0.75	B3 °	1800.00
76 *	12.00	166 *	5.60	213 **	0.50	9 *	P.O.R.	56 **	1.20	133 **	1.20	231 **	0.50	B4 **	54.00
76 **	18.00	166 **	9.60	214 **	0.50	10 *	P.O.R.	57 **	1.20	134 **	1.20	232 **	0.80	B4 *	24.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
B4 °	24.00	CB1-10 **	110.00	J32 **	1.20	14 *	P.O.R.	67 *	6.40	14 *	360.00	74 **	2.70	63 *	45.00
B5 **	1035.00	CB2 *	5.60	J32 °	0.50	15 **	3360.00	67 °	4.80	14 **	720.00	74 *	1.80	64 *	60.00
B6 **	5.20	CB4 **	8.80	J33 **	1.60	16 *	P.O.R.	67 (*)	3.20	15 *	6.00	74 °	2.40	65 °	115.00
B6 °	2.40	CB5 **	8.80	J33 *	1.00	17 *	600.00	67 °	4.80	15 °	4.80	75 **	3.60	66 °	155.00
B7 **	10.00	CB5 *	5.60	J33 **	2.00	18 (1902) *	5.60	68 **	2.80	16 *	6.00	75 *	2.40	67 *	1.60
B7 *	4.40	CB7 *	5.60	J33 °	0.60	18 (1902) °	5.60	68 *	3.20	17 **	14.00	75 °	2.40	67 **	3.60
B7 °	4.40	CB8 *	5.60	J34 **	4.00	18 (1904) **	6.40	68 °	2.40	18 **	9.60	76 **	3.60	68 *	1.60
B8 **	11.20	CB9 *	5.60	J34 *	1.80	18 (1904) *	3.20	68 GP **	14.00	18 *	4.80	76 *	2.40	68 **	3.60
B9 *	2.80	CB10 *	5.60	J34 °	0.80	19 (1902) **	12.80	69 *	6.40	19 **	11.20	77 **	4.00	68 GP *	9.60
B9 **	6.60	CB11 *	5.60	J35 **	2.00	19 (1902) *	6.40	69 °	3.20	19 *	5.60	77 *	2.40	69 *	1.80
B10-B12 **	92.80	CB11 **	11.00	J35 *	1.25	20 (1902) *	6.40	70 *	64.00	19 **	14.00	77 **	5.00	69 **	5.60
B13-B20 **	57.60	CB11-20 **	88.00	J36 **	3.20	20 (1904) *	6.00	71 *	9.60	20 *	7.00	78 *	17.00	70 *	3.20
B21-B24 **	27.20	CB11-20 *	56.00	J36 *	1.80	21 (1902) *	8.00	71 °	8.00	21 *	30.00	79 *	25.00	70 **	7.60
B21-B24 *	17.60	CB12 *	5.60	J37 **	3.20	21 (1904) *	7.00	73 *	252.00	22 **	24.00	80 *	30.00	71 *	3.20
B26 **	0.80	CB13 **	8.80	J37 *	1.80	22 (1902) *	8.00	73 °	264.00	22 *	15.00	80 **	45.00	71 **	7.60
B27 **	0.80	CB13 *	5.60	J38 *	5.50	22 (1902) (*)	7.20	75 °	10.80	23 **	17.60	81 *	24.00	72 *	4.00
B28 **	0.60	CB14 **	8.80	J39 **	10.80	22 (1902) **	24.00	76 °	12.00	24 *	32.00	81 **	45.00	72 **	6.10
B29-31 **	6.80	CB14 *	5.60	J39 *	6.00	23 (1902) °	12.00	77 *	P.O.R.	24 °	28.00	French Offices in China-Hoi Hao		73 *	5.00
B32 **	2.00	CB15 **	8.80	J40 *	13.20	24 (1902) *	19.20	78 °	19.20	25 *	95.00	1 *	4.00	73 **	9.00
B33 **	1.60	CB15 *	5.60	J41 *	20.00	24 (1904) *	9.60	79 **	12.00	26 *	450.00	2 *	4.80	74 *	8.00
B34-35 **	5.60	CB16 **	8.80	J42 **	1.60	25 (1902) *	20.00	80 *	P.O.R.	27 *	115.00	3 *	4.80	74 **	18.00
B36 **	1.20	CB16 *	5.60	J42 *	1.25	25 (1902) °	16.00	82 *	P.O.R.	28 *	95.00	3 **	12.00	75 *	3.20
B37 **	2.00	CB17 *	5.60	J42 °	1.00	25 (1904) *	14.40	83 *	72.00	28 **	190.00	4 **	9.60	75 **	7.60
B38-41 **	8.00	CB18 **	8.80	J42 **	2.00	26 (1904) *	9.60	84 **	120.00	29 *	95.00	4 *	4.80	76 *	3.20
B38-41 *	6.00	CB18 *	5.60	J43 **	4.80	27 (1902) °	25.60	85 **	360.00	30 *	95.00	5 *	9.60	76 **	7.60
B41a *	32.00	CB19 **	8.80	J43 *	2.60	27 (1904) *	10.40	J1 (*)	5.60	31 *	2.80	5 °	8.80	77 *	3.20
B41a **	52.00	CB20 **	8.80	J44 **	18.00	27 (1904) °	9.60	J1 **	22.00	32 **	4.20	6 *	3600.00	77 **	7.60
B42 **	2.00	CB20 *	5.60	J45 *	22.00	28 (1902) *	P.O.R.	J2 *	12.80	32 *	2.10	7 *	8.80	79 *	3.20
B43 **	1.60	CB21 **	30.40	J45 **	40.00	28 (1904) *	P.O.R.	J2 **	32.00	33 **	4.80	7 **	22.00	79 **	7.60
B44-47 *	8.80	CB22-23 *	12.00	J46 **	2.80	29 (1902) *	P.O.R.	J2 °	7.20	33 *	3.20	8 *	24.00	80 *	8.00
B44-47 **	14.00	CB22-23 **	22.00	J46 *	2.75	30 (1904) *	7.80	J3 *	12.80	33 °	3.20	9 *	14.40	80 **	18.00
B47a *	40.00	CB23A **	2.40	J47 *	5.00	30 (1904) **	31.20	J3 **	32.00	34 **	6.40	10 *	44.00	81 *	18.00
B47a **	60.00	CB23A GP **	36.00	J47 **	6.60	31 (1902) °	P.O.R.	J3 °	8.80	34 *	2.40	11 *	44.00	82 *	35.00
B48-B49 **	3.20	CB24 **	1.60	J48 *	12.00	31 (1904) *	72.00	J4 °	14.00	36 *	16.00	12 *	52.00	83 *	90.00
B48-B49 **	9.00	CB25 **	2.80	J48 **	16.00	31 (1904) **	144.00	J4 *	17.00	37 **	12.80	13 *	350.00	84 *	P.O.R.
B48-B49 *	2.80	CB26-27 **	4.00	J49 *	0.80	32 (1902) *	156.00	J5 *	17.60	37 *	6.40	14 *	1320.00	French Offices in China-Kwangchowan	
B48-B49 **	4.00	CB28 **	1.60	J49 **	1.60	32 (1904) *	66.00	J5 **	44.00	38 *	7.20	15 *	1320.00	1 *	P.O.R.
C1 **	1.20	CB29-CB30 **	3.60	J50 **	1.60	33 (1902) *	156.00	J5 °	13.60	39 **	16.00	16 *	2.40	2 *	5.00
C2 **	1.60	CB31-CB34 *	7.20	J50 *	1.00	33 (1902) **	312.00	J6 *	18.40	39 *	8.00	16 **	6.00	3 *	4.80
C3 **	1.20	CB31-CB34 **	12.00	J51 *	0.75	33 (1904) *	156.00	J6 **	46.00	40 *	5.60	17 *	2.40	4 *	P.O.R.
C3 IMP **	48.00	CB34a *	32.00	J51 **	1.00	34 *	4.00	J7 *	P.O.R.	40 °	5.60	17 **	6.00	5 *	7.00
C4 *	105.00	CB34a **	52.00	J52 **	0.80	35 **	8.00	J7b *	P.O.R.	41 *	8.80	18 *	4.00	6 *	16.00
C4 **	176.00	CB35 **	1.20	J53 **	2.00	35 °	3.20	J8 *	P.O.R.	41 °	8.80	19 *	4.00	7 *	5.60
C4 °	13.60	CB36-39 *	7.20	J53 *	1.20	36 *	6.00	J9 *	P.O.R.	42 °	9.60	20 *	6.00	8 *	7.00
C5 **	1.20	CB36-39 **	12.00	J53 **	2.00	37 *	14.40	J10 °	360.00	43 *	80.00	20 **	12.00	9 *	6.40
C6 **	2.80	CB39a *	40.00	J54 **	2.40	38 °	5.60	J14 *	P.O.R.	44 *	17.60	21 *	6.00	10 *	12.00
C7 **	1.60	CB39a **	60.00	J55 **	2.50	38 **	24.00	J15 *	P.O.R.	45 *	55.00	22 *	10.00	11 *	6.40
C8 **	3.60	CB40-41 *	3.20	J56 *	2.80	39 *	18.00	J16 *	P.O.R.	45 **	110.00	23 *	10.00	12 *	26.40
C9 **	3.60	CB40-41 **	5.20	J56 **	4.00	40 °	27.60	J20 °	540.00	46 *	69.00	24 *	7.00	13 *	P.O.R.
C10 **	3.60	CB42 *	2.60	Q1 **	2.00	41 *	42.00	J21 *	P.O.R.	47 **	120.00	25 *	10.00	14 °	50.00
C10a **	3.60	CB42 **	5.60	Q2 *	1.00	42 *	32.00	J22 °	240.00	48 *	1.60	26 *	48.00	15 *	50.00
C10a *	2.40	J1 *	8.00	Q2 **	2.50	43 *	108.00	J23 °	210.00	48 **	4.00	26 **	96.00	16 *	290.00
C11 **	3.60	J1 °	5.20	Q3 °	0.60	44 *	156.00	J27 *	P.O.R.	49 *	1.20	27 *	42.00	17 *	360.00
C12 **	3.50	J2 *	15.00	Q3 **	2.50	45 °	12.00	J28 °	120.00	49 **	4.00	28 *	170.00	18 *	2.40
C12 *	1.80	J2 °	5.20	Q4 °	0.60	46 *	2.40	J29 °	120.00	50 *	1.80	29 *	70.00	18 **	5.50
C13 **	3.50	J3 *	40.00	Q4 **	4.00	46 **	7.20	J30 *	P.O.R.	50 **	6.00	30 *	P.O.R.	19 *	2.40
C13 *	1.80	J4 *	32.00	Q5 *	3.25	47 *	2.40	J33 *	4.00	50 *	3.00	31 *	290.00	19 **	5.50
C14 **	1.20	J5 *	528.00	Q6 °	0.80	47 **	7.20	J33 **	10.80	51 *	2.40	32 °	4.00	20 *	2.40
C14-19 *	17.50	J5 **	1056.00	Q6 **	9.00	47A *	1320.00	J34 *	4.00	51 **	8.00	33 *	4.00	20 **	5.50
C14-19 **	27.00	J6 **	5.60	Q7 *	6.25	47A **	2640.00	J34 **	10.80	52 *	4.00	34 *	4.80	21 *	2.40
C15 **	1.20	J6 *	3.20	Q7 **	12.00	47A °	1140.00	J35 *	4.80	52 °	3.20	34 °	4.80	21 **	5.50
C16 **	1.20	J7 *	50.00	Q8 °	1.25	48 *	3.20	J36 *	7.20	52 *	5.00	35 *	4.80	22 *	3.00
C16 *	0.80	J8 *	57.00	Q8 **	15.60	48 **	9.60	J37 **	288.00	53 *	4.80	36 *	5.60	23 *	4.80
C16 °	0.80	J9 *	89.00	Q9 *	11.50	49 *	4.00	J37 *	168.00	54 *	5.60	37 *	P.O.R.	24 *	8.00
C17 °	1.00	J10 *	5.50	Q9 **	21.00	50 *	6.40	J38 **	324.00	55 °	4.80	38 *	8.00	25 *	11.00
C19 *	1.60	J10 **	10.60	Q9 °	1.50	51 **	27.20	J38 *	192.00	55 *	7.00	39 °	11.20	26 *	16.00
C20-C26 **	6.40	J11 *	16.00	Q10 °	1.20	51 *	13.60	J39 °	168.00	56 *	10.40	39 *	14.00	27 *	20.00
C27-C32 **	10.40	J12 *	25.00	Q10 **	32.00	52 *	14.40	J39 *	192.00	57 *	13.00	40 *	11.20	28 *	20.00
C33 **	1.60	J13 **	5.20	Q11 *	29.00	52 °	9.00	J40 **	270.00	58 *	16.00	41 *	18.40	30 *	24.00
C34 **	0.80	J13 *	2.80	Q11 **	53.00	53 *	12.00	J40 *	192.00	58 **	32.00	41 °	18.40	30 **	44.00
C35 **	1.20	J14 *	8.40	French Offices in China		53 **	36.00	J40 °	168.00	59 *	12.80	42 *	19.20	31 *	24.00
C36 **	2.00	J14 **	19.00	1 *	4.00	54 *	504.00	J20b *	P.O.R.	60 °	13.60	43 *	P.O.R.	32 *	34.00
C37 **	3.60	J15 *	12.50	2 *	4.80	54 **	1008.00	French Offices in China-Canton		60 *	18.00	43 °	19.20	33 *	P.O.R.
C38 **	6.80	J15 **	22.00	2 °	4.40	54 °	412.00	1 *	2.40	61 *	22.40	44 *	55.00	34 *	P.O.R.
C39 **	3.20	J16 *	21.00	2a *	96.00	55 *	48.00	1 **	6.00	62 *	56.00	45 *	46.00	35 *	150.00
C39 *	2.60	J17 **	1.20	3 *	13.45	56 *	240.00	1 °	2.40	63 *	95.00	46 *	55.00	36 *	1.60
C40 **	21.60	J17 *	0.60	3a *	32.00	57 **	2.80	1A **	6.40	64 *	125.00	46 **	110.00	36 **	4.00
C40 *	17.60	J18 **	6.00	4 °	5.60	57 *	4.80	1A *	3.20	65 *	1.60	47 *	150.00	37 **	3.20
C41 **	3.20	J18 *	3.25	4 *	24.00	57 °	2.40	2 **	12.00	65 **	3.00	48 *	185.00	37 *	1.60
C42 **	1.60	J19 **	6.00	5 *	9.60	58 °	2.40	2 *	6.00	66 °	1.60	48 **	370.00	38 *	1.60
C42 *	1.00	J19 *	4.00	6 *	11.20	58 *	4.80	2 GP **	24.00	66 **	3.00	49 *	1.60	38 **	4.00
C43 **	2.00	J20 **	7.50	6 **	33.60	59 **	3.60	2A *	750.00	67 **	2.40	49 **	3.60	39 *	3.00
C43 *	1.40	J20 *	4.00	6 (*)	4.00	59 *	4.00	3 **	8.00	67 *	1.60	50 *	1.60	40 *	5.00
C44 **	4.40	J21 **	13.20	6 °	3.00	59 °	3.20	3 *	4.00	67 °	1.60	50 **	3.60	41 *	3.00
C44 *	3.20	J21 *	9.00	6 (with red surcharge) *	24.00	60 *	6.40	4 **	16.00	68 **	2.40	51 *	1.60	41 **	5.00
C45 **	9.60	J22 *	12.50	7 *	16.80	61 *	4.80	4 *	8.00	68 *	1.60	51 **	3.60	42 *	6.00
C45 *	8.00	J23 **	2.80	8 *	18.00	61 °	2.40	4 °	8.00	68 °	1.60	52 *	4.00	43 *	P.O.R.
C46 **	3.60	J23 *	2.00	9 °	20.00	62 °	5.60	5 **	14.40	69 *	1.60	52 **	9.00	44 *	3.20
C47-C50 **	12.80	J24 *	4.00	9b °	12.80	63 *	26.40	5 *	7.20	69 **	3.00	53 *	4.00	44 °	3.20
C51-C52 **	4.40	J24 **	7.60	9b *	36.00	63 °	16.00	6 **	16.00	70 **	4.80	54 *	10.00	45 *	5.00
C51-C52 °	3.40	J25 *	4.00	10 °	72.00	64 °	14.40	7 **	32.00	70 °	2.40	55 *	8.00	45 **	9.00
C53 **	2.80	J25 **	7.60	11 °	12.00	64 *	39.60	7 °	16.00	71 **	7.20	56 *	10.00	46 *	2.40
C53 *	2.40	J26 **	6.00	11 *	30.00	65 **	4.20	8 °	12.80	71 *	6.00	57 *	10.00	46 **	5.00
C54 **	5.60	J27 **	0.50	12 *	60.00	65 *	3.20	9 °	33.60	72 *	6.40	58 *	10.00	48 *	3.00
C54 *	4.60	J28 **	0.80	12A °	95.00	65 °	2.40	10 *	42.00	72 **	12.00	59 *	13.00	48 **	5.00
C54 **	7.00	J29 **	1.20	12A *	138.00	66 **	5.60	11 *	48.00	72 °	2.40	61 *	16.00	49 **	23.00
C55 **	13.60	J30 **	3.60	13 °	125.00	66 *	2.40	12 *	38.40	73 *	1.80	61 **	27.00	49 *	13.00
CB1-10 *	56.00	J31 **	0.80	13 *	210.00	66 (*)	2.40	13 *	60.00	73 °	2.40	62 *	16.00	49 °	10.40

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
50 *	15.00	122 **	1.00	41 **	12.60	36 **	2.00	28 *	10.00	20 *	3.20	5 **	4.80	36 *	7.20
51 *	11.20	123 **	0.50	42 *	7.20	36 *	1.00	29 *	P.O.R.	20 **	8.00	5 *	2.40	37 *	12.00
51 **	28.00	124 **	4.80	42 **	16.00	37 **	2.40	30 **	65.00	21 *	5.60	5 °	2.00	38 *	4.80
52 *	230.00	125 **	0.50	43 *	5.50	37 *	1.75	30 °	29.60	21 **	14.00	6 **	6.80	39 **	24.00
53 *	32.00	126 **	1.00	45 *	9.00	38 *	1.40	31 *	30.40	22 *	12.00	6 °	2.00	39 *	16.00
53 **	72.00	127 **	1.20	45 **	16.00	38 **	3.00	32 *	110.00	22 °	12.00	7 **	10.00	40 *	8.00
54 **	0.80	128 **	1.20	46 *	15.20	39 (*)	2.20	34 **	1.00	23 *	5.60	8 **	10.00	41 *	28.00
54-74 *	59.20	129 **	0.50	47 *	18.00	39 *	2.80	34 *	0.60	23 °	5.60	8 *	4.00	42 **	20.80
55 **	0.50	130 **	2.70	48 *	25.00	40 *	2.40	35 **	1.40	24 *	5.60	9 **	12.80	42 *	13.60
56 **	0.80	131 **	4.00	49 *	134.00	40 **	5.60	35 *	0.80	25 *	5.60	9 *	6.40	43 *	176.00
57 **	0.80	132 *	12.00	50 *	155.00	41 *	4.00	36 **	1.60	25 °	5.60	9 °	3.20	43 double sur. *	1280.00
58 **	0.80	132 **	32.10	50 **	280.00	41 **	7.60	37 *	1.60	26 *	8.00	10 **	14.40	44 *	260.00
59 **	1.20	135-136 **	1.20	51 *	1.40	42 **	8.00	38 *	2.00	27 *	6.40	10 *	7.20	45 *	450.00
60 **	0.90	137 **	0.50	51 **	3.00	42 *	3.60	39 *	3.50	28 *	8.00	11 *	14.00	45a *	200.00
61 **	2.00	137-153 (15 values) *	12.00	51 °	1.40	43 **	8.00	39 **	6.00	28 °	8.00	12 **	32.00	47 **	4.20
62 **	2.00	138 **	0.50	52 **	3.00	43 *	3.60	40 **	6.00	29 *	66.40	12 *	16.00	47 *	3.60
63 **	2.40	139 **	0.50	52 *	1.40	44 *	3.60	40 *	3.20	30 *	25.60	13 *	24.00	48 **	2.00
64 **	1.80	140 **	0.90	53 **	2.80	44 **	8.00	41 *	5.80	30 °	25.60	14 **	72.00	48 *	2.40
65 **	2.70	141 **	0.60	53 *	1.60	46 *	3.60	41 **	13.00	31 *	24.00	14 *	36.00	49 **	6.00
66 **	3.60	142 **	0.50	53 °	1.60	46 **	8.00	42 *	3.25	31 °	24.00	14 °	32.00	50 **	4.00
67 **	2.70	143 **	0.50	54 **	2.80	47 *	8.00	42 **	5.60	32 *	80.00	15 *	60.00	50 *	3.50
68 **	3.60	144 **	0.50	54 *	1.60	48 *	11.00	43 *	9.00	33 **	160.00	16 *	60.00	51 °	5.60
68 *	2.40	145 **	0.50	54 °	1.60	49 *	P.O.R.	44 *	17.50	34 **	2.40	17 *	85.00	51 *	7.20
69 **	3.60	147 **	0.60	55 *	2.80	50 *	110.00	45 *	14.00	34 *	1.20	18 *	130.00	52 **	2.70
70 **	4.80	148 **	0.90	55 °	2.80	50 **	198.00	45 **	25.00	34 **	3.00	19 *	160.00	52 *	2.40
71 **	2.40	149 **	0.60	56 **	5.20	51 *	210.00	46 *	11.00	35 **	2.40	20 °	250.00	53 **	2.70
72 *	5.00	150 **	0.60	56 *	2.80	52 **	2.50	46 **	20.00	35 *	1.40	French Offices in Egypt-Alexandria		53 *	2.40
73 **	14.40	151 **	0.60	56 °	2.80	52 *	1.00	47 *	13.20	36 *	1.80	1 *	2.40	54 **	2.40
74 **	26.40	152 **	1.00	57 **	14.50	53 *	1.00	48 *	100.00	36 **	4.00	2 *	3.20	54 *	1.60
75 **	0.80	153 **	1.00	58 **	9.20	53 **	2.60	48 **	180.00	36 °	1.80	2 **	6.40	54 GP **	6.00
75 *	0.50	B1-B5 **	92.00	58 *	4.80	54 *	1.00	49 *	34.40	37 *	2.80	3 *	4.00	55 **	7.20
76 **	0.80	B1-B5 *	90.00	58 **	11.60	54 **	2.60	50 *	270.00	37 **	6.00	4 *	9.60	55 *	4.80
76 *	0.50	B6-B8 **	3.60	59 **	5.60	55 **	4.40	51 **	1.80	37 °	2.80	5 **	12.80	56 **	9.60
77 **	0.80	B6-B8 *	3.00	59 °	3.20	55 *	2.40	51 *	1.40	38 *	2.80	5 *	6.40	56 *	6.00
77 *	0.60	B9-B10 **	2.40	60 **	4.80	56 **	6.40	52 **	1.80	38 °	2.80	5 °	4.00	57 *	5.00
78 **	0.80	CB1-CB3 **	3.60	60 *	2.80	57 **	2.40	52 *	1.40	39 °	8.00	5a °	112.00	57 °	4.00
78 *	0.60	CB1-CB3 *	4.50	60 closed 4 *	13.60	57 *	1.40	53 **	1.80	40 *	6.00	5a *	184.00	58 **	8.80
79 **	1.20	CB4 **	1.20	61 **	7.20	58 *	3.60	53 *	1.40	41 *	10.40	6 *	20.80	58 *	5.60
79 *	0.80	CB4 *	1.50	61 *	4.00	58 **	8.00	54 °	1.20	41 °	10.40	6 °	9.60	58 °	4.00
80 **	3.20	French Offices in China-Mongtseu		61 °	4.00	59 **	6.00	54 **	2.60	42 *	7.20	6a °	44.00	59 *	P.O.R.
80 *	2.00	1 *	10.00	63 **	8.00	59 *	4.80	55 **	1.80	42 °	7.20	6a *	68.00	60 *	24.00
81 *	2.00	2 **	12.80	63 *	4.80	60 *	1.60	55 °	1.20	43 *	7.20	7 *	10.40	61 **	24.00
81 **	4.00	3 *	10.00	64 **	9.60	60 **	4.00	56 **	1.80	44 *	8.80	7 °	4.00	61 *	16.00
82 *	2.00	4 **	16.00	64 °	5.60	61 **	2.00	56 *	1.40	44 °	8.80	8 °	8.80	62 **	1.20
82 **	4.00	4 GP with label "2" **	132.00	65 **	16.80	61 *	1.00	56 °	1.20	45 *	10.40	8 *	16.00	62 *	1.60
83 *	2.50	5 **	17.60	65 °	9.60	61 closed 4 *	24.00	57 **	4.50	46 *	12.80	9 *	11.00	63 **	1.20
83 **	4.00	6 *	12.00	66 **	21.00	61 closed 4 **	66.00	57 *	3.50	47 *	17.60	9 °	4.00	63 *	1.20
84 **	3.20	7 **	24.00	66 *	9.60	62 *	2.80	57 °	2.80	48 °	34.00	10 *	17.60	64 **	1.80
84 *	2.00	7 *	15.00	67 *	180.00	62 **	5.60	58 **	12.00	49 *	85.00	11 *	16.00	64 *	1.60
85 *	2.00	7C *	1209.00	68 *	25.60	64 *	2.20	58 *	8.00	50 *	160.00	11 °	14.40	65 **	1.20
85 **	4.00	8 *	12.00	68 **	58.00	64 **	5.00	58 °	8.00	51 **	1.60	12 *	152.00	65 *	1.60
86 *	2.00	9 *	8.80	French Offices in China-Pakhoi		65 *	4.80	59 *	2.90	51 *	1.00	12 °	27.20	66 **	1.80
86 **	4.50	9 **	22.00	1 *	10.80	65 **	7.60	59 **	4.60	51 °	1.00	12a *	40.00	66 *	1.60
87 **	3.20	10 *	P.O.R.	2 *	6.40	66 *	14.60	59 °	2.80	52 *	1.05	13 *	36.00	67 **	1.20
87 *	2.40	11 *	741.00	3 **	12.80	67 *	9.60	60 °	2.80	52 **	3.00	14 *	88.00	67 *	1.60
87 **	4.00	11 **	1482.00	3 *	6.40	67 **	22.00	60 **	3.00	52 °	1.40	15 *	128.00	68 **	3.20
88 **	3.20	12 *	145.00	4 *	4.80	68 *	11.60	60 closed 4 *	16.00	53 *	1.40	16 **	1.60	68 *	2.00
88 *	2.40	13 *	115.00	4 **	14.40	68 **	26.00	60 closed 4 **	32.40	53 **	3.00	16 *	0.80	69 **	2.40
89 **	3.20	14 *	125.00	5 **	13.00	69 *	40.00	61 **	2.80	53 °	1.40	16 **	1.60	69 *	1.60
89 *	2.40	15 *	145.00	5 *	5.20	69 **	72.00	61 *	1.80	54 *	1.65	17 **	0.80	70 **	1.80
90 **	3.20	16 **	4.00	6 *	5.20	French Offices in China-Tchongking		62 *	12.00	54 **	5.00	17 *	0.80	70 *	2.40
90 *	2.40	17 **	4.00	7 *	11.60	1 *	5.25	63 **	2.80	54 °	2.20	18 **	0.80	70 °	2.00
91 **	8.00	18 *	2.00	8 *	6.00	2 *	5.25	63 *	1.80	55 *	1.40	18 *	0.80	70 GP **	8.60
92 **	7.00	18 **	5.00	8 **	18.00	3 **	10.40	64 *	6.00	55 **	3.00	19 **	1.20	71 **	4.50
93 **	7.00	19 **	4.80	9 *	15.60	3 *	6.25	65 *	3.80	55 °	1.40	19 *	1.20	71 *	4.00
94 **	4.50	20 **	4.80	10 *	12.00	4 *	5.00	66 *	6.80	56 **	2.40	20 *	2.40	71 °	3.20
95 **	4.50	20 *	2.40	11 *	84.00	4 **	13.00	66 **	12.00	56 *	1.40	20 **	4.80	72 **	5.40
96 **	7.50	20 **	6.00	12 **	1008.00	5 *	5.00	67 *	12.80	56 °	1.40	20 °	1.20	72 *	4.80
97 *	6.40	20 °	2.40	13 *	79.20	5 **	13.00	67 **	24.00	57 **	3.20	21 *	1.60	73 **	11.20
97 **	12.00	21 *	4.40	14 *	102.00	6 *	5.00	French Offices in China-Yunnan Fou		57 °	1.80	22 °	2.00	73 *	7.20
98 **	18.00	21 **	11.00	15 *	P.O.R.	6 **	13.00	1 *	7.20	58 GP **	20.00	22 *	4.80	77 **	3.00
99 **	0.50	22 *	4.40	16 *	174.00	7 *	8.50	2 °	9.00	59 **	4.00	22a **	4.00	77 *	2.80
100 **	0.50	23 *	P.O.R.	16 **	348.00	8 *	10.00	3 °	10.00	59 *	2.20	23 **	7.20	81 **	2.00
101 **	0.50	24 *	6.50	17 *	2.50	8 **	20.00	4 *	7.20	60 *	11.00	23 *	3.60	81 *	2.80
102 **	0.50	25 *	5.20	18 **	4.80	9 *	50.40	4 **	18.00	60 °	6.40	23 °	1.60	82 *	9.00
103 **	0.50	26 *	5.60	19 **	4.00	10 *	15.00	4 °	9.00	61 *	6.40	23 **	7.20	84 *	12.80
104 **	0.50	27 *	24.00	19 *	2.50	11 *	75.00	5 *	8.00	61 °	6.40	24 *	2.00	85 *	15.20
105 **	0.50	28 *	70.00	20 *	2.00	12 *	P.O.R.	6 °	8.00	62 *	3.20	24 °	0.80	86 *	33.00
106 **	0.90	28 **	140.00	21 *	2.00	13 *	130.00	6 *	10.00	62 °	3.20	25 *	8.80	B1 **	2.80
107 **	0.50	29 *	P.O.R.	22 *	12.00	14 *	53.00	7 *	15.00	63 °	7.00	26 *	5.60	B1 *	1.20
108 **	1.50	30 *	58.00	23 *	5.60	14 **	106.00	8 °	9.00	64 °	8.00	26 **	11.20	B2 **	9.60
109 **	0.50	31 *	112.00	24 **	10.40	15 *	70.00	8 *	9.00	65 °	14.00	27 **	24.00	B2 *	6.40
110 *	5.00	32 *	155.00	24 *	7.00	16 *	120.00	9 *	12.00	66 *	55.00	27 *	9.00	B2-B3 *	12.80
111 **	1.00	32a *	3570.00	25 *	4.00	17 *	2.00	10 °	80.00	67 *	16.80	27 °	4.00	B2-B3 **	19.20
112 **	0.50	33 **	1.80	26 *	4.00	17 **	4.60	12 *	205.00	67 **	38.00	28 **	22.40	B2a & B4 **	34.00
113 **	0.60	33 *	1.00	27 *	7.00	18 *	2.00	13 *	82.00	French Offices in Crete		28 *	11.20	B4 **	6.80
113-114 **	4.00	34 **	2.20	28 *	11.20	19 *	2.00	14 *	82.00	1 *	2.40	29 *	25.60	J1 **	4.80
114 **	0.60	34 *	1.20	29 *	75.00	19 **	4.60	15 °	124.00	1 **	6.00	30 **	67.20	J1 *	3.20
115 **	0.90	35 **	2.20	29 **	150.00	20 *	2.60	15 **	310.00	2 **	4.80	30 *	33.60	J2 **	4.80
116 *	1.25	35 *	1.20	30 *	35.00	21 **	5.60	15 *	155.00	2 *	2.40	30 °	20.00	J2 *	2.40
116 **	2.00	36 *	1.20	31 *	60.00	21 *	3.00	17 *	2.40	2 °	2.00	31 **	12.00	J3 **	4.80
116d **	16.80	36 **	3.00	31 **	120.00	22 *	16.00	17 **	6.00	3 **	3.60	31 *	8.00	J3 *	3.20
117 **	1.20	37 *	2.60	32 *	150.00	23 *	3.40	18 *	2.40	3 *	2.40	32 *	12.00	J4 **	6.40
118 *	1.00	37 **	5.80	33 *	160.00	24 *	4.20	18 **	6.00	3 °	2.00	33 **	7.80	J4 *	4.00
118 **	1.50	38 *	2.40	34 **	2.00	25 *	2.80	18 °	2.40	4 **	4.80	33 *	7.20	J4 **	6.40
119 **	1.00	39 GP with label "7" **	48.00	34 *	1.00	26 *	5.75	18 **	6.00	4 *	2.40	34 **	18.00	J5 **	8.80
120 **	1.20	40 *	20.00	35 **	2.00	27 *	6.20	19 *	3.20	4 °	2.00	35 *	13.00	J5 *	5.60
121 **	1.00	41 *	5.60	35 *	1.00	27 **	14.00	19 **	8.00	4 GP **	12.00	36 **	5.20	J5 °	5.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
J5 GP **	22.00	55 *	396.00	French Offices in Turkish Empire-Dedeagh		40 °	0.80	17 *	12.80	13 *	13.20	88 **	1.60	141 *	0.50
J6 **	1.60	56 *	1.75	1 *	20.00	41 *	1.00	17 **	32.00	14 *	12.00	88 *	1.00	142 *	0.50
J6 *	2.00	57 **	3.00	1 °	14.40	41 **	2.00	17 with red surcharge *	16.00	14 **	28.00	89 **	2.00	143 *	0.60
J7 **	1.20	58 *	2.00	1 carmine *	15.20	41 °	0.80	18 *	8.00	15 *	224.00	89 *	0.90	144 *	0.80
J7 *	2.00	58 **	4.00	2 *	18.00	42 *	1.60	18 **	18.00	16 **	13.60	90 **	0.80	145 **	2.80
J8 **	1.60	59 °	12.00	3 *	24.00	42 **	3.00	18a *	8.00	17 **	14.40	90 *	0.60	145 *	2.00
J8 *	2.00	60 *	2.80	3a °	38.40	43 *	2.00	18a **	18.00	18 *	264.00	91 **	6.00	146 **	1.60
J9 **	4.00	60 **	6.00	4 *	40.00	44 °	0.80	19 *	8.00	19 **	15.60	91 *	3.00	146 *	1.20
J9 *	2.00	61 *	2.80	4 **	80.00	44 **	3.00	19 °	6.40	20 *	13.20	92 **	0.60	147 **	1.60
J10 **	5.00	61 **	6.00	4 carmine *	55.00	45 *	1.60	19a *	24.00	21 **	0.50	92 *	0.60	147 *	1.20
J10 *	2.80	62 **	4.00	5 *	36.00	45 **	3.00	19a **	60.00	22 **	0.50	93 **	13.20	148 **	2.40
J11 **	4.00	62 *	2.40	5 °	33.60	45 °	0.80	19a °	19.20	23 **	0.50	94 **	2.40	148 *	1.80
J12 **	11.00	63 *	6.40	6 °	60.00	46 *	1.60	20 *	12.80	24 **	2.40	94 *	1.60	149 **	2.80
J13 **	12.00	64 **	9.60	7 *	85.00	46 **	3.00	20 **	32.00	25 **	0.80	95 **	0.60	149 *	2.00
J13 *	6.40	65 *	6.40	7 °	68.00	46 °	0.80	21 *	12.00	26 **	3.00	95 *	0.50	150-151 **	3.60
French Offices in Egypt-Port Said		66 *	13.00	8 *	160.00	47 *	3.00	21 **	28.00	27 **	2.00	96 **	9.60	150-151 *	2.80
1 *	2.25	67 *	150.00	9 **	8.00	47 **	5.00	21 °	11.20	27 *	1.00	96 *	6.40	152-159 **	11.20
1 **	4.60	67 **	225.00	9 *	4.00	47 °	1.60	22 *	13.60	28 **	2.40	97 **	0.80	160 **	0.50
2 *	2.25	68 **	21.60	10 *	4.00	48 *	16.00	22 **	34.00	29 **	1.50	97 *	0.50	160-178 **	80.00
2 **	4.60	68 *	17.00	11 **	6.40	48 °	12.00	22 °	9.60	30 **	1.50	98 **	4.80	160-178 *	59.00
3 **	3.60	69 *	18.00	11 *	3.20	49 *	17.00	23 *	11.20	31 **	2.00	98 *	3.20	161 **	0.50
4 **	3.60	70 **	1.20	11 **	8.00	49 °	8.80	23 **	28.00	32 **	2.40	99 **	2.00	162 **	0.50
5 *	9.60	71 **	1.60	11 *	7.00	52 °	80.00	23 °	11.20	33 **	1.95	99 *	1.40	163 **	0.50
5a °	26.40	71 *	1.00	11 **	14.00	54 *	35.00	24 *	13.60	34 **	0.90	100 **	13.20	164 **	0.80
5a *	72.00	72 **	1.60	15 *	3.20	54 **	50.00	24 **	34.00	35 **	8.80	100 *	11.00	165 **	0.60
6 *	17.00	72 *	1.00	15 **	8.00	55 *	36.00	25 *	48.00	36 **	6.00	101 **	4.00	166 **	0.80
6a °	72.00	73 **	1.60	16 **	22.40	55 **	70.00	25 **	120.00	36 *	3.20	101 *	2.25	167 **	1.00
7 *	14.40	73 *	1.00	16 *	14.00	MCB1-MCB2 **	88.00	25 °	36.00	37 **	0.90	102 **	1.20	168 **	0.50
8 *	21.00	74 **	1.60	17 *	24.00	M1 **	9.00	25a *	165.00	38 **	2.40	102 *	0.80	169 **	1.60
9 **	28.80	74 *	1.00	17 **	48.00	M1 *	8.80	26 *	32.00	39 **	1.80	103 **	1.20	170 **	1.60
9 *	14.40	75 **	1.60	17 °	16.00	M2-M3 **	18.00	26 **	80.00	40 **	2.25	103 *	0.60	171 **	12.80
10 *	20.00	75 *	1.00	17 **	48.00	M2-M3 *	17.60	26 °	28.00	40 *	1.00	104 **	15.00	172 **	1.20
11 *	14.40	76 *	1.40	18 *	28.00	M4-M10 **	12.00	27 *	40.00	41 **	1.35	104 *	8.00	173 **	4.00
12a °	170.00	76 **	2.60	18 **	52.00	M4-M10 *	8.00	28 *	140.00	42 **	30.40	105 **	1.50	174 **	2.00
12b *	18.40	77 **	2.40	18 °	24.00	MB1-MB2 **	30.00	28 **	280.00	43 **	2.50	105 *	1.20	175 **	4.80
12b °	14.40	77 *	1.60	18 **	52.00	MC1-MC4 **	48.00	29 *	P.O.R.	44 **	1.60	106 **	2.00	176 **	6.00
13 *	37.00	77 **	3.00	French Offices in Turkish Empire-Levant		MC1-MC4 *	35.20	30 *	P.O.R.	45 **	1.60	106 *	0.90	177 **	8.00
13 **	74.00	78 **	6.00	1 °	16.00	MC5-MC6 **	6.40	31 *	P.O.R.	46 **	4.80	107 **	1.20	178 **	7.80
14 *	95.00	78 *	2.80	2 *	5.00	MC5-MC6 *	4.00	32 *	P.O.R.	47 **	2.20	107 *	0.80	179 **	15.00
15 *	145.00	79 **	3.60	2 **	10.00	MC7 perf. & imp. *	64.00	33 *	P.O.R.	48 **	20.00	108 **	2.00	179 *	9.60
16 **	380.00	79 *	2.40	2 °	0.80	MC7 perf. & imp. **	110.00	39 *	8.00	49 **	14.50	108 *	1.40	180 **	10.40
17 **	1200.00	80 **	6.00	3 °	3.00	MC9 **	4.00	39 **	20.00	49 *	6.40	109 **	10.40	180 *	11.00
17 *	600.00	80 *	4.00	3 bottom °	48.00	MC10 **	2.80	40 *	8.00	50 **	2.40	109 *	6.80	181 **	3.20
18 **	1.20	83 *	2.20	3 bottom *	140.00	MC10 *	2.00	41 *	15.20	51 **	6.40	110 **	1.20	182-190 **	26.50
18 *	0.60	83 **	3.60	3a °	80.00	French Offices in Turkish Empire-Port Lagos		42 *	20.00	52 *	20.00	110 *	0.60	191 **	7.20
19 *	0.75	87 **	4.00	3a *	500.00	1 *	40.00	43 *	18.40	53 **	14.60	111 **	2.00	192 **	2.30
19 **	1.60	88 *	2.75	4 *	28.00	1 **	100.00	43 °	15.20	54 **	10.00	111 *	12.00	193-195 **	11.30
20 **	1.60	88 **	4.00	4 **	70.00	2 *	75.00	44 *	13.60	54 *	11.20	112 **	2.00	193 **	1.30
20 *	0.80	90 *	5.00	4 °	14.40	3 *	120.00	44 **	34.00	55 *	6.80	112 *	1.20	196-197 **	27.00
21 *	1.00	90 **	7.60	5 *	28.00	4 *	100.00	45 °	33.00	55 **	15.00	113 **	2.40	198 **	18.15
21 **	2.60	91 *	6.50	5 °	14.40	5 °	120.00	46 *	35.00	56 *	3.60	113 *	0.70	199-202 **	17.00
22 *	1.50	91 **	10.00	6 °	40.00	6 (*)	96.00	47 *	38.40	56 **	8.00	114 **	2.00	203-204 **	23.20
22 **	3.00	92 *	11.00	6 *	60.00	6 *	155.00	47 °	28.00	57 *	45.00	114 *	0.75	205 **	12.40
22a *	5.20	B1 **	3.00	7 °	72.00	6 °	125.00	48 *	110.00	57 **	68.00	115 **	4.80	206 **	15.70
23 **	2.80	B1 *	1.40	7 *	145.00	French Offices in Turkish Empire-Vathy		49 °	120.00	58 *	36.00	115 *	2.80	206 °	8.80
23 (*)	1.00	B2 **	4.60	21 *	0.80	1 *	8.80	50 °	P.O.R.	58 **	68.00	116 **	3.90	207 **	7.40
24 **	6.40	B2 *	2.80	21 **	2.00	2 *	11.00	51 °	P.O.R.	59 **	54.40	116 *	2.40	208-209 **	0.95
24a *	6.50	B3 **	4.60	21 °	0.80	2 **	22.00	52 °	P.O.R.	60 **	1.20	117-122 **	40.80	208-209 °	1.30
24a **	13.00	B3a **	6.40	22 *	1.00	2a *	110.00	53 °	P.O.R.	61 **	3.20	117-122 *	27.20	210 **	10.15
25 **	8.00	B4 *	3.60	22 **	2.00	2a **	220.00	54 °	P.O.R.	62 **	4.50	123 **	70.00	211 **	0.50
25 *	3.20	B4 **	6.00	23 **	1.60	3 *	20.00	55 °	231.00	63 **	4.80	123 *	36.00	211-215 **	28.00
26 **	4.00	J1 °	121.00	23 *	0.80	3a *	61.60	56 °	259.00	64 **	4.80	124-125 **	7.20	212 **	0.90
26 *	2.00	J1 *	110.00	23 °	0.80	3a **	144.00	57 °	P.O.R.	65 **	2.00	125A-B **	4.00	213 **	3.60
27 *	6.00	J2 *	121.00	24 *	3.20	3a °	44.00	58 °	P.O.R.	66 **	2.00	126 *	7.20	214 **	2.40
28 **	16.00	J3 *	143.00	25 *	1.60	4 °	17.60	59 °	P.O.R.	67 **	2.00	126 **	18.00	215 °	3.70
28 *	6.40	J4 *	P.O.R.	25 **	4.00	4 *	24.00	60 °	840.00	68 **	6.00	127 *	13.20	216 **	20.00
29 **	19.20	J5 *	71.60	25 °	0.80	5 *	21.60	61 °	840.00	69 **	48.80	127 **	21.60	217-222 **	18.85
29 °	7.20	J5 **	110.00	26 **	2.40	5 °	11.20	62 °	P.O.R.	69 *	36.80	128 *	11.00	223-226 **	33.20
30 *	14.00	J5-8 *	250.90	26 *	1.60	6 °	33.00	J1 *	24.00	70 **	4.80	128 **	19.20	223-226 IMP **	72.00
31 *	18.00	French Offices in Turkish Empire-Cavell		27 *	3.20	7 (*)	40.00	J1 **	50.00	71 **	11.20	129 *	15.60	227 **	16.40
32 *	43.00	11 *	16.00	27 **	8.00	7 *	55.00	J1 (*)	12.00	72 **	11.20	129 **	24.00	228-232 **	20.80
33 *	15.60	1 red °	17.60	28 *	4.00	7 °	40.00	J1 °	12.00	73 **	23.20	130 **	16.00	228-232 colour proof(s) *	120.00
34 *	10.40	2 *	20.00	28 **	10.00	8 *	104.00	J1-5 °	88.00	73 *	15.20	130 *	11.00	233-240 **	62.40
34 **	26.40	2 °	16.00	29 *	60.00	8 on paper °	104.00	J2 *	24.00	74 **	65.60	131 *	10.40	233-240 °	62.40
34 inverted *	57.60	3 °	28.00	29 **	110.00	9 *	124.00	J2 °	12.00	74 *	44.00	131 **	24.00	241-242 **	19.20
35 *	20.00	3a *	220.00	30 *	6.40	**French Offices in Zanzibar**		J3 *	36.00	75 *	57.60	132 *	26.40	243-244 **	21.10
35 **	48.00	4 *	48.00	30 **	16.00	1 *	15.00	J3 °	16.00	75 **	108.00	132 **	60.00	245-246 **	4.40
36 *	60.00	4 °	28.00	30 °	3.20	1 **	30.00	J4 *	36.00	76-79 **	51.20	133 *	105.60	247-250 **	29.60
37 *	19.20	5 *	28.00	31 *	6.40	2 °	20.00	J5 *	40.00	76-79 *	33.60	133 **	198.00	251-252 **	20.30
38 *	19.20	5 °	20.00	31 **	12.00	3 *	28.00	J5 °	24.00	C1 **	1.60	134 *	198.00	253-257 **	51.00
38 **	34.80	6 °	64.00	31 °	4.00	3 °	24.00	**French Polynesia**		C1 *	1.00	134 **	300.00	258-260 **	38.40
39 *	60.00	6 **	132.00	32 *	275.00	4 *	24.00	1 *	1.20	80-116 **	148.00	135 *	101.80	261-262 **	24.80
39 **	90.00	7 °	80.00	32 **	600.00	4 °	20.00	1 **	3.20	80 **	0.50	135 **	150.00	263 & C71-C73 **	38.40
40 *	31.20	7 **	132.00	33 *	660.00	5 *	20.00	2 **	4.20	80 *	0.50	135A **	1.20	264-266 **	10.25
41 **	17.60	8 *	155.00	34 *	1.60	5 **	50.00	3 **	9.60	81 **	0.50	135A-E **	6.60	267-269 **	32.00
42 *	42.00	9 *	4.00	34 **	4.00	5 °	20.00	3 *	4.80	81 *	0.50	135B **	1.20	270-271 **	55.20
43 *	15.60	9 °	3.20	34 °	0.60	6 *	28.00	4 **	26.40	82 **	0.50	135C **	1.20	272 **	13.05
43 **	27.60	9 **	10.00	35 *	4.80	6 °	24.00	5 **	9.60	82 *	0.50	135D **	2.00	273 **	10.80
44 °	132.00	10 *	5.00	35 **	12.00	7 *	32.00	6 *	37.00	83 **	0.60	135E **	3.20	274 **	10.80
45 **	198.00	11a *	4.80	35 °	2.40	8 °	36.00	7 **	9.60	83 *	0.60	136 **	0.50	275-276 **	17.75
46 *	P.O.R.	12 *	6.40	36 *	5.60	9 °	550.00	8 *	35.20	84 **	1.20	136 *	0.50	277 **	8.50
47 *	492.00	12 °	4.80	36 **	14.00	10 °	70.00	8 °	11.60	84 *	0.60	136-149 **	16.00	278-283 **	16.00
48 *	P.O.R.	12 *	8.00	37 °	18.00	11 *	450.00	9 *	9.60	85 **	0.50	137 **	0.50	284 **	11.35
51 *	90.00	13 *	16.00	38 *	30.00	12 *	350.00	10 **	33.60	85 *	0.50	138 **	0.50	285 **	8.80
52 *	96.00	13 °	8.80	38 **	60.00	13 *	332.00	10 °	16.00	86 **	0.80	139 **	0.50	286 **	9.60
53 *	372.00	14 *	20.00	39 °	600.00	14 *	406.00	11 *	57.60	86 *	0.60	139 *	0.50	287 **	12.00
54 *	132.00	15 *	22.40	40 *	1.00	15 *	490.00	12 *	33.60	87 **	1.00	140 **	0.50	288 **	12.40
54 **	240.00			40 **	2.00	16 *	P.O.R.	13 **	26.40	87 *	0.50	141 **	0.50	289-290 **	35.20

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
291 **	11.20	492-494 **	2.75	646 **	26.40	789 **	1.75	941-942 **	2.15	C24-C27 **	68.40	C184 **	3.60	13 **	0.50
292-295 **	24.00	495-497 **	2.20	647 **	1.30	790 **	1.60	943 **	1.70	C25 **	9.20	C185 **	8.70	14 **	16.40
296-299 **	36.40	498-500 **	6.80	648 **	9.00	791-792 **	2.40	944-947 **	5.60	C26 **	7.60	C186 **	2.80	14 *	16.40
300 & 303 **	2.40	498-500 gutter pair(s) *	19.00	649-652 **	10.30	793 **	2.40	948 **	1.90	C28 **	3.20	C187-C190 **	8.90	15 **	26.40
301-302 **	5.20	501-502 **	1.60	653 **	1.50	794-796 **	3.60	949-950 **	9.00	C28 °	1.50	C191 **	2.40	15 *	26.40
304-306 **	14.50	503-504 **	1.70	654 **	3.20	797 **	1.20	951-953 **	5.60	C29 **	11.20	C192 **	3.40	16-19 **	151.60
306a **	19.20	505 **	54.65	655 **	1.45	798-801 **	7.20	954 **	4.55	C30 **	3.90	C193 **	1.40	20 **	41.00
307-310 **	14.40	507-509 **	4.00	655 **	7.20	802 gutter pair(s) **	4.00	955 **	2.95	C30 °	3.90	C194-C197 **	6.60	21 **	41.00
311-312 **	3.70	510-511 **	8.00	656 **	1.00	802 with tabs **	1.90	956-957 **	3.40	C31 **	17.60	C198 **	8.40	21 °	24.00
313-318 **	2.55	510-511 °	4.80	657 **	3.60	803 **	2.10	958-960 **	11.20	C32 **	10.40	C199 **	2.20	22 **	13.60
319-321 **	6.10	512-514 **	5.20	657 **	4.00	804 **	3.60	961-962 **	4.80	C32 °	3.20	C200 **	1.80	23 **	73.60
322 **	4.80	515 **	3.00	657 M/S **	28.00	804 a **	11.20	963 **	2.00	C33 **	96.00	C200 gutter pair(s) **	5.60	24 **	89.60
323-325 **	6.90	515 gutter pair(s) **	8.40	658 **	6.25	805-806 **	4.80	964-967 **	3.30	C33 °	48.00	C200a **	1.70	25 **	25.60
326 **	3.45	516 **	17.00	659 **	1.60	806 a **	4.50	968 **	2.80	C34-C36 **	39.00	C201 **	2.10	26 **	24.00
327-329 **	3.95	517 **	1.15	660 **	2.50	807-809 **	5.80	969-970 **	2.70	C37 **	96.00	C201 gutter pair(s) **	7.00	27 **	8.00
330 **	3.10	518 **	8.80	661-662 **	2.40	810 **	1.00	971-973 **	6.90	C38 **	24.00	C201 **	1.70	C13 **	32.00
330 °	3.10	523-525 **	4.00	663-664 **	3.50	811 **	10.40	974 **	8.00	C39 **	20.00	C202-C205 **	8.80	27A **	6.40
331-332 **	3.30	526 **	25.60	665 ST **	10.00	812-814 **	2.50	975-976 **	4.00	C41a **	10.20	C206 **	2.40	27A °	8.00
333 **	3.20	526 gutter pair(s) **	74.00	666 **	2.00	815 **	2.40	977-979 **	8.00	C42 **	5.70	C206 °	1.50	27A, C21, C23 **	133.20
334-336 **	6.10	527-529 **	5.35	667 **	6.25	816 **	2.80	980-981 **	5.40	C43 **	17.60	C206 gutter pair(s) **	4.80	28 **	444.00
336a **	6.20	527-529 gutter pair(s) *	16.00	668 **	7.75	817 & 819 **	2.90	982 **	3.05	C44 **	15.50	C207 **	9.50	29 **	32.80
337-339 **	6.80	530-531 **	1.90	668 gutter pair(s) **	14.00	818 & 820 **	2.90	983 bklt **	22.00	C45-47 **	29.60	C208 **	8.40	30 **	P.O.R.
340 **	2.45	532-533 **	1.75	669-672 **	5.50	821-822 **	4.20	984 **	2.00	C47a **	148.00	C210a **	7.20	31 **	92.00
341-434 **	1.90	534-537 **	78.50	673-675 **	1.40	823-826 **	5.60	985-986 **	8.60	C48 **	42.40	C211 **	10.40	32 **	99.00
344-345 **	3.20	538-539 **	6.80	676 **	1.45	827 **	2.15	987-989 **	5.20	C49 **	17.60	C212 **	13.60	33 **	32.00
346-348 **	3.70	538-539 M/S **	85.60	677 **	7.20	828 **	1.85	990 **	1.80	C50 **	56.00	C212 °	13.60	35 **	16.80
349-351 **	5.05	540-541 **	2.40	678 **	1.10	829-831 **	7.00	991 **	1.30	C51 **	21.60	C213 **	2.20	36 **	51.20
352-354 **	3.90	542 **	1.00	678A **	0.90	832 **	1.50	992-993 **	3.60	C52-C53 **	85.60	C214 **	5.70	37-39 & 41-42 **	25.60
355-357 **	1.90	543 **	4.55	678A bklt **	16.50	833 **	10.00	994-995 **	2.90	C54 **	80.00	C214 gutter pair(s) **	7.20	40 & 43-44 **	21.20
358-360 **	1.30	543 M/S **	44.00	679-681 **	1.30	833 a **	6.00	996-997 **	2.90	C55-C56 **	57.60	C215 **	4.40	45 **	35.20
361 **	2.20	544 **	2.95	682 **	2.00	834-835 **	2.40	998-1000 **	5.30	C57-C61 **	33.50	C215 gutter pair(s) **	7.20	46-47 & 49 **	47.20
361a **	8.80	544 M/S **	28.00	683 **	0.60	836 **	1.90	1001-3 **	5.30	C62 **	17.60	C216 **	6.00	48 & 50-51 **	30.40
362-364 **	1.00	545 **	4.20	684 **	4.80	837-839 **	6.00	1005 **	2.40	C63-C67 **	88.00	C217 **	8.00	50 & C51 **	1.70
365 **	1.35	546-548 **	4.20	685-687 **	4.70	840-841 **	3.00	1018-1019 **	2.90	C68 **	8.00	C218 **	9.20	52-53 **	70.00
366 **	0.80	546-548 gutter pair(s) *	8.40	688-690 **	0.95	842 **	1.90	1020-1021 **	8.40	C69 **	8.15	C219 **	4.60	54 **	11.60
367-369 **	1.25	549-551 **	21.05	691 **	1.10	843 **	1.35	1023 **	2.40	C70 **	12.00	C219 gutter pair(s) **	16.80	55-56 **	11.35
370-372 **	1.90	549-551 gutter pair(s) *	36.00	692 **	1.60	844 **	5.10	1030 **	1.70	C74-C77 **	52.00	C220 **	3.60	57 **	5.70
373-375 **	1.10	552-554 **	3.15	693 **	1.50	845-848 **	6.05	1034 **	1.20	C77a **	200.00	C221-C223 **	15.00	58-63 **	71.60
376-378 **	0.90	555-556 **	2.10	694 **	2.40	848 a **	11.20	1035 **	25.00	C78-C82 **	91.60	C221-C223 gutter pair(s) **	24.00	64 **	2.80
379-382 **	1.30	557-559 **	1.30	694 gutter pair(s) **	5.00	849 **	12.00	1036 **	8.50	C83 **	12.80	C224 **	10.40	65 **	2.80
383-385 **	1.00	560-562 **	76.00	695-698 **	9.20	849 M/S of 10 **	96.00	1038-1040 **	5.30	C84 **	11.20	C224 gutter pair(s) **	24.00	66 & C46 **	32.00
386-388 **	1.90	563 **	2.30	699 **	0.95	850-853 **	4.80	1041 **	1.20	C85 **	13.60	C225 **	3.20	67-68 **	14.40
389 **	1.10	564-565 **	1.90	700 **	0.50	854 **	2.10	1047 bklt **	10.00	C86 **	6.60	C225 gutter pair(s) **	11.25	67-68 FDC FDC	8.00
390-392 **	0.90	566 **	22.40	701 ST **	1.20	855 **	4.00	1048-1049 **	3.00	C86 °	8.80	C226 **	2.80	69 & 71 **	3.30
390-392 °	1.15	566 gutter pair(s) **	56.00	702-704 **	1.90	856 **	5.20	**	2.40	C87 **	12.80	C227 **	8.20	70, 72, C48 **	17.60
393-396 **	1.45	567-569 **	4.70	705-706 **	5.50	857 **	1.15	1051-1052 **	3.00	C88 **	68.00	CB1 **	72.00	73 **	1.60
397-399 **	1.40	570 **	4.50	705-706 strip of 5 **	28.00	858 **	1.60	1053-1054 **	5.00	C89-C90 **	101.60	CB1 *	48.00	74-75 **	6.10
397-399 °	1.55	570 gutter pair(s) **	7.70	706a **	69.60	859-860 **	3.30	1055-1057 **	7.00	C94 **	24.80	CB2-CB3 **	3.60	76 **	4.50
400-402 **	1.80	571-573 **	3.60	712a & 718a bklt **	380.00	861-862 **	1.80	1058 **	3.00	C95 **	32.00	CB4 **	1.85	77-78 **	1.75
403 **	1.90	574-575 **	2.65	719-721 **	0.95	863 **	3.00	1059-1061 **	4.30	C96 **	23.20	CB4 *	1.40	79 **	0.90
404-407 **	4.20	574-575 gutter pair(s) *	8.40	722 **	2.50	864 **	1.80	1062 bklt **	20.00	C97 **	18.40	J1 **	2.00	80 **	0.80
408-410 **	1.35	576 **	6.60	723-726 **	6.60	865 **	2.55	1064 **	8.60	C97 °	5.85	J1 *	1.00	81 **	0.60
411-41 **	1.25	577 **	5.75	727 **	14.65	865 (without year) & 869 **	9.00	1065 **	1.20	C98 **	19.20	J1-9 *	32.80	82-83 **	1.60
414-416 **	1.90	578-580 **	4.95	728 **	2.40	866-867 **	2.40	1066 **	4.00	C99 **	36.00	J1-9 **	62.00	84-85 **	1.60
417 **	2.45	581-586 **	3.00	729 **	2.10	868 **	1.75	1067-1068 **	3.00	C100-C104 **	88.40	J2 **	1.60	86 **	0.80
417 gutter pair(s) **	1.50	587-589 **	3.15	730 ST **	6.00	870 **	7.20	1069 **	2.00	C105 **	6.30	J2 *	1.00	87-88 **	2.25
418 **	0.50	590 **	3.10	731-734 **	4.00	871 **	4.60	1071-1072 **	3.00	C106 **	26.40	J3 **	2.00	87-88 °	4.15
419-421 **	1.90	591 **	1.45	735 **	27.50	872 **	1.75	1074-1076 **	7.00	C107-C111 **	188.00	J3 *	1.40	89-91 **	3.20
422-423 **	1.10	591 M/S **	14.40	735 pair **	40.00	873 **	4.10	1076b **	7.00	C112-C114 **	57.60	J4 **	2.40	92-93 **	1.60
423A-B **	3.65	592 **	2.90	736 **	1.25	874-877 **	4.10	1130a **	4.65	C115 **	8.00	J4 *	1.60	94 **	1.80
423A-B gutter pair(s) **	15.00	592 gutter pair(s) **	8.40	737-740 **	5.75	878-879 **	3.10	B1 **	64.00	C117-C119 **	19.20	J5 **	4.80	95-96 **	0.70
424-426 **	6.80	593 **	3.10	741 **	4.00	880-881 **	6.90	B1 GP with label "B" *	120.00	C120 **	10.70	J5 *	3.20	97 **	0.50
424-426 gutter pair(s) *	13.60	594-596 **	6.40	742 **	1.85	882 **	3.30	B2 **	27.00	C121 **	24.80	J6 **	6.00	98 **	0.50
427-429 **	2.55	597-598 **	1.85	743 M/S **	48.00	883 **	1.10	B2 *	12.00	C122-C126 **	44.00	J6 *	3.20	99 **	0.50
430-432 **	3.75	599-601 **	2.30	743 triptych **	10.55	883 s/s **	4.65	B3 *	6.80	C127 **	17.60	J7 **	6.00	100 **	0.50
433-435 **	4.00	602 **	1.90	743c **	9.00	884-885 **	22.40	B3 **	15.00	C128-C129 **	9.35	J7 *	3.20	101-102 **	1.10
433-435 M/S **	40.00	602 M/S **	19.20	744-747 **	6.40	886 **	1.35	B4 **	12.00	C130-C133 **	9.10	J8 **	6.00	103 **	0.75
436-437 **	1.30	603-604 **	2.55	748 **	1.75	887 **	2.80	B5 **	50.00	C134-C136 **	16.55	J8 *	3.80	104 **	3.20
438-443 **	3.20	605 **	5.20	749 **	1.55	888 **	1.75	B5 *	33.00	C136a **	88.00	J9 *	14.40	105-106 **	0.70
444-446 **	1.75	605 gutter pair(s) **	8.80	750-753 **	7.20	889-890 **	3.20	B6-10 *	156.00	C137 **	10.80	J9 **	27.00	107-110 **	2.50
447-448 **	3.00	606-609 **	7.70	754-755 **	4.00	891 **	4.00	B11-12A *	9.60	C138-C140 **	7.60	J10-17 **	24.80	111 **	0.50
449-451 **	3.50	610 **	1.30	754-755 strips of 4 **	20.00	892 **	0.50	B11-12A **	18.00	C141-C144 **	7.35	J18-27 **	24.00	112-113 **	1.80
452-454 **	4.50	611 **	1.45	756-757 **	3.85	893-896 **	7.20	B12B-B12C **	3.60	C145-C146 **	4.25	J22 *	0.80	114-115 **	1.25
455-457 **	2.90	611 bklt **	7.20	758-759 **	3.85	896 a **	7.20	B13 **	2.00	C147 **	7.70	J23 **	1.60	116 **	0.80
458-459 **	2.95	612-614 **	3.70	760 bklt **	52.00	897-900 **	5.30	B14 **	15.00	C148 **	2.95	J28-J30 **	1.30	117 **	0.50
458-459 gutter pair(s) *	8.60	615 **	2.70	761 **	3.35	901-902 **	5.60	C1A-C1D **	6.00	C149 **	7.60	J31-J34 **	0.50	118-119 **	0.75
460-461 **	0.80	616-619 **	5.90	761 paire **	8.40	903 **	6.00	C1E **	1.50	C150-C151 **	3.60	J35-J36 **	0.90	120 **	0.55
462-464 **	2.85	620 **	0.65	761a **	5.60	904-905 **	4.40	C2 **	4.20	C152 **	9.20	O1-O15 **	25.20	121-122 **	1.95
465-467 **	3.70	621 **	2.00	762 **	6.70	906-907 **	16.00	C2 *	4.40	C153 **	10.40	O2 °	0.50	123-124 **	1.45
468-470 **	1.75	622 **	2.80	762 pair **	9.60	908 **	6.10	C3-C6 **	14.00	C154-C155 **	7.70	O5 °	0.50	125, 130, 132 **	1.70
471-473 **	6.65	623 **	1.45	763 **	7.20	909 **	2.20	C10 **	2.80	C156-C158 **	6.90	O7 °	0.50	126-127 **	2.00
471-473 M/S **	65.60	623 without CARTOR **	10.70	763 pair **	14.40	910 **	1.50	C10 *	2.20	C159 **	8.00	O11 °	1.75	128 **	0.50
474-475 **	4.20	624 **	2.60	764-767 **	14.40	911 **	2.25	C11-16 **	23.00	C160 **	5.70	O14 °	5.20	129 **	0.60
474-475 gutter pair(s) *	12.00	624 without CARTOR **	36.00	768 **	1.75	912-913 **	3.20	C11-16 *	14.00	C161 **	2.80	O16-O21 & O23-O26 **	9.00	131 **	0.75
476-477 **	4.80	627 **	3.00	768 M/S **	17.60	914-915 **	2.55	C17 *	28.00	C162-C163 **	3.20	O16-O21 & O23-O26 perf. 3.25	18.00	133 **	0.50
476-477 gutter pair(s) *	11.00	627 without CARTOR **	13.70	768 pair **	3.50	916 **	9.00	C17 **	36.00	C164 **	2.50	O22 **	1.60	134 **	0.50
478-480 **	1.70	628 **	3.70	769 **	2.00	917-918 **	3.20	C17-19 *	82.40	C165 **	2.50	French Southern and Antarctic Territories		135 **	0.75
478-480 gutter pair(s) *	4.10	629-632 **	7.50	770-771 **	2.00	919 **	4.40	C17-19 **	133.00	C166-C167 **	5.60	1 **	16.00	136 **	0.70
481 **	11.00	633 **	3.30	772 **	3.20	920-921 **	7.20	C18 **	32.00	C168 **	5.00	1 *	16.00	137 **	1.00
481 gutter pair(s) **	21.00	634-636 **	4.40	773 **	1.75	922-924 **	6.40	C18 *	20.00	C169 **	10.55	2 **	0.50	138 **	1.00
482-484 **	3.60	637 **	1.50	774-777 **	7.80	925 **	1.90	C19 **	65.00	C170 **	2.90	2-7 **	41.10	139 **	1.40
485 **	6.00	638 **	3.75	778 **	5.20	926 **	4.00	C19 *	40.00	C171 **	1.80	3 **	0.50	141a **	3.70
485 gutter pair(s) **	15.00	639 **	3.20	778 pair **	10.40	929-930 **	16.00	C20 **	20.80	C172-C176 **	16.80	4 **	3.35	142 **	0.50
486-488 **	3.50	640 **	6.15	778a **	5.40	931-934 **	6.80	C20 *	16.00	C177 **	9.20	6 **	7.20	143-144 & 149 **	1.30
489 **	1.40	641 **	8.40	779-782 **	8.20	935 **	2.95	C21 **	88.00	C177 °	9.20	7 **	11.50	145 **	0.60
490 **	4.40	641 gutter pair(s) **	34.00	783-784 **	3.60	937 **	1.35	C22 **	9.60	C178 **	15.00	8-10 **	12.60	146-147 **	2.55
491 **	7.80	642 **	2.90	785-786 **	7.20	938-939 **	2.30	C23 **	8.00	C179 **	6.00	11 **	11.85	148 **	0.55
491 gutter pair(s) **	23.50	643-645 **	3.90	787-788 **	2.40	940 **	2.50	C23 *	9.00	C180-C183 **	8.80	12 **	0.50	150 **	0.50

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
151 **	0.50	274 **	P.O.R.	379 **	1.75	C3 **	44.80	195, C128, 197, 201 **	6.00	54 **	2.40	C4 **	1.20	78 °	0.50
152 **	0.50	277a **	13.80	380 **	1.85	C3 °	30.40	C129 **	6.60	55 **	3.20	C5 **	1.60	79-83 **	4.40
153 **	0.50	278 **	13.35	381 **	5.20	C4 **	48.00	C130 **	7.75	56 **	2.00	C6-13 **	11.60	84 **	0.90
154 **	0.70	279 **	0.80	382 **	7.60	C4 *	48.00	C131 **	7.80	57 **	2.40	CB1-CB3 **	2.40	85 **	2.00
155 **	0.60	280 & 287 **	9.85	383 **	9.60	C4 °	36.00	C132 **	10.00	58 **	9.20	CB1-CB3 *	1.80	85 *	1.60
156 **	1.05	281 **	1.50	384 **	8.00	C5 **	32.00	C133 **	1.30	59 *	32.00	CB4 **	0.80	85 **	2.00
157 **	1.60	282 **	3.20	385 **	6.00	C5 °	24.00	C134 **	4.20	60 *	36.00	CB4 *	0.60	85 °	1.60
158 **	0.50	283 **	1.20	386 **	12.00	C6 **	132.00	C135 **	8.50	61 **	0.50	J1 **	0.80	86 **	2.80
159 **	0.50	284 **	1.60	387 **	2.20	C7 **	156.00	C136 **	5.80	62 **	0.50	J1 *	0.60	86 *	2.20
160 **	0.50	285 **	3.25	388 **	7.50	C8 **	232.00	C137 **	6.90	63 **	0.50	J1-8 **	12.80	B1 **	4.20
161 **	0.70	285 M/S of 8 **	9.60	389 **	2.20	C10a **	42.00	C138 **	10.65	64 **	0.50	J1-8 *	8.80	B2 **	0.60
162 **	0.75	286 **	6.00	390 bklt **	41.60	C11 **	68.00	C139 **	7.50	65 **	0.50	J2 **	0.80	B3 **	8.80
163 **	1.05	288 **	11.20	391 **	0.80	C12 **	36.00	C141 **	5.75	66 **	0.50	J2 *	0.60	C1-3 **	4.20
164 **	1.50	289 **	13.50	396 **	0.50	C14 **	245.00	C142 **	5.10	67 **	0.60	J3 **	1.40	C4 **	1.40
165 **	1.85	290 **	15.00	397 **	1.30	C16a **	60.00	C143 **	6.70	68 **	0.60	J4 **	1.60	C4 *	1.20
166 **	0.50	291 **	P.O.R.	398 **	1.30	C17 **	52.00	C145 **	2.05	69 **	0.60	J5 **	1.60	C5-C10 **	13.60
167 **	0.50	292 **	7.00	399 **	2.00	C18 **	87.00	C146 **	2.60	69 °	0.50	J6 **	1.20	C11-14 **	32.80
168 **	1.25	293 **	7.00	400 **	P.O.R.	C19 **	21.85	C147 **	6.95	70 **	1.20	J7 **	2.00	C15 *	9.60
169 **	0.50	294 bklt **	83.20	401 **	1.80	C20 & 22 **	104.80	C148 **	7.30	70 °	0.60	J7 *	1.60	C15 **	11.20
170 **	0.70	294a-n **	51.80	403 **	10.00	C23 **	20.40	C149 **	6.00	71 **	1.00	J8 **	2.80	C16 **	28.00
171 **	2.55	295 **	2.00	404 **	0.50	C25a **	48.00	12, 14 & 16 **	16.65	72 **	0.80	J9 **	12.00	C17 **	11.00
172 **	5.00	300 **	0.70	405 **	5.50	C26 **	53.60	**French Sudan**		73 **	0.60	J9 *	8.00	C17 *	7.20
173 **	0.50	301, 308 **	9.20	406 **	5.00	C27 **	144.00	1 *	P.O.R.	74 **	1.60	J10 **	12.00	C18 **	2.00
174-175 **	0.55	302 **	1.60	407 **	2.00	C28 **	29.60	2 *	P.O.R.	74 *	1.20	J10 *	8.00	C19 **	6.00
176 **	0.50	303 **	1.50	408 **	6.50	C29-C32 **	30.40	2 °	2100.00	74 °	0.80	J11-20 **	10.00	C20 **	20.00
177 **	0.50	304 **	1.80	409 **	10.00	C33-C35 **	50.00	3 **	5.00	75 **	1.00	**French West Africa**		C20 *	13.20
183 **	0.55	305 **	2.50	410 **	1.05	C36 **	4.00	3 *	2.50	76 **	0.60	1 **	1.20	C20 **	16.00
184 **	1.35	306 **	3.90	411 **	0.50	C37-C38 **	16.00	4 **	5.60	77 **	0.80	2 **	1.60	C21 **	1.00
185 **	0.80	307 **	7.65	412 **	1.05	C40a **	26.00	4 *	3.60	78 **	1.60	3 **	3.60	C22-27 **	13.60
186-187 & 190 **	3.25	309 **	12.50	413 **	1.05	C41-C43 **	20.30	5 **	12.00	79 **	0.80	4 **	0.80	C27a **	20.00
189a **	5.00	311 **	10.40	414 **	2.20	C45a **	24.80	5 *	7.50	80 **	1.20	5 **	0.60	C27a *	16.00
191 **	1.50	312 **	P.O.R.	415 **	4.80	C46 **	12.80	5 °	6.00	80 *	0.80	6 **	1.60	C28 **	0.80
192 **	2.55	312a-d **	8.00	416 **	7.20	C47 **	1.80	6 **	20.80	81 **	3.20	7 **	1.60	J1-10 **	12.80
193 **	6.60	313 **	11.20	417 **	10.00	C54 **	3.10	7 *	28.00	82 **	0.80	8 **	0.80	J1-10 *	9.60
194 **	0.75	313a-d **	14.00	418 **	11.00	C49 **	0.60	8 *	10.00	83 **	2.40	9 **	1.20	O1-O12 **	56.00
195, C128, 197, 201 **	0.50	314 **	6.00	419 **	6.50	C52-C53 **	8.00	9 **	13.60	83 *	2.00	10 **	2.40	O1-O12 *	48.00
196 **	1.20	315 **	0.80	420 bklt **	50.00	C55 **	1.40	9 *	6.80	83 °	0.80	11 **	4.50	**Gabon**	
195, C128, 197, 201 **	1.05	316 **	1.50	421 **	2.00	C 56 **	1.50	10 *	8.80	84 **	1.20	11 *	2.80	1 *	900.00
198 **	1.60	317 **	1.80	432 **	1.30	C57 **	0.50	11 **	60.80	84 *	0.80	12 **	3.00	2 *	840.00
200a **	10.55	318, 323 **	10.80	434 **	1.40	C58 **	1.00	11 *	38.00	85 *	8.40	12 *	1.80	3 *	168.00
195, C128, 197, 201 **	1.35	319 **	1.80	435 **	1.40	C59 **	2.45	11 °	30.40	85 **	14.60	13 **	6.50	5 *	P.O.R.
202 **	1.70	320 **	2.15	437 **	2.00	C60 **	6.40	12 *	35.00	85 °	2.00	13 *	4.00	6 °	2160.00
203 **	0.70	321 **	4.00	438-439 **	5.00	C61 **	0.75	13 **	17.60	86 **	7.20	14 **	2.40	7 °	1680.00
204 & 208 **	6.00	322 **	5.60	440-441 **	4.80	C62-C63 **	2.80	13 *	11.00	87 **	1.20	15-16 **	3.50	8 °	540.00
205 **	1.00	324 **	7.20	442 **	7.20	C64 **	0.50	14 **	83.20	88 *	0.60	15-16 °	2.20	9 °	P.O.R.
206 **	0.95	325 **	10.40	443 **	1.60	C65 **	0.50	14 °	41.60	88 **	1.00	17-35 **	21.60	10 °	3240.00
207 **	1.50	326 **	P.O.R.	444 **	6.00	C66 **	0.50	15 *	36.80	88 °	0.60	36-54 **	1.60	11 *	504.00
209 **	7.50	327 bklt **	12.80	445 **	4.00	C67 **	0.90	16 *	57.60	89 **	1.20	36-54 **	21.60	12 *	P.O.R.
210 **	7.80	328 **	13.00	446 **	1.50	C68 **	0.90	16 **	144.00	90 **	1.20	36-54 **	0.50	13 °	128.00
211 **	11.60	329 bklt **	44.00	449 **	2.50	C69 **	2.40	16 °	72.00	91 **	0.80	36-54 **	0.50	13 **	480.00
212 **	0.80	330 **	0.60	450 **	1.40	C70 **	2.80	17 *	14.40	91 *	0.60	36-54 **	0.50	14 *	3760.00
213 **	1.10	331 **	1.35	451 **	2.80	C71 **	0.90	17 **	36.00	92 **	1.20	36-54 **	0.50	15 °	1620.00
214 & 219 **	1.70	332 **	1.50	453 **	1.40	C72 **	0.50	18 **	99.20	93 **	1.40	36-54 **	0.50	15 *	1800.00
215 **	1.30	333 **	2.20	454 **	1.50	C73-C75 **	2.60	18 *	62.00	94 **	1.20	36-54 **	0.50	16 **	3.20
217a **	12.80	334 **	2.00	455 **	1.20	C76 **	2.40	18 °	62.00	95 **	1.20	42 °	0.60	16 °	1.60
218 **	1.20	335 **	3.00	456 **	2.40	C77 **	5.20	19 **	19.20	95 *	1.00	36-54 **	0.50	17 **	3.20
220 **	2.35	336 **	P.O.R.	457 **	2.40	C78 **	0.80	19 *	9.60	95 °	0.60	36-54 **	1.00	17 *	1.60
221 **	4.60	337 **	6.80	458 **	2.80	C79 **	1.00	21 **	0.50	96 **	1.60	36-54 **	1.00	18 **	8.00
222 **	0.70	338 **	11.20	459 **	5.50	C80 **	1.20	22 **	0.50	97 **	2.00	36-54 **	0.90	18 *	3.20
223 & C140, C144 **	9.40	339 **	11.20	460 **	1.70	C82a **	3.20	23 **	0.50	97 *	1.50	36-54 **	0.60	19 *	5.00
224 **	1.10	339 **	12.00	461 **	3.00	C83 **	3.20	24 **	0.50	98 **	1.20	36-54 **	1.50	19 °	4.00
225 **	2.00	340 **	12.80	462 **	3.00	C84 **	3.20	25 **	0.90	98 °	0.50	48 °	0.50	20 *	10.40
226 **	1.60	341 **	11.00	463 **	4.80	C85-86 **	1.60	25 *	1.00	99 **	2.80	36-54 **	0.80	21 *	15.00
227 **	1.90	342 **	12.00	464 **	8.00	C87 **	3.00	26 **	0.80	100 **	2.80	36-54 **	0.60	22 *	16.00
228 **	3.05	343 **	12.00	465 **	14.00	C88 **	6.40	27 **	0.80	100 *	2.00	36-54 **	0.60	23 *	18.00
229 **	8.40	344 **	0.60	466 **	5.10	C89-C90 **	3.40	28 **	0.80	101 **	3.60	51 °	1.00	24 *	16.80
232a **	4.95	345 **	1.10	467 **	7.20	C91 **	0.90	29 **	2.00	102-105 **	30.40	36-54 **	0.80	25 **	51.20
234a **	14.00	346 **	1.20	468 **	15.00	C92 **	3.20	30 **	0.80	106-111 **	14.40	36-54 **	2.40	26 *	27.20
235 **	0.75	347 **	1.20	470 **	3.20	C94a **	3.60	31 **	1.60	106-111 *	9.60	53 °	0.50	27 *	46.00
237a **	5.00	348 **	1.40	471 **	5.10	C95 **	2.20	32 **	2.40	112 *	8.00	36-54 **	1.05	28 *	16.00
238 & 242 **	10.70	349 **	1.90	472 **	1.20	C96 **	3.20	33 **	1.20	112 **	15.00	54 °	0.50	29 *	26.40
239 **	P.O.R.	350 **	2.20	473 **	1.20	C97 **	4.00	34 **	2.40	113-115 **	4.50	55 **	1.00	30 *	50.00
240 **	1.20	351 **	6.00	474 **	1.80	C98 **	5.60	35 **	0.80	113-115 *	3.00	56 **	1.00	31 *	80.00
241 **	1.45	352 **	10.00	475 **	1.80	C99 **	5.20	36 **	2.00	116-117 **	3.20	57 **	8.00	32 *	165.00
243 **	11.60	353 **	11.00	476 **	2.60	C100-C101 **	4.20	37 **	1.60	116-117 *	2.40	57 °	6.40	32 **	330.00
244 **	0.80	354 **	12.00	477 **	4.30	C102 **	3.20	37 °	1.20	118-119 **	2.40	57 **	8.00	33 **	3.60
245 & 249 **	3.50	355 **	1.40	478 **	1.80	C103 **	1.80	38 **	2.00	118-119 *	1.60	58 **	1.20	33 *	2.50
246 **	0.95	356 **	8.80	479 **	6.25	C105a **	3.60	39 **	1.60	120 **	1.20	58 °	2.00	34 **	4.80
247 **	P.O.R.	357 **	P.O.R.	480 **	10.80	C106 **	2.45	40 **	2.00	121 **	1.20	58 **	2.40	34 *	3.50
248 **	1.40	**	96.00	481 **	6.10	C106 **	2.00	41 **	1.20	B1 *	15.20	59 **	0.90	35 **	2.20
250 **	2.15	360 **	2.20	483 **	1.20	C107a **	5.60	42 **	2.00	B1 **	27.00	60 **	0.90	36 **	5.40
251 **	3.20	361 **	6.00	489 **	9.00	C108 **	3.20	42 *	1.80	B2 **	24.00	60 °	0.50	37 **	7.80
252 **	4.75	362 **	0.60	490 **	3.00	C109 **	1.45	43 **	10.00	B3 **	24.00	60 **	1.75	38 **	10.40
254a **	21.05	363 **	0.95	491 **	3.00	C110 **	2.90	44 **	2.40	B4 **	24.00	61 **	0.90	38 *	5.60
255 **	7.20	364 **	1.10	492 **	3.00	C112a **	3.70	44 °	1.40	B5 **	24.00	61 °	0.80	39 **	5.60
256 **	7.80	365 **	1.30	493 **	2.60	C113 **	6.00	45 **	4.00	B6 *	24.00	61 **	1.75	40 *	38.40
257 bklt **	48.00	366 **	1.75	495 **	2.80	C114 **	0.50	46 **	10.50	B6 **	36.00	62 **	0.90	41 **	40.00
258 **	16.80	367 **	2.20	496 **	2.90	C116a **	4.95	46 *	7.50	B7-10 **	47.00	63 **	0.90	41 *	28.00
259 **	0.80	368 **	3.60	497 **	2.90	C117 **	4.00	47 **	3.60	B7-10 *	39.00	64 **	1.10	42 **	48.00
260 & 267 **	10.00	369 **	15.20	498 **	3.60	C118 **	1.25	47 °	2.80	B11-13 **	4.80	65/71	10.00	42 *	26.40
261 **	1.15	371 **	8.80	499 **	3.60	C120a **	6.40	48 **	21.00	B11-13 *	3.60	73 **	0.60	43 *	48.00
262 **	1.15	372 **	7.20	500 **	4.30	C121 **	4.50	48 *	15.50	B14-B15 **	2.00	73 °	0.50	44 *	90.00
263 **	1.85	373 **	8.80	501 **	1.90	C122 **	4.70	49 **	9.60	B14-B15 *	1.60	73 **	1.30	45 *	140.00
264 **	2.15	374 **	2.50	502 **	5.70	C123 **	5.55	50 **	1.20	C1 **	0.80	74 **	1.10	46 *	112.00
265 **	2.30	375 **	0.50	503 **	7.00	C124 **	0.90	51 **	1.20	C1-5 **	7.00	75 **	0.70	47 *	456.00
266 **	5.85	376 **	0.95	508 **	12.60	C125 **	7.50	52 **	2.40	C2 **	0.80	76 **	0.90	48 *	468.00
268 **	9.75	377 **	1.20	C1-C2 **	86.40	C126 **	5.00	53 **	2.40	C3 **	0.90	77 **	0.90	49 **	0.50
273a bklt **	10.00	378 **	1.20	C1-C2 °	61.60	C127 **	8.50	53 *	1.60	C3 *	1.00	78 **	0.70	50 **	0.50

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
50 °	0.50	119 **	24.00	217 **	0.70	350 **	0.80	522-525 **	8.00	670 **	1.60	845-848 **	7.35	B5 °	0.70
51 **	0.80	119 without stop *	44.00	217 °	0.50	351 **	1.00	526 **	1.60	671 **	8.00	848 a **	4.00	B6 **	1.60
52 **	1.60	119 without stop °	44.00	218 **	0.60	351 °	0.80	527 **	3.20	672-675 **	22.40	849 **	3.20	C1 **	3.00
52 *	1.00	120-123 **	27.20	218 °	0.50	352-353 **	3.20	528 **	1.60	675a **	8.80	850 **	2.40	C1 °	3.00
53 **	1.80	120-123 *	17.60	219 **	1.20	352-353 °	0.70	529 **	72.00	676 **	3.20	851 **	P.O.R.	C2 **	1.80
54 *	1.20	124 **	0.50	219 °	0.50	354-357 **	5.60	530 **	1.60	677 **	1.45	852-853 **	25.60	C2 °	1.45
55 **	1.20	125 **	0.50	220 **	1.15	358 **	0.80	531-534 **	12.80	681 **	20.00	854 **	8.00	C3 **	4.00
56 **	1.80	126 **	0.75	221-222 **	1.50	358 °	0.50	534a **	12.80	682 **	1.60	855-857 **	6.40	C4 **	1.90
57 *	18.40	126 *	0.50	221-222 °	1.80	359-362 **	2.10	535 **	1.60	683 **	0.90	858-861 **	5.60	C4 °	0.95
57 **	35.00	127 **	0.75	223-225 & C61-C62 **	7.60	359-362 °	1.10	536-537 **	3.20	684 **	6.40	858-861 M/S **	P.O.R.	C5 **	5.20
58 *	1.60	127 *	0.50	223-225 & C61-C62 *	2.40	363 **	0.60	538 **	0.50	685 **	24.00	862 **	P.O.R.	C7-C10 **	3.20
58 **	4.00	128 **	0.50	226 **	0.80	363 °	0.50	539-542 **	4.80	685a-d **	14.40	863 **	P.O.R.	C10a **	4.40
59 **	1.50	129 **	0.90	226 °	0.50	364 **	0.50	543-546 **	11.20	686 **	11.20	865 **	P.O.R.	C11 **	0.80
59 *	2.00	130 **	1.20	227 **	0.50	365-366 **	0.95	547-550 **	16.00	686a-d **	16.00	867 **	P.O.R.	C11 °	1.45
59 **	2.60	131 *	1.00	228-229 **	0.85	367-371 **	6.40	551-552 **	3.20	687 **	11.20	870 **	P.O.R.	C12 **	0.75
60 **	1.60	131 **	1.60	228-229 °	0.50	372-373 **	1.20	553-554 ST **	6.40	693 **	0.90	874 **	40.00	C12 °	0.95
60 *	2.00	132 **	4.00	230 **	0.50	372-373 °	0.60	555 **	1.05	693A-D **	400.00	879-882 **	240.00	C13 **	1.50
61 **	1.60	133 *	3.00	230 °	0.50	374-375 **	1.20	556-559 **	8.00	694 **	3.20	886 A-C **	6.40	C13 °	0.80
61 *	2.50	134 **	3.60	231 **	0.95	374-375 °	0.60	560-563 **	8.00	694A **	3.20	886A **	100.00	C14-C15 & C17 **	20.80
62 *	1.60	135 *	2.00	231 °	0.50	376 **	0.50	564 **	1.05	696-699 **	11.20	887-890 **	8.00	C16 **	12.80
62 **	4.00	136 *	6.40	232-233 **	3.35	377-379 **	1.90	565-567 **	3.20	699a **	28.80	895-897 **	P.O.R.	C16 °	4.20
63 **	2.40	137 *	4.00	234 **	1.60	380 **	0.80	568-570 **	3.20	700-703 **	16.00	898-900 **	4.80	C18 **	0.95
63 *	2.00	137 **	7.60	234 °	0.60	381-383 **	4.90	571 **	1.10	703a **	54.40	900 a **	3.20	C18 °	0.60
64 **	4.00	138 *	5.00	235 **	0.50	387 **	0.50	572 **	3.20	705 **	1.60	901-902 **	3.20	C19 **	1.00
64 *	2.00	139 *	28.00	236-239 **	6.40	388-392 **	4.00	573-574 ST **	3.20	706 **	3.20	903 **	1.60	C19 °	0.70
65 **	1.80	139 **	52.00	240-243 **	3.85	393 **	48.00	575 **	3.20	708 **	0.80	904 **	2.25	C20 **	1.30
66 **	6.00	140 **	4.75	240-243 °	1.90	394 **	0.50	576 **	0.85	709-712 **	8.80	905 **	1.60	C21 **	0.70
66 *	3.00	141 *	7.00	243a **	2.60	395-399 *	25.60	577-579 **	4.80	713-715 **	4.00	906 **	3.20	C21 °	0.80
67 **	1.20	142 **	4.50	244-248 **	2.40	400 **	16.00	580 **	1.10	716-719 **	11.20	907 **	3.20	C22-C25 **	6.60
68 **	10.80	142 *	3.00	244-248 °	1.75	401-403 **	3.20	581-584 **	8.80	719a **	28.80	908 **	11.20	C22-C25 °	4.00
69 **	9.00	143 *	36.00	249 **	0.50	404-407 **	11.20	584a **	10.40	720 **	1.20	909 **	22.40	C25a **	5.60
69 *	4.00	144 *	4.80	250-251 **	3.20	408 **	0.70	585 **	1.60	721-724 **	7.20	910-912 **	4.80	C26 **	0.50
69 **	9.00	144 **	9.00	252 **	0.60	408 °	0.50	586 **	1.10	725 **	0.80	913-915 **	8.00	C26 °	0.50
70 **	12.80	145 *	8.00	252 °	0.50	409 & 416-417 **	3.20	587 **	0.90	726 **	1.60	916 **	1.60	C27 **	1.75
70 *	9.00	146 *	33.60	253-255 **	2.50	410-411 & 413 **	3.20	588 **	3.20	727-730 **	11.20	917-919 **	P.O.R.	C27 °	1.40
71 **	26.00	147 *	48.00	256 **	1.05	412 & 414-415 **	3.20	589 **	1.75	730a **	16.00	920-923 **	6.40	C27a **	4.40
71 *	11.20	148-149 **	0.50	256 °	0.50	419 **	0.90	590-591 **	11.20	731-734 **	6.80	924 **	1.60	C28 **	1.10
72 **	1.00	148-149 °	0.50	257 **	0.60	420 **	3.50	592 **	11.20	734a **	7.60	925 **	3.20	C29 **	0.85
72-84 **	57.00	150 **	0.50	258 **	0.90	421-422 **	0.80	593 **	6.70	735-737 **	3.00	926 **	3.20	C30-C33 **	6.00
72-84 *	28.00	150 °	0.80	259 **	0.65	423 **	1.60	594 **	1.60	738 **	4.80	927 **	3.20	C30-C33 °	4.80
73 **	1.50	151-153 **	1.10	259 °	0.50	424-426 **	4.80	595 **	0.90	739 **	3.20	928 **	3.20	C34 **	1.75
73 GP with label "4" **/	28.00	151-153 °	1.40	260 **	1.60	426a **	3.20	596 **	3.20	740-741 **	3.20	929 **	11.20	C34 °	0.80
74 **	1.00	154-159 **	1.20	261 **	0.55	427-429 **	7.70	597 **	1.60	742-744 **	9.60	930-931 **	3.20	C36 **	0.75
74 °	1.60	154-159 °	1.20	261 °	0.50	430 **	8.00	598 **	3.20	745-748 **	11.20	932 **	1.60	C37 **	0.55
75 **	1.00	160-162 **	0.55	262-266 **	8.80	430a-d **	8.00	599 **	2.40	748a **	14.40	933-936 **	4.50	C37 °	0.50
76 **	2.00	160-162 °	0.50	267-269 **	3.60	431 **	1.60	600 **	9.60	749 **	3.20	937-939 **	35.00	C38 **	1.50
76 *	2.00	163-164 & C6 **	2.20	270 **	0.55	432 **	0.80	601-604 **	8.00	750-753 **	17.60	940-943 **	44.80	C38 °	0.80
77 **	1.60	165 **	0.70	270 °	0.50	433-434 **	0.90	605-606 **	5.20	753a **	22.40	944-946 **	4.80	C39 **	60.00
78 **	1.20	165 °	0.80	271 **	0.55	435 **	1.60	607 **	4.00	754-756 **	3.00	948-950 **	4.80	C40 **	1.00
79 **	1.20	166 **	0.65	271 °	0.50	436 **	2.40	608 **	1.60	757 **	0.80	951 **	3.20	C40 °	0.80
80 **	2.40	166 °	0.80	272-275 **	15.00	437-438 **	1.60	609 **	3.50	758 **	P.O.R.	952 **	6.40	C41-C42 **	2.50
81 *	2.00	167-168 **	1.05	276 **	0.65	439 **	0.60	609B **	400.00	759-762 **	P.O.R.	953 **	12.80	C41a & C42a **	9.20
81 **	3.60	167-168 °	1.60	276 °	0.50	440 **	2.00	610-613 **	9.60	762a **	P.O.R.	954-955 **	3.20	C43-C44 **	1.10
82 **	3.60	169 **	0.50	277 **	0.70	441 **	1.75	613a **	12.80	763 **	3.20	956 **	1.60	C43-C44 °	0.95
82 *	2.00	169 °	0.50	277 °	0.50	442-443 **	1.20	614 **	3.20	764 **	3.20	964-966 **	P.O.R.	C46 **	0.90
83 **	2.40	170 **	0.50	278 **	0.55	444 **	2.00	615 **	1.60	765-768 **	12.80	967-970 **	P.O.R.	C46 °	0.50
85 **	0.50	170 °	0.50	278 °	0.50	445 **	0.80	616 **	0.90	768a **	14.40	970a **	240.00	C47 **	0.80
86 **	0.50	171 **	0.55	279-283 **	16.00	446 **	1.60	617 **	0.90	769-771 **	19.20	971 **	3.20	C47 °	0.50
87 **	0.50	171 °	0.50	284-289 **	3.20	447-448 **	2.40	618 **	3.20	769-771a bklt **	32.00	972-974 **	P.O.R.	C48 **	1.30
88 **	0.80	172-174 **	2.40	284-289 °	3.00	447-448 °	1.10	619 **	3.20	772 **	3.20	975-977 **	4.80	C48 °	0.70
89 **	1.10	172-174 °	2.20	290 **	1.05	449-452 **	19.00	620 **	1.60	773 **	3.20	978-980 **	4.80	C49 **	3.00
90 **	0.50	175 **	0.70	290 °	0.50	453-454 **	3.20	621-622 **	2.70	774-776 **	8.00	981-984 **	8.00	C50-C52 **	16.80
90 °	0.60	175 °	0.50	291-293 **	2.55	455 **	0.80	622a **	4.80	776a **	9.60	985 **	1.60	C53 **	1.50
91 **	1.50	176-178 **	1.75	291-293 °	1.20	456 **	0.80	623 **	0.90	777-780 **	28.80	986 **	9.60	C54-C55 **	2.00
92 **	1.00	176-178 °	0.50	294 **	0.55	457-458 **	3.20	624 **	3.50	781 **	0.90	987-990 **	7.00	C54a & C55a **	20.00
93 **	1.00	179 **	1.00	294 °	0.50	459-464 **	7.20	625 **	1.60	782-785 **	11.20	991 **	P.O.R.	C56-C57 **	1.70
94 **	1.00	179 °	0.80	295-297 **	3.20	465 **	3.20	626 **	3.20	786 **	3.20	992 **	P.O.R.	C58 **	1.30
94 °	1.20	180 **	0.50	295-297 °	1.45	466-474 **	3.20	627 **	8.00	787 **	0.90	1006-1011 **	P.O.R.	C59 **	2.25
95 **	1.00	181-182 **	2.40	298-303 **	12.80	473A & 474A **	1.75	628 **	1.60	788-789 **	4.80	1012 **	9.80	C59 °	0.95
96 **	1.00	183 & C35 **	1.20	304 **	1.05	474B **	3.20	629 **	1.05	790 **	1.60	1013 **	11.20	C60 **	0.70
97 **	1.40	183 & C35 °	1.30	304 °	0.50	475-476 **	1.75	630-633 **	11.20	792 **	333.35	1022-1023 **	P.O.R.	C60 °	0.60
98 **	1.00	184-185 **	1.80	305-310 **	27.20	477 **	0.90	633a **	9.60	798 **	2.00	1024-1027 **	P.O.R.	C62a **	8.00
99 **	1.50	184-185 °	0.95	311-316 **	1.90	478 **	2.40	634-637 **	14.40	799 **	16.00	1028-1031 **	9.45	C63 **	1.90
100 **	2.40	186 **	0.60	316A **	2.90	479 **	3.20	638-641 **	8.00	799a-d **	40.00	1032 **	P.O.R.	C63 °	0.70
101 **	1.80	187 **	0.50	316A °	1.05	480-483 **	20.80	641a **	6.00	799E **	100.00	1034 **	10.50	C63a **	7.80
102 **	1.40	187 °	0.50	317 **	0.55	484 **	9.60	642 **	6.70	800-802 M/S **	56.00	1035 **	P.O.R.	C64-C66 **	1.20
102 °	1.60	188-192 **	4.80	317 °	0.50	485 **	3.20	643 **	0.80	803-805 **	41.60	1037 **	P.O.R.	C64-C66 FDC FDC	20.00
103 *	4.80	193 **	0.85	318 **	0.70	486-489 **	6.00	644 **	1.60	806-808 **	28.80	1039A **	1.60	C67 **	0.50
103 **	9.00	193 °	0.50	318 °	0.50	489a **	6.00	645 **	3.20	811 **	4.80	1039B **	1.60	C67 °	0.50
104 **	2.70	194 **	0.70	319 **	0.55	490-491 **	1.75	646 **	3.35	811C **	75.00	1052-1054 **	4.80	C68-C69 **	3.85
105 **	3.60	194 °	0.50	319 °	0.50	492, 494, 500 **	6.40	647 **	1.60	812 **	8.00	1054a **	9.60	C69a bklt **	4.50
106 **	1.60	195-196 & C45 **	4.80	320 **	3.20	493 & 498-499 **	4.80	648-651 **	14.40	813 **	6.40	1055 **	3.20	C70-C73 **	3.60
107 **	7.20	197-198 **	1.90	321-323 **	1.30	495 & 501 **	2.40	651a **	10.40	814 **	8.00	1058-1059 **	6.40	C73a **	5.20
108 **	2.00	197-198 °	1.50	324-326 **	7.70	496 **	1.60	652 **	1.60	815 **	8.00	1063 **	100.00	C74 **	19.20
108 *	1.50	199 **	0.60	327-328 **	1.60	497 **	1.60	653 **	3.20	818-820 **	4.80	1064 **	3.20	C76a **	1.20
109 **	4.00	199 °	0.50	329 **	0.50	502 °	1.20	653A-653B **	160.00	821 **	11.20	1070 **	3.20	C77 **	2.90
110 **	13.60	200-201 **	1.55	329 °	0.50	503 **	3.20	654 **	1.60	822-824 **	2.40	1071-1076 **	19.20	C77 °	3.85
110 *	8.80	200-201 °	0.80	330-332 **	3.20	504-506 **	6.40	655 **	1.60	825 **	12.80	1076a **	24.00	C78-C81 **	4.00
111 **	9.60	202 **	0.80	333-335 **	3.20	507 **	3.20	656 **	1.60	826 **	3.20	1090-1092 **	17.60	C81a **	4.00
112 **	1.80	202 °	0.50	336-337 **	1.20	509a singles **	3.20	657-660 **	14.40	827 **	2.25	B1 *	30.00	C82 **	1.75
113 **	3.00	203-208 **	1.20	338 & C156 **	1.60	510 **	1.60	660a **	9.60	828-830 **	12.80	B1 °	24.00	C83-C85 **	13.60
113 *	1.20	210a **	0.60	339 **	0.55	511-513 **	3.35	661 **	1.60	831-832 **	4.80	B2 *	45.00	C86-C89 **	8.00
114 **	1.60	211 **	0.65	339 °	0.50	513a **	6.40	662 **	4.80	833 **	3.20	B2 °	36.00	C86-C89 °	1.45
115 **	1.20	212 **	0.50	340-342 **	1.10	514 **	2.40	663 **	1.75	834-836 **	4.80	B3 *	1.20	C90 **	41.60
116 **	1.60	212 °	0.50	343-345 **	8.00	515 **	4.00	664 **	5.20	836 a **	5.45	B3 **	5.00	C91 **	1.20
117 **	14.40	213-215 **	1.50	346-348 **	1.60	516-518 **	3.35	665-668 **	12.00	837 **	7.20	B4 **	0.50	C91 °	0.50
118 **	21.60	213-215 °	1.20	349 **	0.80	518a **	6.40	668a **	6.80	838-841 **	6.40	B4 °	0.80	C92-C94 **	9.60
118 *	14.40	216 **	0.60	349 °	0.80	519-521 **	6.40	669 **	1.60	842-844 **	4.80	B5 **	0.90	C94a **	6.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃªhr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
C95 **	3.35	C210-C212 **	6.40	J27 *	2.40	29 **	4.40	55 **	0.50	126 **	1.20	J17 **	2.60	541-547a **	9.90
C96-C99 **	3.85	C212a **	2.40	J28 **	12.00	29 *	2.40	55 °	0.50	127 **	0.50	J18 *	1.00	548-551 **	1.40
C96-C99 °	2.00	C213-C214 **	6.40	J29 **	4.80	**Guadeloupe**		56 **	0.50	128 **	0.90	J18 **	2.60	552-557 **	2.00
C99a **	2.60	C213-C214 °	1.75	J29 *	3.20	1 *	90.00	57 **	5.50	129 *	5.60	J19 *	1.40	558-559 **	0.90
C100 **	40.00	C215-C216 **	6.40	J30 **	6.00	2 *	75.00	57 *	2.20	130 **	14.00	J19 **	3.60	560-563 **	1.30
C101 **	4.00	C215-C216 **	6.40	J31 **	14.40	3 **	9.60	58 **	0.50	131 **	0.50	J20 *	4.75	564-569 **	2.60
C102-C102b **	6.80	C217 **	4.00	J31 *	9.60	3 *	4.80	58 *	0.50	132 **	1.00	J20 **	9.60	570-581 **	22.40
C103 **	8.00	C218-C219 **	8.00	J32 **	17.60	3 °	4.80	59 **	4.40	133 **	1.00	J21 *	3.00	582-587,C113-C113B **	15.20
C103a-h **	8.00	C220-C221 **	2.90	J33 **	17.60	4 °	28.00	59 *	2.20	134 **	0.60	J21 **	6.00	588-592 **	1.80
C104 **	13.60	C222 °	2.70	J33 *	11.20	4 *	40.00	59 °	0.80	135 **	0.80	J22 *	4.40	593-598 **	3.30
C105 **	8.00	C223 °	1.60	J34-J45 pair(s) **	2.20	5 *	32.00	60 **	3.00	136 **	0.80	J22 **	11.00	593-598 °	2.25
C105a-h **	8.00	C224 **	8.80	J34-J45 pair(s) °	4.40	5 °	28.00	60 *	1.40	137 **	1.30	J23-24 **	9.00	599-603 **	1.60
C107 **	1.40	C225 **	0.65	J34-J45 singles °	4.40	6 **	28.80	60 °	1.40	138-141 **	34.40	J25-37 **	9.60	604-607 **	5.60
C107 °	0.95	C226 °	6.40	J46-J50 **	2.05	6 *	14.40	61 **	0.50	142 **	16.80	J35 *	3.20	608-611 **	4.40
C108-C108E **	5.60	C227-C228 **	2.55	O1-O10 **	6.60	7 *	32.00	61 *	0.50	142-147 *	100.80	J35 **	5.60	612-617 **	4.00
C108g-h **	5.60	C228a **	1.60	O11, O14, O19 **	3.20	8 *	36.00	62 **	0.60	142-147 **	151.20	J36 **	2.40	618-624,C124-C125 **	8.00
C108g-h °	5.60	C229-C231 **	11.20	O12, O16-O17, O18, O20 *	1.90	8 °	32.00	63 **	0.60	148-153 **	17.60	J37 **	1.50	625-629 **	8.05
C109-C111 **	3.80	C232 **	0.90	O13 & O21-O22 **	3.20	9 *	55.00	63 °	0.50	148-153 *	10.80	J37A-C *	1.60	630-633 °	0.95
C109-C111 **	9.00	C233-C234 **	9.60	O15 **	0.50	9 °	50.00	64 **	0.90	154 *	8.80	J37A-C **	2.80	634-635 **	4.80
C111a **	3.60	C235-C237 **	6.40	**Gambia**		10 *	17.60	65 **	1.00	154 **	17.00	J38-J47 **	11.40	636-641 **	9.60
C111a IMP **	12.00	C237a **	2.40	359a *	8.00	10 °	12.80	66 **	0.60	155-156 **	4.00	**Guinea**		642-645 °	2.80
C112-C114 **	12.00	C238-C240 **	3.20	747 **	4.00	10 *	22.00	66 °	0.60	157-158 **	1.00	168-169 **	3.40	646-652 **	4.50
C115 **	6.60	C240a **	2.40	1438 M/S **	10.40	11 *	18.40	67 **	13.00	159-160 **	4.50	170-174 **	4.00	653-658 **	4.80
C116 **	0.85	C241-C242 **	1.60	1534-1537 M/S **	56.00	11 °	14.40	68 **	0.80	159-160 *	3.50	175-179 **	1.60	659 **	32.00
C116 °	0.50	C242a **	1.40	1624-1625 **	17.60	12 *	410.00	69 **	0.60	161 **	1.75	180-187 **	4.80	660-662 **	9.60
C117-C118 **	12.00	C243-C244 **	2.40	1696-1697 **	16.00	13 *	1690.00	70 **	0.80	162 **	3.50	188-189 **	1.60	663-671,C127-C129 **	20.80
C119 **	38.40	C245-C247 **	7.20	1897 **	4.80	14 **	4.00	71 **	1.60	163 **	1.60	190-193,C22-C23 **	1.60	672-675 °	1.90
C120 **	0.80	C247a **	4.80	1984-1989 **	5.20	14 *	2.00	72 **	1.00	163A **	0.50	194-195 **	0.80	676-677 **	14.40
C121-C122 **	3.85	C248 **	1.60	2155-2156 **	4.40	14 °	1.60	73 **	0.90	164 **	1.40	196-200 **	1.40	678-683 **	3.85
C121-C122 °	1.50	C249-C251 **	16.00	**Ghana**		15 *	2.40	74 **	14.00	165 **	0.50	201-202,C24-C26 **	80.00	683a **	3.60
C122a **	4.00	C251a **	5.20	138 °	0.50	15 °	2.40	75 **	2.50	166 **	0.70	203-204 **	0.55	684 **	P.O.R.
C123-C125 **	8.40	C252 **	5.20	138 °	0.50	16 *	7.50	76 **	0.60	167 **	1.20	205-213,C27-C28 **	3.90	685-696 **	20.00
C123-C125 °	3.60	C253 **	1.75	192-199 **	9.60	17 *	8.80	77 **	1.50	168-186 **	8.80	214-219 **	3.60	688a, 692a, 696a **	28.80
C126 **	16.00	C253 °	0.70	782-787 **	8.80	17 °	7.20	78 **	0.80	187-188 **	3.50	220-222 **	0.80	688a, 692a, 696a IMP **	P.O.R.
C127 **	0.50	C253A **	33.60	1164-1167 **	10.40	18 *	17.60	79 **	2.40	187-188 *	1.80	223-228 **	3.60	697-700 **	11.20
C127 °	0.50	C254-C255 **	12.80	1164-1167 **	17.00	18 °	14.40	80 **	2.50	189 **	0.50	229-231 **	1.20	697-700 °	1.60
C128 **	1.60	C256-C257 **	6.40	1237-1238 **	7.60	19 *	51.20	80 *	1.00	189-205 **	34.40	232-233 **	2.40	701-705 *	11.20
C129-C131 **	4.40	C258-C260 **	10.40	1273-1277 **	7.60	19 °	5.60	81 **	4.00	190 **	0.50	234-235 **	1.40	704a **	2.40
C129-C131 °	2.55	C261 **	14.40	1279-1283 **	8.80	20 *	41.60	82 **	15.20	191 **	0.50	236-246,C32-C34 **	17.60	705a **	20.80
C131a **	5.20	C262-C263 **	8.80	1284 **	7.60	20 °	32.00	82 *	7.60	192 **	0.50	248-253 **	6.40	706-717 **	28.00
C132-C133 **	1.60	C264 **	4.00	1285-1289 **	9.60	21 °	4.80	83 **	2.40	193 **	0.50	254-257 **	0.85	718 **	8.00
C132-C133 °	0.80	C265 **	12.80	1290 **	8.00	22 *	41.60	84 **	2.40	194 **	0.80	258-262 **	4.40	719-722 **	9.30
C134-C136 **	5.20	C266-C267 **	6.40	1504 **	4.40	23 °	72.00	85 **	6.00	195 **	1.00	263-274,C41-C43 **	24.00	722a,723 **	7.60
C137 **	1.75	C267A **	17.60	1566 **	5.20	23 *	120.00	85 *	2.00	196 **	0.80	275-278 **	0.50	724-728,C131-C133 **	54.40
C137 °	0.80	C268 **	12.00	1957 **	2.90	24 *	85.00	86 **	0.60	197 **	0.80	279-290,C44-C46 **	14.40	726a IMP **	9.60
C137a **	10.00	C269 **	4.80	2014-2019 **	7.20	25 *	175.00	87 **	1.50	198 **	0.80	291-304,C47-C49 **	27.20	729-737 **	20.80
C138 **	1.75	C270 **	3.20	2022-2023 **	10.40	25 **	350.00	88 **	2.00	199 **	0.80	305-308 **	0.65	738-743 **	14.40
C140a **	1.10	C271 **	4.80	2059 **	9.60	26 °	72.00	88 *	1.40	200 **	0.80	309-311,C50 **	0.90	741a,743a **	17.60
C140a °	1.20	C272 **	2.50	2109-2110 **	2.55	26 *	120.00	89 **	1.00	201 **	1.60	312-314 **	6.00	744-751,C134-C136 **	24.00
C141-C142 **	4.80	C274a **	P.O.R.	**Grand Comoro**		27 **	1.60	89 °	1.40	202 **	1.50	315-324,C54-C55 **	14.40	752-757,C137-C142 **	78.40
C143 **	3.20	C275 **	3.35	1 *	2.00	27 °	1.40	90 **	0.80	203 **	1.80	325-327,C56 **	1.40	758-761,C143-C144 **	20.80
C144 **	8.00	C276 **	3.20	1 **	4.00	28 **	3.20	91 **	0.60	204 **	8.00	325-327,C56 °	1.75	762-768,C145 **	15.20
C144 °	3.60	C277 **	2.40	2 **	6.00	28 *	1.60	92 **	1.20	205 **	7.20	328-332 **	0.95	769-773,C146-C147 **	20.00
C145 **	1.20	C278-C281 **	11.20	2 *	3.00	29 *	2.00	93 **	1.40	B1 **	11.60	333-335,C57 **	2.90	774-781 **	20.00
C146-C148 **	10.80	C281a **	8.00	3 **	6.00	29 **	5.00	94 **	19.20	B1 *	6.40	336-339,C61 **	0.80	782-788 **	20.00
C149 **	2.40	C282 **	4.00	3 *	3.00	30 **	7.20	94 *	12.80	B2 *	11.00	336-339,C61 ND **	40.00	789-794 **	14.40
C150-C151 **	3.00	C283-C286 **	11.20	4 **	14.00	30 °	1.40	95 **	22.40	B3 **	19.20	340-345 **	4.80	791-794 °	1.75
C152 **	8.80	C287 **	2.60	4 *	5.60	31 *	9.00	95 *	14.80	B3 °	12.80	346-349 **	1.20	795-806 **	27.20
C153-C155 **	2.55	C288 **	4.80	5 *	10.40	32 **	23.20	96 **	0.50	B4-B8 *	75.00	350-354,C64 **	4.00	807-814 **	8.80
C155a **	6.40	C289 **	8.00	6 *	15.00	32 *	11.60	97 **	0.50	B6 *	12.00	355-360,C65 **	2.40	815-816 **	3.05
C157-C158 **	4.80	C290 **	3.20	7 *	30.00	33 **	19.20	98 **	0.50	B6 **	27.60	361-371,C68 **	5.60	817-824,C148-C152 **	32.00
C159 **	7.20	C291 **	8.00	8 *	12.00	33 *	9.60	99 **	0.50	B7 *	12.00	372-375 **	1.20	825-827 **	7.35
C160-C161 **	3.70	C292 **	8.00	9 *	17.00	34 **	40.80	100 **	0.50	B8 *	12.00	376-379,C71-C72 **	6.00	828-830,C153 **	20.80
C162-C165 °	3.75	C293 **	4.40	10 °	20.00	35 **	27.20	101 **	0.50	B8 **	27.60	380-381,C73-C74 **	2.40	831-834,C154-C156 **	13.20
C166-C168 **	4.50	C294 **	P.O.R.	10 *	30.00	36 **	24.00	102 **	0.50	B9-B11 **	3.60	387a **	8.80	831-834,C154-C156 **	28.00
C168a **	4.80	C295 **	P.O.R.	11 *	24.00	36 *	12.00	103 **	0.60	B11A-B **	1.00	393a **	4.40	835-838,C157-C159 **	56.00
C169 **	8.80	CB1-CB3 **	1.00	12 °	24.00	37 **	24.00	104 **	0.80	B12 **	1.60	394-396,C75 **	1.20	839-844 **	24.00
C170-C171 **	1.60	J1 **	0.75	12 *	35.00	37 *	12.00	104 °	0.80	B12 *	1.00	397-400,C76-C77 **	8.40	839-844 S/S **	40.00
C172 **	8.80	J1 *	0.50	13 *	30.00	38 *	140.00	105 **	0.50	C1-C2 **	2.20	401-404,C78-C79 **	5.20	839-844 S/S IMP **	55.00
C173 **	12.00	J1-11 **	70.00	14 *	35.00	39 **	49.60	106 **	0.50	C3 **	0.80	405-409,C80 **	8.00	844A **	15.00
C174-C175 **	4.00	J1-11 *	25.60	15 *	96.00	39 *	24.80	107 **	0.50	C4-C9 **	10.80	410-414,C81 **	12.00	844A IMP **	40.00
C175a **	3.90	J2 **	0.60	16 *	52.00	39 °	17.60	107 °	0.50	C10-C12 **	31.20	415,C82 **	3.60	844A S/S **	45.00
C176-C177 **	3.20	J3 **	2.00	17 *	52.00	40 **	49.60	108 **	1.00	CB1-2 **	3.20	416-420,C83 **	8.00	844A S/S IMP **	45.00
C180a **	6.80	J4 **	1.50	18 *	80.00	40 *	24.80	109 **	0.90	CB3 **	0.80	421,C84-C85 **	3.40	845 **	5.00
C181-183 **	5.20	J5 **	3.60	19 *	55.00	40 °	17.60	110 **	0.50	CB3 *	1.25	422-432,C86 **	12.00	845A **	15.00
C183a **	6.80	J6 **	3.60	20 **	2.40	41 **	49.60	110 °	0.50	J1 °	1440.00	433-435 **	1.10	845A IMP **	40.00
C184-C186 **	5.60	J7 **	4.40	20 *	1.60	41 *	35.20	111 **	1.00	J2 °	P.O.R.	436-441 **	7.05	846-849,C160-C161 **	13.00
C186a **	6.40	J8 **	4.40	20 °	1.60	42 *	48.00	112 **	0.60	J3 *	P.O.R.	442-448 **	1.15	846-849,C160-C161 S/S **	28.00
C187 **	0.50	J9 **	4.40	21 **	2.40	43 **	70.40	113 **	0.60	J4 *	108.00	449-452 **	1.85	846-849,C160-C161 S/S IMP **	44.00
C187-180 **	5.20	J10 **	7.20	21 *	1.60	44 **	70.40	113 °	0.60	J5 *	240.00	453-464 **	5.20	850-851 **	9.60
C188-C189 **	0.90	J10 *	4.80	21 °	1.60	44 °	32.00	114 **	1.20	J6 *	44.00	465-474,C88-C89 **	24.00	852-858 **	8.00
C190 **	0.50	J11 **	7.20	22 **	2.40	45 *	4.80	115 **	0.80	J7 *	132.00	475-478,C90-C91 **	3.30	859-862 **	8.00
C191-C192 **	1.20	J12 **	1.00	22 *	1.60	45 **	12.00	116 **	1.20	J7 **	264.00	479-481,C92 **	2.40	863 **	1.60
C193 **	0.50	J12-22 *	65.60	23 **	2.40	45 °	4.80	116 *	1.00	J8 *	264.00	480 °	0.50	864-867 **	6.40
C194 **	2.10	J13 **	1.00	23 *	1.60	46 **	17.60	117 **	2.80	J9 *	264.00	482-488,C93-C95 **	12.80	868 **	4.80
C195 **	6.80	J14 **	1.20	24 **	2.40	46 *	8.80	117 *	1.80	J10 °	264.00	489-490 **	1.35	869-874 **	12.00
C196 **	1.30	J15 **	1.20	24 *	1.60	47 *	13.60	118 **	1.00	J11 *	54.00	491-492 **	0.95	869-874 IMP **	24.00
C197 **	10.40	J16 **	4.00	24 °	1.60	48 **	27.20	119 **	8.00	J12 °	32.00	493-503,C100 **	5.70	869-874 S/S **	40.00
C197 °	9.60	J22 **	20.00	25 *	1.60	48 *	13.60	119 °	1.50	J12 *	504.00	504, 507-509, C101, C104 **	6.00	869-874 S/S IMP **	50.00
C198 **	4.40	J23 **	1.20	25 **	3.00	48 °	13.60	120 **	4.40	J13 *	600.00	505-506,510-511,C102-C103 **	6.00	874A **	15.00
C199-C201 **	4.80	J23-33 *	73.00	25 GP **	6.00	49 *	48.00	120 *	3.50	J14 *	P.O.R.	509a **	4.50	874A IMP **	32.00
C201a **	6.40	J24 **	2.40	26 *	1.50	49 **	P.O.R.	121 **	0.60	J15 *	0.60	512-518,C105-C106 **	11.20	874A S/S **	40.00
C202-C203 **	4.80	J24 *	1.60	26 **	4.60	50 *	108.00	122 **	0.80	J15 **	1.60	514a, 517a, 518a **	13.35	874A S/S IMP **	50.00
C202-C203 °	0.95	J25 **	3.60	27 **	5.50	51 *	P.O.R.	122 *	1.25	J15-22 **	30.40	519-521,C107-C109 **	4.80	875 **	5.00
C204-C205 **	11.20	J25 *	2.40	27 *	2.40	52 *	60.00	123 **	6.00	J15-22 *	15.20	522-528,C110-C111A **	7.20	875 IMP **	20.00
C206 **	5.60	J26 **	3.60	28 *	2.80	53 *	P.O.R.	124 **	1.50	J16 *	0.60	531-534 **	1.70	875A **	12.00
C207-C209 **	6.40	J26 *	2.40	28 **	6.60	54 **	0.50	125 **	1.60	J16 **	1.60	535-540 **	4.80	875A IMP **	40.00
C209a **	5.20	J27 **	3.60	28 GP **	7.00	54 °	0.50	125 *	1.00	J17 *	1.00	540a **	2.10	876-881 **	12.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
876-881 IMP **	35.00	979-982 **	13.00	1094 A IMP **	40.00	1183-1186 IMP **	20.00	1268-1272 **	4.00	1607 **	16.80	5 °	1.60	68 °	0.50
876-881 S/S **	65.00	979-982 S/S **	36.00	1094 A S/S **	36.00	1183-1186 S/S **	25.00	1273 **	2.40	1608 **	22.40	6 *	3.50	68 *	2.20
882 **	4.80	983 **	8.00	1094 A S/S IMP **	50.00	1183-1186 S/S IMP **	40.00	1274-1278 **	6.40	1609 **	22.40	7 *	2.00	69 **	4.00
882 IMP **	25.00	984-989 **	9.00	1094 S/S **	6.40	1187 **	10.00	1279 **	3.60	1610-1611 **	3.50	7 **	5.00	69 *	2.00
882A **	12.00	984-989 IMP **	25.00	1094 S/S IMP **	16.00	1187 IMP **	20.00	1280-1284 **	5.60	1612 **	31.50	8 *	8.00	69 °	0.60
882A IMP **	40.00	984-989 S/S **	40.00	1095-1100 **	17.60	1187A **	15.00	1285 **	3.60	1613-1614 **	28.00	9 *	4.50	69a *	10.40
883-888 **	11.20	984-989 S/S IMP **	65.00	1095-1100 IMP **	40.00	1187A IMP **	24.00	1286-1290 **	6.40	1615 **	24.50	10 °	2.60	69a **	26.00
883-888 IMP **	28.00	990 **	5.60	1095-1100 S/S **	60.00	1187A S/S **	24.00	1291 **	4.80	1616 **	24.50	11 *	12.00	69a °	4.00
883-888 S/S **	40.00	990 IMP **	16.00	1095-1100 S/S IMP **	90.00	1187A S/S IMP **	24.00	1292-1296 **	8.00	1617 **	9.80	11 °	2.20	70 °	1.25
883-888 S/S IMP **	48.00	991-994 **	3.20	1101 **	6.40	1187B **	15.00	1297 **	3.30	1618 **	9.80	12 °	7.20	71 *	7.00
889 **	4.80	991-994 S/S **	25.00	1101 IMP **	12.00	1187B IMP **	24.00	1298-1302 **	8.00	1619 **	9.80	13 °	4.80	71 **	13.00
889 IMP **	16.00	995 **	6.00	1102-1107 **	11.20	1188-1188A **	4.80	1303-1304 **	4.00	1620-1622 **	31.50	14 (*)	4.40	71 °	1.80
890-895 **	10.40	996-999 **	3.00	1102-1107 IMP **	34.00	1189-1196 **	25.00	1305-1310 **	14.40	1623 **	28.80	14 *	29.00	72 *	5.20
890-895 IMP **	36.00	996-999 S/S **	34.00	1102-1107 S/S **	40.00	1189-1196 IMP **	45.00	1311 **	6.40	1624 **	22.40	14 °	4.40	72 °	1.00
890-895 S/S **	60.00	1000 **	4.80	1102-1107 S/S IMP **	48.00	1189-1196 S/S **	60.00	1312-1317 **	8.00	1625-1627 **	6.40	15 **	70.00	72 *	6.60
890-895 S/S IMP **	70.00	1001-1004 **	7.20	1108 **	6.40	1189-1196 S/S IMP **	90.00	1318 **	3.30	1628 **	12.80	16 °	14.40	73 *	9.00
895A **	16.00	1001-1004 IMP **	12.00	1108 IMP **	16.00	1197-1202 **	25.00	1319-1323 **	5.60	1629-1630 **	P.O.R.	17 *	44.00	73 °	1.00
895A IMP **	50.00	1001-1004 S/S IMP **	40.00	1108A-D **	3.80	1197-1202 IMP **	32.00	1324-1329 **	5.60	1631 **	P.O.R.	18 *	28.00	74 **	8.00
895Aa **	12.80	1005 **	5.60	1108E-G **	7.00	1197-1202 S/S **	55.00	1330 **	3.60	B12-B16 **	17.60	18 °	8.00	74 *	3.60
895Aa IMP **	50.00	1005 IMP **	8.00	1108H-J **	4.80	1197-1202 S/S IMP **	65.00	1331-1335 **	7.00	B17-B18 **	12.80	19 **	48.00	74 a *	12.40
895Ab **	65.00	1006-1009 **	9.50	1108K-N **	6.40	1203 **	6.40	1336 **	3.60	B19-B24 **	15.00	19 *	24.00	75 *	8.25
895Ab IMP **	65.00	1006-1009 IMP **	12.00	1109-1114 **	15.20	1203 IMP **	12.00	1337-1339 **	14.40	B25-B29 orange overprint **	6.40	20 *	62.40	75 °	1.80
896 **	6.00	1006-1009 S/S **	25.00	1109-1114 IMP **	40.00	1204-1212 **	20.00	1340-1345 **	8.00	B25-B29 red overprint **	4.80	21 °	116.00	76 *	11.00
896 IMP **	20.00	1006-1009 S/S IMP **	60.00	1109-1114 S/S **	42.00	1204-1212 IMP **	50.00	1346 **	2.00	B30-B35 **	4.00	21 *	165.00	76 **	20.00
897-902 **	14.00	1010 **	5.60	1109-1114 S/S IMP **	100.00	1204-1212 S/S **	65.00	1347-1352 **	12.80	B36-B37 orange overprint **	1.20	22 (tropical gum) **	1.80	77 *	17.00
897-902 IMP **	32.00	1010 IMP **	8.00	1115 **	6.40	1204-1212 S/S IMP **	100.00	1353 **	3.00	B36-B37 red overprint **	1.80	22 **	2.70	78 °	2.40
897-902 S/S **	32.00	1011-1015 **	12.00	1115 IMP **	40.00	1213-1215 **	8.00	1354-1359 **	8.00	B38-B43 **	12.80	22 °	1.40	78 *	19.00
903 **	4.80	1011-1015 IMP **	15.00	1116-1119 **	12.80	1213-1215 IMP **	7.50	1360 **	4.40	B38-B43 IMP **	24.00	23 **	2.20	79 *	33.00
903 IMP **	22.00	1011-1015 S/S **	40.00	1116-1119 IMP **	22.00	1216-1219 **	30.40	1361-1366 **	8.00	B38-B43 S/S **	34.00	24 **	2.00	80 *	40.00
904-909 **	12.00	1016 **	6.40	1116-1119 S/S **	13.20	1216-1219 IMP **	48.00	1367 **	3.00	B38-B43 S/S IMP **	55.00	24 *	0.80	81 *	120.00
904-909 IMP **	30.00	1016 IMP **	10.00	1116-1119 S/S IMP **	42.00	1216-1219 S/S **	45.00	1368-1373 **	8.00	B44 **	6.40	25 *	1.20	81 **	215.00
904-909 S/S **	60.00	1017-1020 **	10.40	1120 **	4.80	1216-1219 S/S IMP **	90.00	1374 **	2.00	B44 IMP **	16.00	25 **	3.00	82 *	190.00
904-909 S/S IMP **	80.00	1017-1020 IMP **	20.00	1120 IMP **	16.00	1220 **	7.20	1375-1380 **	8.00	C14-C16 **	10.80	26 **	0.80	82 **	345.00
909 A **	6.40	1017-1020 S/S **	25.00	1121-1126 **	11.20	1220 IMP **	15.00	1381 **	3.00	C17-C21 **	8.40	26 *	1.00	88 **	2.40
909 A IMP **	60.00	1017-1020 S/S IMP **	50.00	1127 **	4.80	1221-1224 **	13.00	1382-1387 **	16.00	C29-C31 **	1.60	27 *	1.75	88 *	1.60
910 **	6.00	1021 **	5.60	1128-1129 **	8.00	1221-1224 IMP **	60.00	1388 **	8.00	C35-C38 **	7.60	27 °	0.60	89 **	3.20
910 IMP **	30.00	1021 IMP **	10.00	1130-1133 **	10.40	1221-1224 S/S **	24.00	1389-1394 **	8.00	C51 **	2.70	28 *	2.00	90 *	4.00
910A **	14.40	1022-1027 **	8.00	1130-1133 IMP **	15.00	1225 **	8.00	1395 **	3.00	C52-C53 **	3.00	28 °	1.00	90 **	6.00
910A IMP **	60.00	1022-1027 IMP **	16.00	1130-1133 S/S **	20.00	1225 IMP **	16.00	1396-1401 **	12.80	C58-C60 **	5.20	29 *	1.60	91 *	3.20
911-916 **	12.00	1022-1027 S/S **	42.00	1130-1133 S/S IMP **	40.00	1226-1229 **	14.00	1402 **	6.40	C62-C63 **	4.80	29 °	1.00	92 *	4.00
911-916 IMP **	24.00	1022-1027 S/S IMP **	65.00	1134 **	6.00	1226-1229 IMP **	16.00	1403-1408 **	8.00	C69-C70 **	4.80	30 *	3.80	93 *	4.00
911-916 S/S **	60.00	1028 **	5.60	1134 IMP **	16.00	1226-1229 S/S **	19.00	1409 **	3.00	C92 °	0.95	30 °	1.60	94 **	0.50
911-916 S/S IMP **	80.00	1028 IMP **	20.00	1137-1140 **	13.00	1226-1229 S/S IMP silver overprint **	60.00	1409A-1409F **	11.20	C96-C99 **	2.00	31 *	19.00	94-98 **	3.25
917 **	6.00	1029-1032 **	13.50	1137-1140 IMP **	16.00	1230 **	6.00	1409G **	4.40	C103a **	9.60	31 °	1.80	95 **	0.50
917 IMP **	30.00	1029-1032 IMP **	35.00	1137-1140 S/S **	20.00	1230 IMP **	16.00	1410-1415 **	5.20	C126 IMP **	6.00	32 *	6.40	95 °	0.50
918-923 **	19.00	1029-1032 S/S **	36.00	1137-1140 S/S IMP **	40.00	1233-1236 **	15.00	1416 **	4.40	C130 **	24.00	32 °	3.20	96 *	0.50
918-923 IMP **	30.00	1029-1032 S/S IMP **	55.00	1141 **	8.00	1233-1236 IMP **	18.00	1417-1422 **	6.40	C162 **	5.00	33 *	20.80	97 *	0.50
918-923 S/S **	42.00	1033 **	5.60	1141 IMP **	16.00	1233-1236 S/S **	24.00	1423 **	6.70	C162 IMP **	8.00	33 °	2.80	98 **	0.50
918-923 S/S IMP **	70.00	1033 IMP **	25.00	1144-1149 **	20.00	1233-1236 S/S IMP **	35.00	1424-1429 **	6.40	C163-C165 **	7.20	34 *	8.00	98 °	0.50
924 **	6.00	1034-1039 **	11.00	1144-1149 IMP **	20.00	1237 **	10.00	1430 **	3.35	C163-C165 S/S **	70.00	34 °	2.00	99 **	0.60
924 IMP **	24.00	1034-1039 IMP **	32.00	1144-1149 S/S **	20.00	1237 IMP **	14.00	1438-1440 **	50.00	C167-C168 **	2.55	35 *	12.00	100 **	0.50
925-930 **	18.00	1034-1039 S/S **	42.00	1144-1149 S/S IMP **	32.00	1237A **	12.80	1438-1440 IMP **	135.00	C167-C168 IMP **	13.00	36 *	55.00	100 °	0.50
925-930 IMP **	32.00	1034-1039 S/S IMP **	46.00	1150 **	12.80	1237A IMP **	24.00	1441-1442 **	20.00	C167-C168 S/S **	18.00	37 *	21.60	101 **	0.50
925-930 S/S **	60.00	1040 **	5.60	1150 IMP **	24.00	1237A S/S **	15.00	1441-1442 IMP **	37.50	C167-C168 S/S IMP **	34.00	38 °	40.00	101 °	0.50
925-930 S/S IMP **	70.00	1040 IMP **	16.00	1150 S/S **	24.00	1237A S/S IMP **	24.00	1449A-1449F **	12.80	C169 **	7.00	38 *	68.00	102 **	0.75
930A **	32.00	1041-1046 **	12.00	1150 S/S IMP **	45.00	1238 **	18.00	1449G **	3.20	C169 IMP **	18.00	39 *	300.00	102 *	0.50
930A IMP **	38.40	1041-1046 IMP **	55.00	1151 **	8.00	1238 IMP **	40.00	1450-1455 **	8.00	C171 **	6.40	40 *	275.00	102 °	0.50
930A S/S **	48.00	1041-1046 S/S **	60.00	1151 IMP **	16.00	1239 **	6.00	1456 **	5.60	C171 IMP **	16.00	41 **	0.80	103 **	0.90
930A S/S IMP **	60.00	1041-1046 S/S IMP **	110.00	1152 **	16.00	1239 IMP **	15.00	1460 **	17.60	C174 **	18.00	41 *	0.50	103 °	0.50
931 **	8.00	1047 **	12.80	1152 IMP **	24.00	1240-1245 **	24.00	1461 **	11.20	C174 IMP **	24.00	41 °	0.50	104 *	0.80
931 IMP **	25.60	1047 IMP **	20.00	1153-1158 **	13.00	1240-1245 IMP silver overprint **	24.00	1462-1465 **	12.80	C174 S/S **	24.00	42 **	1.00	104 **	1.60
931A **	25.60	1048-1053 **	25.00	1153-1158 IMP **	16.00	1240-1245 S/S **	80.00	1466-1467 M/S **	51.20	C174 S/S IMP **	24.00	42 *	0.50	105 **	2.40
931A IMP **	48.00	1048-1053 S/S **	90.00	1153-1158 S/S **	20.00	1240-1245 S/S IMP silver overprint **	48.00	1468-1468a **	22.40	C175 **	18.00	43 **	3.00	106 **	1.50
932-937 **	13.60	1048-1053 IMP **	65.00	1153-1158 S/S IMP **	24.00	1240-1245 S/S silver overprint **	30.00	1471-1474 **	12.80	C175 IMP **	24.00	43 *	1.20	107 *	1.00
932-937 IMP **	30.00	1048-1053 S/S IMP **	100.00	1159 **	8.00	1240-1245 silver overprint **	15.00	1475 **	17.60	C176 **	15.00	44 *	1.60	107 **	1.60
932-937 S/S **	90.00	1054 **	8.00	1159 IMP **	11.00	1246 **	24.00	1476 M/S **	19.20	C176 IMP **	24.00	44 °	0.80	107 °	0.60
932-937 S/S IMP **	100.00	1054 IMP **	26.00	1160-1165 **	16.00	1246 IMP silver overprint **	16.00	1477 M/S **	14.40	C176 S/S **	24.00	45 **	3.20	108 *	0.60
937A **	16.00	1055-1060 **	7.80	1160-1165 IMP **	16.00	1246 silver overprint **	8.00	1478-1480 **	19.20	C176 S/S IMP **	24.00	45 *	1.60	108 **	1.60
937A S/S **	12.00	1055-1060 IMP **	25.00	1160-1165 S/S **	20.00	1247-1250 **	13.00	1497 **	26.00	J36-J41 **	3.60	45 °	0.50	109 **	0.80
937A S/S IMP **	28.00	1055-1060 S/S **	20.00	1160-1165 S/S IMP **	32.00	1247-1250 IMP **	16.00	1498 **	6.00	J42-J47 **	3.60	46 *	2.00	110 **	1.50
938 **	8.00	1055-1060 S/S IMP **	65.00	1166 **	17.00	1247-1250 S/S **	24.00	1505 **	P.O.R.	**Guinea-Bissau**		47 *	5.60	110 °	0.60
938 IMP **	32.00	1061 **	7.00	1166 IMP **	24.00	1247-1250 S/S IMP **	26.00	1517-1519 **	40.00	442-448 °	2.80	48 *	11.00	111 **	2.40
939-944 **	12.80	1061 IMP **	18.00	1166 S/S **	15.00	1251 **	10.00	1520 **	12.80	449 °	4.40	48 °	1.40	112 **	4.80
939-944 IMP **	35.00	1062-1067 **	10.80	1166 S/S IMP **	24.00	1251 IMP **	16.00	1521-1523 **	300.00	517-523 **	4.40	49 *	17.60	113 *	7.00
939-944 S/S **	32.00	1062-1067 IMP **	32.00	1167 **	6.40	1252 **	16.00	1521-1523 **	5.60	568-570 °	2.25	50 *	4.00	113 **	11.00
939-944 S/S IMP **	80.00	1062-1067 S/S **	40.00	1167 IMP **	16.00	1252 IMP **	24.00	1524-1525 M/S **	25.60	579-585 **	10.40	51 *	5.20	114 *	13.60
945 **	6.40	1062-1067 S/S IMP **	80.00	1169 **	4.80	1252 S/S **	6.00	1526 M/S **	14.40	625A **	7.60	52 *	14.50	115 **	0.50
945 IMP **	35.00	1068 **	5.60	1169 IMP **	3.60	1252 S/S IMP **	24.00	1527-1528 **	40.00	647-653 **	5.60	53 *	24.00	115 *	0.50
946-951 **	18.00	1068 IMP **	32.00	1170-1171 **	3.60	1253-1256 **	15.00	1529-1530 **	33.60	654 **	6.00	54 *	17.50	116 *	0.50
946-951 IMP **	32.00	1069-1072 **	6.80	1170-1171 IMP **	7.00	1253-1256 IMP **	16.00	1531-1532 **	P.O.R.	742-748 **	9.60	55 °	23.20	116 **	0.60
946-951 S/S **	42.00	1069-1074 **	14.40	1172-1177 **	19.00	1253-1256 S/S **	24.00	1533 **	16.80	787-793 **	10.40	55 *	80.00	117 *	0.50
952 **	8.00	1069-1074 IMP **	36.00	1172-1177 IMP **	24.00	1253-1256 S/S IMP **	26.00	1534 **	5.60	794 **	6.00	56 °	17.60	117 **	0.60
952 IMP **	32.00	1073-1074 S/S **	28.00	1178 **	8.00	1257 **	10.00	1535-1547 **	60.20	827-833 **	12.00	56 *	25.00	118 **	1.00
953-960 **	29.00	1073-1074 S/S IMP **	55.00	1178 IMP **	12.00	1257 IMP **	16.00	1548-1551 **	58.80	827-833 **	9.60	57 *	58.00	118 *	0.60
953-960 IMP **	40.00	1075 **	9.60	1172-1177 S/S **	24.00	1257A **	16.00	1552-1569 **	P.O.R.	827-833 **	9.60	58 *	129.00	119 **	1.25
953-960 S/S **	36.00	1075 IMP **	36.00	1172-1177 S/S IMP. **	24.00	1257A IMP **	24.00	1570-1574 **	P.O.R.	827-833 **	5.60	59 **	10.40	119 *	0.60
961 **	8.00	1076-1080 **	6.40	1178A-E **	11.00	1257A S/S **	15.00	1575-1582 **	8.00	827-833 **	1.90	59 *	5.60	119 °	0.50
961 IMP **	30.00	1081-1086 **	12.80	1178A-E IMP **	20.00	1257A S/S IMP **	24.00	1583 M/S **	9.60	827-833 **	12.80	59-64 *	16.00	120 **	1.50
962-967 **	30.00	1081-1086 IMP **	40.00	1178F **	5.00	1257B **	25.00	1585 **	12.80	834-840 **	10.40	60 **	1.20	121 **	1.20
962-967 S/S **	42.00	1081-1086 S/S **	60.00	1178F IMP **	8.50	1257B IMP **	48.00	1586 **	28.00	841-847 °	4.00	61 **	2.40	122 **	3.00
968 **	9.50	1081-1086 S/S IMP **	80.00	1178G **	6.00	1258-1261 **	45.00	1587-1591 **	70.00	848 °	2.40	61 *	1.40	123 *	0.80
969-972 **	11.20	1087 **	4.80	1178G IMP **	10.00	1258-1261 IMP **	85.00	1592-1599 **	48.30	**Indochina**		62 **	2.40	123 **	1.60
969-972 S/S **	30.00	1087 IMP **	25.00	1179-1182 **	15.00	1262 **	12.00	1600-1601 **	28.00	1 *	156.00	63 *	1.60	123 °	0.50
973 **	6.40	1088-1093 **	13.60	1182 A-I **	P.O.R.	1262 IMP **	35.00	1602 **	P.O.R.	2 *	18.00	64 *	4.80	124 **	2.50
973 IMP **	30.00	1088-1093 IMP **	35.00	1182 J-R **	P.O.R.	1263-1266 **	13.00	1603 **	22.40	2 **	36.00	65 *	1.00	124 *	0.80
974-977 **	16.00	1088-1093 S/S **	22.40	1182S **	3.50	1267 **	10.00	1604 **	40.00	3 *	1.20	66 *	1.75	125 **	3.00
974-977 S/S **	25.00	1088-1093 S/S IMP **	42.00	1182S IMP **	7.50	1267A-1267D **	12.00	1605 **	19.60	4 *	2.00	67 **	3.60	125 *	0.80
978 **	8.00	1094 A **	12.80	1183-1186 **	10.80	1267E **	10.00	1606 **	16.80	5 **	1.60	67 *	2.00	126 **	4.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
126 *	1.20	218 (*)	0.50	C6A **	0.50	J31 *	0.50	O18 **	2.00	4 **	28.80	64 °	0.60	146 **	2.20
127 *	2.00	219 (*)	0.60	C7 **	0.50	J31-43 *	26.00	O19 **	2.00	4 *	13.60	65 **	0.90	147 **	2.25
127 **	3.00	220 (*)	1.00	C8 **	0.50	J32 **	0.60	O20 **	3.60	5 **	40.00	66 **	3.00	148 **	0.60
128 *	2.00	221 (*)	0.60	C9 **	1.60	J32 *	0.50	O21 **	2.40	5 *	20.00	66 *	1.60	149 **	0.60
129 *	2.00	222 (*)	2.25	C10 **	0.60	J33 **	0.80	O22 **	9.60	6 *	155.00	67 **	2.00	150 **	1.00
129 **	4.00	223 (*)	0.50	C10A **	0.50	J34 **	1.00	O23 **	5.60	7 **	64.00	67 *	0.80	151 **	1.80
130 *	2.00	224 (*)	1.20	C11 **	0.50	J34 *	0.60	O23 *	3.60	8 *	22.40	68 **	9.00	152-157 **	25.00
130 **	3.00	225 (*)	0.75	C12 **	1.50	J35 **	1.20	O24 **	3.20	9 *	26.00	69 **	1.60	152-157 *	13.60
131 *	16.00	226 (*)	0.75	C12 *	0.60	J36 **	1.20	O25 *	2.50	10 *	21.60	70 **	27.00	158 *	9.60
132 *	5.00	226A **	1.50	C13 **	1.00	J37 **	1.80	O26 *	14.50	11 *	40.00	70 *	14.40	158 **	18.00
132 °	2.40	226B **	1.00	C13A **	0.50	J38 **	1.00	O27 *	16.50	12 **	72.00	71 **	1.50	158 °	13.60
133 *	8.40	226C **	1.40	C14 **	0.60	J38 *	1.20	O28 *	2.50	12 *	36.00	72 **	5.60	159 **	0.50
134 *	5.50	226D **	1.80	C14 °	0.50	J39 **	2.60	O28 **	4.00	13 **	56.00	73 **	18.00	160-162 *	3.20
134 **	9.00	227 (*)	0.50	C15 **	2.00	J39 *	1.80	O29 *	10.50	14 *	100.00	73 *	9.60	160-162 **	6.00
135 **	12.00	228 (*)	0.75	C15 *	1.00	J40 **	1.80	O30 *	20.00	15 *	40.00	74 **	30.00	163-164 **	7.00
135 *	7.60	229 (*)	0.60	C15 °	0.50	J41 **	3.20	O31 *	30.40	16 *	36.00	75 **	4.80	163-164 *	2.80
135 **	15.00	230 (*)	0.75	C16 *	2.00	J41 *	2.00	O32 *	46.40	17 *	65.00	75 °	2.40	165-166 **	1.80
136 *	10.80	231 (*)	0.60	C16 **	4.00	J42 *	2.00	Q1 *	24.80	18 *	115.00	76 *	9.60	166 A-D **	18.75
137 *	29.00	232 (*)	2.00	C17 *	4.50	J42 **	4.00	Q1 °	9.60	19 **	35.20	76 **	18.00	166 A-D *	8.80
138 *	31.20	233 (*)	1.60	C17 **	7.00	J43 *	9.00	Q1 handstamped *	1200.00	19 *	17.60	77 *	8.00	167-169 **	1.05
138 **	60.00	234 (*)	2.00	C18 **	0.60	J43 **	14.00	Q2 *	45.00	20 **	52.80	77 **	18.00	167-169 °	0.70
140-142 **	25.00	235 (*)	0.60	C18A **	0.50	J44 **	0.50	Q3 °	55.00	20 *	26.40	78 *	4.00	170 **	0.50
140-142 *	11.60	236 (*)	0.80	C18B **	0.50	J44 GP with label "7" **	4.00	Q4 °	45.00	21 *	2.00	78 **	8.00	170 °	0.50
143 **	0.50	237 (*)	0.80	C18C **	0.50	J45 **	0.50	**Inini**		22 **	3.20	79 **	5.00	171-179 **	4.40
144 **	0.50	238 (*)	0.50	C18D **	0.50	J45 GP with label "7" **	4.00	1 **	0.50	22 *	2.00	79 °	2.40	171-179 °	3.60
145 **	0.50	239 (*)	0.80	C18E **	0.50	J46 **	1.60	2 **	0.50	23 **	6.00	80 **	6.00	180 **	0.50
146 **	0.50	241 (*)	2.40	C18F **	0.50	J47 **	1.20	3 **	0.50	23 *	2.80	81 **	1.50	180 °	0.50
147 **	0.50	242 (*)	2.80	C18G **	0.75	J47 GP with label "7" **	9.60	4 **	0.50	24 *	4.40	81 *	0.80	181 **	0.50
148 **	0.50	243 (*)	0.50	C18H **	0.50	J48 **	1.80	5 **	0.50	25 *	9.60	82 *	1.50	182 **	0.50
148 °	0.50	244 (*)	0.50	C18I **	0.50	J48 GP with label "7" **	12.80	6 **	0.50	25 **	22.00	82 **	2.20	182 °	0.50
149 **	0.50	245 (*)	0.50	C18J **	0.50	J49 **	2.40	7 **	0.50	26 *	10.40	83 *	2.00	183-190 **	6.40
149 °	0.50	246 (*)	0.50	C18K **	0.80	J50 *	2.25	8 **	0.50	26 **	24.00	83 **	2.60	183-190 °	4.80
150 **	0.50	248 (*)	0.50	C18L **	1.00	J51 **	3.00	9 **	0.60	26 °	9.60	84 **	1.35	191 **	0.50
150 °	0.50	249 (*)	0.50	C18M **	1.00	J51 *	1.60	10 **	1.50	26 **	24.00	85 **	0.90	192 **	0.50
151 **	9.60	250 (*)	0.50	C18N **	1.60	J51 **	3.00	11 **	0.60	27 *	10.40	86 **	1.60	192 °	0.50
152 **	2.50	251 (*)	0.80	C18O **	2.80	J52 *	2.60	12 **	1.00	27 **	24.00	87 **	1.60	193-195,C17 **	2.60
153 **	0.60	252 (*)	1.80	C19 **	1.60	J52 **	5.50	13 **	0.60	27 °	6.40	88 **	1.40	196 **	0.50
153A **	0.50	253 (*)	0.50	C19 *	1.00	J53 GP **	22.00	14 **	1.20	27 **	24.00	89 **	7.20	197 **	1.20
153A °	0.50	254 (*)	0.50	C19 **	2.00	J54 *	5.00	15 **	0.60	28 **	22.40	90 *	22.00	197 °	1.20
154 **	0.50	255 (*)	0.50	C20-C25 **	10.40	J54 **	7.50	16 **	8.00	28 *	12.80	90 **	32.00	198 **	0.75
154A **	0.50	256 (*)	0.60	C20-C25 *	7.20	J55 *	4.00	17 **	0.60	30 **	22.40	91 *	28.00	198 °	0.60
155 **	0.50	257 (*)	0.60	C26 **	6.40	J55 **	7.50	18 **	2.40	30 °	5.60	91 **	42.00	199 **	0.50
155 °	0.50	257 (*)	0.60	C26 *	4.80	J56 *	19.20	19 **	0.60	31 *	20.00	91 °	20.00	199 °	0.50
156 **	0.50	258 (*)	1.00	C27 **	16.00	J57 **	0.50	20 **	2.00	31 **	45.00	92-95 **	48.00	200 **	0.50
157 **	0.50	259 (*)	0.50	C28 **	16.80	J58 **	0.50	21 **	0.80	32 *	17.60	96 **	0.50	200 °	0.70
157A **	0.50	260 (*)	0.60	CB1 **	44.80	J59 **	0.50	22 **	3.00	32 **	40.00	97 **	0.50	201-204,206 **	2.30
158 **	1.20	261 (*)	0.80	CB2-CB3 **	2.40	J60 **	0.50	23 **	0.60	33 *	17.60	98 **	1.00	205, 207, 209-210 **	7.80
158 °	0.60	262 **	2.00	CB4 **	1.20	J61 **	0.50	24 **	35.00	33 **	40.00	99 **	0.80	208 **	0.90
158A **	0.50	263 **	5.50	CB4 *	1.50	J62 **	0.50	25 **	2.40	34 *	44.00	100 **	2.25	208 °	0.60
158A °	0.50	B1 *	1.60	CB5 **	1.20	J63 **	0.50	26 **	0.80	34 **	100.00	101 **	1.80	210a **	12.80
159 **	8.80	B1 **	4.00	J1 *	14.40	J64 **	0.50	27 **	2.00	35 *	57.60	102 **	1.60	211 **	0.80
159 *	5.60	B1-4 **	19.00	J1 °	16.00	J65 **	0.50	28 **	0.80	35 °	52.00	103 **	3.20	211 °	0.70
160 **	0.50	B1-4 *	8.60	J2 °	17.60	J66 **	0.50	29 **	0.80	35 *	72.00	104 **	12.00	212 **	0.50
161 **	0.60	B2 *	1.40	J2 *	44.00	J67 **	0.50	30 **	0.80	36 *	96.00	105 **	4.80	213 **	0.50
162 **	0.50	B3 **	4.80	J3 *	35.20	J67 °	0.50	31 **	0.80	36 **	215.00	106 **	6.00	213 °	0.50
162 °	0.50	B3 *	2.80	J4 *	35.20	J68 **	0.50	32 °	35.00	37 **	3.50	107 **	4.80	214 **	0.70
163 **	0.50	B4 *	2.80	J4 °	22.40	J69 **	0.50	33 **	2.40	37 *	1.60	108 **	6.00	214 °	0.50
164 **	0.50	B5 *	4.40	J5 **	3.00	J70 **	0.50	34 **	1.00	38 **	3.50	109 **	7.50	215-216 **	1.85
165 **	6.00	B5 **	10.00	J5 *	1.40	J71 **	0.50	35 **	0.80	38 *	2.00	110 **	4.00	217 **	0.50
165A **	0.50	B6 *	4.00	J6 **	3.00	J71 °	0.60	36 **	0.80	39 **	4.80	111 **	6.00	218-220 **	3.60
166 **	0.50	B6 **	9.00	J6 *	1.40	J72 **	0.70	37 **	1.00	39 *	2.40	112 **	0.50	221 **	0.60
166 °	0.50	B7 *	16.00	J7 *	1.60	J72A **	1.80	38 **	1.00	40 **	8.00	113 **	0.50	221 °	0.50
167 **	0.60	B7 **	36.00	J8 *	3.75	J73 *	14.00	39 **	1.40	40 *	4.00	114 **	0.50	222 **	1.20
167 °	0.50	B8 *	1.40	J9 *	3.80	J73 **	21.00	40 **	1.20	41 **	22.00	115 **	0.50	222 °	0.95
168 **	0.60	B8 **	3.00	J9 **	8.50	J74 (*)	0.50	41 *	22.00	41 *	8.80	116 **	0.50	223-226 **	1.70
168 °	0.80	B9 *	2.25	J10 **	3.60	J74-J82 (*)	3.20	41 **	46.20	42 **	0.50	117 **	0.50	223-226 °	0.95
168A **	0.50	B10 *	7.60	J10 *	2.00	J76 (*)	0.50	42 **	12.00	43 **	0.50	118 **	0.50	227 **	0.50
168A °	0.60	B11 *	12.40	J11 *	2.00	J77 (*)	0.50	42 *	8.00	44 **	0.60	119 **	0.50	227 °	0.50
169 **	0.60	B12 **	48.00	J12 *	8.80	J78 (*)	0.50	44-45 **	1.20	44 *	0.50	120 **	0.50	228 **	0.95
169 °	0.80	B12 *	26.40	J13 *	7.60	J80 (*)	0.50	44-45 *	2.00	45 *	1.20	121 **	0.60	228 °	0.95
170 **	1.60	B13 *	256.00	J14 *	15.50	J81 (*)	0.50	46 **	1.60	45 **	2.80	122 **	0.50	229 **	0.90
170 *	1.20	B13 **	575.00	J15 *	30.00	J82 (*)	0.50	47 **	2.00	46 **	0.50	123 **	0.90	229 °	0.50
171-181 *	29.60	B14 **	24.00	J16 *	30.00	O1 *	1.00	48 **	1.20	47 *	4.40	124 **	0.50	230 **	0.80
171-181 **	58.00	B14 *	15.20	J17 °	50.00	O1 **	1.50	49 **	1.60	47 **	5.60	125 **	0.90	230 °	0.50
182 **	1.60	B15-B19 *	68.00	J18 *	2.00	O2 *	1.25	B1-B5 °	210.00	49 **	0.60	126 **	0.60	231-233,239 **	8.00
182-192 **	55.00	B15-B19 **	156.00	J19 *	1.60	O2 **	2.00	B6-B8 **	10.50	50 **	0.80	127 **	0.50	234-238 **	8.40
182-192 *	28.80	B19A-B19C **	7.50	J20 *	4.00	O3 *	1.50	B6-B8 *	7.50	51 **	0.80	128 **	1.00	234-238 °	3.00
184 **	2.00	B19A-B19C *	4.20	J21 *	4.00	O4 *	2.00	B9-B10 **	2.40	52 *	12.00	129 **	0.60	240 **	2.90
188 **	3.60	B20 (*)	1.25	J21 °	1.20	O4 **	3.50	CB1-2 **	3.00	52 **	27.00	130 **	0.80	240 °	0.80
189 **	4.80	B21 (*)	1.20	J22 **	4.00	O5 *	3.00	CB1-2 *	2.50	53 **	0.80	131 **	0.60	241-244 **	4.40
193-198 **	14.40	B21A.B **	3.00	J23 °	2.40	O5 **	4.50	CB3 **	1.20	53 °	0.50	132 **	1.35	241-244 °	1.60
193-198 *	8.80	B21A.B *	1.60	J23 *	8.00	O6 *	3.00	CB3 *	1.00	54 **	6.00	133 **	0.90	245 **	0.65
199 *	9.60	B22 (*)	1.00	J24 *	11.50	O6 **	4.50	J1 **	0.50	54 *	2.40	134 *	9.60	245 °	0.50
199 **	18.00	B23 (*)	0.80	J24 °	2.40	O7 *	1.25	J2 **	0.60	55 *	2.80	134 **	18.00	246 **	0.50
200-202 **	4.80	B24 (*)	0.80	J24 *	11.50	O7 **	2.00	J3 **	1.20	55 **	6.00	135 **	0.50	246 °	0.50
203-204 **	3.20	B25 (*)	0.60	J25 °	2.00	O8 *	3.50	J4 **	0.90	56 **	0.60	136 **	9.00	247 **	0.50
205-208 **	8.00	B26 (*)	0.80	J25 *	2.50	O8 **	6.00	J5 **	1.20	57 **	1.20	137 **	2.40	247 °	0.50
209-209A **	2.40	B27 (*)	0.80	J26 °	6.40	O9 *	4.00	J6 **	1.20	58 **	1.60	138 **	0.50	248 **	0.50
209-209A *	1.60	B28 (*)	0.80	J26 *	14.50	O9 **	6.00	J7 **	1.50	58 *	0.80	139 **	0.50	248 °	0.50
210 (*)	2.20	B29 (*)	0.80	J27 *	3.20	O10 *	2.80	J8 **	1.80	59 *	1.60	140 **	0.80	249 **	0.50
211 (*)	3.00	B30-B31 (*)	1.40	J27 °	2.00	O11 *	2.00	J9 **	13.50	59 **	3.60	141 **	0.50	249 °	0.50
212 (*)	21.60	B32-34 **	1.60	J27 *	4.00	O11 **	3.00	J10 **	3.60	60 **	1.60	141A **	1.50	250 **	0.50
213 (*)	1.80	C1 **	0.50	J28 **	10.40	O12 *	4.00	**Ivory Coast**		61 **	12.00	142 **	1.35	250 °	0.50
214 (*)	2.25	C2 **	0.50	J28 *	5.60	O12 **	6.00	1 **	4.80	62 *	4.80	143 **	0.80	251 **	0.50
214A **	0.50	C3 **	0.50	J28 °	1.60	O14 *	3.50	2 **	6.40	62 **	11.00	144 *	1.60	251 °	0.50
215 (*)	0.80	C4 **	0.60	J29 *	55.00	O15 *	41.00	2 *	5.00	63 *	1.60	144 **	2.00	252 **	2.70
216 (*)	1.75	C5 **	0.60	J30 °	45.60	O16 *	15.00	3 **	11.20	63 **	3.00	145 **	0.60	253-255 **	4.00
217 (*)	0.50	C6 **	0.90	J31 **	0.50	O17 **	2.00	3 *	5.60	64 **	0.60	146 *	1.50	256 **	0.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
256 °	0.50	331 **	0.70	411-412 **	1.60	535 **	0.90	731C-D °	9.60	929A-B **	9.60	1208 **	6.70	C29a **	9.00
257 **	0.60	332 **	2.70	412A **	96.00	536-539 **	0.80	731E-F **	90.00	929C **	3.20	1209 **	6.70	C30 **	2.70
257 °	0.50	333 **	0.90	413 **	1.60	540 **	1.45	732 **	1.10	929D-E **	3.50	1210 **	6.70	C30 °	1.20
258 **	1.10	333 °	0.50	413 °	0.50	541 **	0.70	733 **	0.80	929F-I **	P.O.R.	1211 **	6.70	C31 **	3.20
258 °	0.50	334 **	0.90	414 **	0.80	541 °	0.50	734-735 **	1.45	929J-K **	P.O.R.	1212 **	6.70	C31 °	2.80
259 **	0.50	335 **	0.50	415 **	80.00	542-545 **	3.90	736-737 **	2.25	929J-K °	100.00	1213 **	6.70	C32 **	0.50
259 °	0.50	335 °	0.50	417,375-376 **	12.80	546 **	0.70	737A-C **	260.00	930-932 **	3.20	1214 **	6.70	C32 °	0.50
260 **	0.95	336 **	0.50	418-419 **	1.10	547 **	0.90	738 **	1.60	933-935 **	4.80	1215 **	6.70	C32 IMP **	20.00
260 °	0.70	336 °	0.50	418-419 °	0.50	548 **	0.90	739 **	0.80	936-938 **	3.20	1216 **	6.70	C33 **	4.80
261 **	0.50	342 **	0.90	421-425 IMP **	40.00	549 **	0.50	739A-C **	360.00	939-941 **	9.60	1217 **	6.70	C33 °	3.60
261 °	0.50	343 **	2.70	421-425 S/S IMP **	100.00	549 °	0.50	740-741 **	9.60	942-945 **	14.40	1218 **	6.70	C34 **	1.40
262-269 **	4.80	343 °	1.20	426 IMP **	24.00	550 **	2.40	742-743 **	1.00	946-947 **	8.00	1219 **	6.70	C34 °	0.95
262-269 °	4.00	344-345 **	1.75	427 **	0.55	551-554 **	2.00	744 **	0.80	948 **	1.60	1220 **	9.00	C35 **	1.35
270-271 **	1.50	344-345 °	0.90	427 °	0.50	555 **	0.70	745-749 **	7.20	950 **	3.50	1221 **	9.00	C35 °	0.95
272 **	0.80	346 **	1.60	428 **	0.55	556-558 **	16.00	751-754 **	6.40	951-952 **	10.40	1222 **	9.00	C36 **	4.80
272 °	0.50	346 °	0.50	428 °	0.50	559-560 **	1.60	755 **	3.20	953 **	8.00	1223 **	9.00	C36 °	3.60
273 **	0.60	347 **	1.20	429-431 **	0.90	561-562 **	0.50	756-757 **	6.40	954 **	1.60	1224 **	9.00	C37 **	4.80
273 °	0.50	347 °	0.70	432 **	0.90	563-566 **	8.80	758 **	1.60	955 **	0.80	1225 **	9.00	C37 °	3.60
274 **	4.40	348 **	1.60	432 °	0.50	567-571 **	20.00	759-762 **	3.20	956, 957-962 **	12.80	1226 **	9.00	C38-C40 **	6.00
274 °	0.60	354 **	0.50	433 **	1.60	572-573 **	0.80	763 **	0.80	956A-B **	45.00	1227 **	9.00	C40a **	7.20
275 **	0.50	356 **	0.50	433 °	0.50	574 **	0.50	764-767 **	44.00	963-965 **	4.80	1228 **	9.00	C41 **	1.40
275 °	0.50	356 °	0.50	434-438 **	8.80	575 **	0.80	768 **	0.85	963-965 **	10.40	1229 **	9.00	C41 °	1.00
276 **	0.80	357 **	0.55	434-438 °	2.15	576 **	0.70	769 **	1.10	966 **	8.00	1230 **	9.00	C42 **	3.35
276 °	0.50	357 °	0.50	439 **	6.40	577 **	1.60	769A-769C **	P.O.R.	967 **	0.80	1231 **	9.00	C42 °	1.20
277 **	1.20	358 **	0.50	439 °	2.40	578-580 **	6.40	770-771 **	2.70	968-972 **	4.00	1232 **	9.00	C43 **	1.75
277 °	0.50	358 °	0.50	440-444 **	8.80	580A-580D **	960.00	772-775 **	3.70	973-974 **	4.80	1233 **	9.00	C43 °	0.60
278 **	0.70	359 **	0.50	445 **	0.50	581-582 **	0.80	776-780 **	6.00	975-978 **	19.20	1234 **	9.00	C44 **	1.80
278 °	0.50	359 °	0.50	445 °	0.50	583-584 **	1.60	781 **	0.85	979 **	4.80	1235 **	9.00	C44 °	0.70
279 **	0.70	360 **	0.50	446 **	0.80	585-588 **	4.00	782 **	3.20	980-981 **	3.20	1236 **	9.00	C45 **	7.20
279 °	0.50	360 °	0.50	446 °	0.60	589 **	4.80	783-792 **	4.00	982-983 **	3.20	1237 **	9.00	C45 °	3.85
280 **	0.70	361 **	1.75	446A-D **	640.00	590-592 **	6.00	788 **	0.50	984-986 **	6.40	1238 **	9.00	C47 **	1.75
280 °	0.50	361 °	0.60	447 **	0.55	593-595 **	2.40	793 **	1.10	987-990 **	8.00	1239 **	9.00	C47 °	0.70
281 **	0.50	362 **	0.50	447 °	0.50	596 **	4.00	794-798 **	8.00	991-994 **	9.60	1240 **	9.00	C48-C49 **	5.70
281 °	0.50	362 °	0.50	447A °	50.00	597-599 **	2.40	799-801 **	7.20	995-997 **	6.70	1241 **	9.00	C50 **	16.00
282-284 **	1.50	363 **	0.50	447A-D **	400.00	600-604 **	4.80	802-804 **	10.40	998-1001 **	6.00	1242 **	9.00	C50 °	4.00
282-284 °	0.50	363 °	0.50	447A-D °	192.00	605 **	2.00	807-813 **	2.90	1002 **	4.80	1243 **	9.00	C51 **	2.55
285-286 **	6.80	364 **	1.60	447B °	50.00	606 **	0.50	815 **	1.60	1003-1005 **	3.20	1243A **	0.95	C51 °	0.95
285-286 °	1.40	364 °	0.50	448-450 **	3.20	607 **	0.50	815 °	0.50	1006-1008 **	6.40	1243B **	9.00	C52 **	3.70
287 **	0.70	365 **	0.50	448-450 °	1.20	608-610 **	1.20	820-821 **	3.05	1009-1011 **	6.40	1259-1261 **	9.60	C52 °	1.20
287 °	0.50	365 °	0.50	450a **	8.00	611-615 **	6.40	822-823 **	2.40	1012-1014 **	6.40	1262-1265 **	11.20	C53 **	6.00
288 **	0.55	366 **	0.50	451-454 **	4.00	616 **	5.60	824 **	1.60	1012-1015 **	6.40	1265A-D **	4.80	C53 °	3.80
288 °	0.50	366 °	0.50	455 **	1.05	617-618 **	1.20	825-826 **	2.70	1015-1018 **	9.60	1363 **	4.80	C54 **	1.85
289 **	0.50	367 **	0.70	455 **	2.40	619-621 **	12.00	825-826 IMP **	40.00	1019-1021 **	25.60	1364-1365 **	1.60	C54 °	1.20
289 °	0.50	367 °	0.50	455 °	0.50	622 **	0.50	827 **	1.35	1022-1024 **	3.20	B1 **	1.40	C55 **	9.60
290 **	0.70	368 **	0.55	456-457 **	1.75	623 **	0.50	828-829 **	4.80	1025-1026 **	3.20	B2 *	13.60	C55 °	4.00
290 °	0.50	368 °	0.50	458 **	0.55	624-627 **	12.80	830 **	1.60	1027-1028 **	3.20	B2 **	26.00	C56-C57 **	11.20
291-293 **	2.00	369 **	0.80	458 °	0.50	628 **	4.00	831-832 **	1.60	1029 **	3.20	B3-B7 *	68.00	C56-C57 °	3.20
291-293 °	0.80	370 **	0.50	459 **	0.50	629 **	0.80	833 **	1.60	1030-1033 **	7.20	B3-B7 **	156.00	C58 **	2.10
294 **	0.90	370 °	0.50	459 °	0.50	630 **	0.70	841-842 **	3.20	1034-1035 **	4.80	B4 °	14.40	C58 °	1.20
294 °	0.50	371 **	0.50	460-464 **	11.20	631-634 **	3.20	843-844 **	2.90	1036-1039 **	5.60	B4 **	31.20	C61 **	3.00
295 **	0.90	371 °	0.50	465 **	2.40	631-634 °	2.00	845 **	1.35	1040-1042 **	6.40	B8-B11 **	68.00	C61 °	1.45
295 °	0.50	373-374 **	3.20	466-470 **	6.00	635 **	2.40	846 **	1.00	1043 **	9.60	B12-B14 **	6.00	C62 **	6.00
296 **	2.55	373-374 °	0.50	471 **	4.00	636-637 **	3.20	847 **	1.35	1044-1047 **	9.60	14A **	0.80	C62 °	3.00
296 °	0.80	378-379 **	1.20	472-475 **	41.60	638-639 **	3.20	848-852 **	4.80	1048-1050 **	6.70	B15 **	0.50	C63 **	5.60
297 **	0.95	380-382 **	2.25	476-479 **	6.60	640-641 **	0.80	853 **	1.35	1051-1056 **	6.00	B15 °	0.70	C63 °	1.80
298 **	0.65	380-382 °	0.80	476-479 °	1.20	642-644 **	1.20	854 **	1.20	1057-1059 **	4.80	B16 **	0.60	C64-C65 **	6.80
298 °	0.50	383 **	0.55	447D **	50.00	645 **	3.20	855 **	1.75	1057-1059 DeLS	200.00	B17 **	1.50	C66-C69 **	4.00
299 **	1.20	383 °	0.50	480-481 **	0.50	646-650 **	19.20	856 **	1.00	1060-1063 **	9.60	B18 **	1.60	C70 **	4.00
299 °	0.50	384 **	0.90	480-481 °	0.50	651-655 **	2.40	857-861 **	4.00	1064-1065 **	4.80	B19 **	2.10	C70A-B **	88.00
299A-F **	160.00	384 °	0.50	482-483 **	3.20	656 **	2.80	862 **	3.20	1066-1078 **	16.00	B20 **	1.60	C71-C75 **	17.60
299E **	80.00	385,C59-C60 **	8.80	484 **	6.40	657-660 **	6.60	863-865 **	4.00	1079-1080 **	2.40	B21 **	1.60	C71-C75 °	3.85
299F **	80.00	386 **	1.60	485 **	1.30	661 **	1.60	866-867 **	2.70	1081-1084 **	14.40	B22 **	16.00	C76-C79 **	8.00
300 **	2.00	386 °	0.50	486 **	0.90	662-666 **	3.20	868 **	1.45	1085-1088 **	12.80	B23 **	8.00	C80 **	5.20
300 °	0.50	387 **	0.50	486 °	0.50	662A **	0.80	869-870 **	2.40	1089 **	3.20	B24a **	6.40	C81-C84 **	6.40
301, 303, 311 **	3.00	388 **	1.50	487-488 **	1.10	662B **	0.50	871-873 **	11.20	1090-1092 **	9.60	B27 **	1.60	C85 **	4.00
301, 303, 311 °	0.60	389 **	0.50	489 **	0.80	666A **	50.00	874 **	1.60	1093 **	4.80	B28 **	4.80	C86-C89 **	8.00
302, 309, 313 **	6.80	389 °	0.50	489 °	0.50	666B **	16.00	875 **	1.60	1094-1097 **	19.20	B34-B35 **	4.80	C90-C92 **	4.80
302, 309, 313 °	2.05	390-391 **	0.70	490-492 **	10.80	666B-C **	80.00	876 **	1.00	1098-1101 **	6.40	B35-37 **	9.60	C93-C96 **	16.00
304, 306, 310 **	5.60	390-391 °	0.50	493-494 **	6.80	667 **	0.90	877-878 **	9.60	1102-1105 **	11.20	B36-37 **	4.80	C97-C98 **	19.20
304, 306, 310 °	1.55	392 **	1.75	495-497 **	3.35	668 **	0.80	879-880 **	3.20	1106-1108 **	4.80	C1-5 **	8.00	C97-C98 °	4.00
305, 307, 312 **	7.20	392 °	0.70	498 **	0.95	669-672 **	6.40	881 **	1.20	1109-1112 **	11.20	C6 **	0.50	C99-C103 **	5.20
305, 307, 312 °	2.00	393 **	0.90	498 °	0.50	673 **	1.60	882 **	1.00	1113 **	5.10	C7 **	0.50	C104-C108 **	10.40
308,314 **	4.00	393 °	0.50	499-502 **	7.20	674-678 **	9.60	883 **	1.00	1114 **	8.00	C8 **	0.60	C109 **	8.00
308,314 °	1.30	394-395 **	1.60	503 **	0.90	679 **	0.65	884 **	0.90	1117-1120 **	4.80	C9 **	0.60	C110-C113 **	16.00
315 **	0.95	396 **	0.70	504 **	0.55	680-682 **	6.80	885-886 **	3.35	1121-1125 **	P.O.R.	C10 **	0.60	C114 **	9.60
316 **	0.55	396 °	0.50	504 °	0.50	682A-B **	190.00	887 **	3.20	1126-1127 **	40.00	C11 **	1.20	C115-C118 **	7.60
316 °	0.50	397 **	0.70	505 **	0.55	683-685 **	4.80	888 **	0.80	1128-1131 **	30.00	C12 **	1.00	C119 **	8.40
317 **	0.50	397 °	0.50	505 °	0.50	693 **	0.50	889 **	1.30	1132-1133 **	40.00	C13 **	1.60	C120-C123 **	20.80
317 °	0.50	398 **	0.90	506-508 **	1.50	694-696 **	4.00	890 **	0.80	1134 **	20.00	C14-C16 **	8.80	C124-C127 **	20.80
318,C46 **	4.40	399 **	7.60	509-511 **	1.60	698-701 **	7.20	891-892 **	1.60	1135 **	4.00	C14-C16 °	5.60	4 **	1.20
319-320 **	1.45	400 **	3.20	509-511 °	1.20	702 **	1.60	893 **	4.40	1135-1138 **	100.00	C18 **	0.70	4 *	0.80
319-320 °	0.50	400 °	0.50	512-513 **	6.40	703-705 **	150.00	894 **	6.40	1141-1142 **	40.00	C18 °	0.70	1-3 **	4.50
321 **	0.95	401 **	0.55	512-513 °	2.40	706 **	0.90	895 **	3.20	1143-1144 **	40.00	C19-C20 **	8.00	1-3 *	2.40
321 °	0.50	401 °	0.50	514-517 °	2.10	707 **	0.90	896-898 **	6.40	1176-1177 **	40.00	C19-C20 °	6.00	1-3 **	4.80
322 **	1.60	402 **	6.40	514-518 **	6.40	708-709 **	2.40	899 **	3.20	1183-1184 **	40.00	C21 **	1.10	J1 **	9.60
322 °	0.50	402 °	0.50	519 **	5.60	710-711 **	1.50	900-901 M/S **	54.40	1185-1186 **	40.00	C21 °	0.95	J1 *	4.80
323 **	0.55	403 **	1.60	519A-C **	72.00	712 **	1.60	902-905 **	11.20	1196 **	6.70	C22 **	0.80	J1 °	4.80
323 °	0.50	403 °	0.50	519D-E **	68.00	713-714 **	1.70	906-907 **	9.60	1197 **	6.70	C23-C24 **	7.20	J2 **	9.60
324 **	0.70	404-406 **	3.35	519D-E °	12.00	715 **	0.90	908-909 **	2.55	1198 **	6.70	C23-C24 °	2.80	J2 *	6.00
324 °	0.50	404-406 °	1.45	520 **	0.50	716-717 **	2.00	910-913 **	7.05	1199 **	6.70	C25 **	1.75	J2 °	4.80
325-326 **	1.30	407 **	0.90	521 **	0.55	718-719 **	2.00	914 **	3.05	1200 **	6.70	C26 **	0.60	J3 *	5.60
325-326 °	0.60	407 °	0.50	521 °	0.50	720-721 **	2.25	915 **	0.80	1201 **	6.70	C26 °	0.50	J4 *	9.60
327 **	0.50	408 **	1.60	521A-B **	400.00	722, 724, 726, 728 **	8.40	916-917 **	6.10	1202 **	6.70	C27 **	2.25	J4 °	9.60
328 **	1.60	408 °	0.50	521A-B °	192.00	723, 725, 727, 729 **	10.40	918-919 **	3.20	1203 **	6.70	C27 °	0.95	J5 *	9.60
328 °	0.50	409 **	0.50	522-526 **	6.00	730 **	2.25	920-923 **	6.00	1204 **	6.70	C28 **	2.00	J5 °	9.60
329 **	1.60	409 °	0.50	527 **	3.60	731 **	0.80	924 **	3.20	1205 **	6.70	C28 °	1.45	J6 *	9.00
329 °	0.50	410 **	0.65	528-533 **	8.80	731A-B **	160.00	925 **	4.80	1206 **	6.70	C29 **	1.35	J7 *	33.60
330 **	0.70	410 °	0.50	534 **	0.50	731C-D **	120.00	926-929 **	5.20	1207 **	6.70	C29 °	1.45	J7 °	42.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
J8 *	46.00	126-128 **	1.50	373-378 **	9.60	788-794 **	5.60	1123-1126 **	P.O.R.	1442-1445 **	19.20	C7-C12 **	28.80	29 *	P.O.R.
J8 °	36.80	128a **	15.00	379-384 **	8.00	795 **	3.20	1127-1129 **	11.20	1445a **	40.00	C14-C19 **	28.00	30 *	2.00
J9-16 **	11.20	129-132 **	3.20	385 **	4.40	796-796F **	5.60	1130-1134 **	6.10	1446-1449 **	22.40	C27-C30 **	6.00	30 **	4.00
J9-16 *	6.00	133-136 **	2.30	386-391 **	7.20	796G **	8.00	1135-1138 **	13.60	1451-1454 **	19.20	C31-C34 **	3.10	31 *	2.40
J17-18 **	7.20	136a **	2.00	392 **	3.20	797-803 **	5.70	1139-1142 **	5.60	1454a **	14.00	C35-C38 **	2.80	31 **	4.60
J17-18 *	4.80	137-140 **	2.55	399-404 **	6.40	804 **	3.35	1143-1147 **	8.00	1455-1460 **	12.80	C39-C42 **	3.00	32 *	3.00
J19-J23 **	0.60	140a **	2.00	405-410 **	5.70	805-811 **	9.60	1148 **	6.40	1458-1466 **	59.20	C45a **	2.80	32 **	4.60
J24-J28 **	1.35	141-144 **	2.50	411-412 **	P.O.R.	812 **	6.40	1149-1153 **	5.60	1470-1472 **	17.60	C45a IMP **	36.00	33 *	2.00
J29-J33 **	1.50	145-147 **	1.55	413-418 **	4.70	813-819 **	5.60	1154 **	6.40	1473-1476 **	17.60	C47-C51 **	8.00	34 *	P.O.R.
J34-J37 **	11.20	148-151 **	8.00	419-425 **	4.90	820-826 **	5.30	1155-1159 **	11.20	1477 **	9.60	C53a **	3.20	35 *	5.00
M1 **	2.10	152-155 **	4.80	421 °	0.50	827-831 **	9.60	1160 **	8.00	1478-1480 **	11.20	C56-C57a **	33.00	36 *	6.80
M1 °	1.60	156-159 **	12.00	426 **	2.40	832-833 **	8.80	1160 **	2.80	1481-1482 **	6.40	C62-C63 **	2.40	37 *	10.40
O1-O4 **	3.60	160-162 **	2.15	427-428 **	4.15	834-838 **	11.20	1161-1163 **	5.60	1483 **	P.O.R.	C64 **	P.O.R.	38 *	18.00
Q1 *	70.00	162a **	3.60	428A **	4.00	839-841 **	8.00	1164-1168 **	5.70	1484 **	6.40	C68 **	4.00	39 *	1.50
Q2 *	70.00	163-167 **	3.60	429-434 **	5.45	842-847 **	5.30	1169 **	6.40	1485-1486 **	17.60	C72-C74 **	6.80	39 **	2.00
Q2 **	196.00	167a **	3.20	435 **	4.00	848 **	4.80	1170-1173 **	6.80	1487-1488 **	6.40	C80-C82 *	P.O.R.	40 *	2.40
Q3 *	185.00	168-170 & C52-C53 **	4.50	436-441 **	5.70	849-854 **	12.00	1174-1177 **	5.60	1489-1492 **	12.00	C85-C86 **	2.70	41 *	1.60
Q4 *	130.00	171-173 **	9.60	442-447 **	6.40	855 **	1.60	1178-1182 **	6.00	1493 **	12.80	C91-C93 **	6.40	41 **	3.00
Q7 *	20.80	174-177 **	3.20	448 **	4.00	856-859 **	4.65	1183 **	6.40	1494 **	1.60	C94-C95 **	2.40	42 *	4.40
Q7 *	40.00	178-181 **	3.00	449-457 **	7.60	860-865 **	5.70	1184-1186 **	11.20	1495-1498 **	14.40	C96-C100 **	5.20	43 *	2.00
Q8 *	60.00	182-183 **	5.60	459-464 **	5.60	866 **	3.20	1187 **	4.00	1499 **	P.O.R.	C104-C105 **	2.40	44 *	3.50
Q11 *	30.00	184-189 & C56-C57 **	19.60	465 **	3.20	867-869 **	8.00	1188-1191 **	7.70	1500-1502 **	8.00	C108-C109 **	2.90	44 **	5.00
Q12 *	35.00	190-191 **	P.O.R.	466 **	3.60	870-875 **	5.35	1192-1194 **	5.60	1503-1507 **	9.60	C111-C113 **	6.40	45-48 *	144.00
Q17 *	40.00	192-193 **	8.00	467-472 **	5.60	876 **	4.00	1195 **	4.80	1508-1511 **	8.00	C115 **	4.80	45-48 **	260.00
Q21 *	308.00	194-195 **	2.40	473-478 **	5.60	877-881 **	6.00	1196-1199 **	11.20	1511a **	P.O.R.	C115a **	6.40	49 *	3.50
Q21 **	616.00	196 & C65-C66 **	9.60	479 **	4.00	883-889 **	6.55	1200-1202 **	6.40	1512-1526 **	40.00	C120-C121 **	30.40	49 **	5.00
Q24 °	200.00	197-198 & C67 **	P.O.R.	480 **	3.20	889A **	3.20	1203-1206 **	9.60	1527-1530 **	9.60	J1-J7 **	4.80	51 **	1.00
Q24 *	280.00	199-200 **	3.60	481-486 **	6.00	890-894 **	5.20	1207 **	8.00	1531-1533 **	8.00	J8-J11 **	8.00	52 **	1.00
Q25 °	280.00	201-202 & C69 **	3.20	487-492 **	6.40	895-898 **	9.60	1208-1212 **	6.00	1533a **	8.40	**Laos (Pathet Lao)**		53 **	1.60
Q26 *	48.00	201-202 & C69 IMP **	20.00	493-498 **	11.20	899-901 **	12.00	1213-1216 **	4.80	1534 **	1.60	1-4 **	19.20	54 **	3.50
Q27 °	48.00	203-204 & C70-C71 **	8.00	499-501 **	6.40	901A-G **	9.60	1217-1220 **	P.O.R.	1535-1545 **	17.60	5-8 **	22.80	55 **	5.00
Q27 *	84.00	205-206 & C75 **	5.20	502-504 **	3.60	902-907 **	6.00	1221-1225 **	5.45	1546-1547 **	3.20	**Latakia**		56 *	1.80
Q28 °	48.00	207-208 & C76 **	11.20	505-508 **	4.80	907A **	3.20	1226 **	6.40	1548-1549 **	5.25	1 *	1.50	56 **	3.60
Q28 *	84.00	209-211 **	2.40	509-515 **	6.10	908-913 **	14.90	1227-1230 **	9.60	1550-1551 **	2.55	1 **	2.50	57 **	4.00
Q29 °	48.00	212-213 **	1.60	516 **	3.60	914 **	3.20	1231-1235 **	6.00	1552 M/S of 8 **	14.40	2 *	2.00	57 *	2.20
Q29 **	168.00	214-215 **	1.60	521-524 **	14.40	915-920 **	9.60	1236 **	4.00	1552 strip of 8 **	12.80	2 **	3.00	58 **	4.00
Q30 **	980.00	216-218 & C79 **	6.80	521-527 **	17.60	921 **	2.80	1237-1241 **	4.15	1554 **	3.20	3 *	1.50	59 *	3.20
Q31 *	490.00	219-222 & C83 **	11.50	528 **	3.60	922-925 **	8.00	1242 **	4.00	1555 M/S of 12 **	5.75	3 **	2.50	59 **	6.00
Q34 *	360.00	223-225 & C84 **	4.80	529-534 **	7.20	926-931 **	6.55	1243-1246 **	5.60	1556-1559 **	8.00	4 *	2.00	60 **	6.60
Q35 **	1152.00	223a **	2.00	535-537 **	3.20	932 **	2.80	1250-1253 **	8.00	1563 **	6.40	4 **	3.00	61 **	12.00
Q36 *	900.00	226-227 & C87 **	P.O.R.	538-544 **	6.90	933-938 **	5.45	1254-1258 **	4.80	1564a **	P.O.R.	5 *	1.50	62 *	13.20
Kenya		228-229 & C88 **	2.80	545 **	3.20	939 **	1.60	1257-1249 **	9.60	1565 **	19.20	5 **	2.50	62 **	25.00
1-14 **	25.60	230-232 & C89 **	8.00	546-552 **	6.40	940-941 **	3.20	1259 **	3.00	1566 **	11.20	6 **	2.40	63 **	1.60
247-261 **	20.00	233-234 & C90 **	3.60	553 **	4.80	942-945 **	12.30	1260-1264 **	4.80	1567-1568 **	6.40	7 *	3.00	63 *	1.00
350-354 **	28.80	235-236 & C101-C102 **	4.00	554-560 **	5.70	946-948 **	14.40	1265-1267 **	9.60	1569-1579 **	9.70	7 **	2.50	64 *	1.20
384-387 **	8.80	237-238 & C103 **	3.20	561-567 **	6.90	949-954 **	8.15	1268-1272 **	4.80	1580-1583 **	3.85	8 *	2.40	64 **	3.00
468 **	12.00	239-240 **	3.20	568 **	2.70	955-958 **	11.20	1273 **	4.00	1584-1586 **	3.35	9 *	3.00	65 **	2.40
468 **	2.90	241 & C106-C107 **	6.40	569-575 **	6.10	959-964 **	7.35	1274-1277 **	6.00	1587-1589 **	8.00	10 *	4.50	65 *	1.60
Kenya, Uganda and Tanzania		242-243 & C110 **	3.20	576 **	4.80	965 **	3.20	1278-1280 **	4.00	1590-1593 **	3.60	11 *	4.50	66 **	2.40
176-179 **	3.45	244-245 & C114 **	3.60	577-583 **	6.40	966-971 **	14.40	1281-1283 **	9.60	1594-1597 **	3.60	12 *	3.60	66 *	2.00
209-212 **	2.40	246-248 & C116 **	8.90	584-590 **	11.20	972 **	3.20	1284-1288 **	3.60	1598-1601 **	6.40	13 *	6.00	67 **	7.20
235-236 **	5.60	249-250 & C117 **	4.80	591-597 **	6.40	973-978 **	11.20	1289-1291 **	3.10	1603-1606 **	6.40	13 **	11.00	67 *	6.00
235-236 **	10.40	251-252 & C118 **	8.00	598 **	4.00	979 **	3.00	1292-1295 **	3.60	1607 **	4.80	14 *	7.50	68 **	3.20
235-236 **	0.50	253-255 & C119 **	5.90	599-600 **	4.80	979 **	2.40	1296-1300 **	3.60	1608-1615 **	20.80	15 *	P.O.R.	68 *	2.50
Laos		256-257 **	3.75	601-607 **	9.60	980-982 **	17.60	1301 **	2.00	1618 **	3.35	16 *	P.O.R.	69 **	4.00
1-3, 5-7, 9, 11, 13-14, 16-18	36.00	258-260 **	6.40	608-611 **	9.60	983-985 **	7.70	1302-1304 **	9.60	1619-1620 **	4.00	17 *	6.00	69 *	3.50
4, 8, 10, 12, 15 **	6.80	261-263 **	P.O.R.	612-618 **	7.35	986-989 **	7.75	1304 A-D **	6.40	1624 **	2.80	18 *	14.00	70 **	4.00
18-22 & C5-C6 **	24.00	264-265 **	0.80	619 **	4.00	990-993 **	16.00	1305-1310 **	8.00	1625 Bo4 **	8.00	19 *	14.00	70 *	3.50
23-24 **	3.60	265a **	4.80	620-626 **	6.70	994-997 **	9.60	1311 **	8.00	1625 M/S **	32.00	20 *	28.00	71 *	4.00
25-26 & C13 **	240.00	266-266E **	10.40	627-633 **	8.15	998-1003 **	5.20	1312-1317 **	16.00	1625-1626 **	3.20	21 *	25.00	71 **	6.00
27 °	2.80	266-266E IMP **	48.00	633A-E **	P.O.R.	1004 **	4.40	1318 **	8.00	1626-1629 **	2.65	21 **	39.00	72 **	0.60
27-C29 & C20-C21 **	43.20	266-266E S/S **	52.00	634-636 **	8.00	1004A **	3.20	1318 **	5.60	1633-1636 **	7.20	22 *	70.00	72 *	0.50
30-33 & C22-C23 **	12.00	266H **	12.00	637-643 **	5.75	1005-1008 **	7.35	1318A-C **	6.40	1637-1640 **	5.60	22 **	105.00	73 *	0.50
34-36 & C24-C26 **	19.20	266I **	24.00	644 **	3.00	1015 **	3.20	1319-1321 **	6.40	1641-1643 **	4.40	C1-11 *	183.00	74 *	0.50
37-40 **	8.00	267-267E **	12.00	645-649 **	6.40	1015A-E **	6.50	1322-1327 **	16.00	1645-1648 **	4.40	J1 *	35.00	75 *	0.60
41-47 **	16.00	267-267E IMP **	70.00	650-656 **	9.60	1016-1017, 1022-1023, 1025 *	6.40	1328 **	6.00	1658-1660 **	4.40	J2 *	35.00	75 **	1.25
48-51 **	2.25	267-267E S/S **	60.00	657-663 **	6.15	1018-1021 & 1024 **	6.10	1329-1334 **	16.00	1661-1662 **	4.00	**Lebanon**		76 *	1.75
48-51 °	1.20	268-268C **	6.40	664 **	2.40	1026 **	3.20	1335 **	16.00	1663-1664 **	3.20	1 **	2.60	77 **	2.40
52-55 **	2.40	270-271 **	2.40	664 °	2.40	1027 **	6.40	1336-1340 **	3.70	1665-1667 **	3.30	2 *	1.60	77 *	2.00
56-59 **	1.60	271a **	1.80	665 **	P.O.R.	1028-1031 **	12.80	1341-1346 **	16.00	1678 **	3.20	2 **	3.00	78 *	2.50
60-65 **	5.60	272-276 **	8.00	666-668 **	10.40	1032-1036 **	13.10	1347 **	6.60	1679-1679B **	4.30	3 *	2.00	79 *	2.50
66-69 **	6.00	276a **	6.40	669-672 **	8.00	1037 **	3.35	1348-1353 **	14.40	1679H **	7.20	4 *	P.O.R.	79 **	4.00
70-73 **	2.80	277-282 **	6.40	673-674 **	4.00	1038-1042 **	15.20	1348-1353 °	2.55	1680 **	4.00	5 *	1.60	80 *	9.60
74-76 **	2.55	283-286 **	3.70	675-676 **	4.00	1043 **	4.80	1354 **	6.80	1683-1685 **	10.80	6 *	7.50	80 **	18.00
77-80 **	4.00	283-286 IMP **	8.75	677-683 **	5.20	1044-1048 **	12.80	1354 °	4.80	1686-1687 **	6.40	7 *	4.50	81 *	1.25
81-84 **	3.20	287-292 **	7.35	684 **	P.O.R.	1048A-E **	7.20	1355-1358 **	3.70	1688 **	6.40	8 *	3.20	82 *	1.25
84a **	3.00	291-292a **	9.60	684A-B **	4.80	1048F **	1.80	1359 **	12.80	1689-1692 **	5.60	9 *	2.40	82 **	2.00
85-87 **	2.40	293-297 **	P.O.R.	685-691 **	5.60	1049-1051 **	5.10	1359a-1359j **	12.80	1715-1716 **	9.60	10 *	6.40	83 *	1.50
87a **	6.40	298-300 **	P.O.R.	692-698 **	9.60	1052-1056 **	6.80	1359j S/S **	12.80	1722 **	14.40	11 *	13.00	84 *	8.00
88 **	1.30	301-306 **	12.80	699-705 **	8.00	1057 **	6.40	1363 **	6.40	1727-1732 **	25.60	12 *	13.00	84a *	13.60
89-91 **	2.00	304-305 **	3.20	706 **	2.90	1058-1062 **	12.80	1366-1368 **	9.60	1766-1769 **	11.20	13 *	18.00	86 **	0.80
91a **	1.60	306-309 **	4.80	707-713 **	6.40	1062A **	3.20	1373-1374 **	6.40	1771-1774 **	8.00	14 *	26.40	86 *	0.60
92-95 **	3.60	310-311, 313, 315 **	8.75	714 **	2.40	1063-1066 **	11.20	1375-1378 **	9.60	1775-1777 **	8.00	14 **	50.00	87 **	2.80
95a **	3.60	312, 314, 316 **	8.00	715-721 **	9.60	1067-1071 **	14.40	1379-1381 **	11.20	1780-1783 **	11.20	15 *	2.40	87 *	1.80
96-99 **	2.20	317-320 **	P.O.R.	722-728 **	9.60	1072 **	6.40	1387-1389 **	36.80	1784-1786 **	6.40	16 *	4.00	88 **	2.00
99a **	11.20	321-324 **	P.O.R.	729-735 **	8.00	1073-1076 **	9.60	1390-1392 **	P.O.R.	1788-1789 **	9.60	17 *	3.50	89 **	3.20
100 & C43-C45 **	3.60	325-328 **	3.35	736 **	3.20	1078-1081 **	12.80	1393 **	24.00	1789a **	12.80	18-21 *	144.00	89 *	2.00
101-103 & C46 **	16.00	329-332 **	8.00	737-743 **	5.70	1082-1084 **	11.20	1398-1399 **	17.60	1790-1792 **	14.40	18-21 **	260.00	90 *	4.50
104-107 **	4.80	333-335 **	4.80	744 **	4.00	1085-1089 **	11.20	1400-1402 **	108.80	1840 **	8.00	22 **	4.00	90A *	116.00
108 **	0.65	335a **	8.00	745-751 **	5.60	1090 **	6.40	1403-1404 **	22.40	B1-3 **	8.80	22 *	2.40	90A **	215.00
109-111 **	2.55	336 **	6.80	752-754 **	6.40	1091-1094 **	12.80	1405 **	22.40	B4-5 **	4.80	23 *	1.50	91 *	1.60
111a **	0.80	337-342 **	9.60	755-757 **	6.40	1095-1097 **	11.20	1408-1411 **	24.00	B6-8 **	2.90	23 **	2.00	91 **	3.00
112-113 **	0.90	343-345 **	9.60	758-764 **	5.60	1098-1102 **	12.80	1418-1420 **	14.40	B8a **	2.80	24 *	1.50	92 *	3.00
114 **	0.90	346-351 **	11.20	765 **	4.80	1103-1106 **	14.40	1421-1422 **	12.80	B9-11 **	3.05	24 **	2.60	93 **	7.20
114a **	6.40	352-354 **	P.O.R.	766-772 **	5.60	1107-1111 **	11.20	1428-1431 **	14.40	B11a **	2.20	25 *	2.00	93 *	4.40
115-117 **	1.25	355-360 **	9.60	773 **	3.20	1112 **	6.40	1433-1434 **	11.20	B12-B17 & CB1-CB2 **	12.80	26 **	2.40	94 **	8.00
118-121 **	2.80	361-366 **	8.00	774-780 **	6.00	1113-1117 **	6.40	1435-1437 **	16.00	C1 **	0.50	27 *	2.80	94 *	5.20
122-125 **	6.30	367-372 **	4.95	781-787 **	5.75	1118-1122 **	11.20	1438-1441 **	16.00	C2-C4 **	7.20	28 *	2.50	95 *	15.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
95A *	14.40	152-154 **	8.00	C54 *	3.20	1210-1212 **	4.40	21 *	200.00	71 °	16.80	132 *	20.00	206 **	1.20
96 **	3.20	153 *	1.80	C55 **	65.60	1210-1212 **	7.20	22 *	275.00	72 *	32.00	132 °	20.00	207 **	1.20
96 *	2.00	154 *	2.40	C55 *	44.00	1210-1212 **	8.00	23 °	4900.00	73 *	64.00	133 **	11.00	208 **	2.80
97 **	4.00	155 **	2.00	C56 *	203.00	1215 **	4.80	24 °	2100.00	74 *	76.00	133 *	5.60	209 *	1.40
97 *	2.40	155 *	1.20	C56 **	305.20	1260-1261 M/S **	16.00	25 °	2240.00	74 °	33.60	134 *	5.00	209 **	3.00
98 **	8.40	156-159 *	P.O.R.	C57-C64 *	40.00	1393 **	5.20	26 °	3570.00	75 *	76.00	134 **	7.00	209-210 *	3.50
98 *	7.50	160 *	P.O.R.	C57-C64 **	75.00	1431-1438 **	17.60	27 °	1680.00	75 °	32.00	135 **	0.75	209-210 **	6.00
99 *	3.60	161 *	2.40	C65-C74 **	43.20	1439-1440 M/S **	11.40	28 **	2.10	76 *	88.00	136 **	0.80	209-210 °	2.80
100 *	12.00	161 **	4.00	C65-C74 *	28.00	1441-1442 **	7.80	28 °	1.20	76 °	35.20	137 **	0.60	210A-210B **	4.00
101 *	14.00	162 *	2.00	C70 **	1.20	1449 M/S **	6.00	29 **	5.20	77 *	88.00	137 *	0.50	210A-210B *	2.00
102 *	1.60	162 **	4.00	C75-C78 **	28.80	1449 M/S **	5.40	29 *	2.60	77 **	220.00	138 **	0.80	211 *	4.50
102 **	3.00	163-166 *	44.80	C75-C78 *	19.20	1451 **	4.00	30 *	2.40	79 **	0.50	139 *	1.20	211 **	7.00
103 **	2.40	167-168 *	12.00	C79 *	3.50	C194 **	2.40	30 **	6.00	80 **	0.50	139 **	2.00	212 **	6.00
103 *	1.60	167-168 **	19.00	C79 **	5.60	C201 **	3.20	30 °	1.60	81 **	0.60	140 **	3.50	213 **	26.40
104 *	1.20	169-172 *	P.O.R.	C79 perf. 13 1/2 **	8.00	C201 **	2.40	31 *	12.00	82 **	2.40	140 *	2.00	214 **	33.60
104 **	2.25	173 *	1.20	C79a **	65.00	C219 °	1.60	31 °	2.40	83 **	0.50	141 **	1.60	214 *	50.40
105 *	2.40	173 **	2.00	C80 **	4.80	**Libya**		32 **	4.80	83 °	0.50	141 °	1.20	215 **	3.00
105 **	4.60	174 *	1.50	C81 *	6.50	1N1 **	0.50	32 *	2.00	84 *	1.75	142 **	1.20	216 *	200.00
106 °	16.00	174 **	2.00	C81 **	10.00	1N1-15 **	26.25	32 °	1.00	84 **	3.00	143 **	1.20	216 **	360.00
107 **	0.60	175 **	3.60	C82 *	6.00	2N1 **	1.20	33 (*)	2.40	84 °	0.50	143 °	0.80	217 *	18.00
107 *	0.50	176 **	3.60	C82 **	9.60	2N1-2N11 **	60.00	33 *	12.00	85 **	1.20	144 **	4.00	217 **	32.40
108-113 *	83.20	177 *	4.80	C83 *	8.00	3N1-3N8 **	84.00	33 °	2.40	86 **	0.60	145 *	10.40	218 **	2.50
114 **	0.50	178 *	5.60	C83 **	12.00	1N2 **	0.50	34 *	4.40	87 **	0.60	145 **	19.00	219 **	3.50
114 *	0.50	179 **	7.20	C84 *	8.00	1N3 **	0.75	34 **	11.00	87 *	0.50	146 **	23.00	219 °	1.40
115 *	0.50	180 **	8.80	C85 *	11.00	2N3 **	2.80	34 °	1.00	88 **	0.80	147 **	0.50	220 **	9.60
115 **	0.60	180 *	6.40	C85 **	18.00	1N4 **	0.75	35 *	22.00	89 **	3.20	148 **	0.50	221 *	1.80
116 **	0.50	B1-B12 *	52.80	C86 *	21.60	1N5 **	0.80	35 °	1.60	90 **	1.20	149 **	0.50	221 **	4.80
117 *	1.80	B1-B12 **	99.00	C86 **	42.00	1N6 **	1.25	35 *	22.00	90 *	0.75	150 **	0.60	221 °	1.80
117 **	3.60	C1 **	26.00	C87 *	48.00	1N7 **	1.60	36 *	3.60	90 °	0.50	151 **	0.60	221 **	4.80
118 **	0.90	C2 *	17.00	C87 **	90.00	1N8 **	1.60	36 **	9.00	91 *	4.75	152 **	0.60	222 **	5.60
118 *	0.80	C3 **	32.00	C88-C90 **	18.60	2N8 **	11.20	37 **	16.00	91 **	9.00	152 °	0.50	222 *	4.50
119 *	1.00	C4 **	32.00	C91-C96 *	240.00	1N9 **	1.60	37 *	8.00	92 **	0.60	153 **	0.60	223 *	4.50
119 **	1.60	C5 *	13.60	C97 *	2.80	2N9 **	5.60	38 *	15.00	92 *	0.50	154 **	0.80	223 **	8.40
120 *	2.00	C5 **	26.00	C97 **	4.60	1N10 **	1.60	38 °	5.20	92 **	0.75	154 °	0.50	224 **	4.80
120 **	3.00	C6 **	26.00	C98 *	4.40	2N10 **	6.40	39 *	30.40	92 °	0.50	155 **	1.60	225 **	3.60
121 *	2.00	C7 *	17.00	C98 **	7.00	1N11 **	1.60	39 **	76.00	93 *	3.80	155 *	1.25	226 *	9.00
121 **	3.00	C7 **	26.00	C99 *	14.40	2N11 **	11.20	40 *	10.40	93 **	9.00	156 **	1.60	226 **	16.80
122 *	2.00	C8 *	17.00	C99 **	23.60	1N12 **	2.00	40 **	26.00	94 **	1.00	157 **	2.00	227 **	21.60
122 **	4.00	C8 **	26.00	C100 *	24.80	2N12 **	2.00	41 °	10.40	94 *	0.60	157 *	1.40	228 *	1200.00
123 *	2.50	C9-12 **	36.00	C100 **	40.00	2N12-2N23 **	75.00	41 *	66.00	95 **	0.80	158 **	1.50	228 **	2160.00
124 *	2.50	C9-12 *	24.00	CB1-CB4 **	57.60	1N13 **	1.50	42 **	25.60	96 **	2.40	158 *	1.75	229 *	1.00
125 *	2.00	C13-16 **	28.80	CB1-CB4 *	38.40	2N13 **	2.00	42 *	12.80	96 *	1.40	159 **	2.00	229 **	2.00
126 *	3.50	C13-16 *	19.20	J1-5 *	32.00	1N14 **	2.40	42 °	6.80	97 **	4.00	159 °	0.60	230 **	6.00
127 **	2.40	C17-20 *	22.40	J6 *	6.40	1N15 **	2.80	43 *	16.00	98 **	2.40	160 **	3.00	231 **	2.40
127 *	1.60	C17-20 **	44.00	J6 **	14.00	2N15 **	3.00	44 °	36.80	99 **	2.00	161 **	4.50	232 **	3.00
128 *	2.80	C21 *	17.00	J7 *	6.40	2N18 **	8.00	44 *	50.00	100 **	0.80	161 *	2.75	233 **	9.60
129 *	2.00	C21 **	25.00	J7 **	14.00	2N19 **	9.00	45 **	6.40	101 *	1.75	162 **	2.00	234 **	14.40
130 *	5.60	C22 *	13.60	J8 *	6.40	2N20 **	8.00	45 °	6.40	101 **	3.50	163 **	3.20	235 **	3.00
130 **	11.00	C22 **	25.00	J8 **	14.00	2N21 **	10.00	46 *	18.40	102 *	1.40	163 *	2.50	235 *	1.75
131 *	7.60	C23 *	13.60	J9 *	6.40	2N22 **	8.80	46 **	46.00	102 **	2.00	164 **	11.60	235 °	1.40
131 **	15.00	C23 **	25.00	J9 **	14.00	2N23 **	9.60	46a *	32.00	103 **	1.60	165 **	1.60	236 **	1.80
132 *	12.80	C24 *	13.60	J10 *	6.40	810 strip(s) of 5 **	3.20	46a **	80.00	104 **	2.00	165A **	0.80	237 *	2.20
132 **	24.00	C24 **	25.00	J10 **	14.00	1052 M/S M/S **	6.00	46a °	24.00	104 °	0.50	166 *	7.00	237 **	5.00
133 *	43.20	C25 **	5.20	J11-15 *	14.00	1052a-p singles **	4.80	47 *	36.80	105 **	1.20	166 **	11.00	239 **	0.80
134 *	45.00	C26 *	3.20	J11-15 **	25.00	1090-1095 **	7.20	47 **	92.00	106 **	2.00	167 *	1.60	239 *	0.75
135 *	6.00	C27 **	6.40	J16-20 *	19.00	1108-1109 **	3.05	48 **	12.60	107 *	1.20	167 **	3.00	239 °	0.60
135 °	4.00	C27 *	4.80	J21-25 *	25.00	1194 **	8.80	49 *	28.00	107 **	2.50	168 **	3.60	240 *	1.75
137 **	0.50	C28 **	5.60	J26 *	2.40	1194 **	28.80	49 °	18.40	108 **	2.00	169-172 **	19.20	240 **	3.00
137 *	0.50	C28 *	4.00	J27 *	3.60	1194 **	57.60	50 **	22.40	109 **	2.40	169-172 *	16.00	241-254 **	10.40
137A **	0.80	C33 **	1.20	J27 **	7.00	2NB1 **	2.70	50 °	7.20	109 °	0.60	173 **	0.80	254 A **	1.00
137A *	0.60	C34 *	0.80	J28 *	9.20	2NB2 **	2.70	51 **	11.20	110 **	2.00	174 **	3.20	254 A *	0.75
137B **	0.80	C34 **	1.60	J29 **	1.60	2NC1 **	8.00	51 *	11.20	111 **	12.00	175 *	9.50	254 B **	1.50
137B *	0.60	C35 *	240.00	J30 **	3.20	3NC1 **	23.00	51 °	11.20	111 *	8.00	176 *	7.50	254 C **	2.40
138 **	0.50	C35 **	360.00	J31 *	2.25	2NC2 **	12.00	51 & 58 P *	22.40	112 **	3.60	177 **	7.20	254 D **	2.50
138 *	0.50	C36 *	330.00	J32 *	2.25	3NC2 **	29.00	52 *	11.20	113 **	8.80	178 **	1.60	254 E **	4.00
138A *	0.80	C36 **	498.00	J32 **	4.00	2NC3 **	14.00	52 °	11.20	114 *	19.00	179 **	1.60	255 **	1.00
138A **	1.60	C36a **	P.O.R.	J33 *	10.00	2NC4 **	14.40	52&59 P *	20.80	114 **	35.00	180 **	0.80	255 °	0.80
139 **	4.00	C37 *	0.80	J34 *	6.00	2NJ1-6 **	20.00	53 *	9.60	115 **	2.80	181 **	1.20	256 *	1.50
139 *	2.00	C37 **	1.60	J35 *	7.00	**Madagascar**		53 °	9.60	116 **	2.80	182 **	0.50	256 **	1.80
140 **	1.50	C38 **	2.00	J35 **	P.O.R.	1 °	275.00	54 *	8.80	117 **	2.80	183 **	0.80	257 *	1.25
140 *	0.80	C38 *	1.20	J36 *	9.00	2 *	1100.00	54 °	8.80	118 *	10.40	184 **	1.20	257 **	2.50
141 **	2.50	C39 **	0.80	J37-40 **	P.O.R.	3 *	900.00	55 **	44.00	118 **	23.60	185 **	1.20	258 **	2.40
141 *	1.40	C39 *	0.60	RA1 **	1080.00	4 °	112.00	55 °	17.60	119 **	1.60	186 **	2.40	259-260 **	3.50
142 *	1.80	C39 **	1.00	**Lesotho**		4 *	350.00	56 *	264.00	119 *	0.80	187 **	2.40	269-285 **	19.20
142A **	1.60	C40 **	1.50	105-111 **	31.20	5 °	145.00	57 *	9800.00	120 *	1.20	187 *	1.40	286 **	5.20
142A *	1.20	C40 *	0.80	266-269 **	1.75	6 °	165.00	58 **	11.20	120 **	3.00	188 **	0.90	286 °	3.20
142A **	2.00	C41 *	1.80	422-436 **	16.00	7 °	175.00	58 *	11.20	121 *	1.40	189 **	12.80	288 **	1.60
143 *	2.40	C41 **	3.60	458 **	2.40	8 *	240.00	58 °	11.20	121 **	3.50	189 *	8.80	289 **	3.60
143A **	2.40	C42 *	1.80	497-501 **	8.00	9 **	370.00	59 *	9.60	122 *	1.80	190 **	2.40	289 °	0.60
143A *	2.00	C42 **	3.60	586-589 **	6.00	10 °	64.00	59 °	9.60	122 **	4.50	191-196 **	21.00	290-291 **	4.80
143B **	2.40	C43 *	1.80	**Liberia**		10 **	370.00	60 **	9.00	123 *	3.60	191-196 *	10.20	292 **	1.00
143B *	2.00	C44 *	2.40	502-509 **	3.20	11 °	28.00	60 *	7.20	123 **	9.00	197 *	11.00	292 °	0.50
143C **	4.80	C45 **	4.00	502-509 °	1.75	11 *	45.00	60 °	7.20	124 *	7.20	197 **	17.00	292-295 **	4.80
143C °	1.60	C45 *	2.40	502-509 °	2.40	12 °	572.00	63 *	1.60	124 **	18.00	198 *	1.00	292-295 *	3.20
143D *	5.20	C46 *	4.00	629-634 **	7.20	12 *	1815.00	63a *	16.50	125 **	3.20	198 **	2.00	293 **	1.25
145 **	2.60	C47 *	8.00	794-799 **	5.60	13 °	2145.00	64 *	1.60	126 *	4.40	199 *	1.00	293 °	0.60
146 **	1.60	C48 *	10.40	794-799 °	3.20	14 **	48.00	64 **	4.00	126 **	6.00	199 **	2.00	294 **	1.25
147 *	2.80	C49 **	4.00	800 **	2.80	14 *	30.00	65 **	3.20	127 **	16.00	200 *	1.40	294 °	0.60
147 **	5.00	C49 *	2.40	845 **	0.80	15 *	75.00	65 *	1.60	127 *	10.40	200 **	3.00	295 **	1.80
148 *	2.80	C50 **	4.80	845 **	0.95	16 *	84.00	65 **	4.00	128 *	1.00	201 *	1.00	296 **	1.00
148 **	5.00	C50 *	3.20	845 **	0.65	17 °	28.00	66 *	8.00	128 **	1.60	201 **	2.00	297-299 *	2.60
149 **	5.00	C51 **	4.80	845 **	0.80	17 *	140.00	66 **	20.00	129 *	116.00	202 *	1.40	298 **	1.00
150 *	4.40	C51 *	3.20	848 **	2.90	18 (*)	46.40	67 *	13.60	129 **	270.00	202 **	3.00	299 **	1.50
150 **	8.00	C52 **	4.80	848 **	2.80	18 *	125.00	68 *	18.40	130 **	1.60	203 **	0.80	300 **	0.50
151 *	1.20	C52 *	3.20	1085-1086 **	1.75	19 *	132.00	69 **	18.00	130 *	1.00	204 **	3.60	301-302 **	0.55
151 **	3.00	C53 *	3.20	1159 M/S **	27.20	20 °	72.00	69 *	7.20	131 *	9.00	204 *	2.20	303-305 **	1.20
152 *	1.40	C53 **	6.00	1186 M/S **	19.20	20 **	350.00	70 *	32.00	131 **	10.80	205 *	4.50	303-305 °	1.10
152 **	2.60	C54 **	4.80	1186a-h singles **	12.00	21 (*)	80.00	71 *	52.00	132 **	30.40	205 **	7.00	306-315 **	2.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
316 **	0.50	414-416 **	0.50	495-498 **	5.40	631-633 **	19.20	807-812 **	10.00	939A S/S **	22.00	1051 **	12.00	1173F-I **	7.50
316 °	0.50	414-416 °	0.50	495-498 °	1.60	634 **	1.60	807-812 IMP **	36.00	939A S/S IMP **	45.00	1051 IMP **	15.00	1173F-I IMP **	13.00
317 **	0.50	417-418 **	0.70	499 **	0.70	635 **	0.80	807-812 S/S **	P.O.R.	939B **	7.50	1052-1057 **	8.50	1173F-I S/S **	20.00
317 °	0.50	417-418 °	0.50	500 **	1.90	636-638 **	1.60	807-812 S/S IMP **	100.00	939B IMP **	22.00	1052-1057 IMP **	22.00	1173F-I S/S IMP **	22.00
318 **	0.50	418a **	0.90	501-502 & C117-C118 **	5.20	639-641 **	3.20	813 **	3.60	940-942 **	4.80	1052-1057 S/S **	22.00	1173J **	7.00
318 °	0.50	419 **	0.50	503 **	0.50	642 **	6.40	813 IMP **	30.00	943 **	1.60	1052-1057 S/S IMP **	22.00	1173J IMP **	35.00
319 **	0.50	419 °	0.50	503 °	0.50	643-645 **	16.00	814-819 **	10.00	944 **	1.60	1058 **	5.00	1173K **	13.00
319 °	0.50	420-421 **	0.50	504-505 & C122-C123 **	3.60	646 **	12.80	814-819 IMP **	26.00	945-948 **	7.20	1058 IMP **	11.00	1173K IMP **	18.00
320 **	0.50	420-421 °	0.50	504-505 & C122-C123 °	2.15	647-651 **	6.40	814-819 S/S **	50.00	945-948 IMP **	15.00	1059 **	1.60	1173K S/S **	13.00
320 °	0.50	422 **	2.60	804A IMP **	50.00	652 **	6.40	814-819 S/S IMP **	75.00	945-948 S/S **	18.00	1060 **	0.50	1173K S/S IMP **	20.00
321-323 & C67-C69 **	6.80	422 °	3.20	506 **	0.50	653-655 **	8.00	820 **	3.20	945-948 S/S IMP **	40.00	1061 **	1.60	1173L **	24.00
324-325 **	1.05	423 **	0.50	506 °	0.50	656-659 **	1.60	820 IMP **	17.00	949 **	3.60	1062 **	0.50	1173L IMP **	36.00
324-325 °	0.50	423 °	0.50	507 **	0.50	660-661 **	3.20	821 **	0.80	949 IMP **	15.00	1064-1070 **	3.20	1173M-P **	8.00
326-327 **	1.05	424 **	0.50	507 °	0.50	662 **	0.80	822 **	0.50	949A **	6.00	1071 **	1.40	1173M-P IMP **	15.00
328-331 & C70 **	2.00	424 °	0.50	508-509 **	1.60	663 **	1.60	823 **	0.50	949A IMP **	22.00	1072-1078 **	11.20	1173M-P S/S **	20.00
332 **	0.50	425 **	0.50	510 **	0.80	664 **	8.00	824 **	3.20	949A S/S **	22.00	1078A **	P.O.R.	1173M-P S/S IMP **	25.00
332 °	0.50	425 °	0.50	511 **	0.50	665 **	8.00	825 **	0.50	949A S/S IMP **	45.00	1079 **	8.00	1173Q **	10.00
333 **	0.50	426 **	0.50	512-513 **	2.60	666-670 **	40.00	826 **	1.60	950-955 **	8.80	1079 IMP **	22.00	1173Q IMP **	14.00
334-337 **	0.55	426 °	0.50	514-517 **	1.10	671 **	12.80	827-831 **	16.00	950-955 IMP **	36.00	1079 S/S **	22.00	1173R **	7.20
334-337 °	0.70	427-428 **	0.90	514-517 °	0.60	672-676 **	4.80	832 **	9.60	950-955 S/S **	45.00	1079 S/S IMP **	22.00	1173R IMP **	20.00
338 **	0.50	427-428 °	0.50	518-519 **	0.50	677 **	6.40	833 **	0.50	950-955 S/S IMP **	100.00	1080-1086 **	4.20	1173R S/S **	25.00
338 °	0.50	429 **	0.50	518-519 °	0.50	678-682 **	3.20	834-835 **	0.65	956 **	3.35	1087 **	3.60	1173R S/S IMP **	20.00
339 **	0.50	429 °	0.50	520 **	0.50	683 **	2.40	836-839 **	10.00	956 IMP **	36.00	1088-1093 **	15.00	1173S **	9.50
339 °	0.50	430-431 **	0.50	521-523 **	1.20	684 **	1.60	836-839 IMP **	13.00	957 & 960 **	1.50	1088-1093 IMP **	32.00	1173S IMP **	20.00
344-346 **	2.00	430-431 °	0.50	524 **	0.50	685-689 **	6.40	840-841 **	4.80	958-959 **	0.55	1088-1093 S/S **	42.00	1174-1180 **	3.30
347-353 & 388-389 **	3.50	432-433 **	0.65	524 °	0.50	690 **	8.00	840-841 IMP **	14.40	961-965 **	2.40	1088-1093 S/S IMP **	65.00	1181 **	2.40
354 **	0.50	432-433 °	0.55	525-526 & C137-C139 **	16.00	691-695 **	11.20	840-841 S/S **	12.00	966 **	3.85	1094 **	11.00	1182-1188 **	4.80
354 °	0.50	434 & 438 **	3.20	527-530 & C141 **	3.30	696 **	8.00	840-841 S/S IMP **	32.00	967-972 **	10.00	1094 IMP **	11.00	1188E **	7.00
355 **	0.50	434 & 438 °	0.50	531 **	0.50	697 **	0.80	840-841 S/S IMP **	40.00	967-972 IMP **	26.00	1095-1098 **	10.00	1189 **	2.70
355 °	0.50	435 & 439 **	1.35	531 °	0.50	698-702 **	5.40	842 **	8.00	967-972 S/S **	45.00	1095-1098 IMP **	15.00	1190 **	8.50
356 **	0.50	435 & 439 °	0.50	532-535 & C145 **	6.40	703 **	4.40	842 IMP **	32.00	967-972 S/S IMP **	65.00	1095-1098 S/S **	20.00	1191 **	7.00
356 °	0.50	436 **	0.50	536-537 **	0.95	704 **	1.60	843-845 **	4.80	973 **	4.50	1095-1098 S/S IMP **	35.00	1192-1198 **	8.00
357 **	0.55	437 **	0.50	536-537 °	0.50	705 **	1.60	846-850 **	2.40	973 IMP **	15.00	1099 **	10.00	1199 **	6.40
357 °	0.50	437 °	0.50	538-540 & C149-C150 **	14.40	706-707 & C180-C182 **	8.00	851 **	1.60	974-977 **	4.80	1099 IMP **	15.00	1200-1206 **	4.20
358-359 & C79 **	1.60	440 & 443 **	8.00	541-542 **	1.20	708 **	4.40	852 **	1.60	974-977 IMP **	15.00	1100 **	10.00	1207 **	1.00
358-359 & C79 °	1.55	441-442 **	9.60	541-542 °	0.70	709 **	0.50	853 **	0.50	974-977 S/S **	18.00	1100 IMP **	32.00	1208-1214 **	8.00
360 **	0.50	444 **	0.50	543-544 & C153-C155 **	6.80	710 **	1.60	854 **	0.60	974-977 S/S IMP **	22.00	1101-1102 **	22.00	1215 **	6.40
360 °	0.50	444 °	0.50	545-548 & C158-C159 **	10.40	711 **	1.60	855 **	0.50	974-977 S/S IMP **	36.00	1101-1102 IMP **	18.00	1216-1222 **	4.95
361 **	0.50	445 **	0.50	549 **	0.80	712-715 **	P.O.R.	856 **	0.50	974-977 S/S IMP **	45.00	1103-1104 **	32.00	1223 **	3.20
361 °	0.50	445 °	0.50	550-552 **	20.00	716-720 **	12.80	857 **	0.50	978 **	4.50	1103-1104 M/S **	16.00	1224 **	4.80
362-364 & C80 **	3.30	446 **	3.20	553-557 **	3.90	721 **	3.00	858-860 **	1.60	978 IMP **	15.00	1105 **	1.40	1225-1244 **	6.00
365 **	0.90	446 °	0.50	558 **	4.80	722 **	0.80	861 **	4.80	978A **	7.20	1105 IMP **	5.50	1244A **	12.00
365 °	0.70	447-449 **	2.20	559-560 **	0.50	723 **	0.80	862-867 **	6.80	978A IMP **	22.00	1106-1112 **	11.20	1244B **	12.00
366 **	0.50	450 **	1.05	559-560 °	0.50	724 **	0.50	862-867 IMP **	9.00	978B **	8.00	1113 **	3.20	1245 **	2.90
366 °	0.50	450 °	0.50	561-563 & C161-C162 **	9.80	725 **	1.60	862-867 S/S **	25.00	978B IMP **	22.00	1114-1120 **	6.40	1246 **	5.50
367 **	0.50	451 **	0.50	564-565 & C164-C166 **	6.80	726 **	1.60	862-867 S/S IMP **	45.00	979 **	1.60	1121 **	2.70	1247 **	1.60
367 °	0.50	451 °	0.50	566-569 IMP **	40.00	727 **	P.O.R.	868 **	3.20	980 **	1.60	1122-1138 **	6.40	1247A-1247F **	2.70
368 **	0.50	452-454 **	1.20	570 **	4.80	728-732 **	P.O.R.	868 IMP **	15.00	981 **	1.60	1129 **	1.80	1247H **	4.20
368 °	0.50	452-454 °	0.50	570 IMP **	24.00	733 **	12.80	868A **	7.20	982 **	0.50	1130 **	1.60	1248-1254 **	2.80
369-370 **	0.50	455 **	0.50	571-572 & C168-C170 **	P.O.R.	734 **	1.60	868A IMP **	42.00	983-984 **	1.60	1131 **	45.00	1255 **	3.20
369-370a **	1.35	456 **	0.50	573 **	0.50	735-739 **	P.O.R.	868A S/S **	36.00	986 **	1.60	1131 IMP **	45.00	1264-1270 **	9.60
371-372 & 377-378 **	3.60	456 °	0.50	574 & 578-580 **	1.75	740 **	6.40	868A S/S IMP **	50.00	987-991 **	3.05	1132 **	10.00	1271 **	6.40
371-372 & 377-378 °	1.80	457 **	0.50	575-576 **	1.75	741-745 **	8.00	868B **	9.00	992 **	3.60	1132 IMP **	30.00	1272-1278 **	6.00
373-376 **	1.70	457 °	0.50	577 **	0.70	746 **	4.80	868B IMP **	42.00	993-994 **	1.60	1133 **	5.50	1279 **	2.40
379 **	0.50	458 **	0.50	581 **	1.60	747 **	1.60	869-874 **	4.80	995-1000 **	8.00	1133 IMP **	12.00	1280-1286 **	2.60
380 **	0.50	458 °	0.50	581 °	0.50	748 **	1.60	869-874 IMP **	35.00	995-1000 **	0.55	1135 **	2.50	1287 **	2.00
380 °	0.50	459 **	0.55	582 **	1.20	749-753 **	4.80	869-874 S/S **	25.00	995-1000 **	0.95	1135 S/S **	12.00	1287 °	3.20
381-384 **	5.40	459 °	0.50	583 **	0.80	754 **	3.00	869-874 S/S IMP **	45.00	995-1000 IMP **	22.00	1136 S/S silver overprint **	12.00	1288 **	3.20
381-384 °	0.95	460 **	0.50	583 °	0.50	755 **	0.80	875 **	4.00	995-1000 S/S **	17.00	1136 silver overprint **	2.50	1288A-D **	8.00
385 **	0.50	460 °	0.50	584 **	0.50	756-760 **	10.50	875 IMP **	10.00	995-1000 S/S IMP **	55.00	1137-1140 **	8.00	1288A-D gold overprint *	8.00
385 °	0.50	461-462 **	0.50	585 **	0.50	761 **	8.00	876 **	0.50	1001 **	4.50	1137-1140 IMP **	13.00	1288A-D IMP **	7.00
386 & C83 **	3.90	463 **	0.50	586 **	3.20	762 **	1.60	877 **	0.80	1001 IMP **	15.00	1137-1140 S/S **	20.00	1288A-D IMP gold overprint *	7.00
386 & C83 °	2.50	463 °	0.50	587 **	0.60	763-767 **	6.40	878-882 **	4.80	1001A **	7.50	1137-1140 S/S IMP **	30.00	1289 & 1291 & 1293 **	4.00
387 **	0.50	464 **	1.20	588 **	0.80	768 **	8.00	883 **	3.20	1001A IMP **	22.00	1141-1144 **	8.00	1289 & 1291 & 1293 s/s *	42.00
387 °	0.50	465 **	0.50	589 **	0.80	769-770 **	3.20	884-887 **	122.50	1001B **	15.00	1141-1144 IMP **	13.00	1289 & 1291 & 1293 s/s *	64.00
390 **	1.35	465 °	0.50	589 °	0.50	771-772 **	4.80	884-887 IMP **	100.00	1001B IMP **	22.00	1141-1144 S/S **	20.00	1290 & 1292 & 1294 **	7.00
390 °	0.50	466 **	0.50	590 **	0.50	773-777 **	6.40	888-889 **	1.60	1001C-I **	4.80	1145 **	4.20	1290 & 1292 & 1294 s/s *	42.00
392 **	0.50	466 °	0.50	591 **	0.50	778 **	8.00	890-891 **	1.60	1002-1003 **	1.60	1145 IMP **	13.00	1290 & 1292 & 1294 s/s *	64.00
392 °	0.50	467 **	0.50	591 °	0.50	779-782 **	4.80	892-897 **	8.00	1003A-G **	5.60	1146 **	3.50	1295-1298 **	8.00
393 **	0.50	467 °	0.50	592 **	0.50	783 **	8.00	892-897 IMP **	11.00	1003H **	3.60	1146 IMP **	15.00	1295-1298 s/s **	60.00
393 °	0.50	468-470 **	1.80	593 **	0.50	784-785 **	0.50	892-897 S/S **	22.00	1004 **	0.65	1146 S/S **	20.00	1295-1298 s/s **	60.00
394 **	0.50	468-470 °	1.20	594-596 & C172-C173 **	24.00	786-787 **	1.60	892-897 S/S IMP **	22.00	1005-1006 **	1.20	1146 S/S IMP **	15.00	1299-1301 **	P.O.R.
394 °	0.50	470a **	2.40	597 **	0.50	786-787 IMP **	4.00	898 **	4.00	1005-1006 IMP **	7.50	1146 S/S IMP red overprint **	15.00	1299-1301 S/S IMP **	90.00
395 **	0.50	471 **	0.50	598 **	0.50	786-787 S/S **	10.00	898 IMP **	12.00	1007-1012 **	13.00	1146 S/S red overprint *	8.00	1302 **	1.60
395 °	0.50	471 °	0.50	599 **	1.60	786-787 S/S IMP **	12.00	899-902 **	4.40	1007-1012 IMP **	28.00	1147 **	30.00	1303 **	1.60
396-398 **	0.50	472 **	2.00	600 **	2.00	788-789 **	2.00	903 **	6.40	1007-1012 S/S **	34.00	1147 IMP **	40.00	1303 imp. s/s **	40.00
396-398 °	0.50	472 °	0.50	601 **	0.50	788-789 IMP **	5.00	904-908 **	4.80	1007-1012 S/S IMP **	45.00	1148 **	20.00	1305 M/S **	18.00
399 **	0.50	473 **	0.50	602 **	1.60	788-789 S/S **	10.00	909 **	1.20	1013 **	8.00	1148 IMP **	22.00	1306-1313 **	17.00
399 °	0.50	473 °	0.50	603 **	0.70	788-789 S/S IMP **	12.00	910-914 **	6.40	1013 IMP **	14.00	1149-1153 & 1155 **	10.00	1306-1313 s/s **	90.00
400-401 & C84 **	9.00	474 **	0.50	604 **	0.55	790-791 **	1.20	915 **	2.40	1014-1020 **	4.80	1149-1153 & 1155 IMP **	20.00	1306-1313 s/s **	90.00
400-401 & C84 °	3.00	474 °	0.50	605 **	0.50	792-797 **	13.00	916 **	0.50	1021 **	6.40	1149-1153 & 1155 S/S **	25.00	1314-1315 **	1.00
402 **	0.50	475 **	0.50	606 **	0.50	792-797 IMP **	36.00	917-918 **	0.90	1021 °	2.40	1149-1153 & 1155 S/S IMP **	40.00	1314-1315 s/s **	45.00
402 °	0.50	475 °	0.50	607 **	0.80	792-797 S/S **	36.00	917-918 IMP **	10.00	1022-1027 **	12.80	1156 **	7.00	1314-1315 s/s **	60.00
403 **	0.50	476 **	0.50	608-609 & C175-C176 **	7.20	792-797 S/S IMP **	65.00	917-918 S/S **	17.00	1022-1027 IMP **	22.00	1156 IMP **	15.00	1316-1317 **	5.00
403 °	0.50	476 °	0.50	610 **	0.55	798 **	4.00	917-918 S/S IMP **	30.00	1022-1027 S/S **	20.00	1157-1160 **	14.40	1316-1317 s/s **	45.00
404 **	0.50	477 **	0.50	611 **	0.80	798 IMP **	22.00	919-924 **	4.80	1022-1027 S/S IMP **	16.00	1157-1160 IMP **	35.00	1316-1317 s/s **	60.00
404 °	0.50	477 °	0.50	612-614 **	0.90	799-804 **	13.00	925-926 **	1.60	1028 **	15.00	1161-1165 **	8.50	1319 M/S **	2.00
405-406 & C87 **	3.60	478-479 **	0.50	615-616 **	3.20	799-804 IMP **	36.00	927 **	0.50	1028 IMP **	15.00	1161-1165 IMP **	22.00	1320 M/S **	4.20
407 **	0.50	478-479 °	0.50	617-618 **	4.80	799-804 S/S **	36.00	928-932 **	1.60	1029-1035 **	6.15	1161-1165 S/S **	25.00	1321 M/S **	3.35
407 °	0.50	480 **	0.50	619-621 **	1.60	799-804 S/S IMP **	75.00	933 **	0.80	1036 **	3.60	1161-1165 S/S IMP **	40.00	1322 M/S **	4.00
408 **	0.50	480 °	0.50	622 **	0.80	804A **	8.00	934-938 **	7.20	1037-1043 **	5.20	1166A **	8.00	1323 M/S **	5.00
408 °	0.50	481-486 **	3.00	623 **	0.50	804A S/S **	35.00	934-938 IMP **	22.00	1044 **	6.40	1166A IMP **	20.00	1324 M/S **	5.50
409 & C90 **	3.00	481-486 °	1.80	624 **	0.60	804A S/S IMP **	65.00	934-938 S/S **	12.00	1044A **	0.50	1166B **	8.00	1325 **	8.00
409 & C90 °	0.90	487 **	0.55	625 **	1.60	805 **	4.00	934-938 S/S IMP **	45.00	1044A IMP **	2.00	1166B IMP **	20.00	1325 ind. s/s **	56.00
410-412 **	0.95	487 °	0.50	626 **	9.60	805 IMP **	36.00	939 **	3.00	1045-1050 **	13.00	1169i **	13.60	1326 M/S **	7.00
410-412 °	0.50	488 **	0.50	627-628 **	1.60	805A **	8.00	939 IMP **	15.00	1045-1050 IMP **	30.00	1169i IMP **	35.00	1331-1334 **	7.00
413 **	0.50	488 °	0.50	629 **	1.60	805A IMP **	50.00	939A **	6.00	1045-1050 S/S **	22.00	1173e **	14.40	1335 **	5.60
413 °	0.50	489-494 **	3.60	630 **	1.60	806 **	0.50	939A IMP **	20.00	1045-1050 S/S IMP **	42.00	1173e IMP **	35.00	1336-1339 **	6.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
1336-1339 s/s **	48.00	1542 **	P.O.R.	C20 **	3.60	C142-C143 **	3.70	3032 **	10.20	3130 **	10.20	3230 **	6.95	3328 **	8.50
1336-1339 s/s **	48.00	1543 **	8.40	C21 **	1.60	C144 **	1.20	3033 **	6.95	3131 **	10.20	3231 **	6.95	3329 **	5.80
1340 **	6.40	1544 **	8.40	C21 *	1.25	C144 °	0.60	3034 **	6.95	3132 **	6.95	3232 **	6.95	3330 **	5.80
1341-1344 **	4.00	1545 **	8.40	C22 **	3.60	C146 **	4.40	3035 **	6.95	3134 **	6.95	3233 **	6.95	3331 **	5.80
1345 **	12.80	1546 **	8.40	C23 **	4.80	C147-C148 **	3.35	3036 **	6.95	3135 **	6.95	3234 **	6.95	3332 **	5.80
1346-1347 **	11.00	1547 **	8.40	C24 **	11.00	C151 **	3.00	3037 **	8.15	3136 **	6.95	3235 **	8.15	3333 **	5.80
1346-1347 IMP **	22.50	1548 **	8.40	C24 *	5.20	C152 **	1.60	3038 **	8.15	3137 **	8.15	3236 **	8.15	3334 **	6.80
1348 **	6.40	1549 **	8.40	C27 **	16.00	C156 **	3.60	3039 **	8.15	3138 **	8.15	3237 **	8.15	3335 **	6.80
1348 IMP **	15.00	1550 **	7.70	C28 **	276.00	C157 **	1.20	3040 **	8.15	3139 **	8.15	3238 **	8.15	3336 **	6.80
1349-1350 **	17.00	1551 **	7.70	C29 *	4.50	C160 **	4.80	3041 **	8.15	3140 **	8.15	3239 **	8.15	3337 **	6.80
1349-1350 IMP **	34.00	1552 **	P.O.R.	C29 **	8.40	C163 **	4.80	3042 **	9.25	3141 **	8.15	3240 **	9.25	3338 **	6.80
1351 **	5.60	1553 **	P.O.R.	C30 **	9.60	C167 **	4.80	3043 **	9.25	3142 **	9.25	3241 **	9.25	3339 **	7.70
1351 IMP **	15.00	1554,1557 **	4.80	C30 *	9.60	C171 **	4.80	3044 **	9.25	3143 **	9.25	3242 **	9.25	3340 **	7.70
1352 **	0.50	1554,1557 IMP **	30.00	C31 *	5.40	C174 **	0.50	3045 **	9.25	3144 **	9.25	3243 **	9.25	3341 **	7.70
1352 S/S IMP **	32.00	1555 **	1.20	C31 **	8.40	C177 **	1.60	3046 **	9.25	3145 **	9.25	3244 **	9.25	3342 **	7.70
1352A **	1.60	1555 IMP **	15.00	C32 *	10.00	C178 **	0.50	3047 **	10.20	3146 **	9.25	3245 **	10.20	3343 **	7.70
1353-1354 **	15.00	1556,1558 **	8.00	C32 **	24.00	C179 **	1.60	3048 **	10.20	3147 **	10.20	3246 **	10.20	3344 **	8.50
1353-1354 IMP **	90.00	1556,1558 IMP **	30.00	C33 **	18.00	C183 **	0.50	3049 **	10.20	3148 **	10.20	3247 **	10.20	3345 **	8.50
1355-1358 **	28.00	1559,1561 **	20.00	C33 *	8.00	C184 **	3.20	3050 **	10.20	3149 **	10.20	3248 **	10.20	3346 **	8.50
1355-1358 IMP **	90.00	1559,1561 IMP **	30.00	C34 *	12.00	C185 **	3.20	3051 **	10.20	3150 **	10.20	3249 **	10.20	3347 **	8.50
1359-1366 **	45.00	1560 **	9.50	C34 **	18.00	C186-C188 **	2.40	3052 **	6.95	3151 **	10.20	3250 **	6.95	3348 **	8.50
1359-1366 IMP **	90.00	1560 IMP **	15.00	C35 **	4.80	C189-C190 **	1.60	3053 **	6.95	3152 **	6.95	3251 **	6.95	3349 **	5.80
1367-1373 **	1.35	1562-1563 **	22.00	C35 °	3.20	C191-C192 **	0.50	3054 **	6.95	3153 **	6.95	3252 **	6.95	3350 **	5.80
1367-1373 IMP **	67.50	1562-1563 IMP **	30.00	C36 *	4.80	C193 **	2.40	3055 **	6.95	3154 **	6.95	3253 **	6.95	3351 **	5.80
1374-1375 **	19.20	1564-1565 **	P.O.R.	C36 **	7.20	C194 **	0.80	3056 **	8.15	3155 **	6.95	3254 **	6.95	3352 **	5.80
1374-1375 **	5.60	1566-1575 **	15.40	C37-C43 **	9.60	C195 **	0.90	3057 **	8.15	3156 **	6.95	3255 **	8.15	3353 **	5.80
1374-1375 IMP **	33.75	1576 **	4.80	C44 **	1.20	C195 IMP **	5.50	3058 **	8.15	3157 **	8.15	3256 **	8.15	3354 **	6.80
1376-1378 **	0.90	1577 **	3.20	C45-C50 **	18.00	C196 IMP **	10.00	3059 **	8.15	3158 **	8.15	3257 **	8.15	3355 **	6.80
1379-1384 **	48.00	1578-1579 **	15.40	C45-C50 *	10.80	C197 **	3.20	3060 **	8.15	3159 **	8.15	3258 **	8.15	3356 **	6.80
1385 **	7.50	1584 **	6.40	C51-53 **	20.80	C198-C199 **	0.80	3061 **	8.15	3160 **	8.15	3259 **	8.15	3357 **	6.80
1385 IMP **	15.00	1591 **	3.20	C54 **	44.00	C200 **	0.50	3062 **	10.20	3161 **	8.15	3260 **	9.25	3358 **	6.80
1386 **	8.00	1599-1605 **	17.60	C54 *	44.00	C200 imp. s/s **	40.00	3063 **	8.15	3163 **	11.50	3261 **	9.25	3359-3363 **	7.30
1386 IMP **	11.25	1605 **	32.00	C54 °	65.60	C200A **	0.80	3064 **	9.25	3164 **	9.25	3262 **	9.25	3364 **	40.00
1387 **	9.00	1605 °	32.00	C55 **	7.20	CB1 *	32.40	3065 **	9.25	3165 **	8.00	3263 **	9.25	3365 **	7.70
1387 IMP **	15.00	1606 **	3.20	C55 *	5.20	CB1 **	48.00	3066 **	9.25	3166 **	9.25	3264 **	9.25	3366 **	7.70
1388 **	10.00	1607 **	4.00	C55 °	4.00	J1-7 **	620.00	3067 **	8.00	3167 **	9.25	3265 **	10.20	3367 **	7.70
1388 IMP **	15.00	1608 **	22.40	C56 **	33.60	J1-7 *	309.00	3068 **	10.20	3168 **	9.25	3266 **	10.20	3368 **	7.70
1389 **	15.00	1609 **	2.00	C57 **	7.00	J8 **	0.50	3069 **	10.20	3169 **	10.20	3267 **	10.20	3369 **	7.70
1389 IMP **	30.00	1610 **	1.00	C57 °	2.80	J8 gutter pair 4 **	4.00	3070 **	10.20	3170 **	10.20	3268 **	10.20	3370 **	8.50
1390 **	9.00	1611 **	1.00	C58-60 *	38.40	J9 **	0.50	3071 **	10.20	3171 **	10.20	3269 **	10.20	3371 **	8.50
1390 IMP **	15.00	1612 **	1.75	C58-60 **	63.00	J10 **	0.50	3072 **	10.20	3172 **	10.20	3270 **	6.95	3372 **	8.50
1391 **	6.00	B1 **	3.20	C61-C66 **	14.40	J11 **	0.50	3073 **	6.95	3173 **	6.95	3271 **	6.95	3373 **	8.50
1391 IMP **	11.25	B1 °	1.60	C70a **	2.20	J12 **	1.20	3074 **	6.95	3174 **	6.00	3272 **	6.95	3374 **	8.50
1392 M/S **	11.20	B1 **	20.00	C71 **	3.60	J13 **	1.20	3075 **	6.95	3175 **	6.95	3273 **	6.95	3375 **	5.80
1393-1396 **	16.00	B2 **	26.00	C75 **	1.20	J13 °	0.60	3076 **	6.00	3176 **	6.95	3274 **	6.95	3376 **	5.80
1397 **	4.80	B2 *	14.00	C76-C77 **	0.80	J14 **	1.60	3077 **	8.15	3177 **	6.95	3275 **	8.15	3377 **	5.80
1402 **	4.20	B3 **	24.00	C78 **	0.70	J15 **	1.60	3078 **	8.15	3178 **	8.15	3276 **	8.15	3378 **	5.80
1403 **	6.30	B3-B7 *	75.00	C78 °	0.90	J16 **	2.40	3079 **	8.15	3179 **	8.15	3277 **	8.15	3379 **	5.80
1404 **	11.20	B3-B7 **	144.00	C81-C82 **	1.20	J17 **	1.80	3080 **	8.15	3180 **	8.15	3278 **	8.15	3380 **	6.80
1405-1410 **	8.40	B4 **	28.80	C81-C82 °	0.95	J17 gutter pair 3 **	8.00	3081 **	8.15	3181 **	8.15	3279 **	8.15	3381 **	6.80
1411 **	16.00	B6 **	19.20	C85 **	0.60	J18 **	2.40	3082 **	7.70	3182 **	5.50	3280 **	7.70	3382 **	6.80
1412 **	P.O.R.	B7 *	12.00	C85 °	0.70	J19 **	2.40	3083 **	7.70	3183 **	5.50	3281 **	7.70	3383 **	6.80
1413 **	6.30	B8-10 **	9.50	C86 **	0.80	J20 **	2.00	3084 **	7.70	3184 **	9.25	3282 **	7.70	3384 **	6.80
1414 **	6.30	B9 *	1.80	C86 °	0.70	J20-J30 **	35.20	3085 **	7.70	3185 **	9.25	3283 **	7.70	3385 **	7.70
1417-1420 **	1.60	B9 **	3.00	C88 **	0.90	J20-J30 *	24.00	3086 **	7.70	3186 **	9.25	3284 **	7.70	3386 **	7.70
1421 **	2.80	B10 **	2.80	C88 °	1.20	J21 **	2.00	3087 **	8.50	3187 **	9.25	3285 **	8.50	3387 **	7.70
1422 **	17.50	B10 *	2.40	C89 **	3.00	J22 **	2.00	3088 **	8.50	3188 **	9.25	3286 **	8.50	3388 **	7.70
1423 **	18.90	B10 **	3.50	C89 °	3.60	J22 °	1.40	3089 **	8.50	3189 **	10.20	3287 **	8.50	3389 **	7.70
1424-1425 **	11.20	B15 **	1.60	C91 **	1.45	J23 **	2.00	3090 **	8.50	3190 **	10.20	3288 **	8.50	3390 **	8.50
1426-1428 M/S **	42.00	B16 **	0.80	C91 °	0.60	J23 °	1.40	3091 **	8.50	3191 **	10.20	3289 **	8.50	3391 **	8.50
1429-1430 **	12.60	B16 IMP *	13.60	C92 **	0.80	J24 **	3.20	3092 **	5.80	3192 **	10.20	3290 **	5.80	3392 **	8.50
1431-1434 **	1.30	B17 *	9.00	C92 °	0.90	J24 °	2.40	3093 **	5.80	3193 **	6.95	3291 **	5.80	3393 **	8.50
1435-1439 **	1.20	B17 **	12.00	C93-C94 **	2.40	J25 **	2.00	3094 **	5.80	3194 **	6.95	3292 **	5.80	3394 **	8.50
1440 **	P.O.R.	B18 **	0.50	C93-C94 °	2.40	J26 **	2.00	3095 **	5.80	3195 **	6.95	3293 **	5.80	3395 **	5.80
1441 **	7.70	B19 **	0.60	C95 **	0.50	J26 °	1.40	3096 **	5.80	3196 **	6.95	3294 **	5.80	3396 **	5.80
1442, 1444 **	P.O.R.	B20 **	0.50	C95 °	0.50	J27 **	3.60	3097 **	6.80	3197 **	6.95	3295 **	6.80	3397 **	5.80
1443 **	P.O.R.	B21 **	0.50	C96 **	1.45	J27 °	2.00	3098 **	6.80	3198 **	8.15	3296 **	6.80	3398 **	5.80
1446 M/S **	4.80	B22 **	0.50	C96 °	1.20	J28 **	3.60	3099 **	6.80	3199 **	8.15	3297 **	6.80	3399 **	5.80
1447-1449 **	10.50	B22 °	0.60	C97 & C99-C100 **	1.55	J29 **	9.60	3100 **	6.80	3200 **	8.15	3298 **	6.80	3400 **	6.80
1450 **	P.O.R.	B23 **	0.50	C97 & C99-C100 °	0.80	J30 **	8.40	3101 **	6.80	3201 **	8.15	3299 **	6.80	3401 **	6.80
1451 M/S **	P.O.R.	B24 **	0.60	C98 **	0.50	J31-J40 **	7.80	3102 **	9.25	3202 **	9.25	3300 **	7.70	3402 **	6.80
1452 **	P.O.R.	B25 **	0.50	C98 °	0.50	J41-J50 **	1.90	3103 **	9.25	3203 **	9.25	3301 **	7.70	3403 **	6.80
1453 **	0.50	B26-B27 **	1.20	C105 **	0.90	**Malawi**		3104 **	9.25	3204 **	9.25	3302 **	7.70	3404 **	6.80
1456-1463 **	50.00	C1 **	1.20	C105 °	0.60	114-117 **	3.20	3105 **	9.25	3205 **	9.25	3303 **	7.70	3405 **	7.70
1456-1463 IMP **	150.00	C2 **	0.80	C106-C107 **	3.70	173-176 **	1.85	3106 **	9.25	3206 **	10.20	3304 **	8.50	3406 **	7.70
1464-1469 **	48.00	C2 *	0.75	C108 **	3.60	176a **	3.35	3107 **	10.20	3207 **	10.20	3305 **	8.50	3407 **	7.70
1464-1469 IMP **	135.00	C3 **	0.80	C109-C110 **	1.45	202a **	17.60	3108 **	10.20	3208 **	10.20	3306 **	8.50	3408 **	7.70
1491 **	P.O.R.	C4 **	0.80	C111 **	2.00	209-212 **	6.80	3109 **	10.20	3209 **	10.20	3307 **	8.50	3409 **	7.70
1492-1497 **	P.O.R.	C5 **	0.50	C111 °	1.80	258a **	8.00	3110 **	10.20	3210 **	10.20	3308 **	8.50	3410 **	8.50
1498-1505 **	15.00	C6 **	21.00	C112-C113 **	3.60	342-345 **	3.35	3111 **	10.20	3211 **	6.95	3309 **	8.50	3411 **	8.50
1506 **	7.00	C7 **	2.00	C114-C115 **	3.30	423-426 **	8.80	3112 **	6.95	3212 **	6.95	3310 **	5.80	3412 **	8.50
1507 **	5.50	C8 **	0.50	C116 **	1.35	450-453 **	17.60	3113 **	6.95	3213 **	6.95	3311 **	5.80	3413 **	8.50
1508 **	7.00	C8 *	0.50	C119 **	1.80	458-461 **	13.60	3114 **	6.95	3214 **	6.95	3312 **	5.80	3414 **	8.50
1509 **	5.50	C9 **	2.00	C120 **	3.20	470-473 **	10.40	3115 **	6.95	3215 **	8.15	3313 **	6.80	3415 **	5.80
1510 **	13.00	C10 **	0.60	C120 °	2.40	506-509 **	8.80	3116 **	6.95	3216 **	8.15	3314 **	6.80	3416 **	5.80
1511 **	5.50	C11 *	52.00	C121 **	2.00	**Maldives**		3117 **	8.15	3217 **	8.15	3315 **	6.80	3417 **	5.80
1512 **	14.00	C11 **	100.00	C121 °	1.40	3021 M/S with 2 sets **	20.40	3118 **	8.15	3218 **	8.15	3316 **	6.80	3418 **	5.80
1513-1520 **	55.00	C12 **	64.00	C124-C125 **	1.90	3021 M/S with 4 sets **	40.80	3119 **	8.15	3219 **	8.15	3317 **	6.80	3419 **	5.80
1513-1520 IMP **	90.00	C12 *	42.00	C124-C125 °	1.20	3022 **	10.20	3120 **	8.15	3220 **	9.25	3318 **	6.80	3420 **	6.80
1521-1526 **	40.00	C13 **	0.60	C126-C128 **	2.60	3023 **	8.15	3121 **	8.15	3221 **	9.25	3319 **	7.70	3421 **	6.80
1521-1526 IMP **	112.50	C14 **	0.80	C129 **	1.85	3024 **	9.25	3122 **	9.25	3222 **	9.25	3320 **	7.70	3422 **	6.80
1527 **	6.00	C15 **	0.60	C130 **	5.60	3025 **	9.25	3123 **	9.25	3223 **	9.25	3321 **	7.70	3423 **	6.80
1527 IMP **	15.00	C15 *	0.50	C130 °	3.00	3026 **	9.25	3124 **	9.25	3224 **	9.25	3322 **	7.70	3424 **	6.80
1528-1535 **	5.60	C16 **	3.20	C131-C132 **	2.75	3027 **	9.25	3125 **	9.25	3225 **	10.20	3323 **	7.70	3425 **	7.70
1536-1537 **	12.60	C17 **	3.20	C133 **	1.75	3028 **	10.20	3126 **	9.25	3226 **	10.20	3324 **	8.50	3426 **	7.70
1538 **	14.00	C18 **	0.80	C134-C135 **	3.00	3029 **	10.20	3127 **	10.20	3227 **	10.20	3325 **	8.50	3427 **	7.70
1539 **	15.40	C18 *	0.75	C136 **	2.80	3030 **	10.20	3128 **	10.20	3228 **	10.20	3326 **	8.50	3428 **	7.70
1540-1541 **	40.60	C19 **	2.00	C140 **	3.20	3031 **	10.20	3129 **	10.20	3229 **	10.20	3327 **	8.50	3429 **	7.70

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
3430 **	8.50	3534 **	7.70	3647-3666 **	1.00	3767 **	4.80	113 **	0.65	373-374 **	3.20	604-607 S/S **	24.00	787-788 **	4.80
3431 **	8.50	3535 **	7.70	3647a-3666a **	1.00	3768 **	4.80	114-115 **	1.30	375-377 **	3.85	604-607 S/S IMP **	30.00	789 M/S **	3.00
3432 **	8.50	3536 **	7.70	3667 **	7.70	3769-3771 **	4.40	116-117,C71-C72 **	5.60	378-382 **	3.00	608 **	10.00	790 **	4.80
3433 **	8.50	3537 **	8.50	3668 **	7.70	3772 **	7.70	118-121 **	0.85	383 **	0.80	608 IMP **	16.00	791 M/S **	14.00
3434 **	8.50	3538 **	8.50	3669 **	7.70	3773 **	7.70	122-126 **	5.60	384 **	0.65	609 **	12.00	793 M/S **	12.00
3435 **	5.80	3539 **	8.50	3670 **	7.70	3774 **	7.70	127-128 **	2.25	385 **	1.20	609 IMP **	36.00	794 M/S **	14.00
3436 **	5.80	3540 **	8.50	3671 **	8.50	3775 **	7.70	129 **	0.60	386-387 **	1.45	610 **	9.60	795 **	11.20
3437 **	5.80	3540 **	6.80	3672 **	8.50	3776 **	7.70	129 °	0.50	388-390 **	3.85	610 IMP **	16.00	796 **	8.00
3438 **	5.80	3541 **	8.50	3673 **	8.50	3777 **	8.50	130 **	0.95	391-394,C402 **	6.00	611-614 **	1.80	797-799 **	30.40
3439 **	5.80	3542 **	5.80	3675 **	8.50	3778 **	8.50	131-132 **	2.25	395 **	2.25	611-614 IMP **	14.00	800-801 **	20.80
3440 **	6.80	3543 **	5.80	3676 **	5.80	3779 **	8.50	133 **	0.95	396 **	1.60	615-616 **	2.20	802-804 **	2.15
3441 **	6.80	3544 **	5.80	3677 **	5.80	3781 **	8.50	134-135 **	0.55	397-400 **	4.80	615-616 IMP **	6.00	805-808 **	3.20
3442 **	6.80	3545 **	5.80	3678 **	5.80	3782 **	5.80	136-139 **	4.80	401 **	0.80	615-616 S/S IMP **	12.00	805-808 imp. s/s **	40.00
3443 **	6.80	3546 **	5.80	3679 **	5.80	3783 **	5.80	140-144 **	19.20	402-406 **	4.80	617-620 **	2.00	809 **	3.20
3444 **	6.80	3547 **	6.80	3680 **	6.80	3784 **	5.80	140-144 IMP **	80.00	407-408 **	0.95	617-620 IMP **	12.00	810 **	6.40
3445-3447 **	9.60	3548 **	6.80	3681 **	6.80	3785 **	5.80	145-147 **	1.20	409-410 **	1.60	620A **	0.95	811 **	5.60
3451 **	7.70	3550 **	6.80	3682 **	6.80	3786 **	5.80	148-151 **	2.25	411-415 **	4.40	620A IMP **	2.00	812-813 **	7.00
3452 **	7.70	3551 **	6.80	3684 **	6.80	3787 **	6.80	152 **	1.30	416-420 **	2.00	621-626 **	10.00	814-815 **	P.O.R.
3453 **	7.70	3552 **	8.50	3685 **	7.70	3788 **	6.80	153 **	0.80	421-422 **	0.80	621-626 IMP **	20.00	816-819 & 824 **	12.80
3454 **	7.70	3553 **	6.80	3686 **	5.80	3789 **	6.80	154-155 **	1.10	423 **	1.60	621-626 S/S **	60.00	820-823 **	17.60
3455 **	7.70	3554 **	7.70	3687 **	7.70	3790 **	6.80	156-160 **	2.40	424 **	2.55	621-626 S/S IMP **	50.00	826 **	8.00
3456 **	8.50	3555 **	7.70	3688 **	7.70	3791 **	6.80	161 **	0.50	425-427 **	4.80	627 **	8.00	827 **	8.00
3457 **	8.50	3556 **	7.70	3689 **	7.70	3792 **	5.80	162-166 **	6.40	428 **	2.40	627 IMP **	12.00	828 **	22.40
3458 **	8.50	3557 **	7.70	3690 **	7.70	3794 **	46.40	167 **	0.60	429-431 **	5.60	628-647 **	14.00	829 **	8.00
3459 **	8.50	3558 **	7.70	3691 **	7.70	3795 **	7.70	168 **	1.60	432 **	6.40	628-647 IMP **	20.00	830-831 **	25.60
3460 **	8.50	3559 **	8.50	3692 **	8.50	3796 **	7.70	169-172 **	5.45	433-437 **	4.80	648-652 **	25.00	832-833 **	12.80
3461 **	5.80	3560 **	8.50	3693 **	8.50	3797 **	7.70	173 **	1.75	438 **	2.40	648-652 IMP **	90.00	834 M/S **	6.40
3462 **	5.80	3561 **	8.50	3694 **	8.50	3798 **	7.70	174 **	1.20	439 **	0.85	653-661 **	10.00	835 M/S **	6.40
3463 **	5.80	3562 **	8.50	3695 **	8.50	3799 **	7.70	175-180 **	4.80	440 **	3.20	653-661 IMP **	40.00	836-839 **	6.40
3464 **	5.80	3563 **	5.80	3697 **	5.80	3800 **	8.50	181 **	0.80	441 **	3.20	662-670 **	6.40	840-843 **	4.80
3465 **	5.80	3564 **	5.80	3698 **	5.80	3801 **	8.50	182 **	1.10	442-446 **	5.60	662-670 IMP **	40.00	840-843 IMP S/S **	64.00
3466 **	6.80	3565 **	5.80	3699 **	5.80	3802 **	8.50	183-194 **	9.60	447-451 **	3.60	675-676 **	20.00	844 **	10.00
3467 **	6.80	3566 **	5.80	3700 **	5.80	3803 **	8.50	195-198 **	20.00	452 **	1.45	675-676 IMP **	30.00	845 **	12.00
3468 **	6.80	3567 **	5.80	3701 **	5.80	3804 **	8.50	199-201 **	2.70	453 **	1.60	677-680 **	10.00	847 M/S **	6.00
3469 **	6.80	3568 **	6.80	3702 **	6.80	3805 **	5.80	202 **	0.80	454 **	2.90	677-680 IMP **	16.00	848-851 **	1.75
3470 **	6.80	3569 **	6.80	3703 **	6.80	3806 **	5.80	203 **	0.50	455-459 **	8.00	681 **	10.00	848-851 ind. s/s **	40.00
3471 **	7.70	3570 **	6.80	3704 **	6.80	3807 **	5.80	204 **	1.90	460-464 **	4.80	681 IMP **	16.00	848-851 ind. s/s imp. **	64.00
3472 **	7.70	3571 **	6.80	3705 **	6.80	3808 **	5.80	205-212 **	11.20	465-467 **	3.85	681A-B **	3.20	852-855 **	10.00
3473 **	7.70	3583 **	7.70	3707 **	7.70	3809 **	5.80	213 **	0.65	468-469 **	11.20	682-685 **	7.00	856 **	11.20
3474 **	7.70	3584 **	7.70	3708 **	7.70	3810 **	6.80	214-215 **	3.85	470-474 **	11.20	682-685 IMP **	16.00	857 **	11.20
3475 **	7.70	3585 **	7.70	3709 **	7.70	3811 **	6.80	216-218 **	3.20	475 **	0.95	682-685 S/S IMP **	30.00	858-859 **	3.60
3476 **	8.50	3586 **	7.70	3710 **	7.70	3812 **	6.80	219-220 **	4.80	476 **	3.20	686 **	4.00	858-859 **	6.40
3477 **	8.50	3587 **	7.70	3711 **	8.50	3813 **	6.80	221-224 **	4.80	477-478 **	2.40	686 IMP **	16.00	860-865 **	31.35
3478 **	8.50	3588 **	8.50	3712 **	8.50	3814 **	6.80	225-228 **	3.20	479 **	3.20	687-692 **	12.00	866-869 **	20.00
3479 **	8.50	3589 **	8.50	3713 **	7.70	3815 **	8.50	229-230 **	4.00	480-481 **	2.40	687-692 IMP S/S **	80.00	870-877 **	10.50
3480 **	8.50	3590 **	8.50	3714 **	8.50	3816 **	6.80	231 **	2.00	482 **	3.20	687-692 S/S **	50.00	878-879 **	21.00
3481 **	5.80	3591 **	8.50	3715 **	8.50	3817 **	6.80	232-233 **	3.20	483-487 **	3.20	693-698 **	9.60	880-883 **	3.20
3482 **	5.80	3592 **	8.50	3716 **	5.80	**Mali**		234-238 **	14.40	488-493 **	16.00	693-698 IMP **	20.00	884-887 **	7.20
3483 **	5.80	3593 **	5.80	3717 **	5.80	1 **	0.50	239 **	1.10	494-495 **	2.40	693-698 S/S **	60.00	888 **	11.20
3484 **	5.80	3594 **	5.80	3718 **	5.80	2-8 **	8.00	240-243 **	5.20	496 **	3.20	693-698 S/S IMP **	50.00	889 **	12.00
3485 **	5.80	3595 **	5.80	3719 **	5.80	9 **	0.65	244-247 **	9.60	497-502,C506 **	6.40	699 **	6.40	890 **	19.20
3486 **	6.80	3596 **	5.80	3720 **	6.80	10-12 **	3.40	248 **	1.10	503 **	1.60	699 IMP **	12.00	891 **	10.00
3487 **	6.80	3597 **	5.80	3721 **	6.80	13-14,C9-C10 **	6.60	249 **	2.25	504-510 **	11.20	700-701 **	3.20	892 **	6.40
3488 **	6.80	3598 **	6.80	3722 **	5.80	15 **	0.60	250-254 **	7.20	511 **	3.85	702-703 **	1.90	893 **	3.20
3489 **	6.80	3599 **	6.80	3723 **	6.80	15 °	0.50	255 **	3.20	512-515 **	14.40	704-713 **	11.20	894 **	17.60
3490 **	6.80	3600 **	6.80	3724 **	6.80	16-30 **	8.00	256-260 **	6.40	516-519 **	10.80	714 **	5.20	895 **	11.20
3491 **	7.70	3601 **	6.80	3725 **	40.00	31-32 **	0.70	261 **	1.60	520-522 **	12.80	715 **	4.80	896-899 **	57.60
3492 **	7.70	3602 **	6.80	3726 **	7.70	33-34 **	1.20	262 **	1.45	523 **	3.60	716 M/S **	P.O.R.	900-901 **	17.60
3493 **	7.70	3603 **	7.70	3727 **	7.70	35 **	1.20	263 **	0.65	524-526 **	7.20	720-721 **	8.00	902-909 **	45.00
3494 **	7.70	3604 **	7.70	3728 **	7.70	36-37 **	1.20	264 **	0.60	527-528 **	11.20	722 **	0.80	910 **	13.00
3495 **	7.70	3605 **	7.70	3729 **	7.70	38-39 **	1.50	265-268 **	8.80	529-531 **	11.20	723 **	P.O.R.	911-912 **	25.00
3496 **	8.50	3606 **	7.70	3730 **	7.70	40-41 **	1.20	269-272 **	3.35	532-533 **	1.90	724 **	6.40	911-912 IMP **	90.00
3497 **	8.50	3607 **	7.70	3731 **	8.50	42,C15 **	3.60	273-277 **	6.80	534 **	1.60	725 **	8.00	913-916 **	32.00
3498 **	8.50	3608 **	8.50	3732 **	8.50	42,C15 °	1.80	278 **	3.20	535-536 **	2.00	726-728 **	P.O.R.	913-916 IMP **	90.00
3499 **	8.50	3609 **	8.50	3733 **	8.50	43-44 **	1.20	279 **	0.50	537 **	6.40	729 **	P.O.R.	918 **	4.80
3500 **	8.50	3610 **	8.50	3734 **	8.50	45-47 **	1.05	280-284 **	9.60	538 **	3.20	730 **	P.O.R.	918 IMP **	14.00
3501 **	5.80	3611 **	8.50	3735 **	8.50	48-51 **	1.45	285-287 **	4.80	539-540 **	4.00	731-734 **	4.80	918 M/S **	13.50
3502 **	5.80	3612 **	5.80	3736 **	5.80	52-54 **	1.80	288 **	2.25	541 **	2.40	735 **	4.80	918 M/S IMP **	20.25
3503 **	5.80	3613 **	5.80	3737 **	5.80	55-57 **	4.20	289-291 **	11.20	542-545 **	22.40	736-741 **	14.00	918 S/S **	13.00
3504 **	5.80	3614 **	5.80	3738 **	5.80	58-60 **	3.35	292 **	0.65	550-553 **	9.60	736-741 IMP S/S **	80.00	918 S/S IMP **	20.00
3505 **	5.80	3615 **	5.80	3739 **	5.80	61-64 **	1.60	293-294 **	2.90	554 **	3.20	736-741 S/S **	48.00	919-922 **	3.00
3506 **	6.80	3616 **	5.80	3740 **	5.80	64a **	2.00	295-297 **	2.25	555 **	P.O.R.	742 **	10.00	919-922 DL	15.00
3507 **	6.80	3617 **	6.80	3741 **	6.80	65 **	0.50	298-302 **	8.00	556 **	5.20	743-746 **	2.40	919-922 IMP **	9.40
3508 **	6.80	3618 **	6.80	3742 **	6.80	66 **	0.50	303-304 **	3.20	557 **	4.80	743-746 IMP S/S **	40.00	923-926 **	3.60
3509 **	6.80	3619 **	6.80	3743 **	6.80	67-71 **	3.30	306 **	0.85	558 **	3.20	749-754 **	20.00	923-926 DL	15.00
3510 **	6.80	3620 **	6.80	3744 **	6.80	72-73 **	1.05	307 **	1.60	559-562 **	4.80	749-754 IMP S/S **	120.00	923-926 IMP **	9.40
3512 **	7.70	3621 **	8.50	3745 **	6.80	74-76 **	1.20	308-312 **	5.60	563-564 **	6.40	749-754 S/S **	64.00	927-930 **	3.20
3513 **	7.70	3622 **	6.80	3746 **	7.70	77-80 **	2.25	313-314 **	1.45	565 **	2.80	755-758 **	6.40	927-930 DL	15.00
3514 **	7.70	3623 **	7.70	3747 **	7.70	81-82 **	0.95	315 **	3.20	566 **	1.60	755-758 IMP S/S **	76.00	927-930 IMP **	9.40
3515 **	7.70	3624 **	7.70	3748 **	7.70	83-85 **	1.45	316 **	1.10	567 **	3.20	759-762 **	6.40	931-933 **	32.00
3516 **	7.70	3625 **	7.70	3749 **	7.70	86-87 **	0.70	317-321 **	2.80	568 **	6.40	759-762 IMP S/S **	64.00	931-933 IMP **	75.00
3517 **	8.50	3626 **	7.70	3750 **	7.70	88-93 **	2.00	322-324 **	3.20	569-570 **	3.20	763 **	P.O.R.	934-935 **	12.00
3518 **	8.50	3627 **	7.70	3751 **	8.50	94-95 **	0.95	325 **	1.30	571-572 **	3.85	765 **	9.60	934-935 IMP **	60.00
3519 **	8.50	3628 **	8.50	3752 **	8.50	94-95 °	0.50	326 **	0.80	573-576 **	4.80	766 **	11.20	936 **	16.00
3520 **	8.50	3629 **	8.50	3753 **	8.50	96-97 **	0.95	327-329 **	1.20	577 **	3.20	767-768 **	15.40	936 IMP **	45.00
3521 **	8.50	3630 **	8.50	3754 **	8.50	96-97 °	0.50	330-334 **	4.40	578 **	3.20	769 **	6.40	937 **	10.00
3522 **	5.80	3631 **	8.50	3755 **	8.50	98 **	0.50	335 **	1.60	594A-B **	50.00	770 **	4.80	937 IMP **	15.00
3523 **	5.80	3632 **	8.50	3756 **	5.80	99-101 **	5.60	336-337 **	8.80	595-596 **	30.00	771 **	2.80	938 **	5.60
3524 **	5.80	3633 **	5.80	3757 **	5.80	102 **	0.50	338-339 **	2.40	596A-B **	245.00	772 **	9.60	938 IMP **	11.25
3525 **	5.80	3634 **	5.80	3758 **	5.80	102 °	0.50	340-344 **	3.50	597-598 **	30.00	773 **	12.80	939-941,944-946,949-951,954-956 **	80.00
3526 **	5.80	3635 **	5.80	3759 **	5.80	103 **	1.10	345 **	3.20	599-602 **	6.40	774 **	14.40	939-941,944-946,949-951,954-956 **	50.00
3527 **	6.80	3636 **	5.80	3760 **	5.80	104 **	1.20	346-347 **	3.20	599-602 IMP **	16.00	775 **	12.00	942,947,952,957 **	45.00
3528 **	6.80	3637 **	5.80	3761 **	6.80	105 **	0.65	348-352 **	7.00	599-602 S/S **	24.00	776-779 **	19.60	942,947,952,957 IMP **	90.00
3529 **	6.80	3638 **	6.80	3762 **	6.80	106 **	1.30	353-357 **	4.00	599-602 S/S IMP **	30.00	778 **	3.20	943 **	7.00
3530 **	6.80	3639 **	6.80	3763 **	6.80	107 **	0.60	358-362 **	4.50	603 **	10.00	780-783 **	4.80	943 IMP **	22.50
3531 **	6.80	3640 **	6.80	3764 **	6.80	107 °	0.50	363-366 **	4.80	603 IMP **	16.00	784 **	9.60	959-960 **	3.20
3532 **	7.70	3641 **	6.80	3765 **	6.80	108 **	0.85	367-371 **	4.80	604-607 **	8.00	785 **	4.80	961 **	1.30
3533 **	7.70	3642 **	6.80	3766 **	4.80	109-112,C60-C61 **	8.00	372 *	4.80	604-607 IMP **	16.00	786 **	5.95	962-973 **	3.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
974-975,995-997 **	75.00	C100 **	4.80	C305-C308 **	6.40	C501-C502 **	17.60	36 *	2.80	107 **	6.00	B1 **	4.40	17 °	152.00
974-975,995-997 IMP **	112.50	C101-C102 **	1.40	C309-C310 **	9.60	C503-C504 **	8.80	36 °	1.60	107 *	2.40	B1 *	2.40	18 **	1.00
978 **	10.00	C103 **	2.40	C311-C313 **	3.20	C507-C509 **	4.80	37 **	8.00	107 °	2.40	B2 **	30.00	18 *	0.50
978 IMP **	18.75	C104 **	1.10	C314 **	8.00	C510 **	8.00	37 *	4.00	108 **	0.50	B2 *	16.00	18 °	0.50
979 **	14.00	C105-C107 **	4.80	C315 **	4.80	C511 **	3.20	38 *	12.00	109 **	0.50	B3-B7 *	80.00	19 **	0.80
979 IMP **	18.75	C108-C109 **	2.40	C316-C318 **	12.80	C512-C515 **	15.20	38 °	1.80	110 **	0.60	B3-B7 **	144.00	20 **	0.80
980 **	14.00	C110-C112 **	6.40	C319-C321 **	7.20	C516 **	5.60	38 *	15.00	111 **	0.60	B8-B10 **	6.00	21 **	2.40
980 IMP **	18.75	C113 **	11.20	C322-C323 **	6.40	C517-518 **	6.40	39 *	7.00	112 **	1.40	B8-B10 *	4.20	22 **	0.50
981,990 IMP **	75.00	C114 **	64.00	C324-C325 **	3.20	C519 **	1.90	39 **	14.00	113 **	1.60	B10A-B **	2.00	23 **	4.80
981,990 IMP **	60.00	C115 **	3.20	C326-C328 **	7.20	C520 **	5.60	39 °	2.00	114 **	6.00	B10A-B *	1.60	24 **	1.20
982 IMP **	11.25	C116-C118 **	7.20	C328a-b **	12.00	C521 **	6.40	40 *	48.00	115 **	6.00	B11 **	2.00	24 *	0.75
983-986 **	26.00	C119-C121 **	12.80	C329-C330 **	5.60	C522 **	8.00	41 *	14.40	115 *	4.80	B11 *	1.40	25 **	1.20
983-986 IMP **	45.00	C122 **	1.60	C331-C334 **	22.40	C523 **	9.60	42 *	22.00	116 *	25.00	C1 **	0.75	26 **	1.20
987 **	12.80	C123-C124 **	2.00	C333A,C335 **	1.60	C524-C525 **	12.80	43 *	24.00	117 *	25.60	C2 **	1.50	27 **	1.60
988-989 **	14.00	C125-C128 **	8.00	C336-C337 **	9.60	C526-C528 **	6.00	43 °	3.60	118 **	819.00	C3 **	2.00	28 **	3.20
988-989 IMP **	30.00	C129 **	0.95	C338-C340 **	4.00	C526-C528 °	6.00	44 *	20.00	119 **	24.00	C4-C9 **	14.00	29 **	0.60
991-994 **	32.00	C130-C136 *	25.60	C340a **	5.20	C529-C531 **	12.00	45 **	64.00	119 *	17.00	C4-C9 *	9.50	29 *	0.50
991-994 IMP **	90.00	C137-C139 **	9.60	C341-C342 **	6.40	C532 **	6.40	45 *	32.00	120 **	0.60	C10-C12 **	33.60	30 *	2.00
998-1001 **	4.00	C140-C141 **	5.60	C343-C347 **	2.00	C533 **	8.00	46 *	16.00	121 **	0.50	CB1-2 **	2.40	30 **	4.00
1002-1005 **	3.05	C141a **	3.20	C348-C350 **	5.60	C534-C535 **	8.80	46 °	16.00	122 **	1.60	CB3 **	1.50	31 **	3.50
1006-1009 **	3.40	C142-C144 **	9.60	C351-C352 **	3.90	C536 **	14.40	47 *	45.00	123 **	3.20	J15 **	2.80	31 *	2.00
1010-1013 **	4.00	C145 **	1.45	C353-C355 **	2.90	C537 **	4.80	48 *	44.00	124 **	1.00	J15-J25 *	67.20	32 **	0.60
1014-1017 **	5.50	C146 **	3.20	C357a **	9.60	C538-C539 **	12.80	49 °	24.00	125 **	1.60	J16 **	3.20	33 **	2.40
1014-1017 IMP **	9.40	C147-C150 **	4.80	C358 **	1.60	C540-C541 **	9.60	49 *	55.00	126 **	4.80	J17 **	3.20	34 **	1.60
1014-1017 S/S IMP **	50.00	C150a **	5.20	C359-C361 *	17.60	C542 **	9.60	50 **	64.00	127 **	13.60	J18 **	4.80	35 **	2.40
1018-1021 **	11.20	C151-C152 **	9.60	C362-C363 **	4.00	C543 **	8.80	50 *	32.00	127 *	13.60	J18 *	3.00	36 **	5.60
1022-1025 **	5.00	C153-C155 **	4.80	C364-C365 **	6.40	C544-C547 **	1.90	51 °	23.20	128 *	21.60	J19 **	5.60	37 **	3.20
1022-1025 DL	15.00	C156 **	2.70	C366-C367 **	4.00	C548-C549 **	9.60	51 *	42.00	129-132 **	36.80	J19 *	3.60	38 **	2.80
1022-1025 IMP **	9.40	C157 **	0.80	C368-C371 **	8.00	C550-C551 **	7.20	52 *	104.00	129-132 *	24.00	J20 **	10.00	39 **	1.20
1026 **	10.00	C158 **	1.60	C372-C374 **	3.20	C552-C553 **	6.40	53 *	150.00	133 **	0.50	J20 *	5.20	40 **	1.60
1026 IMP **	15.00	C159-C164 **	9.60	C375 **	0.50	C554 **	8.00	54 *	15.20	134 **	0.50	J21 **	9.60	41 **	1.60
1027 **	11.00	C165-C168 **	5.60	C376 **	1.30	C555-C556 **	4.00	55 **	28.00	135 **	0.50	J21 *	6.40	42 **	2.00
1027 IMP **	15.00	C169 **	1.60	C376-C378 **	4.00	C557 **	2.40	55 *	16.00	136 **	0.50	J22 **	9.60	43 **	2.40
1028 **	9.00	C170-C171 **	8.00	C379-C380 **	2.40	J1-J6 **	1.20	56 **	36.00	137 **	0.50	J22 *	6.40	44 **	2.00
1028 IMP **	15.00	C172-C173 **	8.00	C380a **	2.80	J7-J20 **	3.60	56 *	24.00	138 **	0.50	J23 **	16.00	45 **	3.20
1029 **	15.00	C174 **	0.50	C381-C382 **	5.10	J21-J34 **	P.O.R.	57 *	24.00	139 **	0.50	J23 *	13.00	45 *	2.20
1029 IMP **	15.00	C175 **	1.60	C383-C385 **	4.00	O1-O11 **	4.80	58 *	28.00	140 **	0.50	J24 *	21.00	46 **	2.40
1030 **	17.00	C176 **	1.80	C383-C385 **	14.00	O12-O22 **	2.60	59 *	18.40	141 **	0.50	J24 **	22.60	47 *	15.50
1030 IMP **	15.00	C177 **	1.90	C385a **	P.O.R.	O12-O22 IMP **	P.O.R.	60 °	18.40	141 °	0.50	J25 *	24.50	47 **	23.00
1031-1032 **	28.00	C178 **	1.20	C386-C387 **	5.60	O23-O30 **	27.20	61 *	240.00	142 **	0.50	J25 **	26.00	48 **	3.20
1031-1032 IMP **	45.00	C179 **	3.20	C388-C389 **	3.20	O31-O38 **	27.20	62 **	0.50	143 **	0.50	J26 **	0.80	49 **	2.40
1033 **	7.50	C180-C182 **	3.60	C390 **	1.20	**Martinique**		63 **	0.50	144 **	0.50	J27 **	0.80	50 **	3.20
1033 IMP **	15.00	C183-C187 **	8.00	C391-C392 **	4.00	1 *	72.00	64 **	0.50	145 **	0.60	J28 **	1.20	51 **	4.00
B1 **	1.20	C188-C190 **	3.20	C393-C394 **	6.40	1 °	64.00	65 **	1.20	145 °	0.60	J29 **	1.40	52 **	4.00
B1 °	0.80	C191 **	0.50	C395-C398 **	3.20	2 *	P.O.R.	65 °	0.50	146 **	1.60	J30 **	1.20	53 **	4.00
B2 **	0.50	C192-C194 **	9.60	C399-C401 **	4.00	4 *	P.O.R.	66 **	0.50	147 **	0.60	J31 **	0.80	53 °	2.20
C1 **	1.20	C195-C197 **	4.80	C399-C401 M/S **	14.00	5 °	20.00	66 °	0.50	148 **	0.50	J32 **	1.20	54 **	7.20
C2-C4 **	16.00	C198-C202 **	4.80	C401a **	4.40	5 *	30.00	67 **	1.40	148 °	0.50	J33 **	1.20	55 **	1.60
C5-C8 **	20.00	C203 **	4.40	C403-C404 **	3.20	6 **	35.20	67 °	0.60	149 **	1.20	J34 **	2.20	56 **	3.50
C11 **	1.00	C204 **	3.85	C405-C408 **	9.60	6 °	14.40	68 **	0.60	150 **	1.00	J35 **	2.20	57 **	2.80
C11 °	0.95	C205-C207 **	8.00	C409-C411 **	9.60	7 *	275.00	69 **	0.50	151 **	0.80	J36 **	2.20	58 **	2.00
C11a **	1.40	C208-C209 **	3.20	C412 **	2.80	8 *	100.00	70 **	0.80	152 **	1.00	J36A-D **	4.80	59 **	4.00
C12-C14 **	14.40	C210 **	3.20	C413-C415 **	2.00	9 *	5.60	71 **	0.50	153 **	1.00	J38 **	0.50	60 **	1.20
C16-C18 **	3.35	C211-C213 **	9.60	C416 **	3.35	9 **	14.00	71 °	0.50	154 **	0.60	J39 **	0.50	61 **	2.80
C19-C20 **	7.20	C214 **	3.20	C417-C418 **	4.00	9 °	4.00	72 **	1.60	155 **	1.60	J40 **	0.50	62 **	14.00
C21 **	1.30	C215 **	4.80	C419-C420 **	3.60	10 *	16.00	73 **	1.80	155 °	1.80	J41 **	0.50	62 *	9.50
C22-C23 **	2.40	C216-C217 **	3.90	C421-C424 **	5.60	10 **	40.00	74 **	2.20	156 **	1.20	J42 **	0.60	63 **	11.20
C24 **	1.80	C218 **	2.25	C425 **	2.80	11 *	2470.00	74 °	1.20	157 **	1.60	J43 **	0.60	64 **	13.20
C24a **	4.00	C219 **	3.50	C426-C429 **	8.00	12 °	76.00	75 **	0.80	158 **	0.60	J44 **	1.00	65-68 **	42.40
C25-C28 **	28.80	C220-C221 **	4.80	C430-C432 **	6.40	13 *	32.00	75 °	0.50	159 **	0.50	J45 **	1.00	69-74 **	19.00
C29 **	0.55	C222-C223 **	2.90	C433 **	8.80	13 °	22.40	76 **	2.20	160 **	0.80	J46 **	1.40	69-74 *	9.20
C30 **	1.10	C224-C225 **	3.20	C434-C435 **	8.00	14 *	40.00	77 **	1.60	161 **	0.60	J47 **	1.40	75 *	12.00
C31 **	1.70	C226-C229 **	7.20	C436-C437 **	3.85	15 *	22.40	78 **	0.50	162 **	0.50	Q1 *	850.00	75 **	18.00
C32 **	2.40	C230 **	4.50	C438-C439 **	9.60	15 °	19.20	79 **	0.50	163 **	0.60	Q1 **	1800.00	76 **	0.60
C32a **	3.20	C231-C233 **	12.80	C440 **	3.20	16 *	72.00	80 **	1.60	164 **	16.00	**Mauritania**		77 **	0.60
C33-C35 **	4.00	C234 **	4.80	C441-C442 **	1.60	16 °	56.00	80 °	1.80	165 **	0.50	1 **	1.80	78 **	0.60
C36 **	1.60	C235-C236 **	1.60	C443-C445 **	24.00	17 *	P.O.R.	81 **	0.80	166 **	0.50	1 *	1.00	79 **	0.60
C37 **	1.10	C238-C240 **	6.40	C446 **	3.20	18 *	200.00	82 **	0.80	166 °	0.60	1 °	1.00	80 **	0.60
C38 **	1.80	C241-C244 **	9.60	C447-C449 **	4.00	19 °	24.00	83 **	0.80	167 **	0.60	2 **	2.80	81 **	0.60
C39 **	1.90	C245-C246 **	11.20	C450 **	6.40	19 *	50.00	84 **	4.40	168 **	0.80	2 *	1.60	82 **	0.60
C40 **	0.50	C247-C249 **	4.40	C451-C452 **	11.20	20 *	245.00	85 **	2.80	169 **	0.60	2 °	1.00	83 **	1.20
C41 **	4.20	C251-C253 **	3.35	C454a **	25.60	21 *	12.00	86 **	0.60	170 **	1.20	3 **	5.50	84 **	0.60
C42-C44 **	4.20	C254-C256 **	6.40	C455-C457 **	3.20	22 *	18.40	86 °	0.50	170 °	1.20	3 *	2.40	85 **	1.20
C45 **	7.20	C257 **	0.95	C458-C460 **	4.00	22 °	17.60	87 **	0.60	171 **	0.80	4 **	2.60	86 **	0.60
C46-C48 **	4.40	C258 **	1.90	C461 **	3.20	23 *	17.60	88 **	1.60	172 **	1.20	4 *	1.75	87 **	0.60
C50a **	3.50	C259 **	1.60	C462-C463 **	3.20	23 °	14.40	89 **	1.40	173-178 *	72.00	4 °	1.20	88 **	1.20
C51-C52 **	4.80	C260 **	1.45	C464 **	8.00	24 °	16.00	90 **	0.60	173-178 °	57.60	5 *	14.40	89 **	2.00
C53-C54 **	1.40	C261 **	2.25	C465-C466 **	6.40	24 *	25.00	91 **	2.40	179 *	9.60	5 **	32.00	90 **	1.20
C55-C58 **	9.60	C262-C263 **	4.40	C467 **	2.40	25 *	20.00	92 **	5.40	179 **	18.00	7 *	42.00	91 **	2.00
C59 **	1.30	C264-C266 **	6.40	C468 **	0.80	25 °	16.00	93 **	1.40	180-185 **	20.80	7 °	18.40	92 **	1.20
C62-C63 **	3.60	C267-C269 **	6.40	C469 **	0.80	25 *	25.00	94 **	0.80	180-185 *	14.00	8 **	25.20	93 **	2.00
C64 **	3.20	C270 **	8.80	C470-C471 **	4.80	26 *	14.40	95 **	1.80	186-187 **	3.30	9 *	144.00	94 **	1.60
C65 **	1.45	C271-C273 **	4.80	C472-C474 **	3.60	26 °	11.20	96 **	5.60	188-189 **	2.00	10 *	11.00	95 **	3.20
C66-C67 **	8.80	C274 **	0.80	C475-C476 **	6.40	27 *	17.60	97 **	6.00	188-189 *	1.60	10 **	20.00	96 **	1.60
C70a **	8.00	C275-C276 **	4.00	C477 **	6.40	27 °	16.00	98 **	5.20	189A **	0.60	11 *	10.40	97 **	2.80
C73-C77 **	3.00	C277-C279 **	5.60	C478 **	32.00	28 *	57.60	99 **	8.80	189B **	0.50	11 **	23.60	98 **	1.60
C78-C80 **	8.00	C280-C283 **	6.40	C479 **	4.00	28 **	145.00	100 **	24.80	189C **	0.50	12 **	20.00	99 **	2.00
C81 **	24.00	C284-C286 **	6.40	C480-C482 **	4.80	28 °	41.60	101 **	2.40	189D **	1.00	12 *	13.00	99A *	150.00
C82 **	2.20	C287-C288 **	9.60	C483 **	11.20	29 *	90.00	101 *	1.20	189E **	0.50	12 **	25.00	99A **	225.00
C83 **	1.90	C289 **	1.60	C484-C486 **	80.00	30 *	40.00	102 **	3.20	190 **	0.50	13 **	16.80	100 **	2.80
C84 **	0.70	C290-C292 **	2.80	C487 **	6.40	31 °	65.00	103 **	6.00	191 **	0.50	13 *	9.60	101 **	2.00
C85-C87 **	2.80	C293-C294 **	6.40	C488-C489 **	5.60	32 *	36.00	103 *	2.60	192 **	0.60	14 **	14.40	102 **	2.00
C88 **	2.20	C294a **	8.00	C490 **	8.80	33 *	2.25	104 **	6.40	193 **	1.00	14 *	8.00	103 **	1.20
C89 **	3.00	C295 **	7.05	C491-C492 **	4.00	33 **	4.60	104 *	3.60	194 **	1.00	15 *	48.00	104 **	2.80
C89 IMP **	28.80	C296-C300 **	8.00	C493-C494 **	8.00	34 *	1.80	105 **	5.50	195 **	1.00	16 *	64.00	105 **	1.20
C90-C92 **	6.40	C301 **	5.60	C495-C496 **	3.20	34 **	4.60	105 *	2.40	196-197 **	2.10	16 °	64.00	106 **	2.00
C93-C95 **	2.40	C302-C303 **	4.80	C497-C499 **	6.40	35 *	2.50	106 **	5.50	198-216 **	19.20	17 *	200.00	107 **	2.40
C96-C99 **	8.80	C304 **	1.60	C500 **	4.80	35 **	5.00	106 *	2.40	217-233 **	26.40	17 **	360.00	108 **	2.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
109-111 **	7.50	309-310 **	3.20	534-536 **	5.50	B1 **	5.50	C133-C135 **	3.05	9 *	18.60	178 **	3.30	30 **	0.75
109-111 *	4.20	311-315 **	8.00	537-539 **	1.60	B2 *	3.00	C135a **	3.60	10 *	24.00	179 **	1.10	31 **	0.50
111 *	1.40	316-317 **	5.60	540-543 **	14.40	B2 **	5.60	C136-C138 **	2.40	11 *	23.05	180 **	3.10	32 **	2.40
112-113 **	3.00	318-320 **	2.10	544 **	9.60	B3 *	13.00	C139 **	2.10	12 *	28.80	181 **	8.40	33 **	0.80
112-113 *	1.60	321-322 **	5.60	545-547 **	6.40	B3 **	20.00	C140,C143-C144 **	2.55	13 *	18.00	182 **	1.90	34 **	2.40
114-115 **	2.40	323-327 **	4.80	548-551 **	12.80	B4-8 *	75.00	C141-C142,C146 **	2.90	14 *	36.00	183 **	4.00	34 **	0.60
114-115 *	1.60	328-330 **	9.60	552 **	4.40	B4-8 **	115.00	C147 **	2.00	14 °	20.95	184 **	1.70	35 **	3.20
116 **	0.50	331 **	2.40	553-553B,C219 **	12.80	B9-12 **	68.40	C148-C149 **	5.60	15 *	30.70	185 **	2.80	37 **	1.50
117 **	0.50	332-333 **	3.20	553C **	4.00	B9-12 *	43.60	C150 **	1.80	15 °	30.10	186 **	1.40	37 *	1.00
118 **	0.65	334-335 **	1.75	554 **	12.50	B16 **	0.60	C151-C152 **	3.05	16 *	40.30	187 **	1.90	38 **	3.50
119 **	0.50	336 **	0.65	555-557A **	6.40	B17 **	0.50	C153 **	6.40	17 *	52.80	188 **	1.05	38 *	1.80
120 **	0.50	337-338 **	P.O.R.	557B **	5.60	B18 **	0.50	C154-C155 **	4.80	18 *	34.55	189 **	3.20	39 **	2.80
121 **	0.50	339-340,C156-C158 **	7.60	558-562 **	6.40	C1 **	0.80	C159 **	4.40	19 *	40.30	190 **	1.70	39 *	1.80
122 **	0.50	341-342,C160-C162 **	8.80	569 **	1.60	C1-5 **	5.60	C163 **	6.00	20 *	192.00	191 **	3.40	40 **	2.10
122 °	0.50	343 **	0.70	570-573 **	3.20	C1-5 *	4.40	C164-C166 **	5.60	22 **	7.20	192 **	1.30	41 **	0.90
123 **	0.50	344 **	1.60	574-575 **	0.80	C2 **	0.80	C169 **	6.00	23 **	6.60	193 **	1.50	42 **	4.80
123 °	0.50	345-348,C167-C168 **	8.80	576 **	0.80	C3 **	0.80	C170-C172 **	35.20	24 **	6.60	194-202 **	12.10	43 **	2.40
124 **	0.50	349 **	0.95	577 **	3.20	C4 **	1.60	C176 **	2.40	25 **	3.85	203 **	2.50	43 *	1.60
124 °	0.50	350 **	0.55	578 **	1.60	C5 **	1.60	C180 **	6.80	26 *	2.40	204 **	6.40	44 **	7.20
125 **	0.50	351 **	1.60	579 **	1.60	C6-13 **	12.00	C181 **	3.20	26 **	5.40	205 **	1.60	45 *	1.80
126 **	0.50	352-353,C173-C175 **	7.20	580-584 **	17.60	C14-C16 **	28.00	C184 **	4.80	27 **	4.40	206 **	4.40	45 **	3.50
127 **	0.50	354-358 **	9.60	585 **	8.00	C17 **	1.20	C184A-C184B **	54.40	27 *	2.40	207 **	1.60	46 **	3.20
128 **	0.50	359-360,C177-C179 **	16.00	586 **	0.50	C18 **	0.80	C186a **	7.05	27 °	2.40	208 **	2.50	47 *	6.40
129 **	0.50	361 **	0.65	587-588 **	12.50	C19 **	9.00	C189 **	2.80	28 **	4.40	209 **	1.50	48 **	2.80
130 **	0.50	362-365 **	3.20	587-588 **	4.80	C20-C21 **	11.20	C190-C191 **	2.00	28 *	2.40	210 **	1.80	48 *	2.00
131 **	5.60	366 **	2.40	589-591 **	4.80	C22 **	1.20	C195 **	3.20	28 °	2.40	211 **	3.00	49 **	13.50
132 **	0.80	367-371 **	8.00	592 **	1.60	C23-C24 **	1.60	C196-C200 **	7.20	29 **	5.30	212 **	1.80	49 *	7.20
133 **	2.20	372 **	6.00	593-595 **	3.20	C25 **	2.00	C201 **	2.80	29 °	2.40	213 **	2.10	50 **	8.80
134 °	0.50	373-374 **	3.20	596 **	3.20	C26 **	0.50	C202-C205 **	4.00	30 *	4.80	214 **	1.75	51 **	1.50
134-143 **	9.60	375-377,C182-C183 **	7.20	597-600 **	12.00	C27 **	1.75	C206 **	4.80	30 **	13.20	215 **	4.00	52 **	2.00
135 °	0.50	378-381 **	8.80	601 **	17.60	C28 **	1.00	C207-C211 **	6.40	30 GP with label "3" **	68.00	216 **	0.95	52 *	1.40
136 °	0.50	382 **	5.60	602 **	0.80	C29-C31 **	22.40	C212-C216 **	6.40	31 *	2.40	217 **	0.95	53 **	1.80
142 °	0.90	383-388 **	48.00	603 **	1.60	C32-C34 **	2.90	C217 **	2.80	31 **	6.60	218 **	1.35	53 *	1.20
167-169 **	1.10	388A-388B **	80.00	604-607 **	14.40	C35 **	1.10	C218 **	3.20	32 *	4.80	219 **	1.10	54 **	1.80
170 **	0.55	389-391 **	1.20	608 **	8.00	C36-C39 **	3.00	C223-C227 **	12.80	75-84 **	12.00	220 **	1.10	54 *	1.20
171 **	0.50	392 **	1.60	609-612 **	8.00	C39a **	4.00	C228 **	5.60	75-84 ex 82 **	12.00	221 **	0.85	55 **	3.20
172 **	0.70	393 **	3.20	613 **	4.80	C40 **	0.90	C229-C232 **	9.60	81-82 & 104 **	4.80	222 **	1.05	55 *	2.40
173 **	0.50	394-395 **	2.90	614-615 **	8.00	C40a **	3.60	C233 **	2.40	85 **	1.50	224 **	1.05	56 **	0.80
175 **	0.70	396-398 **	11.20	616-617 **	5.10	C41 **	2.60	C234-235 **	4.00	86 **	1.70	225 **	2.00	57 **	1.60
176 **	0.50	399-401,C187-C188 **	4.40	618 **	0.80	C42 **	1.60	C237a **	14.40	86a **	8.00	226 **	1.05	58 **	10.00
177-180 **	3.20	402 **	1.60	619-622 **	11.20	C43 **	1.40	C238-C241 **	5.20	87 **	2.50	228 **	1.20	58 *	5.20
181 **	0.65	403 **	3.20	623 **	2.40	C44-C46 **	1.75	C242 **	7.20	88 **	3.10	229 **	1.05	59 *	20.00
182-185 **	1.05	404-406 **	1.60	624 **	1.60	C47 **	1.00	C243-C244 **	6.40	89 **	1.10	230 **	1.05	60 *	20.00
186-189 **	1.10	407-410 **	4.00	625 **	3.20	C48-C50 **	2.60	C245-C249 **	6.40	90 **	1.35	231 **	1.10	61-64 **	30.40
190 **	0.50	411 **	2.40	626-627 **	P.O.R.	C51 **	0.80	C250 **	2.40	91 **	1.00	232 **	1.10	65 **	0.50
191-194 **	1.30	412-414 **	4.00	628 **	1.60	C52 **	0.70	C251 **	3.20	92 **	1.50	233 **	2.30	65 *	0.50
191-194 °	1.75	415-418 **	6.40	629 **	1.60	C53-C56 **	20.80	C252-C255 **	8.00	93 **	1.80	234 **	1.60	66 **	0.50
195-198 **	1.75	419 **	3.20	630 **	1.60	C57 **	0.50	C256 **	6.40	94 **	0.70	235 **	0.95	66 *	0.50
199-202 **	2.40	420-421 **	3.50	631-633 **	5.60	C57 IMP **	10.00	C257-C260 **	8.00	104 **	1.25	236 **	6.40	67 **	0.50
203-205 **	0.70	422-424 **	P.O.R.	634-635 **	12.80	C58 **	6.00	C261 **	3.20	104 bklt **	16.80	237 **	1.20	68 **	0.50
206-211 **	2.60	425-426,C192-C194 **	4.00	636 **	3.20	C59 **	0.50	C262-C265 **	9.60	105 **	1.70	238 **	1.30	68 *	0.75
206-211 IMP **	40.00	427-430 **	3.20	637-638 **	4.80	C60-C62 **	20.00	C266 **	7.20	106 **	2.00	C1 **	9.60	69 **	0.50
212-215 **	9.60	431 **	3.20	639 **	3.20	C63 **	2.00	C267-C270 **	12.80	107 **	1.20	C2 **	2.80	70 **	1.20
216-219 **	8.00	431A **	0.50	640 **	3.20	C64 **	2.10	C271 **	7.20	108 **	1.10	C3 **	11.20	71 **	22.00
220 **	0.50	431A **	625.00	641 **	1.60	C64 IMP **	10.00	C272-C276 **	32.00	109 **	1.30	C4 **	13.50	72 **	2.50
220 °	0.50	431B **	0.50	642 **	0.80	C65 **	0.60	J1 **	6.40	110 **	1.10	C5 **	9.60	72 *	2.00
221-224 **	1.75	432-437 **	5.60	643 **	0.80	C66,C69 **	2.20	J1 *	3.60	111 **	1.50	C6 **	5.00	73 **	3.60
225-229 **	7.05	438-439 **	3.20	644 **	1.60	C67-C68,C70 **	8.00	J1 °	3.20	112-118 **	8.00	**Middle Congo**		74 **	5.50
230-231 **	1.70	440-445 **	17.60	645 **	3.20	C71 **	0.80	J2 *	5.20	119 **	1.50	1 **	1.50	74 *	3.50
232-236 **	1.20	446-449 **	P.O.R.	646 **	2.40	C71 °	0.55	J3 *	11.20	120 **	4.00	2 **	1.00	75 **	3.25
237 **	0.50	450 **	3.20	647, 649-651, 654-655, 657 *	11.20	C71 IMP **	10.00	J3 °	8.00	121-124 **	10.50	2 *	0.50	75 *	2.00
238 **	0.50	451-452 **	3.20	648, 652-653, 656, 658 *	8.80	C71a **	3.60	J4 *	12.80	125 **	1.50	3 **	0.80	76 **	2.00
239-243 **	2.10	453 **	7.20	659 **	3.20	C72-C75 **	2.10	J4 °	10.00	126 **	3.50	3 *	0.80	76 *	1.00
244-245 **	0.70	454-455 **	P.O.R.	660 **	4.80	C76 **	1.05	J5 *	14.40	127 **	2.40	4 **	2.00	77 **	3.50
246-248 **	0.95	456-459 **	8.00	661 **	4.80	C77-C78 **	1.90	J5 °	10.80	128 **	1.60	4 *	1.05	77 *	2.50
249 **	0.50	460 **	5.20	662 **	2.40	C78a **	4.00	J6 *	20.80	129 **	12.00	5 **	2.40	78 *	20.00
250 **	0.50	460A,462 **	3.20	663-668 **	35.20	C79 **	2.90	J6 °	19.20	130 **	2.20	5 *	1.20	79 *	3.00
251-253 **	1.20	463 **	0.50	669 **	11.20	C80 **	1.30	J7 *	17.60	131 **	4.30	6 **	3.00	79 **	5.00
254-259 **	4.80	464-467 **	3.60	670 **	4.80	C81-C83 **	5.20	J7 °	13.20	132 **	1.20	7 *	6.00	80 **	2.50
260 **	0.65	468 **	9.60	671 **	1.60	C84 **	0.70	J8 *	22.40	133 **	1.60	7 **	11.00	81 *	3.50
261-265 **	9.60	469-474 **	16.00	672-675 **	14.40	C85 **	1.00	J8 °	19.20	134 **	2.50	8 **	5.50	82 **	19.20
266 **	1.45	469-474 IMP **	86.40	676 **	5.60	C86 **	40.00	J9-16 **	12.80	135 **	2.40	8 *	2.40	83 *	3.50
267 **	0.50	475-476 **	1.60	677 **	6.40	C87-C89 **	2.15	J17 **	4.80	136 **	2.10	9 *	4.00	84 *	4.00
267 °	0.50	477-479 **	3.20	678-680 **	16.00	C90-C93 **	1.80	J18 **	5.60	137 **	6.00	10 *	1.60	85 **	9.60
268-269 **	0.50	480-482 **	4.80	681-686 **	38.40	C93a **	1.40	J19-J25 **	1.30	138 **	1.50	10 **	3.60	85 *	7.20
270-272 **	0.50	483 **	5.60	687 **	2.70	C94-C96 **	3.35	J26-J41 **	12.00	139 **	2.70	11 **	2.40	86 **	36.00
273 **	0.70	486 **	1.60	688-690 **	9.60	C97 **	1.20	J42-J46 **	2.25	140 **	7.60	12 **	6.00	86 *	25.00
274-278 **	6.40	487-492 **	22.40	691 **	8.00	C98-C100 **	5.20	O1-O11 **	4.40	141 **	1.70	13 **	3.60	87 *	75.00
279-282 **	3.50	493 **	0.50	692 **	6.40	C98-C100 °	2.40	O12-O18 **	3.20	142 **	1.60	13 *	2.00	88 *	45.00
283 **	0.80	494 **	4.80	693-693A **	8.00	C100a **	4.20	**Mauritius**		143 **	4.80	14 **	3.60	88 **	70.00
283 °	0.50	495-498 **	12.80	694 **	4.80	C101-C103 **	5.20	411-414 **	2.10	144-145 **	4.30	15 **	5.50	B1 *	2.00
284-288 **	8.80	499 **	5.60	695 **	4.80	C103a **	2.80	439a **	0.55	146 **	1.60	15 *	3.00	B2 **	3.00
288A-B **	1.45	500-504 **	2.80	696 **	2.25	C104 **	3.40	439a **	6.80	147 **	1.70	16 *	8.00	B2 *	2.00
289-290 **	6.40	505 **	4.80	697-698 **	9.60	C105 **	0.90	493-497 **	3.05	148 **	1.85	17 **	6.50	J1 **	1.00
290a **	6.80	506-507 **	8.80	699-703 **	25.60	C106 **	1.75	493-497 **	2.40	149 **	1.60	18 **	2.70	J1 *	0.60
291-292 **	15.20	508 **	1.60	704 **	6.00	C109 **	0.50	**Mayotte**		150 **	3.25	19 *	10.00	J1-11 *	34.50
293 **	0.50	509-511 **	3.20	705-706 **	9.60	C110-C112 **	2.40	1 **	4.80	151 **	2.60	20 *	16.00	J2 **	1.60
294-296 **	1.90	512 **	0.50	707-708 **	9.60	C113 **	1.20	2 *	3.60	152 **	7.00	21 *	14.00	J2 *	1.00
297-298 **	6.00	513 **	0.80	708 A/D **	40.00	C114 **	0.65	2 **	6.00	153 **	1.60	22 *	52.00	J3 **	1.80
299 **	0.70	514 **	0.50	709-713 **	13.60	C114 °	0.50	3 *	3.60	154 **	2.70	23 **	0.50	J5 **	3.00
300,C130 **	6.00	515-516 **	8.00	714 **	11.20	C115-C117 **	2.40	3 **	7.20	155 **	1.60	24 **	0.50	J6 *	2.00
301 **	0.95	517 **	8.00	714 IMP **	20.00	C118-C120 **	3.60	4 *	6.40	156 **	2.00	25 **	0.60	J7 **	3.00
302 **	2.90	518-520 **	4.80	714 A/D **	666.65	C121-C123 **	8.00	5 *	12.50	157 **	4.80	26 **	0.50	J8 *	3.20
303 **	1.60	521 **	5.60	715 **	3.20	C123a **	6.80	5 **	31.20	158 **	1.50	27 **	2.25	J9 **	4.80
304 **	3.20	522-527 **	6.00	716-718 **	8.00	C124-C125 **	1.30	6 °	61.60	159-174 **	28.30	27 *	1.20	J10 **	6.00
305 **	0.95	528-531 **	6.40	725-728 **	P.O.R.	C127-C128 **	3.30	6 *	126.00	175 **	1.20	28 **	0.50	J10 *	4.00
306,308 **	19.20	532 **	1.60	735 A **	333.35	C129 **	1.60	7 *	14.90	176 **	4.00	29 **	1.50	J11 *	6.40
307,C145 **	6.70	533 **	0.80	737 **	166.65	C131-C132 **	3.60	8 *	210.00	177 **	1.60	29 *	0.80	J12-22 *	100.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
J23 *	1.00	89-90 **	0.60	226 **	0.50	340 **	0.70	464 **	0.50	598 **	4.00	717 **	0.50	851 **	3.20
J23-33 *	56.00	91-93 **	0.60	226 °	0.50	341 **	0.50	465-466 **	0.60	599 **	1.60	717 (1995) **	50.00	852-853 **	1.80
J23-33 **	84.00	94-96 **	1.00	227 **	0.50	342 **	0.50	467 **	0.50	600 **	0.80	719,723 **	15.00	854 **	3.20
J24 *	1.00	97 **	0.50	227 °	0.50	343 **	0.50	468 **	0.60	601 **	0.50	722 & 724 **	5.60	855 **	3.20
J25 **	2.40	97 °	0.50	228 **	0.50	343 °	0.50	469 **	0.50	602-603 **	1.20	725 **	0.80	856-857 **	3.20
J25 *	1.60	98 **	0.50	228 °	0.50	344-345 **	3.60	470-471 **	0.50	604 **	9.60	726 **	1.60	857a **	19.20
J26 *	1.60	98 °	0.50	229 **	0.50	346-348 **	1.00	471a **	0.90	605 **	0.60	727 **	1.60	858 **	3.20
J27 **	4.00	99 **	0.50	229 °	0.50	348a **	16.00	472-473 **	1.80	606 **	0.80	728-729 **	3.25	859 **	3.20
J27 *	2.20	99 °	0.50	230 **	0.50	349-350 **	1.70	474-475 **	0.60	607 **	0.50	730 **	3.20	860 **	3.20
J28 **	4.00	100 **	0.50	231 **	0.50	351-352 **	8.00	476 **	1.60	608 **	0.65	731 **	0.65	861 **	3.20
J28 *	2.20	100 °	0.50	232 **	0.50	352a °	3.20	476 °	0.50	609 **	0.80	732 **	0.65	862 **	3.20
J29 **	4.80	101 **	1.45	233-234 **	1.40	353 **	0.50	477-478 **	2.00	610-611 **	7.00	733-734 **	3.20	863-864 **	6.40
J29 *	3.20	101 °	1.60	235 **	0.50	354-356 °	0.95	481a **	0.50	612-613 **	0.90	735 **	0.60	865 **	9.60
J30 **	7.20	102-103 & C10 **	1.00	236 **	0.50	354-360 **	2.05	482 **	0.50	613a **	1.30	736 **	0.80	866 **	3.20
J30 *	4.80	102-103 & C10 °	1.20	236 °	0.50	357-360 °	1.80	483 **	0.50	614 **	0.50	737 **	4.80	867 **	3.20
J31 **	9.60	104-105 **	0.50	237 **	0.50	357-360 TBP **	5.20	484-485 **	1.20	615-616 **	0.60	738-739 **	4.80	868 **	3.20
J31 *	6.40	104-105 °	0.60	237 °	0.50	361-366 **	2.55	488a **	0.50	617 **	0.50	740-741 **	1.20	869 **	3.20
J32 **	12.00	106-108 **	0.80	238 **	0.50	361-366 °	2.00	489 **	0.50	618-619 **	4.80	742-743 **	1.45	870 **	3.20
J32 *	8.00	106-108 °	1.20	239 **	0.50	367 **	0.50	490-491 **	0.80	620 **	1.00	744 **	1.00	871-872 **	4.80
J33 **	24.00	109 **	0.50	239 °	0.50	368-369 **	0.50	492 **	0.80	621 **	0.60	745 **	3.20	873 **	3.20
Moheli		110 **	0.80	240 **	0.50	370 **	0.65	493 **	0.50	622-623 **	2.40	746 **	1.00	874 **	3.20
1 *	3.60	110 °	0.50	241 **	0.50	371-372 **	0.70	494-495 **	0.60	624 **	0.50	747 **	1.00	875 **	3.20
1 **	9.00	110 with control number *	30.00	241 °	0.50	372A **	0.65	496 **	0.50	625 **	0.50	748-749 **	3.20	877-878 **	4.80
1 °	2.50	115-117 **	2.00	241a **	0.90	373-374 ST **	1.30	497-498 **	12.80	625 °	0.50	750 **	0.80	878a **	24.00
2 *	1.75	115-117 TBP **	11.20	242 **	0.50	375-376 **	1.35	499 **	0.50	626 **	0.80	751-752 **	0.90	879 **	3.20
2 **	4.00	115-117 TBP °	11.20	242 °	0.50	377-380 **	1.50	500 **	0.50	627 **	0.50	753 **	1.20	880 **	4.80
3 **	6.40	118 **	0.50	243 **	0.50	381 **	0.65	501 **	0.50	628 **	0.65	754 **	0.50	881 **	3.20
3 *	3.20	118 °	0.50	243 °	0.50	382 **	0.50	502-502A **	8.00	629 **	6.40	755 **	1.00	882 **	3.20
3 GP **	16.00	119-120 **	0.50	244 **	0.50	383-384 **	4.40	503 **	0.50	630 **	0.50	756-757 **	1.35	884 **	3.20
4 *	5.50	119-120 °	0.80	244 °	0.50	385 **	0.50	504 **	0.50	631-632 **	8.00	758 **	0.80	885-886 **	4.80
4 **	11.00	121-122 **	0.50	245-247 **	0.80	387a **	5.60	505-519 **	2.00	633-634 **	0.60	759 **	3.20	887 **	6.40
4 °	2.40	121-122 °	0.50	245-247 °	1.20	387a M/S **	38.50	520-524A **	5.40	635-636 **	0.50	760 **	3.20	888 **	3.20
5 *	5.60	123-125 **	1.80	248-249 **	0.65	388 **	0.50	522 (1995) **	150.00	636a **	0.95	761 **	3.20	889-890 **	9.60
6 **	25.60	123-125 TBP **	5.40	248-249 °	0.80	389 **	0.55	522 (1995) °	10.00	637 **	0.50	762-763 **	6.40	891 **	3.20
7 *	16.00	123-125 TBP °	7.20	250 **	0.50	390 **	0.50	524B **	0.50	638 **	0.50	764 **	3.20	892 **	3.20
8 *	18.40	126-128 **	4.20	251 **	0.50	391-393 **	2.80	524B °	0.50	639 **	0.50	765 **	3.20	893-894 **	4.80
9 **	20.80	126-128 TBP **	12.80	252 **	0.50	394 **	0.50	524B bklt **	8.00	640-641 **	0.80	766 **	3.20	895-896 **	9.60
9 *	10.40	129-131 **	1.80	252 °	0.50	395 **	0.50	524C **	0.80	642 **	0.50	767 **	3.20	897-898 **	4.80
10 *	23.00	129-131 °	2.15	253 **	0.50	396 **	0.50	524Cd bklt **	10.50	643 **	0.50	768 **	3.20	899 **	3.20
11 *	100.00	129-131 TBP **	9.60	254-256 **	0.95	396 °	0.50	525 **	0.65	644-645 **	9.60	769 **	3.20	900-903 **	5.60
12 *	30.00	133 **	0.50	257 **	0.50	397 **	0.50	526-527 **	0.65	646 **	0.50	770-771 **	5.60	904-905 **	4.80
13 *	35.00	133 °	0.50	258 **	0.50	398-400 **	3.20	528-529 **	1.20	647 **	0.50	772 **	8.00	906-907 **	3.20
14 *	30.00	136 **	0.50	258 °	0.50	399A **	0.80	531 **	0.55	648-649 **	6.40	773-774 **	6.40	908 **	3.20
15 *	46.00	136 °	0.50	259 **	0.50	401 **	0.80	532 **	0.50	650 **	0.50	774A **	11.20	909 **	3.20
16 *	200.00	137 **	0.50	260 **	0.50	402 **	0.50	533 **	0.50	651 **	0.50	775 **	0.95	910 **	3.20
17 *	2.00	137 °	0.50	260 °	0.50	403 & 405-406 **	1.00	534 **	0.50	652-653 **	9.30	776 **	0.95	911-912 **	4.80
17 **	4.00	139 **	0.50	261 **	0.50	403 & 405-406 °	1.00	535 **	0.50	654 **	0.80	777-778 **	4.80	913 **	P.O.R.
18 **	6.40	139 °	0.50	262-265 **	1.00	403A & 405A & 406A *	65.60	536 **	0.50	655 **	6.40	779 **	6.40	914-915 **	3.20
18 *	3.60	140 **	0.50	266-267 **	0.55	404 **	0.50	537 **	0.50	656 **	0.50	780-781 **	2.90	916 **	3.20
19 **	4.00	140 °	0.50	268-269 **	0.95	404 °	0.50	538 **	0.70	657 **	0.95	782 **	4.80	917 **	1.45
19 *	2.20	141 **	0.50	270-271 **	1.10	407 **	0.65	539 **	0.50	658 **	3.20	783 **	3.20	918 **	3.20
20 **	4.00	142-143 **	0.50	270-271A **	1.30	407 transat des alizés *	74.00	540 **	1.35	659 **	0.70	784-785 **	6.40	919 **	1.45
20 *	2.20	142-143 °	0.50	272 **	0.50	408 **	0.50	541 **	0.50	660 **	0.50	786-787 **	12.80	920 **	1.45
21 **	3.20	144-145 **	0.60	273 **	0.50	408 °	0.50	542 **	1.60	661-662 **	8.00	788-789 **	4.80	921-922 **	4.80
21 *	1.80	145a **	0.70	273 °	0.50	408a **	1.45	543 **	0.95	663 **	0.95	790-791 **	2.90	923 **	1.45
22 **	6.40	146 **	0.50	274 **	0.50	409 **	1.20	524 (1995) **	125.00	664 **	0.50	792 **	4.80	924 **	1.10
22 *	3.40	147-149 & C14 **	2.00	274 °	0.50	411a **	1.20	524 (1995) **	125.00	664 °	0.50	793 **	3.20	925 **	1.45
Morocco		150-152 **	2.00	275-294 **	6.60	412-413 **	4.80	544 **	0.50	665-666 **	3.05	794 **	3.20	926 **	3.20
1-7 **	8.40	150-152 TBP **	10.40	294A **	4.40	414-415 **	1.75	545 **	0.50	667 **	0.50	795-796 **	6.40	927 **	1.60
1-7 °	1.80	153-154 **	0.60	294A °	1.20	416 **	0.50	546 **	0.50	668-669 **	1.55	797-798 **	2.80	928-929 **	4.80
8-12 **	10.00	155-156 **	0.65	296a **	5.60	417 **	0.50	547 **	0.50	670 **	0.65	799 **	1.05	930-931 **	3.20
13-15 **	4.00	157-158 **	0.80	297 **	0.50	418-419 **	0.50	548 **	0.50	671 **	1.60	800-801 **	8.00	932 **	3.20
16-18 **	3.20	159 **	0.50	298 **	0.50	420 **	0.65	549-550 **	0.95	672 **	0.80	802-803 **	3.20	933-934 **	3.20
19-21 **	2.00	160 **	0.50	298 °	0.50	421 **	0.50	551 **	0.50	673 **	0.65	804 **	3.20	934A-B,960-961 **	0.50
22-24 **	0.70	161-162 **	0.50	299 **	0.50	422 **	0.60	551a **	2.40	674-675 **	1.45	805 **	2.10	935 **	3.20
25-27 **	0.70	163-164 **	0.65	299 °	0.50	423 **	0.50	552-554 **	6.40	675a **	56.00	806-807 **	1.45	936 **	3.20
28 **	0.50	165 **	0.50	300-301 **	1.10	424 **	0.50	554a **	4.80	676-677 **	1.20	808-809 **	3.20	937 **	1.60
28 °	0.50	165 °	0.50	302 **	0.65	425 **	0.65	555 **	0.50	678 **	0.50	810 **	6.40	938-939 **	4.80
29-31 **	1.30	166-167 **	0.50	303 **	0.50	426-427 **	0.60	556 **	1.60	679 **	0.50	811 **	3.20	940-943 **	6.30
29-31 °	1.35	166-167 °	0.60	304 **	0.50	428 **	0.50	557 **	1.60	680-681 **	2.00	812 **	3.20	944 **	3.20
32-34 **	0.70	169-188 **	16.00	304 °	0.50	429 **	0.50	558 **	0.50	682 **	0.50	813-814 **	4.80	945 **	1.50
35 **	0.50	189-190 **	0.50	305-306 **	1.75	430-431 **	0.55	559 **	0.50	683 **	0.50	815-816 **	3.20	946 **	1.50
35 °	0.60	192a **	3.00	307-308 **	2.40	432-433 **	0.50	560-561 **	0.80	684-685 **	1.20	817 **	3.20	947-948 **	2.15
36-37 **	0.50	193-194 **	0.80	309 **	0.50	434 **	0.50	562 **	0.50	686 **	0.65	818-819 **	8.00	949 **	4.80
36-37 °	0.60	193-194 °	0.60	309 °	0.50	434 °	0.50	563 **	0.70	686a **	0.50	820 **	3.20	950-951 **	4.80
38 **	0.65	195-198 **	7.20	310 **	1.20	435 **	0.60	564-565 **	3.20	688-689 **	3.20	821-822 **	3.20	952 **	1.50
38 °	0.95	195-198 TBP **	17.60	311 **	1.45	436 **	0.65	566 & 570 & 572 **	1.30	690 **	0.50	823 **	3.20	953-954 **	4.80
39-43 **	3.20	198A & 204A **	1.80	312 **	0.50	437 **	0.50	571 (1995) **	125.00	691 **	1.60	824 **	3.20	955 **	1.60
39-43 °	4.20	199 & 201 **	0.90	312 °	0.50	438 **	0.50	567 & 571 **	1.50	692 **	0.60	825-826 **	8.00	956 **	3.20
44 **	0.50	199 & 201 °	0.85	313-314 **	12.80	439 **	0.65	568-569 & 573-575 **	2.70	693-694 **	3.00	827-828 **	3.20	957 **	1.60
45-52 **	2.40	200 & 202-204 **	2.60	313A & 314A **	5.60	440 **	0.65	578 **	0.50	695 **	0.80	829 **	3.20	958 **	1.60
45-52 °	3.00	205-206 **	3.50	315 **	0.50	441-442 **	0.80	579 **	1.60	696 **	0.65	830 **	3.20	959 **	1.60
53-55 **	0.70	206a **	11.20	315 °	0.50	443-444 **	1.05	580-581 **	0.60	697 **	0.80	831 **	3.20	962-963 bklts **	65.60
53-55 °	1.20	206b **	24.00	316-317 **	0.50	445 **	0.50	582 **	1.60	698 **	0.50	832-833 **	6.40	964 **	1.60
56-57A **	1.00	207-209 **	1.05	318-319 **	0.60	446-447 **	5.60	583 **	0.50	699-700 **	1.20	834 **	3.20	965 **	3.20
58-59 **	0.50	210-215 **	2.00	320 **	0.50	448-449 **	0.50	584 **	0.80	700a **	1.60	835-836 **	3.20	966 **	3.20
60-61 **	0.50	216-219 **	2.40	321 **	0.50	450 **	0.50	585 **	0.50	701-702 **	4.80	837-838 **	8.00	967-968 **	3.20
62-64 **	1.00	216-219 TBP **	6.80	322 **	1.00	452a **	1.00	586 **	0.50	703 **	0.50	839 **	3.20	969 **	3.20
65 **	0.50	220-221 **	2.90	323 **	0.95	453 **	0.50	587 **	1.60	704-705 **	1.60	840 **	3.20	970 **	3.20
66-67 **	0.50	220-221 & C15 **	5.20	323 with gold ovpt. **	24.80	454 **	0.50	588 **	0.50	704-705 M/S **	P.O.R.	841 **	3.20	971 **	3.20
68-69 **	0.60	222 **	0.50	324-325 **	1.75	455 **	0.50	589 **	1.60	704-705 TBP **	4.80	842 **	3.20	972 **	3.20
68-69 °	0.70	222 °	0.50	326-327 **	3.20	456 **	0.55	591 **	0.50	705a **	3.05	843 **	3.20	973 **	3.20
70-72 **	1.30	223 **	0.65	328 & 331-332 & 335 **	1.45	457 **	1.05	592 **	0.50	706 **	1.60	844 **	1.35	974 **	1.60
73 **	0.50	223 °	0.50	329-330 & 333-334 **	2.40	458 **	3.20	593-594 **	2.00	707 **	1.60	845 **	3.20	975-976 **	2.15
75-84 & 110-114 **	5.20	223 S/S **	60.00	338 **	0.60	459 **	0.65	595 **	1.60	708 **	3.20	846-847 **	6.40	977 **	4.80
85 **	0.50	223 S/S °	56.00	338 °	0.50	460-461 **	0.50	596 **	1.60	709-710 **	1.55	848 **	3.20	978 **	1.50
85 °	0.50	224 **	2.60	339 **	0.50	462-463 **	0.60	597 **	0.50	711-712 **	2.10	849 **	1.35	979-980 **	2.40
86-88A **	0.60	225 **	1.10	339 °	0.50	462-463 °	0.60	597 °	0.50	715 **	0.80	850 **	3.20	981 **	1.15

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
982-983 **	3.20	J16 **	0.70	1846 **	11.65	1945 **	7.20	2046 **	11.65	2145 **	10.30	2245 **	10.30	2343 **	13.20
984 **	1.20	J17 **	0.60	1847 **	10.30	1946 **	7.20	2047 **	10.30	2146 **	10.30	2246 **	10.30	2344 **	13.20
985 **	2.00	J18 **	P.O.R.	1848 **	10.30	1947 **	6.40	2048 **	11.65	2147 **	14.40	2247 **	10.30	2345 **	13.20
986 **	1.50	J21 **	P.O.R.	1849 **	10.30	1948 **	6.40	2049 **	10.30	2148 **	6.40	2248 **	10.30	2346 **	13.20
987 **	2.00	**Mozambique**		1850 **	10.30	1949 **	6.40	2050 **	7.20	2149 **	7.45	2249 **	10.30	2347 **	13.20
988 **	1.50	656-661 **	4.00	1851 **	10.30	1950 **	11.65	2051 **	7.20	2150 **	16.55	2250 **	10.30	2348 **	13.20
989-990 **	2.80	750a **	7.20	1852 **	10.30	1951 **	11.65	2052 **	7.20	2151 **	16.55	2251 **	10.30	2349 **	13.20
991 **	2.00	750a *	0.65	1853 **	10.30	1952 **	11.65	2053 **	7.20	2152 **	12.00	2252 **	10.30	2350 **	13.20
992 **	3.20	750a °	0.65	1854 **	10.30	1953 **	11.65	2054 **	11.65	2153 **	16.55	2253 **	10.30	2351 **	13.20
993 **	1.50	782-787 **	2.25	1855 **	10.30	1954 **	11.65	2055 **	11.65	2154 **	10.30	2254 **	10.30	2352 **	13.20
994 **	0.75	782-787 **	2.90	1856 **	10.30	1955 **	11.65	2056 **	11.65	2155 **	8.00	2255 **	13.20	2353 **	13.20
995-996 **	1.60	782-787 **	100.00	1857 **	10.30	1956 **	11.65	2057 **	11.65	2156 **	10.30	2256 **	13.20	2354 **	13.20
997-998 **	2.00	865-870 **	6.80	1858 **	10.30	1957 **	11.65	2058 **	11.65	2157 **	10.30	2257 **	13.20	2355 **	13.20
999-1000 **	4.00	878 **	4.00	1859 **	10.30	1958 **	8.00	2059 **	11.65	2158 **	10.30	2258 **	13.20	2356 **	13.20
1001 **	1.15	878 **	3.20	1860 **	10.30	1959 **	10.30	2060 **	11.65	2159 **	8.00	2259 **	13.20	2357 **	13.20
1002 **	1.50	902-907 **	5.60	1861 **	10.30	1960 **	10.30	2061 **	11.65	2160 **	10.30	2260 **	13.20	2358 **	13.20
1003 **	4.00	1030-1033 **	4.80	1862 **	10.30	1961 **	10.30	2062 **	10.30	2161 **	11.65	2261 **	13.20	2359 **	13.20
1004 **	3.00	1056-1059 **	5.60	1863 **	10.30	1962 **	10.30	2063 **	10.30	2162 **	11.65	2262 **	13.20	2360 **	13.20
1005 **	1.50	1184a **	4.00	1864 **	10.30	1963 **	10.30	2064 **	10.30	2163 **	11.65	2263 **	13.20	2361 **	13.20
1006-1007 **	1.60	1288-1291 **	8.80	1865 **	10.30	1964 **	10.30	2065 **	10.30	2164 **	11.65	2264 **	13.20	2362 **	13.20
1008-1009 bklts **	11.20	1757 **	7.90	1866 **	10.30	1965 **	8.00	2066 **	10.30	2165 **	11.65	2265 **	13.20	2363 **	13.20
1010 bklt **	8.00	1758 **	7.90	1867 **	10.30	1966 **	8.00	2067 **	10.30	2166 **	11.65	2266 **	13.20	2364 **	13.20
1011 bklt **	19.00	1759 **	7.90	1868 **	10.30	1967 **	10.30	2068 **	10.30	2167 **	11.65	2267 **	13.20	2365 **	13.20
1012 **	1.20	1760 **	8.00	1869 **	10.30	1968 **	10.30	2069 **	10.30	2168 **	11.65	2268 **	13.20	2366 **	13.20
1013 **	1.20	1761 **	8.00	1870 **	10.30	1969 **	10.30	2070 **	10.30	2169 **	11.65	2269 **	10.30	2367 **	13.20
1014 **	1.15	1762 **	7.90	1871 **	10.30	1970 **	10.30	2071 **	10.30	2170 **	11.65	2270 **	10.30	2368 **	13.20
1015 **	0.70	1763 **	7.90	1872 **	10.30	1971 **	10.30	2072 **	10.30	2171 **	11.65	2271 **	10.30	2369 **	13.20
1016-1017 **	1.55	1764 **	7.90	1873 **	10.30	1972 **	10.30	2073 **	10.30	2172 **	11.65	2272 **	10.30	2370 **	13.20
1018-1019 **	1.55	1765 **	7.90	1874 **	3.10	1973 **	10.30	2074 **	7.20	2173 **	11.65	2273 **	10.30	2371 **	10.30
1019a **	3.00	1766 **	7.90	1875 **	3.10	1974 **	8.00	2075 **	11.65	2174 **	11.65	2274 **	10.30	2372 **	10.30
1020-1022 **	5.60	1767 **	7.90	1876 **	3.10	1975 **	8.00	2076 **	11.65	2175 **	11.65	2275 **	10.30	2373 **	10.30
1023-1024 **	1.90	1768 **	7.90	1877 **	3.10	1976 **	8.00	2077 **	11.65	2176 **	19.20	2276 **	10.30	2374 **	10.30
1025-1026 **	3.70	1769 **	7.90	1878 **	3.10	1977 **	10.30	2078 **	11.65	2177 **	14.65	2277 **	10.30	2375 **	10.30
1027 **	1.85	1770 **	7.90	1879 **	3.10	1978 **	10.30	2079 **	11.65	2178 **	14.65	2278 **	10.30	2376 **	10.30
1028 **	1.40	1771 **	7.90	1880 **	7.20	1979 **	10.30	2080 **	11.65	2179 **	14.65	2279 **	10.30	2377 **	10.30
1029 **	0.90	1772 **	8.00	1881 **	7.20	1980 **	10.30	2081 **	11.65	2180 **	14.65	2280 **	10.30	2378 **	10.30
1030 **	1.40	1773 **	7.90	1882 **	7.20	1981 **	10.30	2082 **	11.65	2181 **	14.65	2281 **	10.30	2379 **	10.30
1031-1032 **	1.90	1774 **	7.90	1883 **	7.20	1982 **	10.30	2083 **	11.65	2182 **	14.65	2282 **	10.30	2380 **	10.30
1033-1034 **	1.90	1775 **	7.90	1884 **	7.20	1983 **	10.30	2084 **	11.65	2183 **	14.65	2283 **	11.30	2381 **	10.30
1035 **	1.45	1776 **	7.90	1885 **	7.20	1984 **	10.30	2085 **	11.65	2184 **	14.65	2284 **	11.30	2382 **	10.30
1036 **	0.60	1777 **	7.90	1886 **	7.20	1985 **	10.30	2086 **	11.65	2185 **	14.65	2285 **	11.30	2383 **	10.30
1037 **	1.90	1778 **	7.90	1887 **	7.20	1986 **	7.90	2087 **	10.30	2186 **	14.65	2286 **	11.30	2384 **	10.30
1039 **	2.00	1779 **	7.90	1888 **	11.65	1987 **	3.10	2088 **	10.30	2187 **	14.65	2287 **	11.30	2385 **	10.30
1040 **	1.50	1780 **	7.90	1889 **	11.65	1988 **	7.20	2089 **	10.30	2188 **	14.65	2288 **	11.30	2386 **	10.30
1041 **	6.40	1781 **	7.90	1890 **	11.65	1989 **	7.20	2090 **	10.30	2189 **	14.65	2289 **	11.30	2387 **	10.30
B1-B5 **	3.00	1782 **	7.90	1891 **	11.65	1990 **	7.20	2091 **	10.30	2190 **	14.65	2290 **	11.30	2388 **	10.30
B1-B5 °	4.80	1783 **	7.90	1892 **	11.65	1991 **	7.20	2092 **	10.30	2191 **	10.30	2291 **	11.30	2389 **	10.30
B6-B7 **	1.00	1784 **	8.65	1893 **	11.65	1992 **	7.20	2093 **	10.30	2192 **	10.30	2292 **	11.30	2390 **	10.30
B6-B7 °	1.80	1785 **	8.65	1894 **	11.65	1993 **	11.65	2094 **	10.30	2193 **	10.30	2293 **	11.30	2391 **	10.30
B8-B9 **	0.75	1786 **	8.65	1895 **	11.65	1994 **	11.65	2095 **	10.30	2194 **	10.30	2294 **	11.30	2392 **	10.30
B8-B9 °	1.60	1787 **	8.65	1896 **	11.65	1995 **	11.65	2096 **	10.30	2195 **	10.30	2295 **	10.30	2393 **	10.30
B10-B11 °	3.20	1788 **	8.65	1897 **	11.65	1996 **	11.65	2097 **	10.30	2196 **	10.30	2296 **	10.30	2394 **	10.30
B11a **	2.40	1789 **	8.00	1898 **	11.65	1997 **	11.65	2098 **	10.30	2197 **	10.30	2297 **	10.30	2395 **	10.30
B12-B13 **	2.15	1790 **	8.00	1899 **	8.00	1998 **	11.65	2099 **	10.30	2198 **	10.30	2298 **	10.30	2396 **	10.30
B12-B13 TBP **	8.00	1791 **	8.00	1900 **	11.65	1999 **	11.65	2101 **	11.65	2199 **	10.30	2299 **	10.30	2397 **	10.30
B12-B13 TBP °	8.00	1792 **	8.65	1901 **	11.65	2000 **	11.65	2102 **	15.60	2200 **	10.30	2300 **	10.30	2398 **	10.30
B14 **	0.50	1793 **	8.65	1902 **	10.30	2001 **	11.65	2103 **	15.60	2201 **	10.30	2301 **	10.30	2399 **	10.30
B16a **	4.50	1794 **	8.65	1903 **	10.30	2002 **	11.65	2104 **	11.65	2202 **	10.30	2302 **	10.30	2400 **	10.30
B17-B18 **	3.40	1795 **	8.65	1904 **	10.30	2003 **	11.65	2105 **	15.60	2203 **	10.30	2303 **	10.30	2401 **	15.60
B19-B20 °	2.20	1796 **	8.65	1905 **	10.30	2004 **	11.65	2106 **	15.60	2204 **	10.30	2304 **	10.30	2402 **	15.60
B20a **	3.00	1797 **	8.65	1906 **	10.30	2005 **	11.65	2107 **	15.60	2205 **	10.30	2305 **	10.30	2403 **	15.60
B22a **	1.90	1798 **	8.65	1907 **	10.30	2006 **	11.65	2108 **	14.40	2206 **	10.30	2306 **	10.30	2404 **	15.60
B23 **	0.50	1799 **	8.65	1908 **	10.30	2007 **	11.65	2109 **	15.60	2207 **	10.30	2307 **	13.20	2405 **	15.60
B24 **	0.50	1800 **	8.65	1909 **	10.30	2008 **	11.65	2110 **	15.60	2208 **	10.30	2308 **	13.20	2406 **	15.60
B25 **	0.50	1801 **	8.65	1910 **	10.30	2009 **	11.65	2111 **	15.60	2209 **	10.30	2309 **	13.20	2407 **	15.60
B25 °	0.60	1802 **	8.65	1911 **	10.30	2010 **	11.65	2112 **	15.60	2210 **	10.30	2310 **	13.20	2408 **	15.60
B27a **	2.40	1803 **	8.65	1912 **	10.30	2011 **	11.65	2113 **	10.30	2211 **	10.30	2311 **	13.20	2409 **	10.30
B28 **	0.50	1804 **	8.65	1913 **	10.30	2012 **	11.65	2114 **	10.30	2212 **	10.30	2312 **	13.20	2410 **	10.30
B28 °	0.60	1805 **	8.65	1914 **	10.30	2013 **	11.65	2115 **	10.30	2213 **	10.30	2313 **	13.20	2411 **	10.30
B30a **	8.80	1806 **	8.65	1915 **	10.30	2014 **	10.30	2116 **	10.30	2214 **	10.30	2314 **	13.20	2412 **	10.30
B32a **	2.00	1807 **	8.65	1916 **	10.30	2015 **	10.30	2117 **	10.30	2215 **	10.30	2315 **	13.20	2413 **	10.30
B33 **	1.60	1808 **	8.65	1917 **	10.30	2016 **	10.30	2118 **	10.30	2216 **	10.30	2316 **	13.20	2414 **	10.30
B33 °	0.60	1820 **	11.65	1918 **	10.30	2017 **	10.30	2119 **	10.30	2217 **	10.30	2317 **	13.20	2415 **	10.30
B35a **	2.00	1821 **	11.65	1919 **	10.30	2018 **	10.30	2120 **	10.30	2218 **	10.30	2318 **	13.20	2416 **	10.30
C1-C3 **	3.20	1822 **	11.65	1920 **	10.30	2019 **	10.30	2121 **	10.30	2219 **	10.30	2319 **	13.20	2417 **	14.65
C5-C9 **	10.40	1823 **	11.65	1921 **	10.30	2020 **	10.30	2122 **	10.30	2220 **	10.30	2320 **	13.20	2418 **	14.65
C5-C9 °	3.60	1824 **	11.65	1922 **	8.00	2021 **	10.30	2123 **	10.30	2223 **	11.30	2321 **	13.20	2419 **	14.65
C11 **	0.50	1825 **	11.65	1923 **	10.30	2022 **	10.30	2124 **	10.30	2224 **	11.30	2322 **	13.20	2420 **	14.65
C11 °	0.70	1826 **	11.65	1924 **	10.30	2023 **	10.30	2125 **	14.40	2225 **	11.30	2323 **	13.20	2421 **	14.65
C12 **	0.55	1827 **	11.65	1925 **	10.30	2024 **	10.30	2126 **	14.40	2226 **	11.30	2324 **	10.30	2422 **	14.65
C12 °	0.70	1828 **	11.65	1926 **	10.30	2025 **	10.30	2127 **	14.40	2227 **	11.30	2325 **	10.30	2423 **	14.65
C13 **	0.60	1829 **	11.65	1927 **	8.00	2026 **	10.30	2128 **	14.40	2228 **	11.30	2326 **	10.30	2424 **	14.65
C13 °	0.70	1830 **	11.65	1928 **	10.30	2027 **	10.30	2129 **	14.40	2229 **	11.30	2327 **	10.30	2425 **	14.65
C16-C17 **	14.40	1831 **	11.65	1929 **	10.30	2028 **	10.30	2130 **	14.40	2230 **	11.30	2328 **	10.30	2426 **	14.65
C16-C17 TBP **	40.00	1832 **	11.65	1930 **	15.85	2029 **	10.30	2131 **	14.40	2231 **	11.30	2329 **	10.30	2427 **	14.65
C18-C22 **	2.70	1833 **	11.65	1932 **	3.10	2030 **	10.30	2132 **	14.40	2232 **	11.30	2330 **	10.30	2428 **	14.65
C18-C22 °	2.40	1834 **	11.65	1933 **	3.10	2031 **	10.30	2133 **	14.40	2233 **	11.30	2331 **	10.30	2429 **	14.65
C23 **	0.90	1837 **	11.65	1934 **	3.10	2032 **	10.30	2134 **	14.40	2234 **	11.30	2332 **	10.30	2430 **	14.65
C24 **	0.50	1838 **	11.65	1935 **	3.10	2033 **	10.30	2135 **	14.40	2235 **	11.30	2333 **	10.30	2431 **	14.65
C25 **	3.20	1839 **	11.65	1936 **	3.10	2034 **	10.30	2136 **	10.30	2236 **	11.30	2334 **	10.30	2432 **	14.65
J1-J4 **	20.00	1839 **	11.65	1937 **	7.20	2035 **	10.30	2137 **	10.30	2237 **	11.30	2335 **	10.30	2433 **	14.65
J5-J8 **	0.90	1840 **	11.65	1938 **	6.40	2036 **	10.30	2138 **	10.30	2238 **	11.30	2336 **	10.30	2434 **	14.65
J9-J11 **	11.20	1840 **	11.65	1939 **	6.40	2037 **	10.30	2139 **	10.30	2239 **	10.30	2337 **	10.30	2435 **	10.30
J9-J11 **	3.00	1841 **	11.65	1940 **	7.20	2038 **	10.30	2140 **	10.30	2240 **	10.30	2338 **	10.30	2436 **	10.30
J12 & 15 **	1.60	1842 **	11.65	1941 **	7.20	2039 **	10.30	2141 **	10.30	2241 **	10.30	2339 **	10.30	2437 **	10.30
J13 **	1.60	1843 **	11.65	1942 **	7.20	2040 **	10.30	2142 **	10.30	2242 **	10.30	2340 **	10.30	2438 **	10.30
J14 **	1.60	1844 **	11.65	1943 **	7.20	2044 **	3.10	2143 **	10.30	2243 **	10.30	2341 **	13.20	2439 **	10.30
J14 °	0.60	1845 **	11.65	1944 **	7.20	2045 **	10.30	2144 **	10.30	2244 **	10.30	2342 **	13.20	2440 **	10.30

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
2441 **	10.30	2541 **	14.40	2637 **	10.30	2736 **	10.30	2836 **	10.20	2934 **	10.30	24 *	240.00	83 *	2.80
2442 **	10.30	2542 **	14.40	2638 **	10.30	2737 **	10.30	2837 **	10.20	2935 **	10.30	25 °	64.00	83 **	7.00
2443 **	10.30	2543 **	14.40	2639 **	10.30	2738 **	10.30	2838 **	10.20	2936 **	10.30	25 *	210.00	84 **	6.40
2444 **	10.30	2544 **	14.40	2640 **	10.30	2739 **	10.30	2839 **	10.20	2937 **	10.30	26 *	210.00	84 *	3.20
2445 **	8.60	2545 **	14.40	2641 **	10.30	2740 **	10.30	2840 **	10.20	2938 **	10.30	27 *	40.00	84 (*)	3.20
2446 **	10.30	2546 **	14.40	2642 **	10.30	2741 **	10.30	2841 **	10.20	2939 **	10.30	27 °	28.00	85 *	3.20
2447 **	10.30	2547 **	14.40	2643 **	10.30	2742 **	10.30	2842 **	10.20	2940 **	10.30	28 °	28.00	85 (*)	3.20
2448 **	10.30	2548 **	14.40	2644 **	14.40	2743 **	10.30	2843 **	10.20	2941 **	10.30	29 *	104.00	86 *	4.00
2449 **	10.30	2549 **	14.40	2645 **	14.40	2744 **	10.30	2844 **	10.20	2942 **	10.30	30 *	420.00	86 **	10.00
2450 **	10.30	2550 **	14.40	2646 **	14.40	2745 **	10.30	2845 **	10.20	2943 **	10.30	32 *	396.00	87 *	11.20
2451 **	10.30	2551 **	14.40	2647 **	14.40	2746 **	10.30	2846 **	10.20	2944 **	10.30	33 *	392.00	87 °	11.20
2452 **	10.30	2552 **	10.30	2648 **	14.40	2747 **	10.30	2847 **	10.20	2945 **	10.80	34 *	10080.00	88 **	1.00
2453 **	16.55	2553 **	10.30	2649 **	14.40	2748 **	10.30	2848 **	10.20	2946 **	10.80	35 °	24.00	88 *	0.50
2454 **	16.55	2554 **	10.30	2650 **	14.40	2749 **	10.30	2849 **	10.20	2947 **	10.80	36 °	17.60	89 *	0.50
2455 **	16.55	2555 **	10.30	2651 **	14.40	2750 **	10.30	2850 **	10.20	2948 **	10.80	37 **	48.00	89 **	1.00
2456 **	16.55	2556 **	10.30	2652 **	14.40	2751 **	10.30	2851 **	10.20	2949 **	10.80	37 *	24.00	89 GP with label "2" **	16.80
2457 **	10.30	2557 **	10.30	2653 **	14.40	2752 **	10.30	2852 **	10.20	2950 **	10.80	38 *	24.00	89 GP with label "5" **	26.40
2458 **	10.30	2558 **	10.30	2654 **	14.40	2753 **	10.30	2853 **	10.20	2951 **	10.80	38 **	60.00	90 *	0.60
2459 **	10.30	2559 **	10.30	2655 **	14.40	2754 **	10.30	2854 **	14.65	2952 **	10.80	39 **	52.80	90 **	1.60
2460 **	10.30	2560 **	10.30	2656 **	14.40	2755 **	10.30	2855 **	14.65	2953 **	10.80	40 **	2.00	91 **	2.00
2461 **	20.65	2561 **	10.30	2657 **	14.40	2756 **	10.30	2856 **	10.30	2954 **	10.80	40 *	1.00	91 *	0.80
2462 **	20.65	2562 **	10.30	2658 **	14.40	2757 **	10.30	2857 **	10.30	2955 **	10.80	41 *	2.00	91 **	2.00
2463 **	20.65	2563 **	10.30	2659 **	14.40	2758 **	10.30	2858 **	10.30	2956 **	10.80	42 *	2.60	91 °	0.80
2464 **	20.65	2564 **	10.30	2660 **	14.40	2759 **	10.30	2859 **	10.30	2957 **	10.80	42 **	6.60	92 **	0.80
2465 **	20.65	2565 **	10.30	2661 **	14.40	2760 **	10.30	2860 **	10.30	2958 **	10.80	43 *	2.40	92 *	0.50
2466 **	20.65	2566 **	10.30	2662 **	14.40	2761 **	10.30	2861 **	10.30	2959 **	10.80	43 **	6.00	93 **	5.50
2467 **	20.65	2567 **	10.30	2663 **	14.40	2762 **	10.30	2862 **	10.30	2960 **	10.80	43 °	1.80	93 *	2.20
2468 **	20.65	2568 **	10.30	2664 **	14.40	2763 **	10.30	2863 **	10.30	2961 **	10.80	44 **	7.20	93 °	1.60
2469 **	20.65	2569 **	10.30	2665 **	14.40	2764 **	10.30	2864 **	10.30	2962 **	10.80	44 °	1.60	93 **	5.60
2470 **	20.65	2570 **	10.30	2666 **	14.40	2765 **	12.70	2865 **	10.30	2963 **	10.80	45 *	9.60	94 **	1.20
2471 **	20.65	2571 **	10.30	2667 **	14.40	2766 **	12.70	2866 **	10.30	2964 **	10.80	45 °	5.60	94 *	0.80
2472 **	20.65	2572 **	10.30	2668 **	14.40	2767 **	12.70	2867 **	10.30	2965 **	10.80	46 **	23.20	95 **	1.50
2473 **	20.65	2573 **	10.30	2669 **	14.40	2768 **	12.70	2868 **	10.30	2966 **	10.80	46 °	1.60	95 *	0.80
2474 **	20.65	2574 **	10.30	2670 **	14.40	2769 **	12.70	2869 **	10.30	2967 **	10.80	47 °	3.60	96 **	2.50
2475 **	20.65	2575 **	10.30	2671 **	14.40	2770 **	12.70	2870 **	10.30	2968 **	10.80	48 *	22.00	96 °	1.00
2476 **	20.65	2576 **	10.30	2672 **	14.40	2771 **	12.70	2871 **	10.30	2969 **	10.80	48 °	1.60	97 **	1.50
2477 **	20.65	2577 **	10.30	2673 **	14.40	2772 **	12.70	2872 **	10.30	2970 **	10.80	48 *	22.00	97 °	0.60
2479 **	20.65	2578 **	10.30	2674 **	10.30	2773 **	12.70	2873 **	10.30	2971 **	10.80	49 *	17.60	97 GP with label "5" **	24.80
2479 **	20.65	2579 **	10.30	2675 **	10.30	2774 **	12.70	2874 **	10.30	2972 **	10.80	50 *	25.60	98 *	2.00
2480 **	20.65	2580 **	10.30	2676 **	10.30	2775 **	12.70	2875 **	10.30	2973 **	10.80	50 °	7.20	98 **	4.00
2481 **	20.65	2581 **	10.30	2677 **	10.30	2776 **	12.70	2876 **	10.30	2974 **	21.70	51 **	51.20	98 °	1.00
2482 **	20.65	2582 **	10.30	2678 **	10.30	2777 **	12.70	2877 **	10.30	2975 **	10.30	51 °	12.80	99 °	0.80
2483 **	20.65	2582 **	10.30	2679 **	10.30	2778 **	12.70	2878 **	10.30	2976 **	10.30	52 *	25.60	99 **	1.60
2484 **	20.65	2583 **	10.30	2680 **	10.30	2780 **	12.70	2879 **	10.30	2977 **	10.30	52 °	13.60	99 GP **	3.00
2485 **	20.65	2583 **	10.30	2681 **	10.30	2781 **	12.70	2880 **	10.30	2978 **	10.30	53 °	12.80	100 **	4.50
2486 **	20.65	2584 **	15.60	2682 **	10.30	2782 **	12.70	2881 **	10.30	2979 **	10.30	54 *	80.00	101 **	4.40
2487 **	20.65	2585 **	15.60	2683 **	10.30	2783 **	12.70	2882 **	10.30	2980 **	10.30	55 *	145.00	102 *	0.80
2488 **	20.65	2586 **	15.60	2684 **	10.30	2784 **	12.70	2883 **	10.30	2981 **	10.30	56 *	57.60	103 *	2.00
2489 **	10.30	2587 **	15.60	2685 **	10.30	2785 **	12.70	2884 **	10.30	2982 **	10.30	56 (*)	46.40	104 *	1.20
2490 **	10.30	2588 **	15.60	2686 **	10.30	2786 **	12.70	2885 **	12.70	2983 **	10.30	56 *	72.00	104 **	3.00
2491 **	10.30	2589 **	15.60	2687 **	10.30	2787 **	12.70	2886 **	12.70	2984 **	10.30	56 °	46.40	105 **	2.00
2492 **	10.30	2590 **	15.60	2688 **	10.30	2788 **	12.70	2887 **	12.70	2985 **	10.30	57 *	55.00	105 *	1.00
2493 **	10.30	2591 **	15.60	2689 **	10.30	2789 **	12.70	2888 **	12.70	2986 **	10.30	58 *	48.00	105 **	2.60
2494 **	10.30	2592 **	10.30	2690 **	10.30	2790 **	12.70	2889 **	12.70	2987 **	10.30	59 °	24.00	106 *	5.00
2495 **	10.30	2593 **	10.30	2691 **	10.30	2791 **	12.70	2890 **	12.70	2988 **	10.30	59 *	33.00	106 °	3.20
2496 **	10.30	2594 **	10.30	2692 **	10.30	2792 **	12.70	2891 **	12.70	2989 **	10.30	60 **	8.80	106 *	5.00
2497 **	10.30	2595 **	10.30	2693 **	10.30	2793 **	12.70	2892 **	12.70	2990 **	10.30	60 *	4.40	107 **	2.80
2498 **	10.30	2596 **	10.30	2694 **	10.30	2794 **	12.70	2893 **	12.70	2991 **	10.30	60 (*)	4.40	108 **	1.60
2499 **	10.30	2597 **	10.30	2695 **	10.30	2795 **	10.30	2894 **	12.70	2992 **	10.30	60 **/* pair with label "3"	88.00	108 *	1.00
2500 **	10.30	2598 **	10.30	2696 **	10.30	2796 **	10.30	2895 **	12.70	2993 **	10.30	61 **	10.40	109 **	1.60
2501 **	10.30	2599 **	10.30	2697 **	10.30	2797 **	10.30	2896 **	12.70	2994 **	10.30	61 *	5.20	109 *	1.00
2502 **	10.30	2600 **	14.40	2698 **	10.30	2798 **	10.30	2897 **	12.70	2995 **	10.30	61 °	5.20	110 **	1.60
2503 **	10.30	2601 **	14.40	2699 **	10.30	2799 **	10.30	2898 **	12.70	2996 **	10.30	62 *	26.40	110 *	1.00
2504 **	10.30	2602 **	14.40	2700 **	10.30	2800 **	10.30	2899 **	12.70	2997 **	10.30	62 °	17.60	111 **	1.60
2505 **	10.30	2603 **	14.40	2701 **	10.30	2801 **	10.30	2900 **	12.70	2998 **	10.30	63 °	32.00	112 **	3.00
2506 **	10.30	2604 **	14.40	2702 **	10.30	2802 **	10.30	2901 **	12.70	2999 **	10.30	64 **	27.20	112 *	1.50
2507 **	10.30	2605 **	14.40	2703 **	10.30	2803 **	10.30	2902 **	12.70	3000 **	10.30	64 *	13.60	113 **	3.00
2508 **	10.30	2606 **	14.40	2705 **	14.40	2804 **	10.30	2903 **	12.70	3001 **	10.30	64 °	11.20	113 *	1.50
2509 **	10.30	2607 **	14.40	2706 **	14.40	2805 **	10.30	2904 **	12.70	3002 **	10.30	65 *	14.40	114 **	2.80
2510 **	10.30	2608 **	14.40	2707 **	14.40	2806 **	10.30	2905 **	12.70	3003 **	10.30	65 °	10.40	115 **	6.80
2511 **	10.30	2609 **	14.40	2708 **	14.40	2807 **	10.30	2906 **	12.70	3004 **	10.30	66 *	3.20	116 *	8.00
2512 **	10.30	2610 **	14.40	2709 **	14.40	2808 **	10.30	2907 **	12.70	**Namibia**		66 °	3.20	116 **	20.00
2513 **	10.30	2611 **	14.40	2710 **	14.40	2810 **	10.30	2908 **	12.70	662-665 **	3.20	67 **	12.80	117 **	2.80
2514 **	10.30	2612 **	14.40	2711 **	14.40	2811 **	10.30	2909 **	12.70	665a **	5.60	67 *	6.40	117 *	1.20
2515 **	10.30	2613 **	14.40	2712 **	14.40	2812 **	10.30	2910 **	12.70	734-737 **	1.75	68 *	8.80	118 **	2.80
2516 **	10.30	2614 **	10.30	2713 **	14.40	2813 **	10.30	2911 **	12.70	**New Caledonia**		69 *	8.80	118 *	1.40
2519 **	15.60	2615 **	10.30	2714 **	14.40	2814 **	10.30	2912 **	12.70	1 **	770.00	69 **	22.00	119 *	1.40
2520 **	20.65	2616 **	10.30	2715 **	14.40	2815 **	10.30	2913 **	12.70	2 *	696.00	70 *	12.00	119 **	3.60
2521 **	10.30	2617 **	10.30	2716 **	14.40	2816 **	10.30	2914 **	12.70	3 *	36.00	71 *	23.20	120 **	5.20
2522 **	14.40	2618 **	10.30	2717 **	14.40	2817 **	10.30	2915 **	10.30	3 °	36.00	71 (*)	19.20	120 *	2.80
2523 **	14.40	2619 **	10.30	2718 **	14.40	2818 **	10.30	2916 **	10.30	4 *	480.00	71 *	29.00	121 **	5.60
2524 **	14.40	2620 **	10.30	2719 **	14.40	2819 **	10.30	2917 **	10.30	5 *	660.00	72 **	28.80	122 **	5.00
2525 **	14.40	2621 **	10.30	2720 **	14.40	2820 **	10.30	2918 **	10.30	6 °	48.00	72 *	14.40	122 *	2.20
2526 **	14.40	2622 **	10.30	2721 **	14.40	2821 **	10.30	2919 **	10.30	7 *	96.00	72 (*)	10.40	122 *	72.00
2527 **	14.40	2623 **	10.30	2722 **	14.40	2822 **	10.30	2920 **	10.30	7 carmine **	176.00	72 °	10.40	123 **	1.20
2528 **	14.40	2624 **	10.30	2723 **	14.40	2823 **	10.30	2921 **	10.30	7 carmine *	88.00	73 *	17.60	123 *	0.60
2529 **	14.40	2625 **	10.30	2724 **	14.40	2824 **	10.30	2922 **	10.30	8 *	48.00	73 °	10.40	123 GP with label "0" **	14.40
2530 **	14.40	2626 **	10.30	2725 **	14.40	2825 **	25.45	2923 **	10.30	9 *	P.O.R.	74 *	24.80	124 **	1.50
2531 **	14.40	2627 **	10.30	2726 **	14.40	2826 **	10.30	2924 **	10.30	10 °	60.00	75 *	20.00	124 *	0.80
2532 **	14.40	2628 **	16.55	2727 **	14.40	2827 **	5.65	2925 **	10.30	11 *	44.00	75 °	20.00	125 **	1.20
2533 **	14.40	2629 **	16.55	2728 **	14.40	2828 **	5.65	2926 **	10.30	12 °	24.00	76 °	25.60	126 **	1.60
2534 **	14.40	2630 **	16.55	2729 **	14.40	2829 **	5.65	2927 **	10.30	12 *	36.00	76 *	31.00	127 **	1.20
2535 **	14.40	2631 **	16.55	2730 **	14.40	2830 **	5.65	2928 **	10.30	13 *	24.00	77 *	50.00	127 *	0.80
2536 **	14.40	2632 **	16.55	2731 **	14.40	2831 **	10.20	2929 **	10.30	13 °	24.00	78 *	72.00	128 **	3.60
2537 **	14.40	2633 **	16.55	2732 **	14.40	2832 **	10.20	2930 **	10.30	16 *	P.O.R.	79 *	100.00	128 *	2.75
2538 **	14.40	2634 **	16.55	2733 **	14.40	2833 **	10.20	2931 **	10.30	17 °	280.00	80 *	165.00	129 **	4.00
2539 **	14.40	2635 **	16.55	2734 **	14.40	2834 **	10.20	2932 **	10.30	19 *	616.00	81 *	2.80	130 *	2.60
2540 **	14.40	2636 **	10.30	2735 **	10.30	2835 **	10.20	2933 **	10.30	23 *	24.00	82 *	4.40	131 **	1.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
132 **	2.80	220 **	25.20	321 **	1.75	437 **	3.20	590 **	1.35	747 **	2.70	887 **	4.60	1006 **	1.60
133 **	4.40	221 **	16.80	322 **	5.00	438 **	2.15	591-595 **	6.30	748 **	1.95	888-890 **	3.40	1007 **	0.50
134 **	12.80	221 *	11.20	323 **	3.05	439 **	2.30	596-597 **	1.80	749 **	1.60	891 **	1.85	1008 **	1.60
135 **	24.00	221 **	25.20	324-327 **	7.80	440 **	2.00	598 **	0.60	750 **	3.30	892 **	3.20	1009 **	1.75
136 **	0.60	222 **	16.80	328 **	4.50	441 **	2.50	598 bklt **	12.00	751-754 **	17.75	893 **	1.40	1010 **	1.60
136 *	0.50	222 *	11.20	328 °	6.15	442 **	1.00	599 **	1.35	755 **	23.50	894 **	1.85	1011 **	1.90
137 **	0.60	223 *	28.80	329 **	3.75	443-444 **	3.30	600 **	3.70	756-757 **	7.35	895 **	9.20	1012 **	2.00
137 *	0.50	224 *	28.80	330 **	0.90	445 **	1.35	601 **	2.50	759a **	6.10	895 **	4.80	1013 **	5.00
137B **	1.00	225 *	28.80	330-337 **	34.80	446 **	1.60	602 **	1.85	760 **	2.20	895 M/S **	19.20	1014-1016 **	3.80
137B *	0.50	226 *	31.20	331 **	0.90	447 **	1.75	602-603 **	3.70	761 **	3.60	896 **	1.80	1017 **	1.30
138 **	0.60	227 *	31.20	332 **	1.85	448-449 **	2.15	604 **	7.65	762 **	4.90	898 **	1.40	B1 **	4.00
138 *	0.50	227 **	45.60	333 **	3.50	450 **	1.70	605-606 **	4.95	763 **	1.90	899 **	3.70	B1 *	1.80
139 **	1.20	228 *	31.20	334 **	4.40	451 **	1.75	607 **	4.65	764-765 **	3.05	899e **	5.75	B1 (*)	1.80
139 *	0.60	229 *	31.20	335 **	6.10	452 **	1.60	608-609 **	4.30	766 **	1.90	900 **	3.85	B2 *	1.40
140 **	0.60	230 *	31.20	335 °	1.35	453-454 **	3.05	610-612 **	5.90	767 **	2.90	902 **	1.60	B2 **	3.00
140 *	0.50	231 *	31.20	336 **	7.35	455 **	1.30	613-615 **	12.00	768 **	1.80	903 **	0.50	B3 **	2.40
141 **	1.20	232 *	31.20	337 **	9.75	456 **	1.30	613-615 gutter pair(s) *	26.70	768 gutter pair(s) **	12.80	904 **	0.95	B3 *	1.40
142 **	0.60	232 **	46.80	338-340 **	9.60	457-458 **	1.30	616 **	6.30	769 **	5.30	905 **	1.60	B3 **	3.00
143 **	1.20	233 *	31.20	341 **	4.20	459 **	1.80	617-618 **	6.00	770-771 **	8.00	906 **	24.00	B4 *	22.40
143 *	0.60	233 **	46.80	342 **	13.20	460-461 **	4.15	619 & C216 **	3.10	772 **	1.20	907 **	19.20	B4 **	42.00
144 **	1.20	234 *	31.20	342 °	8.00	462 **	1.25	620 **	8.95	773 **	1.35	908 **	19.20	B5-9 *	88.00
145 **	1.60	234 **	46.80	343 **	1.70	463-465 **	2.60	621 **	1.75	773A bklt **	20.00	909 **	23.00	B10-12 *	5.40
145 *	1.00	235 *	32.40	344 **	0.85	466-467 **	3.30	622 **	2.40	774-776 **	2.90	910 **	1.50	B10-12 **	10.80
146 **	1.20	235 **	49.20	345-346 **	7.50	468 **	0.95	623-624 **	13.10	777-778 **	3.70	911 **	1.50	B12A-B12B **	3.20
146 *	0.60	236 *	21.60	345-346 & C48-C49 **	28.00	469 **	2.10	625 **	4.30	779 **	4.80	912 **	19.20	B12A-B12B *	2.00
147 **	2.80	236 **	49.20	347 **	2.40	470-471 **	1.50	626-628 **	4.80	787 **	1.60	914-917 **	3.00	B13 **	2.00
147A **	2.00	237 *	21.60	348-351 **	16.20	472-473 **	3.70	629-630 **	5.85	788a-791a bklt **	52.00	918 **	1.60	B13 *	1.40
148 **	1.60	237 **	49.20	348-351 colour proof(s) *	100.00	474-475 **	1.25	631 **	5.75	792 **	2.10	919 **	1.60	B14 **	10.40
148 *	1.00	238 *	32.40	351-355 **	31.20	476-477 **	4.95	632-633 **	1.90	793 **	1.40	920 **	24.00	B14 *	7.60
149 **	4.80	239 *	32.40	351-355 & C49A **	46.40	478 **	0.90	634-635 **	3.10	794 **	1.90	921 **	1.60	C1-6 **	21.60
149 *	4.50	239 **	49.20	351a **	16.80	479-480 **	4.00	636 **	7.35	795 **	6.40	922 **	4.60	C6A-F **	10.40
150 **	2.00	240 *	32.40	352 **	2.40	481 **	1.85	637 **	6.90	796 **	4.25	923-925 **	2.40	C7-13 **	12.80
150 *	1.00	240 **	49.20	353-354 **	5.50	482 **	1.10	638-639 **	5.50	797 **	1.80	926 **	2.40	C7-13 *	8.80
151 *	1.40	241 *	32.40	355 **	4.80	482A-C **	1.90	640-641 **	11.30	798-801 **	2.40	927 **	2.40	C13A **	2.00
151 **	3.00	242 *	32.40	355 colour proof (s) **	25.00	483-485 **	0.90	643a **	6.15	798-801 FDC FDC	4.00	928 **	2.40	C13A *	1.40
152 **	1.50	242 **	49.20	356 **	3.30	486-488 ST **	1.85	644-645 **	1.25	798-801 MC MK	4.00	929 **	4.80	C14 **	2.00
153 **	2.40	243 *	32.40	357-360 & C51-C53 **	61.60	488a **	12.80	646-648 **	3.00	802 **	2.50	930 **	2.00	C15-20 **	16.80
153 *	1.40	244 *	32.40	367 **	4.50	489-490 **	1.55	646-648 gutter pair(s) *	3.70	803 **	1.10	931 **	2.60	C21-23 **	43.20
154 **	2.00	244 **	49.20	368 **	3.70	491 **	0.95	649-650 **	1.85	804-805 **	4.00	932 M/S **	1.80	C24 **	10.40
154 *	1.50	245 *	32.40	369 **	5.00	492 **	1.00	651 **	5.10	807a **	2.80	933 **	4.80	C25 **	8.80
155 **	3.50	245 **	49.20	369 °	1.05	493-494 **	4.00	652-653 **	4.30	808-811 **	6.40	934 **	2.40	C25 *	7.20
156 *	1.40	246 *	32.40	370 °	1.85	495-497 **	2.50	654 **	3.70	812 **	2.10	935 **	19.20	C25 °	4.40
156 **	3.00	247 *	32.40	370 & C58-C60 **	47.00	498-499 **	2.65	655 **	6.25	813-816 **	4.40	936 **	1.10	C25 **	11.00
157 **	2.50	248 *	32.40	371 **	8.80	500 **	1.20	656 **	4.90	817 **	1.60	937 **	4.80	C26 **	6.00
157 *	1.50	248 **	50.40	372-373 & C64 **	10.95	501 **	2.15	657 **	3.70	818 **	4.25	938 **	2.40	C27-C28 **	52.80
158 **	11.20	249 *	36.00	374-376 & C65 **	38.40	502-503 **	2.90	661a **	2.55	819 **	2.60	939 **	19.20	C28 **	3.30
159 *	3.00	249 **	54.00	377-378 & C66-C67 **	20.40	504 **	1.85	662 **	9.20	820-822 **	4.00	940 **	2.00	C29 **	3.80
159 **	4.60	250 *	42.00	379 **	1.80	505-506 & 509-512, 517 *	6.00	664a **	4.70	823-826 **	4.50	941 **	3.70	C30 **	15.20
160 **	2.50	251 *	42.00	379 °	0.75	518 **	1.80	665 **	0.50	827 **	2.20	942 **	28.00	C31 **	13.60
161 **	20.00	252-265 **	17.60	380-381 **	10.30	521-522 **	3.35	665a **	2.00	828-829 gutter pair(s) *	3.35	943 **	6.00	C32 **	27.20
161 *	13.20	265A **	1.50	380-381 **	10.00	523 **	0.80	667a **	5.05	830 M/S **	2.40	944 **	7.20	C33 **	14.40
161 **	25.00	265B **	2.00	380-381 & C70-C71 **	79.40	524 **	1.10	668 **	1.70	831 **	23.00	944 **	28.80	C33 °	18.40
162 **	2.40	266-273 **	12.80	382 **	2.50	525 **	1.85	669 **	2.70	832-835 **	3.40	945 **	3.60	C34 **	4.30
163 **	2.50	266-273 *	10.00	383-384 & C73, C75 **	24.95	526 **	1.30	675 **	1.00	836 **	2.10	946 **	7.00	C35 **	5.60
163 *	1.75	274-275 **	4.75	385-386 & C76, C76 **	42.65	527 **	5.60	676 **	1.35	837 **	1.20	947 **	1.35	C35 °	5.60
164 **	2.50	274-275 *	3.00	387 **	4.00	527a **	7.20	681 **	0.50	838 **	2.60	948 **	12.00	C36-C37 **	17.05
164 *	1.75	276 **	0.60	388 **	6.20	528-529 **	3.45	681a bklt **	25.00	839 **	0.55	949-951 **	5.00	C38 **	19.20
165 **	2.00	276-294 **	50.40	389 **	5.20	530 **	1.75	683 **	1.20	840-843 **	6.60	952 **	19.20	C38 °	16.00
166 **	3.00	276-294 *	36.80	390 **	3.20	531 **	2.90	683a bklt **	45.00	844 **	4.00	953 **	1.90	C39 **	3.05
167 *	1.25	277 **	0.60	391-392 **	21.20	532 **	2.25	685 **	1.30	845 **	3.50	954 **	9.60	C40 **	9.10
167 °	1.00	278 **	0.60	393-394 **	27.60	533-534 **	3.60	686 **	0.55	846 **	2.60	955 **	1.90	C41-C43 **	22.30
168 **	3.00	279 **	1.00	393-394 °	12.80	535-536 **	1.05	687 M/S **	26.40	847 **	3.40	956 **	1.30	C44-C45 ST **	4.40
168 *	1.75	280 **	1.00	395-396 **	4.30	537-538 **	2.80	688 **	6.50	848 **	2.30	957 **	3.50	C46 **	1.70
169 *	0.80	281 **	1.00	395-396 & C89-C90 **	29.00	539-540 **	2.00	689 **	0.55	849-851 **	3.60	958 **	19.20	C47 **	5.10
169 **	1.60	282 **	1.20	397 & C102-C103 **	8.55	541 **	1.60	690 **	0.55	852 **	1.70	959 **	22.40	C47 colour proof(s) **	36.00
170 **	2.50	283 **	1.20	398-400 **	8.80	542 **	2.15	691 **	8.45	853-856 **	3.60	960 **	1.80	C50 **	6.40
171 **	4.00	285 **	1.20	401 **	1.85	543-544 **	3.85	693 **	1.50	857 **	8.80	961 **	1.60	C50 colour proof(s) **	36.00
172 *	0.80	286 **	2.00	402 **	7.30	545 **	3.35	694 **	2.20	858-859 **	3.50	962 **	16.00	C51-C53 **	37.20
172 **	1.60	287 **	9.60	402 bklt **	220.00	546 **	2.40	696 **	22.00	860 **	5.20	963 **	6.50	C51-C53 °/**	16.00
173 *	1.20	288 **	2.80	403-404 **	7.70	547-548 **	2.85	697 **	3.85	861 **	1.80	964 **	4.60	C54 **	8.80
173 **	2.60	289 **	3.60	403-404 & C105 **	13.70	549 **	1.40	698 **	4.60	862 **	2.00	965-966 **	0.80	C55 **	13.60
174 *	1.40	290 **	3.60	405 **	2.00	550 **	6.00	699 bklt **	55.00	863 M/S **	26.80	967 **	1.35	C56 **	13.60
174 **	3.00	291 **	3.60	406 **	1.20	551-552 **	7.60	699a **	15.00	864 M/S **	20.00	968-970 **	4.50	C58-60 **	33.60
175 **	4.40	292 **	4.80	407 **	2.55	553-554 **	3.40	705 **	0.80	864 strip of 3 **	3.70	974 **	3.00	C61 **	7.70
175 *	2.80	293 **	4.80	408-409 & C125 **	16.60	555-556 **	4.60	706 **	6.50	865 **	1.80	975 **	2.40	C62 **	5.20
175 **	6.00	294 **	5.60	C125 **	5.60	557-558 **	3.75	707 **	4.00	866-868 **	20.00	976 **	10.00	C62 °	2.40
176-179 **	56.00	294 *	4.40	410 **	1.30	559 **	2.00	708 **	3.05	866-868 **	7.85	977-979 **	6.00	C63 **	30.00
176-179 *	30.40	295 **	10.40	411 **	1.60	560-561 **	2.15	709 **	22.00	869 **	1.80	980 **	3.05	C68 **	12.60
180 *	845.00	296-299 **	46.40	411 °	0.65	562 **	1.05	710 **	2.60	870 **	3.40	981-983 **	5.20	C69 **	5.70
180 **	1267.60	300 **	2.00	412 **	4.10	563 **	3.10	711 **	2.40	871 **	2.50	984 **	1.75	C72 **	17.60
181 *	845.00	301 **	9.60	413-415 **	6.40	564-565 **	1.75	712 **	1.00	872 M/S **	8.40	985 **	1.60	C77 **	6.50
181 **	1267.60	302 **	3.60	416 **	2.50	566 **	5.05	713 **	2.90	873 **	1.60	986 bklt **	16.00	C78-C79 **	13.10
182-207 **	564.00	303 **	2.40	417 **	4.55	567 **	0.65	714 **	1.15	874 M/S **	24.00	987 **	2.00	C80 **	4.10
182-207 *	366.00	304-305 **	10.00	418-419 **	3.70	568-570 **	6.20	715 **	2.45	874 strip of 3 **	3.60	989 **	1.30	C81 **	8.50
208-213 **	33.60	306 **	1.60	420 **	2.40	571 **	1.35	716 **	1.45	875 **	2.00	990 **	2.50	C84 **	17.60
208-213 *	21.60	306 °	1.60	421 **	1.50	572 **	6.90	717 **	1.15	876 **	2.40	991 **	2.40	C85 **	9.05
214 *	31.00	307-310 **	5.95	422-423 **	4.95	573-574 **	2.50	718-723 **	6.40	877 **	7.50	992 **	1.60	C86 **	6.40
214 **	47.00	311 **	0.80	424 **	1.80	575 **	5.50	723a **	4.00	877A **	0.60	993-995 **	3.05	C87 **	2.90
215-216 **	7.00	311-317 **	17.60	425-426 **	7.90	576-577 **	1.30	724 **	1.95	878 **	1.90	996 **	4.80	C88 **	4.40
216A-B **	2.00	312 **	1.20	427 **	2.70	578 **	1.00	730 **	1.50	879 **	2.00	997 **	4.80	C91 **	9.35
216A-B *	1.60	313 **	1.20	428 **	1.60	578-579 **	3.10	731 **	1.60	879 bklt **	19.20	998 **	1.05	C92 **	3.50
217 **	16.80	314 **	1.60	429 **	9.60	580 **	2.45	732 **	1.95	880 **	2.50	999 **	1.10	C93 **	8.00
217 *	11.20	315 **	4.00	429 °	6.15	581 **	2.90	733 **	1.35	881 **	2.25	1000 **	2.10	C94 **	2.50
218 *	11.20	316 **	2.20	430 & C138 **	8.20	582-583 ST **	3.10	733-734 **	2.75	882 **	9.60	1001 **	4.65	C95 **	8.10
218 **	25.20	317 **	4.40	431-432 **	6.40	583a **	4.40	736 **	6.40	883 **	3.20	1002 **	1.10	C95 °	3.10
219 **	16.80	317a **	8.80	433 **	1.50	584 & 587 **	1.80	737-740 **	4.80	884 **	7.30	1003 **	1.10	C96-C98 **	9.45
219 *	11.20	318-320 **	4.10	434 & C149 **	5.30	585-586 & 588 **	2.55	741-746 **	6.75	885 **	1.55	1004 **	4.00	C99 **	20.00
220 *	11.20	318-320 & C31 **	17.60	436 **	1.20	589 **	1.90	741-746 **	6.75	886 **	1.60	1005 **	1.60	C99 bklt **	360.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
C100 **	8.40	C222 **	1.45	J21 *	0.60	38 *	5.20	175-176 **	3.20	38 **	68.80	220-222 **	5.20	66 **	0.80
C101 **	7.45	C223 **	9.45	J21 **	1.60	39 **	29.60	177-178 **	4.80	39 **	30.40	223 **	32.00	67 **	1.60
C102-103 **	6.95	C224-C225 **	3.10	J22 *	0.60	39 *	20.00	179-180 **	2.20	40 **	4.40	224-226 **	3.80	68 **	1.60
C104 **	7.75	C226-C227 **	13.10	J22 **	1.60	39 **	37.00	181-182 **	6.50	40 *	2.80	227-229 **	8.00	69 **	1.00
C106 **	2.40	C228 **	8.80	J23 *	0.60	40 **	12.00	183-186 **	16.80	40 **	5.60	230-232 **	5.40	70 **	1.20
C107-C109 **	9.45	C228 gutter pair(s) **	27.00	J23 **	1.60	40 *	8.00	188a **	2.00	41 **	4.40	233-235 **	2.00	71 **	2.40
C110 **	2.45	C228a **	4.80	J24 *	1.25	41 **	2.00	189-192 **	23.00	41 *	2.80	236-248 **	94.40	72 **	2.80
C111-C113 **	10.40	C229 **	0.50	J24 **	2.00	41-49 **	92.00	193 **	0.90	42 *	4.40	236-248 Vila surcharges * P.O.R.		73-76 **	30.00
C114-C118 **	30.00	C230 **	0.50	J25 *	0.80	41-49 *	58.40	194-195 **	2.60	42 **	8.00	258-270 **	48.00	77-82 **	18.40
C119 **	4.85	C231-233 **	5.60	J25 **	1.60	42 **	2.00	196 **	24.00	43 *	20.80	271-273 **	4.00	83 *	9.60
C120 **	2.35	C233a **	26.00	J26 *	1.00	42 *	1.20	197-200 **	16.80	44 **	2.00	274-277 **	12.00	83 **	18.00
C120 °	2.40	C234 **	8.80	J26 **	2.00	43 **	2.80	201-203 **	10.80	44 *	1.20	278 M/S x 4 **	35.20	84-86 **	6.00
C121 **	2.00	C235 **	7.65	J27 *	1.75	43 *	1.80	204 **	32.00	45 **	1.60	278a-c **	6.00	87 **	2.00
C122-C124 **	5.90	C235 gutter pair(s) **	13.60	J27 **	2.60	44 **	2.80	205-207 **	4.20	45 *	1.00	279-282 **	3.30	88 **	2.00
C122-C124 °	5.35	C236 **	4.50	J28 *	1.75	45 **	1.80	208-210 **	6.40	46 **	1.60	283-284 **	2.40	89-90 **	2.40
C126 **	6.40	C237 **	3.60	J28 **	2.60	45 *	2.80	211-213 **	4.05	46 *	1.00	285-287 **	1.50	91-102 **	13.20
C127-C128 **	6.55	C239-C240 **	2.15	J29 *	2.00	46 **	8.80	214-216 **	3.60	47 **	1.60	288-291 **	3.60	103 **	6.80
C127-C128 DeLS	40.00	C241 **	8.30	J29 **	3.60	46 *	5.60	217-229 **	102.40	47 *	1.00	292-295 **	3.00	104 **	0.50
C129 **	11.75	C242 **	3.50	J30 *	2.75	47 **	9.60	217-229 Vila surcharges * P.O.R.		48 **	1.60	296-299 **	8.00	105 **	0.50
C130 **	2.50	C243 **	1.55	J30 **	4.60	48 *	15.20	238-250 **	60.00	48 *	1.00	J1-5 °	30.00	106 **	0.50
C131 **	2.10	C244 **	2.80	J31 *	2.80	48 **	30.00	251-253 **	3.20	49 **	2.00	J1-5 **	672.00	106 °	0.50
C132 **	2.80	C245 **	8.40	J31 **	5.00	49 **	35.20	254-257 **	12.00	49 *	1.20	J1-5 *	450.00	107-108 **	0.50
C133 **	3.20	C246 **	2.80	J32-41 **	21.00	50 *	1.60	258 M/S **	8.80	50 **	2.40	J6-10 **	105.60	109-111 **	1.30
C134-C135 **	9.90	C247 **	3.20	J32-41 *	10.40	50-61 *	252.80	258 M/S x 4 **	35.20	51 **	3.20	J6-10 *	70.40	112 **	0.50
C134-C135 °	6.80	C248 **	2.30	J42-J50 **	3.40	51 **	2.00	258a-258c **	6.00	51 *	2.20	J11-15 *	80.00	113 **	0.50
C136 **	1.45	C249-C250 **	1.60	O1-O13 **	52.00	51 *	1.20	259-262 **	2.20	52 **	5.60	J11-15 **	180.00	114-116 **	1.00
C137 **	3.50	C251 **	2.65	O14-O19 & O21 **	6.40	52 *	1.60	263-264 **	3.20	52 *	3.60	J16-20 **	35.20	117-121,C26 **	6.80
C137 °	1.85	C252 **	2.30	O14A & O27B **	1.60	53 **	2.40	265-267 **	1.50	53 **	6.40	J21-25 **	35.00	122-127 **	5.60
C139-C140 **	6.20	C253 **	5.60	O20&O22-O23, O25-O31 **	20.00	53 *	1.80	266a **	4.80	53 *	4.20	J21-25 *	22.40	128 **	0.50
C141 **	14.00	C254 **	4.20	O24, O25A **	1.10	54 **	2.80	268-271 **	2.40	54 **	12.00	**Niger**		128 °	0.50
C142-C143 **	6.70	C255 **	2.55	O26A **	0.60	54 *	2.40	272-275 **	2.00	54 *	8.00	1 **	0.50	129-134 **	5.60
C144 **	5.60	C256 **	2.10	O26B **	0.50	55 *	3.20	276-279 **	6.00	55-66 **	245.00	2 **	0.50	135-137 **	8.80
C145 **	4.65	C257 **	1.40	O26C & O29B **	1.50	55 **	5.00	J1-5 °	30.00	55-66 *	129.60	3 **	0.50	138 **	0.50
C146 **	3.20	C258 **	3.50	O27A **	1.60	56 *	4.20	J1-5 **	990.00	67 **	16.80	4 **	0.60	138 °	0.50
C146 **	84.00	C259 **	2.10	O29C **	2.40	57 **	7.20	J6-10 *	148.80	67-78 *	220.00	5 **	1.20	139-142 **	1.40
C147 **	2.30	C260 **	3.30	Q1 *	1.40	57 *	5.60	J6-10 **	280.00	67-78 **	539.60	6 **	0.50	143 **	0.90
C148 **	1.60	C261 **	2.10	Q1 **	3.00	58 **	11.20	J11-15 **	55.00	68 **	16.80	7 **	0.50	144-149 **	4.00
C150 **	2.40	C261A **	3.20	Q2 *	1.80	58 *	8.00	J16-20 *	22.40	69 **	16.80	8 **	0.50	150 **	0.70
C151 **	2.00	C262 **	3.20	Q2 **	3.60	59 **	28.00	**New Hebrides (French)**		79-82 **	12.80	9 **	0.90	151 **	0.70
C152 **	2.00	C262 gutter pair(s) **	8.00	Q3 *	2.20	60 *	61.60	1 **	8.80	83-93 *	60.00	10 **	5.00	152-155 **	1.20
C153-C154 **	2.00	C263 **	4.40	Q3 **	4.60	61 *	140.80	1 *	4.80	83-93 **	93.00	11 **	0.60	156-158 **	1.20
C155 **	4.40	C264 **	2.50	Q4 *	1.40	61 **	230.00	2 **	10.00	94-97 **	8.80	12 **	1.20	159-162 **	1.00
C156 **	3.30	C265 **	9.15	Q4 **	3.00	62-65 **	12.00	2 *	5.60	98 **	0.80	13 **	0.80	163-166 **	1.20
C157 **	1.85	C267a **	4.30	Q4-6 **	8.80	62-65 *	8.80	3 *	10.40	99 **	0.80	14 **	1.00	167 **	0.50
C158 **	1.75	C268 **	3.05	Q4-6 *	5.40	66 **	1.00	3 **	23.60	100 **	0.80	15 **	0.60	168-171 **	2.00
C159 **	3.05	C269 **	2.60	Q5 *	1.50	67 **	1.50	4 **	20.00	101 **	0.80	16 **	1.00	172-174 **	1.20
C160 **	2.00	C270 **	2.75	Q6 *	1.85	68 **	1.75	4 *	10.00	102 **	1.00	17 **	0.80	175-177 **	0.80
C160 °	1.60	C271 **	9.80	**New Hebrides (British)**		69 **	1.75	5 *	20.80	103 **	1.50	18 **	1.20	178 **	1.30
C161 **	2.70	C272-C273 **	5.05	1 **	432.00	70 **	2.00	6 *	2.00	104 **	1.60	19 **	1.20	179 **	0.50
C162-C163 **	2.00	C274 **	3.35	2 *	10.00	71 **	2.00	6 **	4.60	105 **	2.50	20 **	1.20	180-183 **	1.00
C164 **	0.90	C276a **	6.10	3 *	8.00	72 **	2.00	7 *	2.40	106 **	6.40	21 **	2.20	184-186 **	4.20
C165 **	1.70	C280a **	5.35	4 *	10.00	73 **	4.00	7 **	5.60	107 **	15.20	22 **	1.20	188 **	3.20
C166 **	2.25	C281 **	1.95	5 *	8.00	74 *	6.50	8 *	4.40	108 **	25.60	22 *	0.80	190-193 **	1.75
C167 **	1.60	C282 **	1.95	6 *	672.00	75 **	30.00	9 *	6.40	109 **	3.60	23 **	0.60	194 **	0.50
C168 **	3.45	C283 **	1.95	6 **	1812.00	76 **	46.00	10 *	18.40	110-111 **	10.00	24 **	0.60	195 **	0.50
C169 **	2.40	C284 **	1.45	7 *	7.20	77 **	2.40	10 **	41.60	112, 116, 120 **	3.00	25 **	0.60	196-198 **	1.90
C170-C171 **	1.80	C285 **	2.20	7 **	16.00	77 *	2.00	11 **	1.80	113, 115, 118, 122 **	22.20	26 *	3.50	202 **	0.50
C172-C173 **	8.00	C286-C287 **	3.90	8 **	11.20	78-81 **	8.80	12 *	1.00	114, 117, 119, 121 **	16.00	27 **	5.50	203 **	0.50
C173a **	7.60	C289a **	3.90	8 *	4.80	82-92 **	63.20	12 **	2.20	119A & 146-148 **	17.60	28 **	0.80	204 **	0.50
C174 **	3.20	C290 with tab **	2.25	9 *	56.00	87 **	2.00	13 **	5.20	123 **	24.00	29 **	0.50	204 °	0.50
C175-C176 **	2.05	C291 **	2.80	10 *	9.60	88 **	2.00	14 **	8.00	124-125 **	16.00	30 **	0.50	205 **	0.50
C177 **	0.90	C188B-CC **	1.85	11 *	18.40	89 **	2.80	14 *	4.40	126-127 **	5.10	31 **	0.50	206 **	0.55
C178 **	1.75	C219B **	4.90	12 *	2.80	90 **	6.00	15 *	8.00	128-131 **	4.00	31 *	0.50	207-212,C86 **	15.20
C179 **	1.80	C233b bklt **	7.70	12 **	7.00	91 **	14.80	16 **	12.00	132-133 **	3.00	32 **	0.50	213-214 **	1.30
C180-C181 **	1.55	CB1 **	83.00	13 **	12.80	92 **	29.60	16 *	5.20	134-135 **	2.40	33 **	0.50	215-217 **	2.10
C182 **	3.70	CB2-3 *	3.60	13 *	7.20	93 **	1.60	17 **	9.60	136-138 **	3.20	34 **	0.50	218 **	0.90
C183 **	0.70	CB2-3 **	6.00	14 *	7.20	94-95 **	6.00	17 *	5.20	139-142 **	6.90	35 **	0.50	219 **	0.50
C184 **	1.65	CB2-4 **	5.40	15 **	22.40	96, 100, 104 **	3.40	18 *	12.00	143-145 **	4.50	36 **	0.50	220 **	0.50
C185 **	2.15	CB4 *	1.80	15 *	12.40	97, 99, 102, 106 **	30.40	19 **	9.60	143-145 FDC FDC	3.20	37 **	0.50	220 °	0.50
C186 **	1.60	J1 *	4.40	16 *	18.40	98, 101, 103, 105 **	10.20	19 *	5.20	149-150 **	13.60	38 **	0.50	221 **	1.00
C187-C188 **	2.50	J1 **	11.00	16 **	40.00	103A **	1.20	20 **	24.00	151 **	0.60	39 **	0.60	222-226 **	2.00
C188A **	1.90	J1 °	4.40	17 **	6.00	107 **	27.00	20 *	13.60	151 M/S **	15.00	40 **	0.60	227 **	0.60
C189 **	0.85	J2 *	13.20	18 *	3.20	108-109 **	4.80	21 **	35.20	152-153 **	3.60	41 **	0.60	228-230 **	3.20
C190 **	1.05	J2 °	10.80	19 *	3.20	110-111 **	3.40	21 *	20.00	154-156 **	2.60	42 **	1.20	231-232 **	2.40
C191-C192 **	13.30	J3 *	26.40	19 **	7.00	112-115 **	3.20	22 **	5.50	157 **	1.00	43 **	0.50	233-236 **	P.O.R.
C193-C194 **	4.95	J3 °	8.80	20 **	7.20	116-117 **	2.20	23 *	3.00	158-159 **	8.40	44 **	1.20	233-236 °	1.20
C195-C196 **	2.35	J4 *	20.00	20 *	4.40	118-119 **	2.40	23 **	5.60	160 **	1.60	45 **	0.60	237 **	3.35
C197-C199 **	11.60	J5 *	72.00	21 **	13.60	120-122 **	2.00	24 *	4.00	161-162 **	1.00	46 **	0.50	237 °	1.00
C200 **	2.20	J6 *	462.00	21 *	8.00	123-126 **	3.60	25 *	4.00	163-164 **	5.40	47 **	2.40	238 **	0.70
C200 gutter pair(s) **	9.60	J7 *	40.00	22 **	22.40	127-129 **	2.40	25 **	7.00	165-166 **	2.80	48 **	1.20	238 °	0.50
C200a **	3.20	J7 **	100.00	23 **	30.40	130-131 **	19.20	26 *	4.00	167 **	2.00	49 **	0.50	239-242 **	1.30
C201 **	1.50	J8 *	2625.00	24 **	94.40	132 **	0.60	27 *	50.00	168-169 **	2.10	50 **	2.80	243 **	0.90
C202-C203 **	8.90	J9 *	0.60	24 *	52.00	132 M/S **	14.40	27 **	90.00	170-173 **	9.60	51 **	3.60	244 **	3.20
C204 **	2.30	J9 **	1.20	25 **	132.00	133-134 **	1.80	28 *	20.00	174-185 **	62.40	52 **	2.40	244 °	0.60
C205 **	6.00	J9-16 **	25.00	25 *	73.60	135-137 **	3.00	29 *	16.00	186-187 **	2.00	53 **	2.40	245-246,250 **	2.25
C206 **	5.30	J9-16 *	11.20	26 **	68.80	138 **	0.70	30 *	10.00	188-189 **	2.00	54 **	2.80	247-249 **	2.25
C207 **	1.10	J11 *	1.00	26 *	38.40	139-140 **	8.40	31 *	17.60	190-193 **	13.00	55 **	14.40	251 **	0.65
C208 **	2.60	J12 *	1.00	27 **	21.60	141 **	0.80	31 **	40.00	194-195 **	3.20	56 **	2.40	252-253 **	0.70
C209 **	0.65	J13 *	1.60	28 **	13.60	142-143 **	1.40	32 **	48.00	196-197 **	4.80	57 **	1.20	254 **	10.40
C210 **	2.95	J14 *	2.40	29 **	17.60	144-145 **	8.00	33 *	4.00	198-199 **	2.75	58 **	5.60	254 °	1.60
C211 **	1.50	J17 *	6.40	30 **	17.60	146-147 **	1.80	33 **	9.00	200-201 **	7.60	59 **	2.80	255-256 **	2.25
C212 **	3.00	J17 **	12.00	31 *	618.00	148 **	1.20	34 *	2.80	202-205 **	14.40	60 **	1.20	257 **	0.50
C213 **	2.40	J18 **	14.00	31 **	970.00	149-150 **	1.80	34 **	6.00	207a **	2.00	61 **	1.20	258 **	0.65
C214 **	2.40	J18 *	7.20	33 **	14.40	151-154 **	9.60	35 *	2480.00	208-211 **	18.40	62 **	1.00	259-260 **	2.25
C215 **	3.95	J19 *	0.50	33 *	9.60	155-166 **	69.60	36 **	30.40	212 **	0.60	63 **	2.40	261-264 **	1.70
C217 **	4.90	J19 **	0.60	34 *	12.80	167-168 **	1.80	36 *	16.80	213-214 **	2.75	64 **	4.80	265 **	3.70
C219a **	3.25	J20 *	0.60	37 *	24.00	169-170 **	2.20	37 **	30.40	215 **	40.00	65 **	2.40	266-269 **	2.40
C220-C221 **	2.80	J20 **	1.60	38 **	8.00	171-174 **	10.40	37 *	16.80	216-219 **	16.80	66 *	0.50	270 **	0.65

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
271 **	3.20	481 **	1.60	707 **	2.10	883-886 **	8.00	1023-1025 IMP **	67.50	C127 **	1.20	C310-C314 **	4.80	J5 *	P.O.R.
272 **	0.65	482-483 **	3.20	708-710 **	4.80	887-890 **	7.60	1026 **	10.00	C128 **	1.10	C315-C317 **	6.40	J6 *	765.00
273-276 **	3.30	484-487 **	4.80	711-713 **	12.80	891 **	6.80	1026 IMP **	22.50	C129-C130 **	3.70	C318-C323 **	17.60	J7 *	435.00
277 **	0.65	488 **	2.00	714-716 **	6.40	891A-891B **	2.40	B1 **	38.00	C131-C132 **	3.05	C318-C323 °	11.20	J8 *	P.O.R.
278-281 **	11.20	489 **	1.20	717-721 **	7.80	892,894 **	3.00	B1 *	20.00	C133 **	4.00	C324-C327 **	6.40	J9 °	24.00
282 **	1.60	490 **	1.60	723a **	4.00	896-897 **	0.90	B2-B6 *	68.00	C134 **	0.55	C328 **	4.00	J9 *	45.00
283-286 **	16.00	491-495 **	2.80	724 **	0.80	898-900,910 **	8.50	B2-B6 **	156.00	C135-C136 **	2.90	C329-C331 **	4.40	J10 °	232.00
287 **	0.95	496 **	1.90	725-727 **	9.60	901-904 **	7.00	B7 *	3.60	C137-C140 **	3.60	C332-C336 **	7.20	J11 °	525.00
288 **	0.80	497-498,C295-C296 **	2.40	728 **	3.20	904A **	7.00	B7 **	7.20	C141-C142 **	5.20	C337 **	4.00	J12 °	345.00
289 **	0.70	499-500 **	0.50	729-730 **	1.60	905 **	1.60	B7-10 **	57.00	C143-C144 **	4.00	C338-C341 **	5.20	J13 *	375.00
290-293 *	12.80	501-505 **	4.40	731-732 **	3.20	906-909 **	6.50	B7-10 *	43.50	C145 **	1.50	C342 **	4.00	J14 °	28.00
294 **	1.60	506 **	2.55	733-736 **	5.75	906-909 red overprint **	20.00	B11-B13 **	7.50	C146-C147 **	1.50	C345-C348 **	17.60	J15 *	315.00
295-296 **	1.60	507-510 **	4.80	737-738 **	2.40	911 **	8.50	B11-B13 *	4.20	C148 **	107.20	C349-C351 **	9.60	J16 (*)	184.00
297 **	0.50	511 **	6.40	739-740 **	8.00	915-918 **	6.40	B13A-B13B **	2.40	C149 **	0.95	C352-C355 **	7.20	J16 °	345.00
298-301 **	4.80	512 **	1.60	741-745 **	4.80	919 **	7.00	B14 **	0.65	C150 **	6.40	C358-C360 **	3.20	J17 °	P.O.R.
302 **	0.50	513 **	0.80	746-747 **	0.80	920-921 M/S **	15.00	B14 °	0.60	C150 °	1.60	C361-C365 **	10.40	**Obock**	
303 **	0.70	514-518 **	4.20	748-750 **	6.40	922 **	8.50	B15 **	0.50	C151-C152 **	2.50	C366 **	4.00	1 *	72.00
304 **	1.60	519 **	8.00	751 **	1.60	923 M/S **	6.50	B16 **	1.60	C153 **	0.65	C367-C370 **	14.40	2 *	66.00
305-306 **	3.20	520 **	0.80	752-754 **	2.80	924 M/S **	7.00	C1-5 **	6.40	C154-C155 **	2.40	C371 **	2.00	3 *	P.O.R.
307 **	P.O.R.	521-525 **	2.00	755-757 **	3.50	925-926 M/S **	30.00	C6-13 **	7.20	C156-C157 **	4.20	C372 **	2.40	4 *	40.00
308 **	P.O.R.	526 **	4.00	758 **	4.00	927 **	9.00	C14 **	10.00	C158 **	1.50	C373-C376 **	12.80	5 *	P.O.R.
309 **	3.20	527-530 **	4.40	759-761 **	2.00	928-931 **	8.50	C14 °	7.20	C159-C161 **	8.80	C377 **	9.60	6 *	P.O.R.
310 **	4.80	531 **	2.00	762 **	4.00	932 **	7.00	C15 **	4.00	C162 **	1.90	C378-C381 **	0.80	7 *	P.O.R.
311 **	1.60	532 **	0.80	763-766 **	6.00	933-934 **	3.50	C20-C21 **	1.35	C163 **	9.60	C382-C385 **	20.80	8 *	P.O.R.
312-315 **	19.20	533-536 **	1.60	767-770 **	4.80	933-934 **	5.20	C20-C21 °	1.20	C164 **	1.30	C392-C395 **	22.40	9 *	558.00
316,C255 **	6.40	537-542 **	12.80	771-773 **	6.40	935-938 **	P.O.R.	C22 **	1.75	C165-C167 **	6.40	CB1 *	0.80	10 *	P.O.R.
317-320 **	4.80	543 **	0.50	774-776 **	1.60	942a **	8.00	C23-C25 **	2.20	C168-C169 **	5.20	CB1 **	2.00	11 *	792.00
321 **	1.60	544-545 **	3.20	777 **	1.05	943 **	4.00	C27 **	1.00	C170-C172 **	4.20	CB1-CB4 **	6.40	12 *	25.60
322 **	2.90	546-547 **	0.80	778 **	2.40	948-949 **	13.00	C28-C29 **	3.50	C173 **	7.20	CB2 *	0.80	13 *	38.40
323-326 **	11.20	548-550 **	5.20	779-781 **	4.00	950 **	8.50	C30 **	2.00	C174-C175 **	3.20	CB2 **	2.00	14 *	42.00
327 **	1.60	551 **	3.20	782 **	1.30	951 **	12.00	C31-C34 **	2.80	C175a **	2.50	CB3 *	0.80	15 *	42.00
328-331 **	1.90	552 **	1.60	783-785 **	4.00	951 IMP **	45.00	C34a **	3.20	C176-C179 **	9.60	CB3 **	2.00	16 *	72.00
332-335 **	4.80	553 **	4.80	786 **	0.50	952 **	2.80	C35 **	0.70	C180 **	2.00	J1-8 **	14.40	17 *	60.00
336-338 **	3.60	554-555 **	1.60	787-788 **	3.20	952 IMP **	37.50	C36-C37 **	0.95	C181 **	1.75	J9-21 **	16.80	18 °	96.00
339-341 **	4.80	556 **	1.60	789 **	1.45	954-956,958-960 **	46.00	C38-C40 **	2.20	C182 **	P.O.R.	J22-J30 **	0.90	19 *	425.00
342-346 **	1.60	557-561 **	4.80	790 **	1.60	954-956,958-960 IMP **	135.00	C41 **	0.60	C183-C185 **	9.60	J31-J35 **	1.60	19 °	408.00
347-349,C266-C267 **	6.00	562 **	4.00	791-792 **	1.20	957 **	7.50	C42 **	0.55	C186 **	1.45	O1-O14 **	3.80	20 *	108.00
347-349,C266-C267 °	2.55	563-567 **	4.00	793 **	1.60	957 IMP **	22.50	C43 **	0.50	C187-C190 **	4.20	O15-O18 **	1.60	21 °	22.40
350 **	1.20	563-567 IMP **	68.00	794-795 **	3.20	961 **	7.00	C44 **	1.00	C190a **	6.40	O19-O20 **	1.60	21 *	33.60
351 **	0.70	568 **	5.20	796-797 **	3.20	961 IMP **	18.75	C44a **	4.40	C191 **	1.20	**Nossi-Be**		22 *	P.O.R.
352-353,C269-C271 **	6.00	568 IMP **	40.00	798-799 **	3.20	962-963 **	17.00	C45-C48 **	4.00	C192 **	0.50	1 °	P.O.R.	23 **	40.00
354-355 **	1.45	569-571 **	4.00	800-801 **	1.20	962-963 IMP **	37.50	C48a **	5.60	C193-C195 **	4.00	2 °	P.O.R.	23 *	20.00
356 **	0.90	572-573 **	3.20	802 **	1.20	964 **	8.10	C49 **	0.70	C196-C199 **	6.00	3 *	P.O.R.	24 *	22.40
357-358 **	0.65	574-579 °	8.00	803 **	0.80	964 IMP **	45.00	C50 **	1.50	C200-C202 **	6.40	4 °	P.O.R.	25 *	30.00
359-362 **	9.60	580 **	6.40	804 **	0.70	964J **	9.90	C51 **	0.70	C203 **	2.75	5 *	P.O.R.	26 *	39.60
363-367 °	3.20	581 **	3.20	805 **	1.60	964J IMP **	45.00	C52 **	0.50	C204-C205 **	1.75	6 °	P.O.R.	27 *	144.00
368-370 **	1.75	582-583 **	3.20	805A-C **	16.00	967 **	10.40	C53 **	0.70	C206-C209 **	P.O.R.	7 °	P.O.R.	28 *	174.00
371-375 **	1.75	584-585 **	2.40	805D FDC FDC	40.00	968 **	12.80	C53 °	0.90	C210-C212 **	4.00	8 *	P.O.R.	29 *	162.00
376-378 **	1.20	586-589 **	4.80	810A **	20.00	969-970 **	34.00	C54 **	1.10	C213 **	3.20	9 °	2250.00	30 *	186.00
379-381 **	P.O.R.	590 **	1.60	811 **	P.O.R.	971 **	2.20	C55 **	1.35	C214 **	1.20	10 °	525.00	31 °	1140.00
382-383 **	3.20	591 **	1.60	812-813 **	2.40	972 **	6.00	C56-C57 **	0.95	C215-C216 **	7.60	11 °	280.00	32 **	6.40
384-386 **	3.20	592 **	1.60	814 **	1.45	972-975 IMP **	80.00	C58-C61 **	3.30	C217-C218 **	2.90	12 °	525.00	32 *	3.20
387-388 **	3.20	593-594 **	3.20	815-816 **	12.80	972 E **	7.00	C62 **	0.50	C219 **	1.20	16 *	750.00	32 °	3.20
389-390,C283-C285 **	4.80	595-597 **	9.60	817 **	0.70	973 **	8.00	C63 **	0.50	C220 **	0.60	17 *	P.O.R.	33 **	4.00
391-392 **	14.40	598 **	5.75	818 **	0.80	974 **	9.00	C63 °	0.50	C221 **	0.90	18 *	P.O.R.	33 *	2.00
393 **	0.90	599-602 **	3.60	818A-E **	20.80	975 **	10.00	C64-C65 **	1.20	C222 **	1.30	19 *	1800.00	34 **	7.00
394-396 **	4.80	603-607 **	9.60	818F **	9.60	975E **	10.00	C66 **	1.45	C223 **	1.80	20 *	P.O.R.	34 *	2.80
397 **	0.80	608 **	3.20	819-820 **	3.20	975E IMP **	22.50	C67 **	0.90	C224-C225 **	4.80	21 *	P.O.R.	35 **	10.40
398 **	3.20	609 **	1.60	821 **	1.60	976 **	9.60	C68-C70 **	4.00	C226 **	2.25	23 °	48.00	36 **	15.20
399-401 **	2.55	610-611 **	3.20	822-827 **	14.00	977 **	5.60	C68-C70 °	4.40	C227 **	2.90	23 *	97.60	36 *	7.60
402-404 **	4.80	612-613 **	3.20	822-827 IMP **	30.00	977 IMP **	15.00	C71 **	0.60	C228-C230 **	3.60	24 °	120.00	37 *	20.00
405 **	1.60	614-621 **	12.00	822-827 S/S **	25.00	978 **	6.40	C72 **	0.75	C231 **	3.20	25 *	336.00	37 °	10.00
406-410 °	4.80	622-623 **	2.55	822-827 S/S IMP **	42.00	978 IMP **	15.00	C72 °	0.60	C232-C234 **	3.20	26 *	285.00	38 **	64.00
411 **	P.O.R.	624-625 **	4.80	828 **	2.40	979 **	7.20	C73 **	0.65	C235-C236 **	3.30	27 *	32.00	39 **	52.80
411 DeLS	100.00	626 **	0.80	828 IMP **	15.00	979 IMP **	15.00	C73 °	0.60	C237 **	1.60	27 °	25.60	39 *	26.40
412-416 **	4.40	627-628 **	3.20	829 **	3.20	980 **	10.00	C74 **	0.95	C238 **	11.20	29 °	25.60	40 **	52.80
417 **	4.40	629 **	0.80	830-835 **	15.00	980 IMP **	15.00	C74 °	0.80	C239 **	3.35	29 *	60.00	40 *	26.40
418 **	3.20	630-634 **	7.20	830-835 IMP **	20.00	981 **	12.00	C74a **	4.00	C240-C243 **	6.80	30 °	88.00	41 **	48.00
419-420 **	0.95	635-637 **	4.80	830-835 S/S **	18.00	981 IMP **	15.00	C75 **	0.70	C244 **	1.20	31 °	76.00	41 *	24.00
421-422 **	2.70	638-640 **	4.80	830-835 S/S IMP **	30.00	982 **	10.00	C76-C77 **	3.00	C245-C247 **	4.20	31 *	270.00	41 °	20.80
423-424 **	0.80	641-642 **	3.20	835A **	6.50	982 IMP **	22.50	C78 **	1.20	C248-C250 **	3.35	32 **	2.80	42 **	60.00
425 **	1.60	643-647 **	12.00	835A IMP **	15.00	987 **	10.00	C79 **	0.65	C251 **	6.40	32 *	1.75	43 **	67.20
426-430 **	2.80	648 **	0.80	836-939 **	4.80	987 IMP **	22.50	C80-C82 **	6.00	C251 °	1.60	33 *	2.50	44 **	105.60
431 **	3.60	649 **	3.20	840-843 **	8.00	988 **	7.20	C83-C85 **	4.80	C252-C254 **	4.00	33 **	5.00	44A *	80.00
432-435 **	1.20	649 °	0.80	844 **	0.70	988 IMP **	15.00	C87 **	2.90	C256 **	1.35	34 *	2.60	45 *	180.00
436 **	0.50	650-651 **	1.90	845 **	1.60	989 **	12.00	C87 °	1.35	C257-C258 **	3.35	34 **	6.60	46 **	5.60
437 **	0.50	652 **	3.20	846-847 **	1.60	989 IMP **	22.50	C88 **	2.00	C259 **	0.80	34 *	2.20	46 *	2.80
438-441 **	3.35	653-654 **	4.80	848 **	1.50	990-991 **	10.00	C89 **	0.50	C260-C262 **	2.90	35 °	2.80	46 °	2.80
442 **	2.55	655, 657, 659, 661 **	9.60	849 **	0.80	990-991 IMP **	22.50	C90-C93 **	3.00	C263-C265 **	3.35	35 *	5.60	47 **	4.80
442 °	1.45	656, 658, 660, 662 **	6.40	850-851 **	3.30	992 **	6.00	C93a **	4.00	C268 **	4.40	36 *	10.00	47 *	2.40
443 **	3.20	663 **	2.40	852 **	0.50	992 IMP **	11.25	C94-C97 **	3.60	C268 °	1.80	36 **	25.00	48 **	4.80
444-445 **	0.50	664-665 **	2.10	853-854 **	4.80	993-994 **	15.00	C97a **	6.80	C272 **	4.40	37 *	14.00	48 *	2.40
446 **	0.50	666 **	1.60	855-856 **	3.20	993-994 IMP **	22.50	C98 **	2.15	C273-C277 **	8.00	38 *	13.00	49 **	7.20
447-452 **	32.00	667 **	0.50	857 **	2.10	995 **	10.00	C99 **	1.60	C278 **	5.20	38 **	26.00	49 °	3.60
453-457 **	4.80	667A-B **	6.40	858 **	3.20	995 IMP **	37.50	C100-C103 **	16.00	C279 **	3.20	39 *	15.20	50 **	20.80
458 **	4.40	668-669 **	3.35	859 **	1.60	996-997 **	3.20	C104 **	2.90	C280-C282 **	4.00	40 *	17.60	50 *	10.40
459-461 **	6.40	670 **	0.90	860-861 **	11.20	996-997 **	10.55	C105 **	1.45	C286 **	3.20	41 *	29.00	51 **	20.80
462-465 **	4.00	671 **	2.40	862 **	1.60	996-997 **	18.70	C106-C110 **	6.80	C287 **	4.40	41 °	17.60	51 *	10.40
466 **	2.80	673-675,C356-C357 **	36.80	863-864 **	4.80	996-997 **	20.00	C106-C110 DeLS	200.00	C288-C289 **	1.75	41 *	29.00	52 **	20.80
466 °	1.60	676 **	1.60	865 **	8.50	996-997 **	20.00	C111 **	20.00	C290 **	1.20	42 *	46.40	53 **	22.40
467-468 **	1.60	677-679 **	5.10	866 **	2.25	996-997 **	20.00	C112 **	4.00	C292a **	6.00	43 *	40.00	53 *	11.20
469-471 **	2.90	680-683 **	12.80	867-868 **	2.90	1008 **	13.00	C113 **	1.45	C293 **	0.50	43 °	40.00	54 **	40.00
472-473 **	0.90	685a **	8.00	869,872 **	4.00	1008 IMP **	22.50	C114 **	0.80	C294 **	3.20	44 *	28.00	54 *	20.00
474-477 **	4.80	686 **	3.20	871a **	2.80	1018-1021 **	42.00	C115-C118 **	4.40	C297 **	3.20	44 °	28.00	54 °	15.20
478 **	3.20	687 **	3.20	872a **	2.10	1018-1021 IMP **	90.00	C119 **	0.90	C298 **	0.50	J1 *	P.O.R.	55 **	35.20
478 °	1.45	688-691 **	19.20	873-880 **	24.00	1022 **	9.00	C120 **	0.60	C299-C304 **	4.80	J2 °	336.00	55 *	17.60
479-480 **	3.30	692-696 **	14.40	881 **	8.50	1022 IMP **	18.75	C121 **	1.60	C305-C308 **	6.00	J3 *	140.00	55 °	13.60
479-480 GP **	10.80	697-698 **	3.20	882 **	6.80	1023-1025 **	34.00	C122-C126 **	10.40	C309 **	4.00	J4 *	P.O.R.	56 *	16.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
56 °	12.40	167 **	0.50	389 **	0.50	596-601 **	7.20	814-815 **	1.60	1007 **	6.00	C10 **	108.00	C172-C173 **	0.75
57 **	36.80	167 °	0.50	389 IMP **	12.00	602-603 **	1.45	816-818 **	4.80	1008-1015 **	17.60	C13 **	0.60	C174 **	0.50
57 *	18.40	168 **	0.70	390-394 **	3.60	604-606 **	3.90	819-820 **	3.20	1015a **	32.00	C14 **	0.50	C175-C176 **	0.55
57 °	14.40	168 °	0.70	395 **	3.90	607 **	2.75	821-822 **	6.40	1016-1020 **	14.40	C15 **	0.50	C177-C178 **	1.05
58 **	32.00	169 **	0.70	396-397 **	1.15	608 **	0.80	822A **	3.20	1021-1025 **	13.30	C15 °	0.50	C179 **	0.80
58 *	16.00	170 **	0.50	398-402 **	3.60	609 **	1.60	823-824 **	4.80	1026 **	9.10	C16 **	0.90	C180-C181 **	1.55
60 *	174.00	171 **	0.50	403-404 & C234-C235 **	3.20	610 **	0.55	825 **	3.20	1030-1035 **	18.00	C17 **	1.05	C182 **	0.50
61 **	288.00	171 °	0.50	405-407 **	1.10	611 **	1.05	826-827 **	3.20	1030-1035 IMP **	20.00	C18 **	0.70	C183 **	1.70
62 **	304.00	172 **	0.50	408-412 **	5.40	612-614 **	0.80	828-829 **	3.20	1030-1035 S/S **	18.00	C18 °	0.70	C184-C186 **	1.10
63 **	1760.00	173 **	0.50	413 **	0.50	615-616 **	1.50	830-831 **	3.20	1030-1035 S/S IMP **	40.00	C19 **	0.50	C187 **	1.60
64 **	1920.00	174-178 & C67-C68 **	8.00	414-416 **	4.80	617-621 **	2.40	832-836 **	3.20	1036 **	8.50	C20-C23 **	2.80	C188-C189 **	2.60
J1 *	P.O.R.	179 **	0.50	417 **	7.60	622-623 **	0.60	837 **	3.20	1036 IMP **	15.00	C23a **	3.60	C190 **	3.00
J2 *	720.00	179 °	0.50	418 **	4.40	624-626 **	1.60	838-844 **	9.60	1037-1041 **	10.40	C24 **	0.50	C191 **	0.95
J3 *	660.00	180 **	0.50	419 **	0.55	627-630 **	3.60	845 **	8.00	1042 **	9.60	C24 °	0.50	C192-C193 **	1.80
J4 *	P.O.R.	181-182 **	0.50	420 **	0.95	627-630 °	2.40	846-847 **	3.20	1042a **	7.20	C25 **	0.55	C194 **	1.60
J5 *	84.00	183-190 **	12.00	421-425 **	3.20	631-634 **	6.40	848 **	1.60	1043-1047 **	16.10	C25 °	0.60	C196-C199 **	16.00
J6 *	62.40	191-192 **	2.10	421-425 IMP **	72.00	635 **	3.30	849-852 **	4.80	1048 **	100.00	C26 **	0.50	C200 **	0.50
J7 *	78.00	191-192 °	1.00	426 **	2.40	636-640 **	5.60	853-855 **	12.80	1054-1058 **	12.80	C27 **	1.00	C200 °	0.50
J8 *	62.40	193-196 **	0.95	426 °	1.75	641 **	2.00	856-859 **	3.20	1063-1066 **	6.00	C28 **	0.75	C201 **	0.65
J9 **	30.40	196a **	1.20	427-428 **	4.40	642-645 **	4.80	860-865 **	15.00	1067-1071 **	4.00	C29-C32 **	2.80	C201 °	0.50
J10 °	36.00	197 **	0.75	429-430 **	4.40	646 **	2.55	860-865 **	60.00	1071A **	3.50	C32a **	2.80	C202-C203 **	4.00
J10 *	54.00	198-199 **	0.50	431-432 **	1.75	647-649 **	3.60	860-865 IMP **	36.00	1072-1074 **	4.80	C33 **	0.50	C203 **	1.60
J11 °	25.60	200-203 **	0.95	433-436 **	6.80	650 **	3.20	860-865 M/S of 8 **	80.00	1075-1077 **	4.80	C34 **	0.50	C204-C205 **	6.40
J12 **	44.40	204 **	0.60	437 **	2.60	651 **	3.20	860-865 M/S of 8 IMP **	120.00	1078 **	4.80	C35 **	0.55	C206-C207 **	1.80
J13 *	48.00	205 **	0.50	438-440 **	1.75	652 **	1.05	866 **	4.40	1078A-C **	6.40	C35 °	0.60	C208-C213 **	4.20
J14 °	92.40	205 °	0.50	441-445 **	5.10	653 **	4.80	866 IMP **	11.00	1079-1082 **	4.80	C36 **	16.00	C214 **	0.55
J15 °	120.00	206-207 **	1.70	446 **	4.20	654 **	0.80	867-868 **	1.60	1083 **	4.20	C36 °	20.00	C216-C224 **	4.50
J16 *	360.00	208-213 **	136.00	447-451 **	9.60	655-657 **	0.80	869-874 **	8.40	1084-1087 **	4.80	C37 **	1.05	C220 **	40.00
J17 *	396.00	208-213 IMP **	136.00	452 **	2.80	658 **	0.80	869-874 **	30.00	1088 **	3.20	C37 °	1.20	C225-C228 **	7.20
J18 *	840.00	214-215 **	1.05	453-458 **	42.00	659-661 **	4.50	869-874 IMP **	55.00	1088A-F **	12.80	C38 **	0.50	C232 **	0.65
People s Republic of Congo		216 **	0.50	453-458 DL	28.00	662-664 **	1.75	869-874 IMP **	25.00	1088G **	8.00	C39-C41 **	1.00	C232 °	0.50
89 **	0.50	216 °	0.50	459 **	0.50	665 **	0.80	869-874 S/S **	30.00	1089-1094 **	7.20	C41a **	1.05	C233 **	0.60
89 °	0.50	217-218 **	0.90	460-467 **	8.80	666-667 **	1.20	869-874 S/S IMP **	55.00	1089-1094 °	2.80	C42 **	0.50	C236 **	4.50
90 **	0.50	219-221 **	1.60	468-469 **	3.30	668 **	0.50	875 **	5.60	1095-1100 **	6.40	C43 **	0.60	C237 **	0.50
90 °	0.60	221a **	2.60	470 **	0.65	669 **	0.95	875 IMP **	15.00	1101 **	2.90	C44 **	0.70	C238 **	1.75
91-92 **	1.05	222-228 **	8.40	471 & 473 **	3.60	670-672 **	3.20	876-882 **	4.00	1102-1107 **	9.60	C44 °	0.95	C239 **	3.90
91-92 °	0.80	229-232 **	9.60	472 **	0.65	673-675 **	8.00	883-883F **	5.70	1108 **	6.40	C45-C51 **	40.00	C240-C243 **	7.80
93-95 **	1.20	233-236 **	30.40	472 °	0.50	673-675 °	2.20	883G **	4.00	1109-1114 **	7.20	C52 **	3.80	C244 **	3.00
96-101 **	1.45	237-242 **	4.20	474-477 **	5.10	675A-677 **	625.00	883H-L **	6.80	1115-1120 **	75.00	C53-C56 **	2.80	C245-C246 **	6.40
96-101 °	1.20	243-250 **	17.60	478-480 **	2.15	678-680 **	1.50	884-885 **	1.75	1121-1122 **	3.20	C57 **	0.85	C245-C246 M/S **	32.00
102 **	0.50	251-256 **	20.80	481-485 **	4.80	681-682 **	1.20	888-898 **	1.20	1123-1126 **	4.00	C58-C59 **	1.00	C247 **	1.20
102 °	0.50	256A **	5.20	486 **	3.90	683-684 **	3.85	899-900 **	8.00	1127-1132 **	6.40	C60 **	0.50	C248-C249 **	0.95
103-104 & C7 **	1.70	256F **	35.20	487 **	1.05	685-689 **	2.30	901-902 **	3.20	1133 **	4.80	C61 **	0.50	C250 **	3.50
105 **	0.50	257-261 **	22.40	488 **	0.50	690-691 **	0.80	903-906 **	5.10	1133A-B **	3.20	C62 & C64 **	1.00	C251-C255 **	4.20
106-107 **	0.95	262 **	0.85	488 °	0.50	692 **	3.20	907 **	0.70	1133C-E **	2.90	C63 & C65-C66 **	3.60	C256-C260 **	7.20
106-107 °	1.40	263-264 **	0.50	489-492 **	8.00	693-696 **	3.20	908-910 **	2.00	1133G-K **	7.20	C69 **	0.50	C256-C260 °	3.00
108-109 **	0.50	265-267 **	0.90	489-492 °	2.55	697-698 **	3.20	914a **	16.00	1135-1138 **	4.20	C70 **	0.50	C261-C264 **	7.20
110 **	0.50	268-275 **	13.60	493-494 **	1.60	699-702 **	6.40	915-918 **	5.40	1139-1141 **	35.20	C70 °	0.50	C266-C270 **	7.20
110 °	0.50	276-277 **	0.60	495-496 **	0.60	703, 705, 707, 709 **	10.40	919-924 **	12.00	1142-1144 **	25.60	C71 **	0.50	C271-C274 **	3.20
111 **	0.50	278-283 **	5.40	496A **	1.90	703, 705, 707, 709 °	3.00	919-924 IMP **	25.00	1146 **	204.10	C71 °	0.50	C275 **	2.20
112 **	0.50	284-287 **	12.00	497-498 **	4.80	704, 706, 708, 710 **	9.60	919-924 S/S **	25.00	1147 **	163.25	C72-C75 **	1.50	C276-C280 **	3.30
112 °	0.50	288 **	0.80	499-502 **	4.50	704, 706, 708, 710 °	4.80	919-924 S/S IMP **	32.00	1150 **	163.25	C76 **	1.40	C281 **	1.20
113 **	0.50	289 **	0.50	503 **	3.90	711-715 **	3.20	925 **	8.00	1151 **	163.25	C77 **	0.80	C282-C286 **	5.20
114-115 **	2.40	289 °	0.60	503 °	1.75	716-717 **	8.00	925 IMP **	15.00	1152 **	163.25	C78-C81 **	4.40	C287-C288 **	2.40
114-115 °	1.20	290-291 **	0.50	504 **	0.95	718-719 **	1.60	926-929 **	3.60	1153 **	163.25	C82 **	0.95	C289-C291 **	6.60
116 **	0.70	292-294 **	1.70	505 **	0.50	720-722 **	20.80	930-937 **	21.25	1165 **	204.10	C83 **	0.70	C292-C295 **	5.10
116 °	0.60	295 **	0.50	506-508 **	2.65	723-724 **	1.75	930-937 IMP **	42.00	1169 **	204.10	C84 **	0.50	C296 **	3.30
117 **	0.50	296-297 **	1.20	509 **	0.50	725-726 & C336-C337 **	25.60	930-937 S/S **	55.00	1172 **	204.10	C85 **	P.O.R.	C296A-C296E **	12.80
117 °	0.50	298-304 **	6.00	510 **	2.80	727 **	3.20	930-937 S/S IMP **	85.00	1173 **	204.10	C86-C88 **	4.40	C296A-E °	4.40
118 **	0.50	305 **	2.40	511-512 **	4.00	728 **	3.20	938 **	9.50	1175-1178 **	9.60	C89-C93 **	6.80	C297 **	2.75
118 °	0.50	305 °	1.60	513-514 **	1.35	729-730 & 731-732 **	1.80	938 IMP **	15.00	1179-1182 **	3.60	C94-C95 **	3.60	C298-C302 **	4.80
119-120 **	2.90	306 **	1.60	515-516 **	0.80	733 **	1.20	939-941 **	4.00	1187 **	166.65	C96-C97 **	2.55	C303 **	2.10
119-120 °	1.20	306 °	1.20	517 **	0.50	734 **	1.60	942-943 **	1.75	1188 **	166.65	C98-C99 **	2.70	C304 **	1.50
121 **	0.55	307 & C195 **	0.75	518 **	0.50	735-739 **	13.60	944-950 **	P.O.R.	1191 **	163.25	C100-C103 **	3.30	C305-C308 **	8.00
122 **	0.50	308-311 **	6.40	519-520 **	0.90	741a **	12.00	951-957 **	4.40	1199 **	204.10	C104-C106 **	2.40	C309 **	4.00
122 °	0.50	312-315 **	6.40	521 **	1.75	742-746 **	15.20	958 **	6.00	1201 **	204.10	C106a **	5.10	C310-C313 **	14.40
123-125 **	5.20	316-317 **	0.50	522 **	1.00	742-746 DL	100.00	959-964 **	15.00	1204 **	204.10	C107-C110 **	5.80	C310-C313 °	2.70
126-128 **	0.50	318 **	0.50	523-524 **	0.70	747-748 **	2.40	959-964 IMP **	32.00	1211-1212 **	5.00	C111-C115 **	10.40	C310-C313 IMP **	40.00
129-133 **	2.20	318 °	0.50	525 **	1.50	749-751 **	1.60	959-964 S/S **	42.00	1227-1228 **	66.65	C116-C118 **	1.70	C314 **	5.20
133a **	3.40	319 **	0.50	532-533 **	1.45	751a **	1.45	959-964 S/S IMP **	65.00	1229-1230 **	10.00	C119 **	0.50	C314 IMP **	5.20
134 **	0.50	319 °	0.50	534-538 **	9.60	752-753 **	3.20	965 **	4.20	1231-1232 **	240.00	C120-C121 **	1.20	C315-C317 **	8.00
135 **	0.50	320 **	0.50	539 **	3.20	754-756 **	1.90	965 IMP **	11.00	1237-1242 **	240.00	C122-C123 **	3.00	C318-C322 **	9.60
136 **	0.50	322 **	0.55	540 **	0.55	757 **	3.20	966-970 **	12.60	1243-1246 **	240.00	C124-C127 **	4.80	C323-C327 **	3.20
137-139 **	2.20	322 °	0.50	541-542 **	2.40	758-760 **	1.60	971 **	7.70	1251-1254 **	42.65	C128-C132 **	4.50	C328 **	2.00
137-139 IMP **	36.00	323-324 **	1.05	543-545 **	1.20	761 **	1.60	971 °	1.35	1255-1260 **	26.65	C133 **	12.00	C329-C332 **	4.00
140 **	0.50	325-328 **	3.60	546-547 **	0.80	762-763 **	3.20	972-976 **	10.40	1261-1264 **	240.00	C134-135 **	48.00	C333-C335 **	6.00
141 **	0.50	329-330 **	1.30	548-549 **	3.20	764-766 **	1.60	977 **	6.00	1265 **	5.35	C136 **	0.65	C338-C345 **	5.60
141 °	0.50	331 **	0.50	550 **	0.60	766A **	1.60	977a **	4.80	1266-1267 **	4.25	C137 **	1.20	C342-C343 **	2.80
142 **	0.50	332 **	0.50	551-556 **	5.60	767-770 **	4.80	978-982 **	10.00	1268-1269 **	8.55	C137 °	0.60	C344 **	3.20
143-148 **	0.90	333-336 **	5.60	556a **	16.80	771-773 **	1.60	983 **	7.70	1270-1273 **	240.00	C138 **	0.50	C345 **	1.60
143-148 °	0.95	337-339 **	1.90	557 **	0.60	774-777 **	2.40	984-987 **	13.20	1274 **	1.60	C138-C139 **	1.50	C346-C348 **	9.60
149 **	0.50	340-343 **	2.00	558 **	0.50	778-779 **	1.60	984-987 IMP **	12.00	1275 **	1.60	C140 **	0.60	C349-C353 **	4.40
149 °	0.50	344-345 & 348-351 **	2.00	559-563 **	5.60	780-782 **	1.60	984-987 S/S **	18.00	1276-1279 **	3.00	C141-C142 **	1.35	C354 **	2.40
150 **	0.50	346-347 **	1.60	564-565 **	1.20	783-784 **	0.80	984-987 S/S IMP **	40.00	1280 **	0.70	C141-C142 °	1.45	C355-C358 **	17.60
150 °	0.50	352-355 **	5.60	566 **	0.65	785 **	3.20	988 **	8.00	B3 **	0.80	C143 **	0.80	C359 **	3.20
151 **	0.60	356 **	0.80	567 **	1.60	786 **	1.20	988 IMP **	12.00	B4 **	0.50	C144-C147 **	2.20	C360-C363 **	6.00
151 °	0.60	357-359 **	12.80	568-571 **	0.90	787-788 **	5.60	989-994 **	15.00	B5-6 **	1.60	C148-C150 **	4.20	C364-C366 **	14.40
152 **	0.60	360 **	1.20	572 **	0.80	789-791 **	8.00	989-994 IMP **	24.00	C1 **	3.40	C151-C154 **	8.00	C367-C370 **	11.20
153-156 **	1.55	361-362 **	1.30	573-574 **	3.85	792-794 **	3.20	989-994 S/S **	18.00	C1 °	7.20	C155 **	3.00	C371-C374 **	3.00
157 **	0.50	363-364 & C215 **	1.20	575-576 **	1.20	795-797 **	0.80	989-994 S/S IMP **	40.00	C2-C4 **	10.40	C156 **	1.00	C375 **	3.20
157 °	0.50	365 & C229 **	0.65	577-579 **	1.75	798-800 **	4.00	995 **	8.00	C2-C4 °	9.50	C156 °	0.70	C376-C377 **	1.20
158 **	0.50	366-367 **	1.15	580-583 **	4.80	800a **	8.00	995 IMP **	12.00	C5 **	0.55	C157-C159 **	10.20	C378-C380 **	16.00
159 **	0.50	368-371 **	4.00	584 **	3.30	801-802 **	P.O.R.	995A-C **	410.00	C5 °	0.70	C160 **	0.50	C382-C385 **	9.60
160 **	0.50	372-373 & C230-C231 **	2.80	585 **	0.80	803-805 **	1.60	995D **	6.40	C6 **	0.70	C161 **	1.30	C386 **	4.80
160 °	0.60	374-378 **	1.00	586 **	1.60	806 **	1.20	996-998 **	4.80	C6 °	0.80	C162-C164 **	0.80	C387-C390 **	8.80
161-164 **	0.80	379-381 **	11.20	587 **	0.50	807-808 **	1.60	999-1001 **	3.40	C8 **	2.00	C165-C168 **	2.40	C391 **	2.40
165 **	0.50	382-385 **	2.15	588-589 **	0.80	809-810 **	1.60	999-1001 IMP **	5.00	C9 **	3.80	C169-171 °	4.80	C392-C395 **	10.40
166 **	0.50	386-388 **	0.55	590 & B7 **	1.20	811-813 **	1.20	1002-1006 **	10.40	C9 °	3.00	C169-C171 **	2.20	C396-C399 **	6.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
C400-C403 **	11.20	35 °	1.40	91 **	3.00	160 **	1.20	235 *	1.25	B24-B25 **	1.60	J43 **	12.80	1459 **	11.50
C404-C405 **	3.20	36 **	8.00	91 *	2.00	161 **	2.80	235 **	1.60	B26-B27 **	3.10	J43 °	5.00	1460 **	11.50
C406-C407 **	5.00	37 **	18.00	92 **	2.00	162 **	1.50	236 *	1.40	B28-B29 **	1.70	J44 **	29.60	1461 **	9.60
C406-C407 IMP **	10.00	37 °	2.20	92 *	1.00	163 **	1.20	236 **	2.20	B28-B29 *	2.80	J44 *	17.60	1462 **	9.60
C406-C407 S/S **	9.00	38 **	3.20	93 *	2.00	164 **	1.20	237 *	2.00	B30-B31 **	1.40	J46 **	3.20	1463 **	11.50
C406-C407 S/S IMP **	18.00	38 *	2.00	93 **	3.00	165 **	1.60	237 **	3.00	B32 **	0.80	J46 °	1.20	1464 **	11.50
C408 **	17.00	38 °	1.60	94 **	2.80	166 **	2.40	237A **	1.60	B33 **	0.60	J47 **	4.20	1465 **	11.50
C408 **	8.00	39 *	11.50	95 **	30.00	167-172 **	27.20	237B **	1.60	B34-B35 **	2.60	J47 °	2.80	1466 **	9.60
C408 IMP **	20.00	39 °	3.60	96 *	5.60	167-172 *	17.20	238-239 **	3.50	B36 **	0.60	J48 **	10.40	1467 **	9.60
C408 IMP **	15.00	40 **	11.00	96 **	14.00	173 **	15.00	238-239 *	2.00	B37-B38 **	2.10	J49-J50 & J54-J55 **	1.60	1468 **	9.60
C411 **	18.00	40 °	4.80	97 *	19.00	173 *	8.00	240-247 **	7.20	B39 **	0.60	J51 & J53 **	0.60	1469 **	6.60
C411 IMP **	25.00	41 **	64.00	97 **	30.00	174-175 **	5.00	249 **	0.50	B40-B41 **	1.40	J51 & J53 *	0.80	1470 **	6.60
C411 S/S **	20.00	41 *	32.00	98 *	11.60	176 *	0.80	249-267 **	29.60	B42 **	0.70	J52 **	0.80	1471 **	8.40
C411 S/S IMP **	30.00	41 °	3.60	98 **	27.00	176 **	1.60	249-267 *	20.80	B43-B44 **	1.40	J52 °	0.80	1472 **	8.40
C412 **	22.00	42 *	14.00	98 °	7.20	176-177 *	1.60	250 **	0.50	B45 **	0.50	**Rhodesia**		1473 **	6.60
C412 IMP **	45.00	42 °	4.80	99 **	2.40	176-177 **	3.20	251 **	0.50	B46-B47 **	1.60	241-244 **	1.10	1474 **	6.60
C413-C415 **	6.40	43 **	51.00	100 **	2.40	177A **	2.00	252 **	0.60	C1 *	400.00	288 **	3.60	1475 **	9.60
C416-C417 **	11.00	44 **	58.00	100 *	1.40	177A *	1.50	252 *	0.50	C1 **	600.00	288 **	0.90	1476 **	8.00
C416-C417 IMP **	20.00	44 *	23.20	101 **	4.00	177A °	0.60	253 **	0.60	C2-5 **	8.00	328-334,336,338-339,342,344-345 **	1.35	1477 **	8.40
C416-C417 S/S **	9.50	45 *	44.00	101 *	1.80	177B-G **	4.40	254 **	0.80	C2-5 *	6.00	**Rhodesia and Nyasaland**		1478 **	9.60
C416-C417 S/S IMP **	20.00	46 **	58.00	102 **	2.40	178 **	6.60	255 **	0.80	C6 **	0.60	180-182 **	1.60	1479 **	8.40
C418 **	8.00	46 *	23.20	102 *	1.40	179 **	3.20	256 **	0.80	C7 **	0.60	**Rouad, Isle**		1480 **	9.60
C418 IMP **	18.00	47 **	64.00	103 **	2.40	180 *	90.00	257 **	0.80	C8 **	0.80	1 °	392.00	1481 **	8.40
C296F-C296J **	1500.00	48 **	168.00	103 *	1.20	181 **	1.20	258 **	0.80	C9 **	1.60	1 *	882.00	1482 **	9.60
CB1-CB3 **	1.40	48 °	44.00	103 **	3.00	182 **	1.20	259 **	0.80	C10 **	1.60	2 °	392.00	1483 **	8.40
J34-J45 **	4.00	49 *	57.60	104 **	2.40	183 **	1.60	260 **	0.80	C11 **	1.60	2 *	882.00	1484 **	8.00
J42-43 **	P.O.R.	50 *	72.00	104 *	1.20	184 **	0.80	261 **	0.80	C12 **	1.60	3 °	392.00	1486 **	9.60
J46-J51 **	0.60	51 **	124.80	105 **	13.00	185 **	1.60	262 **	1.60	C13 **	2.00	3 *	882.00	1487 **	8.00
J52-J54 **	1.60	51 *	62.40	105 *	5.60	186 **	1.60	263 **	1.60	C13A-F **	4.00	3 surcharge upside down	400.00	1488 **	8.00
O1-O4 & O7-O10 **	4.40	52 **	102.40	106 **	17.60	187 **	1.60	264 **	3.20	C14-17 **	38.40	4 dark grey **	2.80	1490 **	8.00
O5-O6 **	0.50	52 °	40.00	106 *	9.60	188 *	1.25	265 **	3.60	C15 *	6.40	4 dark grey *	1.40	1491 **	8.00
Reunion		53 *	3.60	107 **	6.50	188 **	2.00	266 **	5.20	C15 **	14.40	4 grey *	1.50	1492 **	8.00
1 (*)	85.00	53 **	9.00	107 *	2.80	189 **	1.60	267 **	5.60	C16 *	6.40	4 grey **	3.00	1493 **	8.40
3 *	550.00	53 °	3.60	108 **	1.20	190 *	1.75	305 **	0.50	C16 **	14.40	4 grey GP **	6.00	1494 **	8.40
4 (*)	52.00	56 *	8.80	109 **	2.00	190 **	3.00	310 **	2.25	C17 *	6.40	4 grey GP with label "6" **	13.60	1495 **	8.40
4 *	90.00	56 °	8.80	109A *	468.00	191 **	1.60	335 **	1.40	C17 **	14.40	5 **	2.40	1497 **	9.60
5 *	72.00	57 *	10.40	109A **	702.00	192 **	1.60	343-344 **	1.00	C18-24 **	6.60	5 *	1.20	1498 **	9.60
6 *	60.00	57 **	26.00	110 **	2.00	193 **	1.60	349 **	0.60	C18-24 *	7.60	5 GP **	6.00	1499 **	9.60
6 (*)	44.00	58 *	26.40	111 **	1.60	194 **	1.60	352 **	0.80	C25 **	1.60	5 GP with label "6" **	13.60	1500 **	8.00
6 °	44.00	58 °	22.40	111 °	1.00	195 **	1.60	354 **	0.50	C25 *	1.00	6 **	3.50	1501 **	8.40
7 **	44.80	59 **	44.80	112 **	4.50	196 **	1.60	356 **	0.50	C26-31 *	8.00	6 *	1.40	1502 **	8.40
7 *	28.00	59 *	22.40	112 *	2.00	197 **	1.60	359a **	1.60	C26-31 **	14.00	6 GP **	7.00	1503 **	8.00
7 °	17.60	59 °	17.60	113 **	4.00	198 **	4.80	360A **	0.50	C32-34 **	48.80	7 **	3.20	1505 **	9.60
8 (*)	116.00	60 **	0.60	113 *	2.00	199 **	1.20	362 **	0.60	C46 **	26.40	7 *	1.80	1506 **	9.60
8 *	165.00	61 **	0.60	114 **	4.50	200 **	1.80	363 **	1.10	C47 **	26.40	7 GP with label "4" **	17.60	1508 **	8.40
9 *	30.00	62 **	0.60	114 *	2.20	201 **	8.80	364 **	1.30	C50 **	7.60	8 **	3.60	1509 **	9.60
9 °	20.00	63 *	1.75	115 *	3.00	202 **	1.20	365 **	1.20	C51 **	1.00	8 *	2.00	1510 **	8.40
10 *	110.00	63 **	1.80	115 **	4.60	203 **	1.20	366 **	0.70	C52 **	2.80	9 **	3.60	1511 **	8.40
11 (*)	536.00	63 °	0.50	116 **	2.00	204 **	0.80	367-368 **	0.80	CB1 **	50.00	9 *	2.00	1512 **	9.60
11 *	720.00	64 **	0.75	117 **	2.00	205 **	1.60	370 **	0.80	CB1 *	33.00	9 GP with label "2" **	48.00	1513 **	8.40
12 °	72.00	64 *	0.50	117 *	1.20	206 **	5.60	371 **	0.50	CB2-4 **	3.60	10 **	6.40	1514 **	9.60
12 *	110.00	64 °	0.50	118 **	2.80	207 **	1.20	372 **	0.90	CB2-4 *	2.40	10 *	4.40	1515 **	8.00
13 *	96.00	65 *	3.00	119 *	5.00	208 *	2.80	373 **	0.50	CB4 **	1.20	11 **	4.80	1515 **	8.00
14 °	62.40	65 **	6.00	119 **	7.60	208 **	5.00	374 **	0.60	J1 °	28.00	11 *	2.80	1515 **	8.00
15 *	720.00	65 °	0.60	120 **	29.60	209 **	3.20	375 **	0.70	J1 *	40.00	12 **	5.60	1515 **	8.00
16 *	86.40	66 **	0.75	121 **	37.60	210 **	1.20	376 **	0.70	J2 (*)	40.00	12 *	3.20	1516 **	8.40
17 **	9.60	66 *	0.50	122 **	36.80	211 **	3.20	380a **	4.40	J2 *	50.00	13 *	5.60	1518 **	9.60
17 *	4.80	67 **	1.50	122 *	30.40	211 *	2.00	381 **	0.70	J2 °	26.40	13 **	13.60	1519 **	8.40
18 **	12.80	67 *	0.75	126 **	0.50	212 *	2.80	382 **	1.10	J3 °	44.00	14 **	16.00	1520 **	8.40
18 *	6.40	67 °	0.60	127 **	0.50	212 **	6.00	383 **	0.60	J3 *	P.O.R.	14 *	11.00	1521 **	9.60
18 (*)	4.40	68 *	0.60	128 **	0.50	213 **	6.40	384-385 **	0.70	J4 (*)	52.00	15 **	30.40	1522 **	9.60
18 °	4.40	68 **	1.60	129 **	0.50	214 **	1.60	386 **	1.00	J4 °	36.00	15 *	16.00	1523 **	9.60
19 *	9.60	69 **	1.20	130 **	0.50	214 *	1.00	387 **	0.60	J5 (*)	36.00	16 **	72.00	1524 **	8.40
20 *	14.00	70 **	1.50	131 **	0.50	215 *	5.50	388 **	0.90	J5 °	30.00	16 *	40.00	1525 **	9.60
20 °	7.20	71 **	1.20	132 **	0.50	216 *	8.00	390 **	0.50	J6 **	1.80	**Rwanda**		1526 **	8.40
21 *	50.00	72 *	9.00	133 **	0.60	216 **	16.00	391 **	1.40	J6 *	1.00	160a **	3.20	1527 **	8.40
21 °	7.20	72 **	17.00	134 **	0.60	217 **	1.60	392 **	1.60	J6-13 *	19.00	367 **	0.50	1528 **	8.40
22 °	7.20	73 *	0.75	135 **	0.80	217 *	1.00	393 **	1.60	J7 *	1.00	369 **	0.50	1529 **	9.60
22 *	70.00	73 **	1.60	136 **	0.90	218 **	3.20	394 **	1.60	J7 **	2.20	487 **	0.50	1530 **	8.40
23 °	32.00	73 °	0.60	137 **	1.20	218 *	1.80	395 **	0.90	J8 *	1.40	495-504 **	6.60	1531 **	9.60
23 *	55.00	74 *	1.40	138 **	0.60	219 **	13.60	396 **	0.80	J8 **	3.00	505 **	6.00	1532 **	8.40
24 *	60.00	74 **	3.60	139 **	2.00	219 *	8.80	397-398 **	1.80	J9 *	1.40	614-621 **	9.00	1533 **	8.40
24 °	6.40	75 *	2.00	140 **	0.50	220 **	20.80	B1 *	192.00	J9 **	3.00	632-639 **	3.20	1534 **	8.40
25 °	36.00	75 **	3.00	141 **	0.60	220 *	13.20	B1 **	432.00	J10 *	2.40	640-641 **	4.00	1535 **	9.60
25 *	55.00	76 **	1.20	141 *	0.50	221-222 **	16.00	B2 **	5.60	J11 *	2.40	652-659 **	6.00	1536 **	9.60
25 orange-yellow *	40.00	77 **	2.00	142 **	2.50	221-222 *	8.80	B2 °	2.00	J12 *	3.00	730 **	3.60	1537 **	9.60
26 °	72.00	78 **	3.20	143 **	1.00	223 **	3.20	B2 with carmine surcharge **	12.00	J13 *	P.O.R.	730 **	0.50	1538 **	9.60
26 *	110.00	79 *	1.00	144 **	2.00	224 **	0.50	B2 with carmine surcharge *	6.40	J13 °	4.00	828-835 **	8.00	1539 **	8.40
27 *	825.00	79 **	1.60	144 *	1.25	224-237 **	12.80	B2 with carmine surcharge °	5.60	J14 **	25.00	849-856 **	8.80	1540 **	9.60
28 °	480.00	80 *	2.00	145 **	1.00	225 **	0.50	B3 **	7.00	J15 *	17.00	885-892 IMP **	14.40	1541 **	8.40
29 **	32.00	80 **	4.00	146 *	6.00	226 *	0.50	B3 *	2.80	J15 **	25.00	923-924 **	7.20	1542 **	9.60
29 *	16.00	81 **	2.00	146 **	9.00	226 **	0.60	B3 °	2.80	J16-25 **	8.80	925 **	4.00	1543 **	8.40
29 °	16.00	81 *	1.25	147 **	1.20	227 *	0.50	B4 **	24.00	J16-25 *	7.00	926-933 **	5.60	1544 **	8.40
30 *	22.40	82 *	3.20	148 **	3.60	227 **	0.60	B4 *	16.00	J26-35 **	10.00	1009-1018 **	8.80	1545 **	9.60
30 °	22.40	82 **	5.60	149 **	1.60	228 *	0.50	B5-9 **	168.00	J26-35 *	10.00	1191-1198 **	10.40	1546 **	9.60
31 *	7.20	83 *	6.00	150 *	1.80	228 **	0.80	B10-12 **	6.00	J36 **	0.50	C13a **	3.05	1547 **	8.40
31 **	18.00	83 **	11.00	150 **	3.60	229 *	0.75	B10-12 *	4.80	J36-44 **	54.80	**Sao Tome**		1548 **	8.40
31 °	7.20	84 **	3.00	151 **	4.50	229 **	1.00	B13 *	0.80	J37 **	0.50	1448 **	11.50	1549 **	8.40
32 **	11.20	84 *	1.20	151 *	2.40	230 *	0.50	B13 **	1.60	J38 **	0.60	1449 **	11.50	1550 **	8.40
32 *	5.60	85 **	2.50	152 **	1.20	230 **	0.80	B13-14 **	3.20	J38 °	0.60	1450 **	11.50	1551 **	9.60
32 °	5.60	86 **	2.00	153 **	1.50	231 *	0.60	B13-14 *	2.00	J39 **	0.60	1451 **	11.50	1552 **	9.60
33 *	10.40	87 *	2.00	154 **	1.60	231 **	1.00	B14 *	0.80	J39 °	0.60	1452 **	11.50	1553 **	8.40
33 **	26.00	87 **	3.00	155 **	1.20	232 *	0.60	B15 **	1.60	J40 *	3.60	1453 **	9.60	1554 **	8.40
34 **	4.00	88 **	1.40	156 **	0.60	232 **	1.00	B15 *	1.20	J40 **	8.00	1454 **	9.60	1555 **	8.40
34 *	2.00	89 *	3.00	157 **	2.00	233 *	1.00	B16-B17 **	2.80	J41 **	0.60	1455 **	11.50	1556 **	8.40
34 °	1.40	89 **	4.60	158 *	1.25	233 **	1.20	B18-B19 **	3.20	J41 °	0.80	1456 **	11.50	1557 **	8.40
35 **	4.00	90 *	11.00	158 **	2.00	234 *	1.00	B20-B21 **	2.70	J42 **	1.30	1457 **	9.60	1558 **	8.40
35 *	2.50	90 **	16.60	159 **	1.80	234 **	1.60	B22-B23 **	1.60	J42 °	2.00	1458 **	9.60	1559 **	8.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
1560 **	8.40	1702 **	9.60	2354 **	7.70	2455 **	9.60	2552 **	9.60	2654 **	9.60	2752 **	9.60	2850 **	6.00
1561 **	8.40	1703 **	9.60	2355 **	8.00	2456 **	9.60	2553 **	9.60	2655 **	9.60	2753 **	9.60	2851 **	6.00
1562 **	8.40	1704 **	9.60	2356 **	10.80	2457 **	9.60	2554 **	9.60	2656 **	9.60	2754 **	9.60	2852 **	6.00
1563 **	9.60	1705 **	9.60	2357 **	10.80	2458 **	9.60	2555 **	9.60	2657 **	9.60	2755 **	9.60	2853 **	6.00
1564 **	9.60	1706 **	9.60	2358 **	10.80	2459 **	9.60	2556 **	9.60	2658 **	9.60	2756 **	9.60	2854 **	6.00
1565 **	9.60	1707 **	9.60	2359 **	10.80	2460 **	9.60	2557 **	9.60	2659 **	9.60	2757 **	9.60	2855 **	6.80
1566 **	9.60	1710 **	9.60	2360 **	10.80	2461 **	9.60	2558 **	9.60	2660 **	9.60	2758 **	9.60	2856 **	6.80
1567 **	9.60	1711 **	3.85	2361 **	10.80	2462 **	9.60	2559 **	9.60	2661 **	9.60	2759 **	9.60	2857 **	6.80
1568 **	9.60	1712 **	9.60	2362 **	10.80	2463 **	9.60	2560 **	9.60	2662 **	9.60	2760 **	9.60	2858 **	6.80
1569 **	9.60	1713 **	3.85	2363 **	10.80	2464 **	9.60	2561 **	9.60	2663 **	9.60	2761 **	9.60	2859 **	6.80
1570 **	9.60	1714 **	9.60	2364 **	10.80	2465 **	9.60	2562 **	9.60	2664 **	9.60	2762 **	9.60	2860 **	6.80
1571 **	9.60	1715 **	9.60	2365 **	10.80	2466 **	9.60	2563 **	9.60	2665 **	9.60	2763 **	9.60	2861 **	6.80
1572 **	9.60	1716 **	7.90	2366 **	10.80	2467 **	9.60	2564 **	9.60	2666 **	9.60	2764 **	9.60	2862 **	6.80
1573 **	8.40	1717 **	9.60	2367 **	10.80	2468 **	9.60	2565 **	9.60	2667 **	9.60	2765 **	9.60	2863 **	6.80
1574 **	8.40	1718 **	9.60	2368 **	11.90	2469 **	9.60	2566 **	9.60	2668 **	9.60	2766 **	9.60	2864 **	6.80
1575 **	9.60	1719 **	9.60	2369 **	11.30	2470 **	9.60	2567 **	9.60	2669 **	9.60	2767 **	9.60	2865 **	6.80
1576 **	9.60	1720 **	9.60	2372 **	10.80	2471 **	9.60	2569 **	9.60	2670 **	9.60	2768 **	9.60	2866 **	6.80
1577 **	9.60	1721 **	9.60	2373 **	11.90	2472 **	9.60	2570 **	9.60	2671 **	9.60	2769 **	9.60	2867 **	6.80
1578 **	9.60	1722 **	9.60	2374 **	12.95	2473 **	9.60	2571 **	9.60	2672 **	9.60	2770 **	9.60	2868 **	6.80
1580 **	9.60	1723 **	9.60	2375 **	13.70	2474 **	9.60	2572 **	9.60	2673 **	9.60	2771 **	9.60	2869 **	6.80
1581 **	9.60	1724 **	9.60	2376 **	14.15	2475 **	9.60	2573 **	9.60	2674 **	9.60	2772 **	9.60	2870 **	6.80
1582 **	9.60	1725 **	9.60	2377 **	13.45	2476 **	9.60	2574 **	9.60	2675 **	9.60	2773 **	9.60	2871 **	6.80
1583 **	9.60	1726 **	9.60	2378 **	13.45	2477 **	9.60	2575 **	9.60	2676 **	9.60	2774 **	9.60	2872 **	6.80
1584 **	9.60	1727 **	9.60	2379 **	13.45	2478 **	9.60	2576 **	9.60	2677 **	9.60	2775 **	9.60	2873 **	5.00
1585 **	9.60	1728 **	9.60	2380 **	13.45	2479 **	9.60	2577 **	9.60	2678 **	9.60	2776 **	9.60	2874 **	3.00
1586 **	9.60	1729 **	9.60	2381 **	13.45	2480 **	9.60	2578 **	9.60	2679 **	9.60	2777 **	9.60	2875 **	40.00
1587 **	9.60	1730 **	9.60	2382 **	13.45	2481 **	9.60	2579 **	9.60	2680 **	9.60	2778 **	9.60	2876 **	40.00
1588 **	9.60	1731 **	9.60	2383 **	13.70	2482 **	9.60	2580 **	9.60	2681 **	9.60	2779 **	9.60	2877 **	6.00
1589 **	9.60	1732 **	9.60	2384 **	13.70	2483 **	9.60	2581 **	9.60	2682 **	9.60	2780 **	9.60	2878 **	6.00
1590 **	9.60	1733 **	9.60	2385 **	13.70	2484 **	9.60	2582 **	9.60	2683 **	9.60	2781 **	9.60	2879 **	6.00
1591 **	9.60	1734 **	9.60	2386 **	14.15	2485 **	9.60	2583 **	9.60	2684 **	9.60	2782 **	9.60	2880 **	6.00
1592 **	9.60	1735 **	9.60	2387 **	14.15	2486 **	9.60	2584 **	9.60	2685 **	9.60	2783 **	9.60	2881 **	6.00
1593 **	9.60	1736 **	9.60	2388 **	14.15	2487 **	9.60	2585 **	9.60	2686 **	9.60	2784 **	9.60	2882 **	6.00
1594 **	13.45	1737 **	9.60	2389 **	14.15	2488 **	9.60	2586 **	7.20	2687 **	9.60	2785 **	9.60	2883 **	6.00
1595 **	9.60	1738 **	9.60	2390 **	14.15	2489 **	9.60	2587 **	7.20	2688 **	9.60	2786 **	9.60	2884 **	6.00
1596 **	9.60	1739 **	9.60	2391 **	14.15	2490 **	9.60	2588 **	7.20	2689 **	9.60	2787 **	9.60	2885 **	6.00
1597 **	9.60	1740 **	9.60	2392 **	14.40	2491 **	9.60	2589 **	7.20	2690 **	9.60	2788 **	9.60	2886 **	6.00
1598 **	9.60	1741 **	9.60	2393 **	14.40	2492 **	9.60	2590 **	7.70	2691 **	9.60	2789 **	9.60	2887 **	6.00
1599 **	9.60	1742 **	9.60	2394 **	7.70	2493 **	9.60	2591 **	7.70	2692 **	9.60	2790 **	9.60	2888 **	6.00
1600 **	9.60	1743 **	9.60	2395 **	7.70	2494 **	9.60	2592 **	7.70	2693 **	9.60	2791 **	9.60	2889 **	6.00
1601 **	9.60	1744 **	9.60	2397 **	7.70	2495 **	9.60	2593 **	7.70	2694 **	9.60	2792 **	9.60	2890 **	6.00
1602 **	9.60	1745 **	10.10	2398 **	11.90	2496 **	9.60	2594 **	7.70	2695 **	9.60	2793 **	9.60	2891 **	6.00
1603 **	9.60	1746 **	10.10	2399 **	8.65	2497 **	9.60	2595 **	7.70	2696 **	9.60	2794 **	9.60	2892 **	6.00
1604 **	9.60	1747 **	9.60	2400 **	8.65	2498 **	9.60	2596 **	7.70	2697 **	9.60	2795 **	9.60	2893 **	6.00
1605 **	9.60	1748 **	10.10	2401 **	8.65	2499 **	9.60	2597 **	7.70	2698 **	9.60	2796 **	9.60	2894 **	6.00
1606 **	9.60	1749 **	9.60	2402 **	8.65	2500 **	9.60	2598 **	9.60	2699 **	9.60	2797 **	9.60	2895 **	6.80
1607 **	9.60	1750 **	10.10	2403 **	8.65	2501 **	9.60	2599 **	9.60	2700 **	9.60	2798 **	9.60	2896 **	6.80
1608 **	9.60	1751 **	9.60	2404 **	9.70	2502 **	9.60	2600 **	9.60	2701 **	9.60	2799 **	9.60	2897 **	6.80
1609 **	9.60	1752 **	9.60	2405 **	9.70	2503 **	9.60	2601 **	9.60	2702 **	9.60	2800 **	9.60	2898 **	6.80
1610 **	9.60	1753 **	9.60	2406 **	10.80	2504 **	9.60	2602 **	9.60	2703 **	9.60	2801 **	9.60	2899 **	6.80
1611 **	9.60	1754 **	9.60	2406 **	9.70	2505 **	9.60	2603 **	9.60	2704 **	9.60	2802 **	9.60	2900 **	6.80
1612 **	9.60	1755 **	10.80	2407 **	9.70	2506 **	9.60	2604 **	9.60	2705 **	9.60	2803 **	9.60	2901 **	6.80
1613 **	9.60	1756 **	9.60	2409 **	10.80	2507 **	9.60	2605 **	9.60	2706 **	9.60	2804 **	9.60	2902 **	6.80
1614 **	9.60	1757 **	10.80	2410 **	10.80	2508 **	9.60	2606 **	9.60	2707 **	9.60	2805 **	9.60	2903 **	6.80
1615 **	9.60	1758 **	10.80	2411 **	10.80	2509 **	9.60	2607 **	7.70	2708 **	9.60	2806 **	9.60	2904 **	6.80
1616 **	9.60	1759 **	9.60	2412 **	10.80	2510 **	9.60	2608 **	7.70	2709 **	16.90	2807 **	9.60	2905 **	6.80
1617 **	9.60	1760 **	9.60	2413 **	11.30	2511 **	9.60	2609 **	7.70	2710 **	19.20	2808 **	9.60	2906 **	6.80
1618 **	9.60	1761 **	9.60	2414 **	11.30	2512 **	9.60	2610 **	7.70	2711 **	9.60	2809 **	9.60	2907 **	6.80
1619 **	9.60	1762 **	9.60	2415 **	11.30	2513 **	9.60	2611 **	7.70	2712 **	9.60	2810 **	9.60	2908 **	6.80
1620 **	9.60	1763 **	9.60	2416 **	11.30	2514 **	9.60	2612 **	7.70	2713 **	9.60	2811 **	9.60	2909 **	6.80
1621 **	9.60	1764 **	9.60	2417 **	11.90	2515 **	9.60	2613 **	7.70	2714 **	9.60	2812 **	9.60	2910 **	6.80
1622 **	9.60	1765 **	9.60	2418 **	11.90	2516 **	9.60	2614 **	7.70	2715 **	9.60	2813 **	9.60	2911 **	6.80
1623 **	9.60	1766 **	9.60	2419 **	11.90	2517 **	9.60	2615 **	9.60	2716 **	9.60	2814 **	9.60	2912 **	6.80
1624 **	9.60	1767 **	9.60	2420 **	11.90	2518 **	9.60	2616 **	9.60	2717 **	9.60	2815 **	9.60	2913 **	10.20
1625 **	9.60	1768 **	9.60	2421 **	7.70	2519 **	9.60	2617 **	9.60	2718 **	9.60	2816 **	9.60	2914 **	10.20
1626 **	9.60	1769 **	8.40	2422 **	12.25	2520 **	9.60	2618 **	9.60	2719 **	9.60	2817 **	9.60	2915 **	10.20
1627 **	9.60	1770 **	8.40	2423 **	12.25	2521 **	9.60	2619 **	9.60	2720 **	9.60	2818 **	9.60	2916 **	10.20
1628 **	9.60	1771 **	8.40	2424 **	12.25	2522 **	9.60	2620 **	9.60	2721 **	9.60	2819 **	9.60	2917 **	10.20
1629 **	9.60	1772 **	8.40	2425 **	12.25	2523 **	9.60	2621 **	9.60	2722 **	9.60	2820 **	9.60	2918 **	10.20
1630 **	9.60	1773 **	8.40	2426 **	9.60	2524 **	9.60	2622 **	9.60	2723 **	9.60	2821 **	9.60	2919 **	10.20
1631 **	9.60	1774 **	8.40	2427 **	9.60	2525 **	9.60	2623 **	9.60	2724 **	9.60	2822 **	9.60	2920 **	10.20
1632 **	9.60	1775 **	10.80	2428 **	9.60	2526 **	9.60	2627 **	8.00	2725 **	9.60	2823 **	9.60	2921 **	10.20
1633 **	9.60	1776 **	10.80	2429 **	9.60	2527 **	9.60	2628 **	8.00	2726 **	9.60	2824 **	9.60	2922 **	10.20
1634 **	9.60	1777 **	18.00	2430 **	9.60	2528 **	9.60	2629 **	9.60	2727 **	9.60	2825 **	9.60	2923 **	10.20
1635 **	9.60	1778 **	24.00	2431 **	9.60	2529 **	9.60	2630 **	9.60	2728 **	9.60	2826 **	9.60	2924 **	10.20
1676 **	9.60	2215 **	12.25	2432 **	9.60	2530 **	9.60	2631 **	9.60	2729 **	9.60	2827 **	9.60	2925 **	10.20
1677 **	9.60	2230 **	11.90	2433 **	9.60	2531 **	9.60	2632 **	9.60	2730 **	9.60	2828 **	9.60	2926 **	10.20
1678 **	9.60	2333 **	12.95	2434 **	9.60	2532 **	9.60	2633 **	9.60	2731 **	9.60	2829 **	9.60	2927 **	10.20
1679 **	9.60	2334 **	12.95	2435 **	9.60	2533 **	9.60	2634 **	9.60	2732 **	9.60	2830 **	9.60	2928 **	10.20
1680 **	9.60	2335 **	11.30	2436 **	9.60	2534 **	9.60	2635 **	9.60	2733 **	9.60	2831 **	19.20	2929 **	10.20
1681 **	9.60	2336 **	8.80	2437 **	9.60	2535 **	9.60	2636 **	9.60	2734 **	9.60	2832 **	24.00	2930 **	10.20
1682 **	9.60	2337 **	6.00	2438 **	9.60	2536 **	9.60	2637 **	9.60	2735 **	9.60	2833 **	4.80	2931 **	10.20
1684 **	9.60	2338 **	7.20	2439 **	9.60	2537 **	9.60	2638 **	9.60	2736 **	9.60	2834 **	3.00	2932 **	10.20
1685 **	9.60	2339 **	7.70	2440 **	9.60	2538 **	9.60	2639 **	9.60	2737 **	9.60	2835 **	4.80	2933 **	8.00
1686 **	9.60	2340 **	7.70	2441 **	9.60	2539 **	9.60	2640 **	9.60	2738 **	9.60	2836 **	3.00	2934 **	8.00
1687 **	9.60	2341 **	7.70	2442 **	9.60	2540 **	9.60	2641 **	9.60	2739 **	9.60	2837 **	6.00	2935 **	8.00
1688 **	9.60	2342 **	7.70	2443 **	9.60	2541 **	9.60	2642 **	9.60	2740 **	9.60	2838 **	6.00	2936 **	8.00
1689 **	9.60	2343 **	7.70	2444 **	9.60	2542 **	9.60	2643 **	9.60	2741 **	9.60	2839 **	6.00	2937 **	8.00
1690 **	9.60	2344 **	9.70	2445 **	9.60	2543 **	9.60	2644 **	9.60	2742 **	9.60	2840 **	6.00	2938 **	8.00
1691 **	9.60	2345 **	10.80	2446 **	9.60	2544 **	9.60	2645 **	9.60	2743 **	9.60	2841 **	6.00	2939 **	8.00
1692 **	9.60	2346 **	10.80	2447 **	9.60	2545 **	9.60	2646 **	9.60	2744 **	9.60	2842 **	6.00	2940 **	8.00
1693 **	9.60	2347 **	11.75	2448 **	9.60	2546 **	9.60	2647 **	9.60	2745 **	9.60	2843 **	6.00	2941 **	8.00
1694 **	9.60	2348 **	8.80	2449 **	9.60	2547 **	9.60	2648 **	9.60	2746 **	9.60	2844 **	6.00	2942 **	8.00
1695 **	9.60	2349 **	11.75	2450 **	9.60	2548 **	9.60	2649 **	9.60	2747 **	9.60	2845 **	6.00	2943 **	8.00
1696 **	9.60	2350 **	11.75	2451 **	9.60	2548 **	9.60	2650 **	9.60	2748 **	9.60	2846 **	6.00	2944 **	8.00
1697 **	9.60	2351 **	11.75	2452 **	9.60	2549 **	9.60	2651 **	9.60	2749 **	9.60	2847 **	6.00	2945 **	8.00
1700 **	9.60	2352 **	12.25	2453 **	9.60	2550 **	9.60	2652 **	9.60	2750 **	9.60	2848 **	6.00	2946 **	8.00
1701 **	9.60	2353 **	19.20	2454 **	9.60	2551 **	9.60	2653 **	9.60	2751 **	9.60	2849 **	6.00	2947 **	8.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
2948 **	8.00	3054 **	10.20	3152 **	8.00	3257 **	10.00	66 °	2.80	125 *	1.40	240-241 **	1.75	396 **	0.90
2949 **	8.00	3055 **	10.20	3153 **	8.00	3258 **	10.00	66 **	80.00	125 **	2.60	242-244 **	2.40	397 **	0.60
2950 **	8.00	3056 **	10.20	3154 **	8.00	3259 **	10.00	66 *	44.00	126 **	3.00	245-246 **	0.70	398-399 **	0.50
2951 **	8.00	3057 **	10.20	3155 **	8.00	3260 **	10.00	67 *	12.40	127 **	1.20	247-249 **	1.50	400-403 **	1.80
2952 **	8.00	3058 **	8.00	3156 **	8.00	3261 **	10.00	67 **	28.00	128 **	1.20	250-252 **	3.20	404 **	2.70
2955 **	10.20	3059 **	10.20	3157 **	10.20	3262 **	10.00	67 °	7.20	129 **	1.20	253-256 **	3.20	405 **	1.15
2956 **	9.40	3060 **	10.20	3158 **	8.00	3263 **	10.00	67A **	46.40	130 **	1.20	257-260 **	1.20	405 °	0.60
2957 **	10.20	3061 **	8.00	3159 **	10.20	3264 **	10.00	67A *	25.60	131 **	1.60	261-264 **	0.50	406 **	2.15
2958 **	10.20	3062 **	8.00	3160 **	10.20	3265 **	10.00	68 *	18.00	132 **	2.00	265,267-269 **	3.30	407-408 **	1.20
2959 **	10.20	3063 **	8.00	3161 **	10.20	3266 **	10.00	68 **	33.00	133 **	2.00	266 **	0.55	407-408 °	1.00
2960 **	10.20	3064 **	8.00	3162 **	10.20	3267 **	10.00	69 **	17.60	134 **	2.00	266 °	0.50	409 **	1.20
2961 **	10.20	3065 **	10.20	3163 **	10.20	3268 **	10.00	69 *	10.00	135 **	6.00	269a **	2.80	410 **	0.90
2962 **	10.20	3066 **	10.20	3165 **	10.20	3269 **	10.00	70 *	46.00	135 °	2.00	270-273 **	4.40	411 **	1.00
2963 **	10.20	3067 **	10.20	3166 **	10.20	3270 **	10.00	70 **	85.00	136 **	10.20	274 **	0.70	412 **	0.90
2964 **	10.20	3068 **	8.00	3167 **	10.20	3271 **	10.00	70 °	36.80	136 *	9.20	274 °	0.50	413 **	0.60
2965 **	10.20	3069 **	8.00	3168 **	10.20	3272 **	10.00	71 *	44.00	137 **	10.80	275-278 **	2.60	414 **	0.80
2966 **	10.20	3070 **	8.00	3169 **	10.20	3273 **	10.00	71 **	100.00	137 *	9.20	279-282 **	2.80	414 °	0.60
2967 **	10.20	3071 **	10.20	3170 **	10.20	3274 **	10.00	71 °	36.00	138-141 **	38.00	283-286 **	1.40	415-416 **	P.O.R.
2968 **	10.20	3072 **	8.00	3171 **	10.20	3275 **	10.00	72 *	73.60	138-141 *	25.00	287 **	0.50	417 **	0.50
2969 **	10.20	3073 **	8.00	3172 **	10.20	3276 **	10.00	72 **	170.00	142 **	0.50	288 **	0.50	418 **	0.50
2970 **	10.20	3074 **	10.20	3173 **	10.20	3277 **	10.00	73 **	2.00	143 **	0.50	289 **	1.60	419-420 *	20.80
2971 **	10.20	3075 **	10.20	3174 **	10.20	3278 **	10.00	73 *	1.00	144 **	0.60	290-291 **	2.00	421-426 **	24.00
2972 **	10.20	3076 **	10.20	3175 **	10.20	3279 **	10.00	73-78 *	18.40	145 **	0.50	292-293 **	2.00	427 **	1.20
2973 **	10.20	3077 **	10.20	3176 **	10.20	**Senegal**		74 *	1.60	146 **	0.50	294 **	0.50	428 **	0.50
2974 **	10.20	3078 **	8.00	3177 **	10.20	1 *	260.00	74 **	4.00	147 **	0.50	295-296 **	1.50	429 **	0.65
2975 **	10.20	3079 **	10.20	3178 **	8.00	6 *	320.00	75 **	2.80	147 °	0.50	297 **	0.50	430 **	0.50
2976 **	8.00	3080 **	10.20	3179 **	8.00	11 °	120.00	75 *	1.40	148 **	0.50	298 **	0.50	431 **	0.55
2977 **	8.00	3081 **	10.20	3180 **	8.00	15 *	P.O.R.	76 **	3.20	149 **	0.50	299 **	0.50	432-433 **	1.20
2978 **	8.00	3082 **	10.20	3181 **	8.00	28 °	88.00	76 *	1.60	150 **	0.50	299 °	0.50	433A-B, 433G-I, L **	16.00
2979 **	8.00	3083 **	10.20	3182 **	8.00	31 *	580.00	77 **	8.80	151 **	0.60	300, 302, 305, C55-C57 *	35.20	433A-B, 433G-I, L S/S **	42.00
2980 **	8.00	3084 **	10.20	3184 **	8.00	32 *	580.00	77 *	4.80	152 **	0.60	301, 303-304, 306 **	3.80	433C-F,433 J-K **	P.O.R.
2981 **	8.00	3085 **	10.20	3185 **	8.00	35 **	2.40	78 *	8.00	152 °	0.50	301, 303-304, 306 TBP **	8.00	433C-F,433 J-K S/S **	42.00
2982 **	8.00	3086 **	10.20	3186 **	8.00	35 *	1.60	78 **	18.00	153 **	0.60	307 **	0.50	433M **	10.00
2983 **	8.00	3087 **	10.20	3187 **	8.00	36 **	4.80	79 **	0.50	154 **	0.60	307 °	0.50	433Q **	8.00
2984 **	8.00	3088 **	10.20	3188 **	8.00	36 *	2.80	80 **	0.80	155 **	0.60	308-309 **	0.75	434 **	2.05
2985 **	8.00	3089 **	10.20	3189 **	8.00	37 **	4.80	81 **	0.80	156 **	0.80	310-311 **	1.15	435-438 **	2.40
2986 **	8.00	3090 **	10.20	3190 **	8.00	37 *	2.80	82 **	1.50	157 **	1.20	312 **	1.10	439 **	0.50
2987 **	8.00	3091 **	10.20	3191 **	8.00	38 *	4.00	82 *	0.60	158 **	1.20	313-314 **	0.60	440-441 **	1.20
2988 **	8.00	3092 **	10.20	3192 **	8.00	39 **	4.80	82 °	0.50	159 **	3.20	315-316 **	0.65	442-444 **	3.20
2989 **	8.00	3093 **	10.20	3193 **	8.00	40 *	10.00	83 **	0.50	159 °	1.80	315-316 °	0.50	445 **	0.55
2990 **	8.00	3094 **	10.20	3194 **	8.00	41 **	10.40	84 **	2.40	160 **	16.80	315-316 IMP S/S **	240.00	446-447 **	1.20
2991 **	8.00	3095 **	10.20	3195 **	8.00	41 °	2.00	85 **	0.50	160 °	2.80	317-318 **	0.70	448-449 **	1.20
2992 **	8.00	3096 **	10.20	3196 **	8.00	42 **	24.00	86 **	0.60	161 **	2.40	319 **	0.80	450-451 **	1.60
2993 **	8.00	3097 **	10.20	3197 **	10.00	42 *	16.00	87 **	0.80	162 **	1.20	319a **	2.80	452-453 **	1.20
2994 **	8.00	3098 **	8.00	3198 **	10.20	42 °	2.00	88 **	2.50	163 **	1.20	320 **	0.50	454-455 **	0.60
2995 **	10.20	3099 **	8.00	3199 **	10.20	43 *	6.80	88 *	0.50	164 **	0.80	321 **	0.70	456-461 *	17.60
2996 **	10.20	3100 **	8.00	3200 **	10.20	44 **	20.00	89 **	1.20	165 **	1.60	322-325 **	2.70	462-465 **	1.60
2997 **	10.20	3101 **	8.00	3201 **	10.20	44 *	12.00	90 **	0.80	166 **	0.60	326 **	1.70	466-469 **	2.80
2998 **	10.20	3102 **	8.00	3202 **	10.20	45 **	28.00	91 **	1.50	167 **	1.20	327 **	1.70	470 **	0.50
2999 **	10.20	3103 **	8.00	3203 **	10.20	45 °	7.20	92 **	1.20	168 **	1.20	327a **	1.20	471-472 **	0.80
3000 **	10.20	3104 **	8.00	3204 **	10.20	46 *	45.60	92 °	0.50	169 **	1.20	328-329 **	0.80	473-478 **	24.00
3001 **	10.20	3105 **	8.00	3205 **	10.20	47 **	40.00	93 **	1.20	169 °	0.80	330-331 **	0.75	479 **	0.80
3004 **	10.20	3106 **	8.00	3206 **	10.20	47 *	20.80	94 **	1.20	170 **	2.40	332-333 **	1.80	480 **	1.60
3005 **	10.20	3107 **	8.00	3207 **	10.20	48 **	48.00	95 **	1.20	170 °	1.20	334-335 **	1.05	481-484 **	2.40
3006 **	10.20	3108 **	8.00	3208 **	10.20	48 *	30.40	96 **	1.20	171 **	2.40	336 **	0.50	485-486 **	5.60
3007 **	10.20	3109 **	8.00	3209 **	10.20	49 **	72.00	97 **	1.60	172-177 **	24.00	336A **	0.70	487-488 **	4.80
3008 **	10.20	3110 **	8.00	3210 **	10.20	50 *	70.00	98 **	1.60	172-177 *	12.00	336A °	0.50	489 **	2.00
3009 **	10.20	3111 **	8.00	3211 **	10.20	50 **	140.00	98 °	0.60	178 *	12.00	336C **	0.70	490 **	0.90
3010 **	10.20	3112 **	8.00	3212 **	10.20	51 **	32.00	99 **	3.20	178 **	18.00	336D **	0.55	491-493 **	3.20
3011 **	10.20	3113 **	8.00	3213 **	10.20	51 *	20.80	100 **	1.20	179 **	0.80	337,C94 **	1.80	494 **	4.80
3012 **	10.20	3114 **	8.00	3214 **	10.20	52 **	40.00	101 **	1.20	180 **	0.80	338,341 **	2.10	495-496 **	3.20
3013 **	10.20	3115 **	10.20	3215 **	10.20	52 *	26.40	102 **	6.00	181 *	1.50	339-340 **	2.80	497-498 **	3.20
3014 **	10.20	3116 **	10.20	3216 **	10.00	52 °	23.20	103 **	3.20	181 **	2.60	342-343 **	1.45	499-501 **	1.20
3015 **	8.00	3117 **	6.40	3217 **	10.00	53 *	16.00	103 °	1.20	182 **	1.20	344-345 **	0.70	502-503 **	1.20
3016 **	8.00	3118 **	6.40	3218 **	10.00	53 **	46.00	104 **	3.20	183 **	3.20	344-345 ND **	20.00	504-505 **	0.50
3017 **	8.00	3119 **	10.20	3219 **	10.00	54 *	28.00	105 **	1.20	184 **	1.20	346-349 **	6.00	506-507 **	1.10
3018 **	8.00	3120 **	8.00	3220 **	10.00	54 **	70.00	105 °	0.50	185 **	2.00	352-353 **	2.70	508-509 **	4.80
3019 **	8.00	3121 **	10.20	3221 **	10.00	54 °	28.00	106 **	1.20	186 **	2.40	354-356 **	1.45	508-509 GP **	12.60
3020 **	8.00	3122 **	10.20	3222 **	10.00	55 *	28.00	107 **	3.50	187 **	2.40	357-358,C112 **	1.60	510 **	1.70
3021 **	8.00	3123 **	10.20	3223 **	10.00	55 **	70.00	107 *	1.80	188-190 **	6.00	359-360 **	0.95	511 **	3.60
3024 **	8.00	3124 **	10.20	3224 **	10.00	56 *	100.00	108 **	1.60	188-190 *	3.00	361,C113 **	1.50	512-514 **	240.00
3025 **	8.00	3125 **	10.20	3225 **	10.00	56 **	250.00	109 **	1.60	191 **	1.50	362-363 **	2.75	512-514a **	480.00
3026 **	8.00	3126 **	10.20	3226 **	10.00	57 *	1.50	110 **	3.20	192 **	1.50	364 **	1.50	515-518 **	1.55
3027 **	8.00	3127 **	10.20	3227 **	10.00	57 **	3.00	110 °	0.80	193-194 **	2.40	364 °	2.70	519-521 **	3.20
3028 **	8.00	3128 **	10.20	3228 **	10.00	57 °	1.00	111 **	12.00	195-200 **	4.20	365-368 **	4.50	522 **	3.20
3029 **	8.00	3129 **	10.20	3229 **	10.00	58 **	3.20	111 *	6.40	195-200 °	2.40	369 **	4.20	523-527 **	7.20
3030 **	8.00	3130 **	10.20	3230 **	10.00	58 *	2.25	112 **	1.60	201 **	0.50	369 °	4.00	528 **	4.00
3031 **	8.00	3131 **	10.20	3231 **	10.00	58A **	6.40	113 **	1.60	201 °	0.50	370 **	0.50	529-530 **	2.40
3032 **	8.00	3132 **	10.20	3232 **	10.00	58A *	3.60	114 **	2.80	202-206 **	1.60	371-372 **	0.55	531-533 **	3.20
3033 **	8.00	3133 **	10.20	3233 **	10.00	59 *	2.60	115 *	4.80	207-209 **	1.45	372C **	0.55	534-538 **	2.40
3034 **	8.00	3134 **	10.20	3234 **	10.20	59 **	6.00	115 **	9.00	210 **	0.50	372C °	0.50	539-540 **	4.00
3037 **	6.20	3135 **	10.20	3235 **	10.00	59 °	2.00	116 **	2.00	210 IMP **	20.00	372D **	0.50	541-544 **	12.80
3038 **	6.20	3136 **	10.20	3236 **	10.00	60 **	6.40	116 °	1.20	211 **	0.50	373 **	2.10	545 **	38.40
3039 **	10.20	3137 **	10.20	3242 **	10.00	60 *	3.20	117 °	2.40	211 °	0.60	374 **	0.50	546-547 **	3.20
3040 **	10.20	3138 **	10.20	3243 **	10.00	60 °	1.00	117 **	6.00	212-217 **	2.60	374 °	0.50	548 **	0.55
3041 **	10.20	3139 **	8.00	3244 **	10.00	61 *	17.50	118 *	10.00	212-217 °	3.00	375-377,C115, C118 **	22.40	549-550 **	4.40
3042 **	10.20	3140 **	8.00	3245 **	10.00	61 °	1.00	118 **	15.00	218-220 **	0.90	378-379,C116-C117 **	10.20	551-554 **	5.20
3043 **	10.20	3141 **	8.00	3246 **	10.00	62 **	16.00	119 *	5.00	221-226 **	6.00	380 **	1.05	555-558 **	6.40
3044 **	10.20	3142 **	8.00	3247 **	10.00	62 *	10.60	119 **	8.60	221-226 IMP **	120.00	381-385 ST **	0.90	559 **	6.40
3045 **	10.20	3143 **	8.00	3248 **	10.00	63 *	13.00	120 **	5.20	227 **	0.50	386 **	0.95	560-562 **	P.O.R.
3046 **	10.20	3144 **	8.00	3249 **	10.00	63 **	24.00	120 °	1.00	227 °	0.50	387 **	0.50	563-567 **	1.60
3047 **	10.20	3145 **	8.00	3250 **	10.00	63 °	5.20	121 **	7.20	228 **	0.60	388-390 **	2.10	572,573 **	P.O.R.
3048 **	10.20	3146 **	8.00	3251 **	10.00	64 **	8.00	121 *	6.00	229 **	0.70	391 **	0.50	575-576 **	4.40
3049 **	10.20	3147 **	8.00	3252 **	10.00	64 *	5.50	121 °	2.40	229 °	0.50	392 **	0.90	577-578 **	4.80
3050 **	10.20	3148 **	8.00	3253 **	10.00	64 °	2.80	122 **	8.10	230-235 **	3.20	393 **	1.20	579-582 **	8.80
3051 **	10.20	3149 **	8.00	3254 **	10.00	65 *	13.00	122 *	5.60	230-235 °	2.00	394 **	0.50	583-586 **	2.40
3052 **	10.20	3150 **	8.00	3255 **	10.00	65 **	24.00	123 **	1.60	236 **	0.80	394 °	0.50	587-590 **	4.00
3053 **	10.20	3151 **	8.00	3256 **	10.00	65 °	7.20	124 **	2.00	237-239 **	1.20	395 **	0.60	591-594 **	2.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃªhr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
595-597 **	4.40	885-888 **	3.20	1240a **	3.70	C52 °	1.20	J15 *	1.20	3255 **	10.80	3354 **	10.20	3452 **	10.20
598-600 **	3.20	889-892 **	2.55	1246a **	4.80	C53-C54 **	3.20	J16 **	3.20	3256 **	10.80	3355 **	10.20	3453 **	10.20
601-602 **	1.10	893-894 **	4.80	1258-1259 **	4.80	C53-C54 °	2.40	J16 *	1.60	3257 **	10.80	3356 **	10.20	3454 **	10.20
603-604 **	5.20	895-896 **	4.00	1262-1265 **	9.60	C59 **	1.60	J17 *	2.20	3258 **	10.80	3357 **	10.20	3455 **	10.20
605-606 **	2.40	897-900 **	2.00	1266 **	4.80	C60 **	0.75	J17 **	5.60	3259 **	10.80	3358 **	10.20	3456 **	10.20
607-608 **	1.10	901-904 **	4.80	1267 **	4.80	C61 **	1.05	J17 °	2.00	3260 **	10.80	3359 **	11.00	3457 **	10.20
609-612 **	4.80	905-908 **	8.00	1268 **	1.60	C61 °	0.70	J18 *	2.40	3261 **	10.80	3360 **	11.00	3458 **	10.20
613-616 **	2.40	909 **	1.35	1269-1272 **	4.80	C61a **	4.40	J19 *	2.40	3262 **	10.80	3361 **	11.00	3459 **	10.20
617-619 **	2.80	910-913 **	8.00	1273-1274 **	3.20	C62 **	0.90	J20 *	10.50	3263 **	4.20	3362 **	9.40	3460 **	10.20
620 **	8.00	914-917 **	4.40	1279a **	8.00	C62 °	0.50	J21 *	10.50	3264 **	4.20	3363 **	10.20	3461 **	10.20
621-623 **	1.60	918-921 **	6.40	1280 **	3.20	C63-C66 **	2.20	J22-31 **	12.00	3265 **	4.20	3364 **	10.20	3462 **	10.20
624 **	1.80	922-923 **	4.80	1281-1284 **	3.20	C67 **	1.60	J22-31 *	10.00	3266 **	4.20	3365 **	10.20	3463 **	10.20
625-628 **	10.40	924-927 **	5.10	1289a **	3.20	C68 **	0.90	J32-J36 **	1.00	3267 **	4.20	3366 **	10.20	3464 **	10.20
629 **	17.60	928-931 **	3.70	1290-1293 **	3.35	C69 **	1.50	J37-J42 **	1.05	3268 **	4.20	3367 **	10.20	3465 **	10.20
630-633 **	5.20	932-938 **	28.80	1294-1297 **	2.90	C70-C71 **	0.50	J43-J44 **	3.20	3269 **	4.20	3368 **	10.20	3466 **	10.20
634-636 **	4.00	932-938a **	P.O.R.	1298-1299 **	1.90	C71a **	1.50	O1-O8 **	4.20	3270 **	4.20	3369 **	10.20	3467 **	10.20
637-640 **	6.40	939-942 **	3.20	1300-1301 **	4.80	C72-C73 **	0.80	09-012,014,017,019-020 *	2.40	3271 **	4.20	3370 **	10.20	3468 **	10.20
641-644 **	4.80	943-946 **	8.00	1302-1304 **	22.40	C74 **	0.60	O13,O16 **	0.80	3272 **	4.20	3371 **	10.20	3469 **	10.20
645-648 **	1.60	947-950 **	9.60	1305-1307 **	24.00	C75 **	1.20	O15 **	0.50	3273 **	4.20	3372 **	10.20	3470 **	10.20
654 **	1.60	951-954 **	4.40	1308-1311 **	4.80	C76-C78 **	1.70	O18 **	0.80	3274 **	4.20	3373 **	10.20	3471 **	10.20
659-663 **	4.40	955-958 **	2.20	1312-1313 **	3.50	C79 **	5.10	O21 **	0.75	3275 **	4.20	3374 **	10.20	3472 **	10.20
664-667 **	4.80	959-962 **	2.40	1318-1321 **	4.80	C79a **	4.40	O22 **	0.70	3276 **	4.20	3375 **	10.20	3473 **	10.20
668-671 **	5.60	963-966 **	8.00	1322-1325 **	8.00	C80 **	0.60	**Senegambia and Niger**		3277 **	4.20	3376 **	10.20	3474 **	10.20
672-675 **	8.00	967-970 **	8.00	1330-1333 **	8.00	C81-C83 **	2.40	1 **	4.40	3278 **	4.20	3377 **	10.20	3475 **	10.20
676 **	6.40	971-974 **	3.30	1334-1337 **	8.00	C84-C86 **	3.30	1 *	2.25	3279 **	4.20	3378 **	10.20	3476 **	10.20
677-680 **	5.40	975 **	3.20	1338-1339 **	60.00	C87-C88 **	1.20	2 **	4.40	3280 **	4.20	3379 **	11.00	3477 **	10.20
681-682 **	3.20	976-979 **	6.40	1342-1343 **	14.40	C89-C90 **	16.00	2 *	1.80	3281 **	4.20	3380 **	11.00	3478 **	10.20
683-686 **	4.00	980-983 **	8.00	1344 **	1.60	C91 **	1.50	3 **	10.40	3282 **	5.80	3381 **	11.00	3479 **	10.20
687-690 **	3.20	984-987 **	6.40	1346 **	12.80	C91 °	0.95	3 *	5.20	3283 **	5.80	3382 **	9.40	3480 **	10.20
691-695 **	9.60	988-991 **	3.20	1347 **	11.20	C92-C93 **	3.60	4 *	8.00	3284 **	5.80	3383 **	9.40	3481 **	10.20
696-699 **	4.00	992-995 **	6.40	1350 **	12.80	C95-C98 **	1.50	4 **	16.00	3285 **	5.80	3384 **	9.40	3482 **	10.20
700 **	1.60	996-999 **	4.40	1351 **	P.O.R.	C99-C102 **	6.00	4 °	6.40	3286 **	5.80	3385 **	9.40	3483 **	10.20
701-705 **	12.80	1000-1003 **	3.35	1353 **	3.20	C103 **	0.65	5 *	7.20	3287 **	5.80	3386 **	9.40	3484 **	10.20
706-710 **	9.60	1004-1007 **	6.40	1354-1356 **	35.00	C103 °	0.50	5 **	18.00	3288 **	5.80	3387 **	9.40	3485 **	10.20
711-714 **	12.80	1008-1011 **	4.80	1359 M/S **	11.20	C103A **	1.00	5 °	7.20	3289 **	5.80	3388 **	9.40	3486 **	10.20
715-718 **	4.40	1008-1011 IMP **	11.00	1362-1363 **	19.20	C104 **	1.35	6 *	17.00	3290 **	5.80	3389 **	9.40	3487 **	10.20
719 **	1.20	1008-1011 S/S **	18.00	1365 **	19.20	C104 °	1.20	7 **	28.00	3291 **	5.80	3390 **	9.40	3488 **	10.20
720 **	6.40	1008-1011 S/S IMP **	18.00	1366 **	8.50	C105 **	0.50	7 *	11.20	3292 **	5.80	3391 **	9.40	3489 **	10.20
721-723 **	2.00	1012-1015 **	2.80	1367 M/S **	14.40	C105 °	0.60	8 *	18.40	3293 **	5.80	3392 **	9.40	3490 **	10.20
724-727 **	2.40	1016-1019 **	8.00	1370 **	9.50	C106 **	2.70	8 °	18.40	3294 **	5.80	3393 **	9.40	3491 **	10.20
728-729 **	1.50	1020-1023 **	3.60	B1 *	2.50	C107-C109 **	2.90	9 *	20.00	3295 **	5.80	3394 **	9.40	3492 **	10.20
730 **	2.40	1024-1027 **	2.40	B1 **	4.60	C110-C111 **	2.40	9 °	16.00	3296 **	5.80	3395 **	9.40	3493 **	10.20
731-733 **	2.80	1028-1031 **	3.30	B2 *	2.00	C114 **	1.60	10 °	23.20	3297 **	5.80	3396 **	9.40	3494 **	10.20
734-735 **	2.55	1032-1035 **	3.00	B2 **	3.00	C114 °	0.70	11 °	48.00	3298 **	5.80	3397 **	9.40	3495 **	10.20
736-737 **	2.40	1036-1039 **	3.30	B3 *	17.00	C119 **	1.20	12 *	54.40	3299 **	5.80	3398 **	9.40	3496 **	10.20
738-740 **	3.85	1040-1041 **	4.80	B3 **	26.00	C120 **	0.80	13 *	68.80	3300 **	5.80	3399 **	9.40	3497 **	10.20
741-746 **	28.00	1042-1045 **	4.80	B4 *	13.00	C121 **	2.25	**Seychelles**		3302 **	6.00	3400 **	9.40	3498 **	10.20
747-750 **	4.80	1046-1049 **	6.40	B4 **	22.80	C122 **	3.60	202A **	3.20	3303 **	10.20	3401 **	9.40	3499 **	10.20
751-756 **	40.00	1050-1051 **	P.O.R.	B5 *	13.00	C123 **	2.00	248-251 **	3.60	3304 **	10.20	3402 **	9.40	3500 **	10.20
757-760 **	6.40	1052-1055 **	6.40	B5 **	22.40	C123 °	0.70	252-256 **	1.75	3305 **	10.20	3403 **	9.40	3501 **	10.20
761 **	1.10	1056 **	4.80	B6 *	13.00	C124-C125 **	2.00	283a **	20.00	3306 **	10.20	3404 **	9.40	3502 **	10.20
762-765 **	5.60	1057-1061 **	4.80	B6 **	22.80	C126-C127 **	1.20	283a **	0.55	3307 **	10.20	3405 **	9.40	3503 **	10.20
766 **	3.20	1062-1065 **	2.40	B7 *	10.40	C128-C129 **	1.80	403C **	2.40	3308 **	10.20	3406 **	9.40	3504 **	10.20
767-770 **	14.40	1066-1068 **	4.80	B7 **	22.80	C130-C135 **	13.60	463a **	4.00	3309 **	10.20	3407 **	9.40	3505 **	10.20
771-774 **	6.40	1069-1070 **	1.90	B8 *	10.40	C136-C137 **	1.80	467a **	4.80	3310 **	10.20	3408 **	9.40	3506 **	10.20
775-778 **	3.60	1071-1074 **	1.75	B8 **	22.80	C137A-CB **	28.80	634-637 **	9.75	3311 **	10.20	3409 **	9.40	3507 **	10.20
779 **	1.50	1075-1078 **	1.60	B9-12 **	33.60	C138 **	1.20	725-728 **	11.20	3312 **	10.20	3410 **	9.40	3508 **	10.20
780-783 **	3.60	1079-1082 **	3.05	B16 **	0.50	C139 **	1.30	778a **	1.90	3313 **	11.00	3411 **	9.40	3509 **	10.20
784 **	2.40	1083 **	3.20	B17 **	0.55	C140 **	1.30	**Sierra Leone**		3314 **	11.00	3412 **	9.40	3510 **	10.20
785 **	1.10	1084-1088 **	4.80	B17 °	0.60	C141-C142 **	7.80	657-662 **	34.40	3315 **	11.00	3413 **	9.40	3511 **	10.20
786-789 **	6.40	1089-1092 **	8.00	C1 **	0.60	C143 **	3.70	657-662 **	0.50	3316 **	11.00	3414 **	9.40	3512 **	10.20
790-793 **	8.00	1093-1097 **	8.00	C2 **	0.80	C143A-CB **	22.40	657-662 **	13.60	3317 **	11.00	3415 **	9.40	3513 **	10.20
794-797 **	5.60	1098-1101 **	8.00	C3 **	0.60	C144 **	2.15	657-662 **	6.80	3318 **	11.00	3416 **	9.40	3514 **	10.20
798-801 **	4.40	1102-1103 **	3.20	C3 °	0.50	C145 **	1.00	768 **	4.80	3319 **	11.00	3417 **	9.40	3515 **	10.20
802-805 **	11.20	1104-1107 **	9.60	C4 **	0.60	C146-C147 GP **	6.00	985-988 **	9.60	3320 **	11.00	3418 **	9.40	3516 **	10.20
806-809 **	4.80	1113-1116 **	6.40	C5 **	0.60	C148 **	2.90	1086-1087 **	7.60	3321 **	6.00	3419 **	9.40	3517 **	10.20
810-813 **	8.00	1117-1120 **	8.00	C6 **	0.80	C149 **	8.00	1086-1087 **	6.80	3322 **	10.20	3420 **	9.40	3518 **	10.20
810-813 DeLS	100.00	1121-1124 **	3.00	C7 **	0.80	C150-C152 **	10.40	1323-1350 **	25.60	3323 **	10.20	3421 **	9.40	3519 **	10.20
814-816 **	5.10	1125-1128 **	17.25	C8 **	1.60	C153 **	4.00	1351-1354 **	38.40	3324 **	10.20	3422 **	9.40	3520 **	10.20
817-820 **	2.25	1129-1134 **	5.60	C9 **	2.00	CB1 *	23.00	1500-1507 **	17.60	3325 **	10.20	3423 **	10.20	3521 **	10.20
821-823 **	4.00	1134-1137 **	11.20	C10 **	2.80	CB1 **	42.00	1628-1639 ex 1632 **	16.00	3326 **	10.20	3424 **	10.20	3522 **	10.20
824 **	4.00	1143-1144 **	1.55	C11 **	2.40	CB2 **	0.70	1643-1644 singles **	22.40	3327 **	10.20	3425 **	10.20	3523 **	10.20
825-828 **	2.80	1145-1152 **	8.00	C12 **	0.60	CB2 °	0.80	1669-1671 **	12.00	3328 **	10.20	3426 **	10.20	3524 **	10.20
829-832 **	1.60	1153-1164 **	62.40	C13 **	0.60	CB34 **	2.20	1739-1740 **	12.80	3329 **	10.20	3427 **	10.20	3525 **	10.20
833-836 **	6.40	1165-1166 **	3.20	C14 **	0.60	CB35 **	1.85	1791 M/S **	8.80	3330 **	10.20	3428 **	10.20	3526 **	10.20
837-840 **	4.00	1168-1169 **	6.40	C15 **	1.20	J1 *	144.00	1793-1794 **	17.60	3331 **	10.20	3429 **	10.20	3527 **	10.20
841-842 **	4.80	1170-1173 **	8.00	C16 **	2.40	J2 *	115.20	1805 **	8.80	3332 **	11.00	3430 **	10.20	3528 **	10.20
843-846 **	4.80	1174-1177 **	8.00	C17-25 **	13.60	J3 *	768.00	1806 **	5.20	3333 **	11.00	3431 **	10.20	3529 **	10.20
847-848 **	1.80	1178-1179 **	11.20	C26-C30 **	33.00	J4 *	5.60	1906-1909 **	4.80	3334 **	11.00	3432 **	10.20	3530 **	10.20
849-852 **	8.80	1180-1181 **	6.40	C31 **	0.50	J4 °	4.40	2115-2116 **	9.60	3335 **	11.00	3433 **	10.20	3531 **	10.20
853-856 **	4.80	1182 **	4.80	C31 °	0.50	J5 *	8.00	2122-2123 **	8.00	3336 **	11.00	3434 **	10.20	3532 **	10.20
857-858 **	4.00	1183-1186 **	8.00	C32 **	0.80	J5 °	6.40	2122-2123 **	12.00	3337 **	11.00	3435 **	10.20	3533 **	10.20
859-861 **	6.00	1187-1190 **	P.O.R.	C33 **	0.90	J6 *	10.00	2166-2171 **	8.80	3338 **	11.00	3436 **	10.20	3534 **	10.20
862 **	5.60	1191-1194 **	8.00	C33 °	0.80	J6 °	7.60	2218-2219 M/S **	14.40	3339 **	11.00	3437 **	10.20	3535 **	10.20
863-868 **	8.80	1195-1198 **	9.60	C36 **	0.90	J7 *	13.50	2220-2221 **	8.00	3340 **	6.00	3438 **	10.20	3536 **	10.20
863-868 IMP **	36.00	1199-1202 **	5.20	C36 °	0.70	J7 °	7.60	3242 **	11.20	3341 **	6.00	3439 **	10.20	3537 **	10.20
863-868 S/S **	45.00	1203-1206 **	3.35	C37-C38 **	2.40	J8 *	14.50	3243 **	10.40	3342 **	9.40	3440 **	10.20	3538 **	10.20
863-868 S/S IMP **	100.00	1207-1208 **	1.80	C39 **	1.40	J9 *	19.00	3244 **	10.80	3343 **	10.20	3441 **	10.20	3539 **	10.20
869 **	4.40	1209-1212 **	4.80	C40 **	1.30	J10 *	24.00	3245 **	10.80	3344 **	10.20	3442 **	10.20	3540 **	10.20
869 IMP **	36.00	1213 **	1.10	C40a **	5.20	J10 °	18.40	3246 **	10.80	3345 **	10.20	3443 **	10.20	3541 **	10.20
870-873 **	6.40	1214-1217 **	2.40	C41 **	2.00	J11 *	26.40	3247 **	10.80	3346 **	10.20	3444 **	10.20	3542 **	10.20
874-877 **	6.40	1218-1219 **	3.20	C42 **	0.60	J12 **	1.50	3248 **	10.80	3347 **	10.20	3445 **	10.20	3543 **	10.20
878-883 **	12.00	1220 **	3.20	C43-C45 **	2.00	J12 *	0.60	3249 **	10.80	3348 **	10.20	3446 **	10.20	3544 **	10.20
878-883 IMP **	22.00	1225a **	3.60	C46 **	1.10	J13 **	1.20	3250 **	10.80	3349 **	10.20	3447 **	10.20	3545 **	10.20
878-883 S/S **	22.00	1225a **	2.70	C47 **	0.50	J13 *	0.60	3251 **	10.80	3350 **	10.20	3448 **	10.20	3546 **	10.20
878-883 S/S IMP **	42.00	1226-1227 **	1.10	C47 °	0.50	J14 **	2.00	3252 **	10.80	3351 **	10.20	3449 **	10.20	3547 **	10.20
884 **	5.60	1228-1231 **	4.80	C48-C51 **	4.20	J14 *	1.00	3253 **	10.80	3352 **	10.20	3450 **	10.20	3548 **	10.20
884 IMP **	15.00	1232-1235 **	4.80	C52 **	1.60	J15 **	3.00	3254 **	10.80	3353 **	10.20	3451 **	10.20	3549 **	10.20

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
3550 **	10.20	3648 **	10.20	3746 **	10.20	3860 **	11.10	3960 **	11.10	4062 **	10.20	4160 **	10.10	4300 **	10.10
3551 **	10.20	3649 **	10.20	3747-3763 **	0.50	3861 **	11.10	3961 **	11.10	4063 **	10.20	4162 **	10.10	4305 **	10.10
3552 **	10.20	3650 **	10.20	3764 **	10.20	3862 **	10.20	3962 **	10.20	4064 **	10.20	4163 **	10.10	4310 **	10.10
3553 **	10.20	3651 **	10.20	3765 **	10.20	3863 **	10.20	3963 **	10.20	4065 **	10.20	4164 **	10.10	4315 **	10.10
3554 **	10.20	3652 **	10.20	3766 **	10.20	3864 **	10.20	3964 **	10.20	4066 **	10.20	4165 **	10.10	4320 **	10.10
3555 **	10.20	3653 **	10.20	3767 **	10.20	3865 **	10.20	3965 **	10.20	4067 **	10.20	4166 **	10.10	4325 **	10.10
3556 **	10.20	3654 **	10.20	3768 **	10.20	3866 **	10.20	3966 **	10.20	4068 **	10.20	4167 **	9.90	4330 **	10.10
3557 **	10.20	3655 **	10.20	3769 **	10.20	3867 **	10.20	3967 **	10.20	4069 **	10.20	4168 **	9.90	4335 **	10.10
3558 **	11.00	3656 **	10.20	3770 **	10.20	3868 **	10.20	3968 **	10.20	4070 **	10.20	4169 **	9.90	4340 **	10.10
3559 **	11.00	3657 **	10.20	3771 **	10.20	3869 **	10.20	3969 **	10.20	4071 **	10.20	4170 **	9.90	4341 **	9.90
3560 **	11.00	3658 **	10.20	3772 **	10.20	3870 **	10.20	3970 **	10.20	4072 **	10.20	4171 **	9.90	4342 **	9.90
3561 **	10.20	3659 **	10.20	3773 **	10.20	3871 **	10.20	3971 **	10.20	4073 **	10.20	4173 **	9.90	4343 **	9.90
3562 **	11.00	3660 **	10.20	3774 **	10.20	3872 **	10.20	3972 **	10.20	4074 **	10.20	4174 **	9.90	4344 **	9.90
3563 **	10.20	3661 **	10.20	3775 **	10.20	3873 **	11.10	3973 **	10.20	4075 **	10.20	4175 **	9.90	4345 **	9.90
3564 **	10.20	3662 **	10.20	3776 **	10.20	3874 **	11.10	3974 **	10.20	4076 **	10.20	4176 **	9.90	4346 **	9.90
3565 **	10.20	3663 **	10.20	3777 **	10.20	3875 **	11.10	3975 **	10.20	4077 **	10.20	4177 **	9.90	4347 **	9.90
3566 **	10.20	3664 **	10.20	3778 **	10.20	3876 **	11.10	3976 **	10.20	4078 **	10.20	4178 **	9.90	4348 **	9.90
3567 **	10.20	3665 **	6.00	3779 **	10.20	3877 **	11.10	3977 **	10.20	4079 **	10.20	4179 **	9.90	4349 **	9.90
3568 **	10.20	3666 **	6.00	3780 **	10.20	3878 **	11.10	3978 **	10.20	4080 **	10.20	4180 **	9.90	4350 **	9.90
3569 **	10.20	3667 **	10.20	3781 **	10.20	3879 **	11.10	3979 **	10.20	4081 **	10.20	4181 **	9.90	4351 **	9.90
3570 **	10.20	3668 **	10.20	3782 **	10.20	3882 **	8.50	3980 **	10.20	4082 **	10.20	4182 **	9.90	4352 **	9.90
3571 **	10.20	3669 **	10.20	3783 **	10.20	3883 **	8.50	3981 **	10.20	4083 **	10.20	4183 **	9.90	4353 **	9.90
3572 **	10.20	3670 **	10.20	3784 **	10.20	3884 **	10.20	3982 **	10.20	4084 **	10.20	4184 **	9.90	4354 **	9.90
3573 **	10.20	3671 **	10.20	3785 **	10.20	3885 **	10.20	3983 **	10.20	4085 **	10.20	4185 **	9.90	4355 **	9.90
3574 **	10.20	3672 **	10.20	3786 **	10.20	3886 **	10.20	3984 **	10.20	4086 **	10.20	4186 **	10.10	4356 **	9.90
3575 **	10.20	3673 **	10.20	3787 **	10.20	3887 **	10.20	3985 **	10.20	4087 **	10.00	4187 **	10.10	4357 **	9.90
3576 **	10.20	3674 **	10.20	3788 **	10.20	3888 **	10.20	3986 **	10.20	4088 **	10.00	4188 **	10.10	4358 **	9.90
3577 **	10.20	3674 **	10.20	3789 **	10.20	3889 **	10.20	3987 **	10.20	4089 **	10.00	4189 **	10.10	4359 **	9.90
3578 **	11.00	3676 **	10.20	3790 **	10.20	3890 **	10.20	3988 **	10.20	4090 **	10.00	4190 **	10.10	4360 **	9.90
3579 **	11.00	3677 **	10.20	3791 **	10.20	3891 **	10.20	3989 **	10.20	4091 **	10.00	4192 **	10.10	4361 **	10.10
3580 **	11.00	3678 **	10.20	3792 **	10.20	3892 **	10.20	3990 **	10.20	4092 **	10.00	4193 **	10.10	4362 **	10.10
3581 **	10.20	3679 **	10.20	3793 **	10.20	3893 **	10.20	3991 **	10.20	4093 **	10.00	4194 **	10.10	4363 **	10.10
3582 **	11.00	3680 **	10.20	3794 **	10.20	3894 **	10.20	3992 **	10.20	4094 **	10.00	4195 **	10.10	4364 **	10.10
3583 **	6.80	3681 **	10.20	3795 **	10.20	3895 **	10.20	3993 **	10.20	4095 **	10.00	4196 **	10.10	4365 **	10.10
3584 **	6.80	3682 **	10.20	3796 **	10.20	3896 **	10.20	3994 **	10.20	4096 **	10.00	4197 **	10.10	4366 **	10.10
3585 **	17.00	3683 **	10.20	3797 **	10.20	3897 **	10.20	3995 **	10.20	4097 **	10.00	4198 **	10.10	4367 **	10.10
3586 **	17.00	3684 **	10.20	3798 **	10.20	3898 **	10.20	3996 **	10.20	4098 **	10.00	4199 **	10.10	4368 **	10.10
3587 **	10.20	3685 **	10.20	3799 **	10.20	3899 **	10.20	3997 **	10.20	4099 **	10.00	4200 **	10.10	4369 **	10.10
3588 **	10.20	3686 **	10.20	3800 **	10.20	3900 **	10.20	3998 **	10.20	4100 **	10.00	4201 **	10.10	4370 **	10.10
3589 **	10.20	3687 **	10.20	3801 **	10.20	3901 **	10.20	3999 **	10.20	4101 **	10.00	4202 **	10.10	4371 **	10.10
3590 **	10.20	3688 **	10.20	3802 **	10.20	3902 **	10.20	4000 **	10.20	4102 **	10.00	4203 **	10.10	4372 **	10.10
3591 **	10.20	3689 **	10.20	3803 **	10.20	3903 **	10.20	4001 **	10.20	4103 **	10.00	4204 **	10.10	4373 **	10.10
3592 **	10.20	3690 **	10.20	3804 **	10.20	3904 **	10.20	4002 **	10.20	4104 **	10.00	4205 **	9.90	4375 **	10.10
3593 **	10.20	3691 **	10.20	3805 **	10.20	3905 **	10.20	4003 **	10.20	4105 **	10.00	4206 **	10.10	4376 **	10.10
3594 **	10.20	3692 **	10.20	3806 **	10.20	3906 **	10.20	4004 **	10.20	4106 **	10.00	4207 **	9.90	4377 **	10.10
3595 **	10.20	3693 **	10.20	3807 **	10.20	3907 **	10.20	4005 **	10.20	4107 **	10.00	4208 **	10.10	4378 **	10.10
3596 **	10.20	3694 **	10.20	3808 **	10.20	3908 **	10.20	4006 **	10.20	4108 **	10.00	4210 **	9.90	4379 **	10.10
3597 **	10.20	3694 **	10.20	3809 **	10.20	3909 **	10.20	4007 **	10.20	4109 **	10.00	4211 **	9.90	4380 **	10.10
3598 **	10.20	3696 **	10.20	3810 **	10.20	3910 **	10.20	4008 **	10.20	4110 **	10.00	4212 **	9.90	4381 **	9.90
3599 **	10.20	3697 **	10.20	3811 **	10.20	3911 **	10.20	4009 **	10.20	4111 **	10.00	4213 **	9.90	4382 **	9.90
3600 **	10.20	3698 **	10.20	3812 **	10.20	3912 **	10.20	4010 **	10.20	4112 **	10.00	4214 **	9.90	4383 **	9.90
3601 **	10.20	3699 **	10.20	3813 **	10.20	3913 **	10.20	4011 **	10.20	4113 **	10.00	4215 **	9.90	4384 **	9.90
3602 **	10.20	3700 **	10.20	3814 **	10.20	3914 **	10.20	4012 **	10.20	4114 **	10.00	4216 **	9.90	4385 **	9.90
3603 **	10.20	3701 **	10.20	3815 **	10.20	3915 **	10.20	4013 **	10.20	4115 **	10.00	4217 **	9.90	4386 **	9.90
3604 **	10.20	3702 **	10.20	3816 **	10.20	3916 **	10.20	4014 **	10.20	4116 **	10.00	4218 **	9.90	4387 **	9.90
3605 **	10.20	3703 **	10.20	3817 **	10.20	3917 **	10.20	4015 **	10.20	4117 **	10.00	4219 **	9.90	4388 **	9.90
3606 **	10.20	3704 **	10.20	3818 **	10.20	3918 **	10.20	4016 **	10.20	4118 **	10.00	4219 **	9.90	4389 **	9.90
3607 **	10.20	3705 **	10.20	3819 **	10.20	3919 **	10.20	4017 **	10.20	4119 **	10.00	4220 **	9.90	4390 **	9.90
3608 **	10.20	3706 **	10.20	3820 **	10.20	3920 **	10.20	4018 **	10.20	4120 **	10.00	4221 **	9.90	4391 **	9.90
3609 **	10.20	3707 **	10.20	3821 **	10.20	3921 **	10.20	4019 **	10.20	4121 **	10.00	4222 **	9.90	4392 **	9.90
3610 **	10.20	3708 **	10.20	3822 **	10.20	3922 **	10.20	4020 **	10.20	4122 **	10.00	4223 **	9.90	4393 **	9.90
3611 **	10.20	3709 **	10.20	3823 **	10.20	3923 **	10.20	4021 **	10.20	4123 **	10.00	4224 **	9.90	4394 **	9.90
3612 **	10.20	3710 **	10.20	3824 **	10.20	3924 **	10.20	4022 **	10.20	4124 **	10.00	4225 **	9.90	4395 **	9.90
3613 **	10.20	3711 **	10.20	3825 **	10.20	3925 **	10.20	4023 **	10.20	4125 **	10.00	4226 **	9.90	4396 **	9.90
3614 **	10.20	3712 **	10.20	3826 **	10.20	3926 **	10.20	4024 **	10.20	4126 **	10.00	4227 **	10.10	4398 **	9.90
3615 **	10.20	3713 **	10.20	3827 **	10.20	3927 **	10.20	4025 **	10.20	4127 **	9.90	4228 **	10.10	4399 **	10.10
3616 **	10.20	3714 **	10.20	3828 **	10.20	3928 **	10.20	4026 **	10.20	4128 **	10.10	4229 **	10.10	4400 **	10.10
3617 **	10.20	3715 **	10.20	3829 **	10.20	3929 **	10.20	4027 **	10.20	4129 **	9.90	4230 **	10.10	4401 **	10.10
3618 **	10.20	3716 **	10.20	3830 **	10.20	3930 **	10.20	4028 **	10.20	4130 **	9.90	4231 **	10.10	4402 **	10.10
3619 **	10.20	3717 **	10.20	3831 **	10.20	3931 **	10.20	4029 **	10.20	4131 **	9.90	4232 **	10.10	4403 **	10.10
3620 **	10.20	3718 **	10.20	3832 **	10.20	3932 **	10.20	4030 **	10.20	4132 **	9.90	4233 **	10.10	4404 **	10.10
3621 **	10.20	3719 **	10.20	3833 **	10.20	3933 **	10.20	4031 **	10.20	4133 **	9.90	4234 **	10.10	4405 **	10.10
3622 **	10.20	3720 **	10.20	3834 **	10.20	3934 **	11.10	4032 **	10.20	4134 **	9.90	4235 **	10.10	4406 **	10.10
3623 **	10.20	3721 **	10.20	3835 **	10.20	3935 **	11.10	4033 **	10.20	4135 **	9.90	4236 **	10.10	4407 **	10.10
3624 **	10.20	3722 **	10.20	3836 **	10.20	3936 **	11.10	4034 **	10.20	4136 **	9.90	4237 **	10.10	4408 **	10.10
3625 **	10.20	3723 **	10.20	3837 **	10.20	3937 **	11.10	4035 **	10.20	4137 **	9.90	4238 **	10.10	4409 **	10.10
3626 **	10.20	3724 **	10.20	3838 **	10.20	3938 **	11.10	4036 **	10.20	4138 **	9.90	4239 **	10.10	4410 **	10.10
3627 **	10.20	3725 **	10.20	3839 **	10.20	3939 **	11.10	4037 **	10.20	4139 **	9.90	4240 **	10.10	4411 **	10.10
3628 **	10.20	3726 **	10.20	3840 **	10.20	3940 **	11.10	4038 **	10.20	4140 **	9.90	4241 **	10.10	4412 **	10.10
3629 **	10.20	3727 **	10.20	3841 **	10.20	3941 **	11.10	4039 **	10.20	4141 **	9.90	4242 **	10.10	4413 **	10.10
3630 **	10.20	3728 **	10.20	3842 **	10.20	3942 **	11.10	4040 **	10.20	4142 **	9.90	4243 **	10.10	4414 **	10.10
3631 **	10.20	3729 **	10.20	3843 **	10.20	3943 **	10.20	4041 **	10.20	4143 **	9.90	4244 **	10.10	4416 **	10.10
3632 **	10.20	3730 **	10.20	3844 **	10.20	3944 **	10.20	4042 **	10.20	4144 **	9.90	4245 **	9.90	4417 **	9.90
3633 **	10.20	3731 **	10.20	3845 **	10.20	3945 **	10.20	4043 **	10.20	4145 **	9.90	4246 **	10.10	4418 **	10.10
3634 **	10.20	3732 **	10.20	3846 **	10.20	3946 **	10.20	4044 **	10.20	4146 **	9.90	4247 **	9.90	4419 **	9.90
3635 **	10.20	3733 **	10.20	3847 **	10.20	3947 **	10.20	4049 **	10.20	4147 **	9.90	4248 **	10.10	4420 **	10.10
3636 **	10.20	3734 **	10.20	3848 **	10.20	3948 **	10.20	4050 **	10.20	4148 **	10.10	4250 **	10.10	4421 **	9.90
3637 **	10.20	3735 **	10.20	3849 **	10.20	3949 **	10.20	4051 **	10.20	4149 **	10.10	4255 **	10.10	4422 **	9.90
3638 **	10.20	3736 **	10.20	3850 **	10.20	3950 **	10.20	4052 **	10.20	4150 **	10.10	4256-4259 **	9.90	4423 **	9.90
3639 **	10.20	3737 **	10.20	3851 **	10.20	3951 **	10.20	4053 **	10.20	4151 **	10.10	4260 **	10.10	4424 **	9.90
3640 **	10.20	3738 **	10.20	3852 **	10.20	3952 **	10.20	4054 **	10.20	4152 **	10.10	4261 **	10.10	4425 **	9.90
3641 **	10.20	3739 **	10.20	3853 **	10.20	3953 **	11.10	4055 **	10.20	4153 **	10.10	4270 **	10.10	4426 **	9.90
3642 **	10.20	3740 **	10.20	3854 **	10.20	3954 **	11.10	4056 **	10.20	4154 **	10.10	4275 **	10.10	4427 **	9.90
3643 **	10.20	3741 **	10.20	3855 **	11.10	3955 **	11.10	4057 **	10.20	4155 **	10.10	4276-4279 **	9.90	4428 **	9.90
3644 **	10.20	3742 **	10.20	3856 **	11.10	3956 **	11.10	4058 **	10.20	4156 **	10.10	4280 **	10.10	4429 **	9.90
3645 **	10.20	3743 **	10.20	3857 **	11.10	3957 **	11.10	4059 **	10.20	4157 **	10.10	4285 **	10.10	4430 **	9.90
3646 **	10.20	3744 **	10.20	3858 **	11.10	3958 **	11.10	4060 **	10.20	4158 **	10.10	4290 **	10.10	4431 **	9.90
3647 **	10.20	3745 **	10.20	3859 **	11.10	3959 **	11.10	4061 **	10.20	4159 **	10.10	4295 **	10.10	4432 **	9.90

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
4433 **	9.90	4531 **	10.10	4629 **	9.90	4730 **	10.10	1209 **	6.70	1309 **	15.10	1431 **	5.60	1529 **	8.40
4434 **	9.90	4532 **	10.10	4630 **	9.90	4731 **	10.10	1210 **	6.70	1310 **	15.10	1432 **	5.60	1530 **	6.70
4435 **	9.90	4533 **	10.10	4631 **	9.90	4732 **	10.10	1211 **	6.70	1311 **	15.10	1433 **	5.60	1531 **	6.70
4436 **	9.90	4534 **	10.10	4632 **	9.90	4733 **	10.10	1212 **	6.70	1312 **	15.10	1434 **	5.60	1532 **	6.70
4437 **	9.90	4535 **	10.10	4633 **	9.90	4734 **	10.10	1213 **	6.70	1313 **	6.70	1435 **	5.60	1533 **	6.70
4438 **	9.90	4536 **	10.10	4634 **	9.90	4735 **	10.10	1214 **	5.75	1314 **	6.70	1436 **	6.70	1534 **	6.70
4439 **	9.90	4537 **	9.90	4635 **	9.90	4736 **	10.10	1215 **	5.75	1315 **	6.70	1437 **	6.70	1535 **	6.70
4440 **	10.10	4538 **	10.10	4636 **	9.90	4737 **	10.10	1216 **	5.75	1316 **	6.70	1438 **	6.70	1536 **	6.70
4441 **	10.10	4539 **	9.90	4637 **	9.90	4738 **	10.10	1217 **	5.75	1317 **	6.70	1439 **	5.60	1537 **	6.70
4442 **	10.10	4540 **	10.10	4638 **	9.90	4739 **	10.10	1218 **	5.75	1318 **	6.70	1440 **	8.40	1538 **	6.70
4443 **	10.10	4541 **	9.90	4639 **	9.90	4740 **	10.10	1219 **	5.75	1319 **	6.70	1441 **	8.40	1539 **	6.70
4444 **	10.10	4542 **	9.90	4640 **	9.90	4741 **	9.90	1220 **	5.75	1320 **	6.70	1442 **	8.40	1540 **	6.70
4445 **	10.10	4543 **	9.90	4641 **	10.10	4742 **	10.10	1221 **	5.75	1321 **	6.70	1443 **	8.40	1541 **	6.70
4446 **	10.10	4544 **	9.90	4642 **	10.10	4743 **	9.90	1222 **	6.70	1322 **	6.70	1444 **	8.40	1542 **	6.70
4447 **	10.10	4545 **	9.90	4643 **	10.10	4744 **	9.90	1223 **	6.70	1323 **	6.70	1445 **	7.00	1543 **	6.70
4448 **	10.10	4546 **	9.90	4644 **	10.10	4745 **	9.90	1224 **	6.70	1324 **	6.70	1446 **	7.00	1544 **	6.70
4449 **	10.10	4547 **	9.90	4645 **	10.10	4746 **	9.90	1225 **	6.70	1325 **	6.70	1447 **	7.00	1545 **	6.70
4450 **	10.10	4548 **	9.90	4646 **	10.10	4747 **	9.90	1226 **	6.70	1326 **	6.70	1448 **	8.40	1546 **	6.70
4451 **	10.10	4549 **	9.90	4647 **	10.10	4748 **	9.90	1227 **	6.70	1327 **	6.70	1449 **	7.00	1547 **	6.70
4452 **	10.10	4550 **	9.90	4648 **	10.10	4749 **	9.90	1228 **	6.70	1328 **	6.70	1450 **	7.00	1548 **	8.40
4453 **	10.10	4551 **	9.90	4649 **	10.10	4750 **	9.90	1229 **	6.70	1329 **	6.70	1451 **	7.00	1549 **	8.40
4454 **	10.10	4552 **	9.90	4650 **	10.10	4751 **	9.90	1230 **	8.40	1330 **	6.70	1452 **	7.00	1550 **	8.40
4455 **	10.10	4553 **	9.90	4651 **	10.10	4752 **	9.90	1231 **	8.40	1331 **	6.70	1453 **	7.00	1551 **	8.40
4456 **	10.10	4554 **	9.90	4652 **	10.10	4753 **	9.90	1232 **	8.40	1332 **	6.70	1454 **	8.40	1552 **	8.40
4457 **	10.10	4555 **	9.90	4653 **	10.10	4754 **	9.90	1233 **	8.40	1333 **	6.70	1455 **	8.40	1553 **	8.40
4458 **	10.10	4556 **	9.90	4654 **	10.10	4755 **	9.90	1234 **	8.40	1334 **	6.70	1456 **	8.40	1554 **	8.40
4459 **	9.90	4557 **	9.90	4655 **	10.10	4756 **	9.90	1235 **	8.40	1335 **	6.70	1457 **	7.00	1555 **	8.40
4460 **	10.10	4558 **	9.90	4656 **	10.10	4757 **	9.90	1236 **	8.40	1336 **	6.70	1458 **	6.70	1556 **	8.40
4461 **	9.90	4559 **	10.10	4657 **	10.10	4758 **	9.90	1237 **	6.70	1337 **	8.40	1459 **	6.70	1557 **	8.40
4462 **	9.90	4560 **	10.10	4658 **	10.10	4759 **	9.90	1238 **	6.70	1338 **	8.40	1460 **	6.70	1558 **	8.40
4463 **	9.90	4561 **	10.10	4659 **	10.10	4760 **	9.90	1239 **	6.70	1339 **	8.40	1461 **	6.70	1559 **	8.40
4464 **	9.90	4562 **	10.10	4660 **	10.10	4761 **	9.90	1240 **	6.70	1340 **	8.40	1462 **	6.70	1560 **	8.40
4465 **	9.90	4563 **	10.10	4661-4664 **	6.60	4762 **	10.10	1241 **	6.70	1341 **	8.40	1463 **	6.70	1561 **	8.40
4466 **	9.90	4564 **	10.10	4665 **	9.90	4763 **	10.10	1242 **	6.70	1342 **	8.40	1464 **	6.70	1562 **	8.40
4467 **	9.90	4565 **	10.10	4666 **	9.90	4764 **	10.10	1243 **	6.70	1343 **	8.40	1465 **	6.70	1563 **	8.40
4468 **	9.90	4566 **	10.10	4667 **	9.90	4765 **	10.10	1244 **	6.70	1344 **	8.40	1466 **	6.70	1564 **	8.40
4469 **	9.90	4567 **	10.10	4668 **	9.90	4766 **	10.10	1245 **	6.70	1345 **	8.40	1467 **	6.70	1565 **	8.40
4470 **	9.90	4568 **	10.10	4669 **	9.90	4767 **	10.10	1246 **	6.70	1346 **	8.40	1468 **	6.70	1566 **	6.70
4471 **	9.90	4569 **	10.10	4670 **	9.90	4768 **	10.10	1247 **	6.70	1347 **	8.40	1469 **	6.70	1567 **	6.70
4472 **	9.90	4570 **	10.10	4671 **	9.90	4769 **	10.10	1248 **	6.70	1348 **	8.40	1470 **	6.70	1568 **	6.70
4473 **	9.90	4571 **	10.10	4672 **	9.90	4770 **	10.10	1249 **	6.70	1349 **	8.40	1471 **	6.70	1569 **	6.70
4474 **	9.90	4572 **	10.10	4673 **	9.90	4771 **	10.10	1250 **	6.70	1350 **	8.40	1472 **	6.70	1570 **	6.70
4475 **	9.90	4573 **	10.10	4674 **	9.90	4772 **	10.10	1251 **	6.70	1351 **	8.40	1473 **	6.70	1571 **	6.70
4476 **	9.90	4574 **	10.10	4675 **	9.90	4773 **	10.10	1252 **	6.70	1352 **	8.40	1474 **	6.70	1572 **	6.70
4477 **	9.90	4575 **	10.10	4676 **	9.90	4774 **	10.10	1253 **	6.70	1353 **	8.40	1475 **	6.70	1573 **	6.70
4478 **	9.90	4576 **	10.10	4677 **	9.90	4775 **	10.10	1254 **	6.70	1354 **	8.40	1476 **	8.40	1574 **	6.70
4479 **	9.90	4577 **	9.90	4678 **	9.90	4776 **	10.10	1255 **	6.70	1355 **	8.40	1477 **	8.40	1575 **	6.70
4480 **	9.90	4578 **	10.10	4679 **	9.90	4777 **	10.10	1256 **	6.70	1356 **	8.40	1478 **	8.40	1576 **	6.70
4481 **	10.10	4579 **	9.90	4680 **	9.90	4778 **	10.10	1257 **	6.70	1357 **	8.40	1479 **	8.40	1577 **	6.70
4482 **	10.10	4580 **	10.10	4681 **	9.90	4779 **	10.10	1258 **	6.70	1358 **	8.40	1480 **	8.40	1578 **	6.70
4482 **	10.10	4581 **	9.90	4682 **	9.90	4780 **	10.10	1260 **	6.70	1359 **	8.40	1481 **	8.40	1579 **	6.70
4483 **	10.10	4582 **	9.90	4683 **	9.90	4781 **	9.90	1261 **	8.40	1360 **	8.40	1482 **	8.40	1580 **	6.70
4484 **	10.10	4583 **	9.90	4684 **	10.10	4782 **	10.10	1262 **	8.40	1361 **	6.70	1483 **	8.40	1581 **	6.70
4485 **	10.10	4584 **	9.90	4685 **	10.10	5374 **	10.10	1263 **	8.40	1362 **	6.70	1484 **	8.40	1582 **	6.70
4486 **	10.10	4585 **	9.90	4686 **	10.10	**Solomon**		1264 **	8.40	1363 **	6.70	1485 **	8.40	1583 **	6.70
4487 **	10.10	4586 **	9.90	4687 **	10.10	1144 **	16.80	1265 **	8.40	1364 **	6.70	1486 **	8.40	1584 **	6.70
4488 **	10.10	4587 **	9.90	4688 **	10.10	1145 **	16.80	1266 **	8.40	1365 **	6.70	1487 **	8.40	1585 **	6.70
4489 **	10.10	4588 **	9.90	4689 **	10.10	1146 **	16.80	1267 **	8.40	1366 **	6.70	1488 **	8.40	1586 **	8.40
4490 **	10.10	4589 **	9.90	4690 **	10.10	1147 **	16.80	1268 **	8.40	1367 **	6.70	1489 **	8.40	1587 **	8.40
4491 **	10.10	4590 **	9.90	4691 **	10.10	1148 **	16.80	1269 **	8.40	1368 **	6.70	1490 **	8.40	1588 **	8.40
4493 **	10.10	4591 **	9.90	4692 **	10.10	1149 **	16.80	1270 **	8.40	1369 **	6.70	1491 **	8.40	1589 **	8.40
4494 **	10.10	4592 **	9.90	4693 **	10.10	1150 **	16.80	1271 **	8.40	1370 **	6.70	1492 **	8.40	1590 **	8.40
4495 **	10.10	4593 **	9.90	4694 **	10.10	1151 **	16.80	1272 **	8.40	1371 **	6.70	1493 **	8.40	1591 **	8.40
4496 **	10.10	4594 **	9.90	4695 **	10.10	1152 **	16.80	1273 **	8.40	1372 **	6.70	1494 **	6.70	1592 **	8.40
4497 **	10.10	4595 **	9.90	4696 **	10.10	1153 **	16.80	1274 **	8.40	1373 **	6.70	1495 **	8.40	1593 **	8.40
4498 **	10.10	4596 **	9.90	4697 **	10.10	1154 **	16.80	1275 **	8.40	1374 **	6.70	1496 **	6.70	1594 **	8.40
4499 **	10.10	4597 **	9.90	4698 **	10.10	1155 **	16.80	1276 **	8.40	1375 **	6.70	1497 **	6.70	1595 **	8.40
4500 **	10.10	4598 **	9.90	4699 **	10.10	1156 **	16.80	1277 **	8.40	1376 **	6.70	1498 **	6.70	1596 **	8.40
4501 **	9.90	4599 **	9.90	4700 **	10.10	1157 **	16.80	1278 **	8.40	1377 **	6.70	1499 **	6.70	1597 **	8.40
4502 **	9.90	4600 **	9.90	4701 **	10.10	1158 **	16.80	1279 **	8.40	1378 **	6.70	1500 **	6.70	1598 **	8.40
4503 **	9.90	4601 **	10.10	4702 **	10.10	1159 **	16.80	1280 **	8.40	1379 **	8.40	1501 **	6.70	1599 **	8.40
4504 **	9.90	4602 **	10.10	4703 **	9.90	1160 **	16.80	1281 **	8.40	1380 **	8.40	1502 **	6.70	1600 **	8.40
4505 **	9.90	4603 **	10.10	4704 **	9.90	1160 **	16.80	1282 **	8.40	1381 **	8.40	1503 **	6.70	1601 **	8.40
4506 **	9.90	4604 **	10.10	4705 **	9.90	1162 **	16.80	1284 **	8.40	1382 **	8.40	1504 **	6.70	1602 **	8.40
4507 **	9.90	4605 **	10.10	4706 **	9.90	1163 **	16.80	1285 **	6.70	1383 **	8.40	1505 **	6.70	1603 **	8.40
4508 **	9.90	4606 **	10.10	4707 **	9.90	1164 **	16.80	1286 **	6.70	1384 **	8.40	1506 **	6.70	1604 **	8.40
4509 **	9.90	4607 **	10.10	4708 **	9.90	1165 **	16.80	1287 **	6.70	1385 **	8.40	1507 **	6.70	1605 **	8.40
4510 **	9.90	4608 **	10.10	4709 **	9.90	1166 **	16.80	1288 **	6.70	1386 **	8.40	1508 **	6.70	1606 **	6.70
4511 **	9.90	4609 **	10.10	4710 **	9.90	1167 **	16.80	1289 **	6.70	1387 **	8.40	1509 **	6.70	1607 **	8.40
4512 **	9.90	4610 **	10.10	4711 **	9.90	1190 **	8.40	1290 **	6.70	1388 **	8.40	1510 **	6.70	1608 **	6.70
4513 **	9.90	4611 **	10.10	4712 **	9.90	1191 **	4.80	1291 **	6.70	1389 **	8.40	1511 **	6.70	1609 **	8.40
4514 **	9.90	4612 **	10.10	4713 **	9.90	1192 **	4.80	1292 **	6.70	1390 **	8.40	1512 **	6.70	1610 **	6.70
4515 **	9.90	4613 **	10.10	4714 **	9.90	1193 **	4.80	1293 **	6.70	1391 **	8.40	1513 **	8.40	1611 **	6.70
4516 **	9.90	4614 **	10.10	4715 **	9.90	1194 **	4.80	1294 **	6.70	1392 **	8.40	1514 **	8.40	1612 **	6.70
4517 **	9.90	4615 **	10.10	4716 **	9.90	1195 **	4.80	1295 **	6.70	1393 **	8.40	1515 **	8.40	1613 **	6.70
4518 **	9.90	4616 **	10.10	4717 **	9.90	1196 **	4.80	1296 **	6.70	1393 **	8.40	1516 **	8.40	1614 **	6.70
4519 **	10.10	4617 **	10.10	4718 **	9.90	1197 **	4.80	1297 **	4.80	1394 **	8.40	1517 **	8.40	1615 **	6.70
4520 **	10.10	4618 **	10.10	4719 **	9.90	1198 **	4.80	1298 **	4.80	1396 **	8.40	1518 **	8.40	1616 **	6.70
4521 **	10.10	4619 **	10.10	4720 **	9.90	1199 **	5.75	1299 **	4.80	1397-1421 **	34.80	1519 **	8.40	1617 **	6.70
4522 **	10.10	4620 **	10.10	4721 **	9.90	1200 **	5.75	1300 **	4.80	1422 **	6.70	1520 **	8.40	1618 **	6.70
4523 **	10.10	4621 **	9.90	4722 **	10.10	1201 **	5.75	1301 **	4.80	1423 **	6.70	1521 **	8.40	1619 **	6.70
4524 **	10.10	4622 **	9.90	4723 **	10.10	1202 **	5.75	1302 **	4.80	1424 **	6.70	1522 **	8.40	1620 **	6.70
4525 **	10.10	4623 **	9.90	4724 **	10.10	1203 **	5.75	1303 **	4.80	1425 **	6.70	1523 **	8.40	1621 **	6.70
4526 **	10.10	4624 **	9.90	4725 **	10.10	1204 **	5.75	1304 **	4.80	1426 **	6.70	1524 **	8.40	1622 **	6.70
4527 **	10.10	4625 **	9.90	4726 **	10.10	1205 **	5.75	1305 **	4.80	1427 **	5.60	1525 **	8.40	1623 **	6.70
4528 **	10.10	4626 **	9.90	4727 **	10.10	1206 **	5.75	1306 **	4.80	1428 **	5.60	1526 **	8.40	1624 **	6.70
4529 **	10.10	4627 **	9.90	4728 **	10.10	1207 **	6.70	1307 **	4.80	1429 **	5.60	1527 **	8.40	1625 **	6.70
4530 **	10.10	4628 **	9.90	4729 **	10.10	1208 **	6.70	1308 **	4.80	1430 **	6.70	1528 **	8.40	1626 **	6.70

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
1627 **	6.70	1725 **	8.40	1823 **	9.60	1921 **	8.00	2027 **	9.60	2126 **	9.60	2227 **	9.60	2327 **	9.60
1628 **	8.40	1726 **	4.80	1824 **	9.60	1922 **	8.00	2028 **	9.60	2127 **	9.60	2228 **	9.60	2328 **	9.60
1629 **	8.40	1727 **	4.80	1825 **	9.60	1923 **	8.00	2029 **	9.60	2128 **	9.60	2229 **	9.60	2329 **	9.60
1630 **	8.40	1728 **	4.80	1826 **	8.00	1924 **	8.00	2030 **	9.60	2129 **	9.60	2230 **	9.60	2330 **	9.60
1631 **	8.40	1729 **	4.80	1827 **	8.00	1925 **	8.00	2031 **	9.60	2130 **	9.60	2231 **	9.60	2331 **	9.60
1632 **	8.40	1730 **	4.80	1828 **	8.00	1926-1934 **	45.00	2032 **	9.60	2131 **	9.60	2232 **	9.60	2332 **	9.60
1633 **	8.40	1731 **	4.80	1829 **	8.00	1935 **	5.60	2033 **	9.60	2132 **	9.60	2233 **	9.60	2333 **	9.60
1634 **	8.40	1732 **	4.80	1830 **	8.00	1936 **	8.00	2034 **	9.60	2133 **	9.60	2234 **	9.60	2334 **	9.60
1635 **	8.40	1733 **	4.80	1831 **	8.00	1937 **	5.60	2035 **	9.60	2134 **	9.60	2235 **	9.60	2335 **	9.60
1636 **	8.40	1734 **	4.80	1832 **	8.00	1938 **	5.60	2036 **	9.60	2135 **	9.60	2236 **	9.60	2336 **	9.60
1637 **	8.40	1735 **	4.80	1833 **	8.00	1939 **	5.60	2037 **	9.60	2136 **	9.60	2237 **	9.60	2337 **	9.60
1638 **	8.40	1736 **	4.80	1834 **	8.00	1940 **	5.60	2038 **	9.60	2137 **	9.60	2238 **	9.60	2338 **	9.60
1639 **	8.40	1737 **	4.80	1835 **	8.00	1941 **	5.60	2039 **	9.60	2138 **	9.60	2239 **	9.60	2339 **	9.60
1640 **	8.40	1738 **	4.80	1836 **	8.00	1942 **	5.60	2040 **	9.60	2139 **	9.60	2240 **	9.60	2340 **	9.60
1641 **	8.40	1739 **	4.80	1837 **	8.00	1943 **	5.60	2041 **	9.60	2140 **	9.60	2241 **	9.60	2341 **	9.60
1642 **	8.40	1740 **	4.80	1838 **	8.00	1944 **	5.60	2042 **	9.60	2141 **	9.60	2242 **	9.60	2342 **	9.60
1643 **	8.40	1741 **	4.80	1839 **	8.00	1945 **	5.60	2043 **	9.60	2142 **	9.60	2243 **	9.60	2343 **	9.60
1644 **	8.40	1742 **	4.80	1840 **	8.00	1946 **	5.60	2044 **	9.60	2143 **	8.00	2244 **	9.60	2344 **	9.60
1645 **	8.40	1743 **	4.80	1841 **	8.00	1947 **	5.60	2045 **	9.60	2144 **	8.00	2245 **	9.60	2345 **	9.60
1646 **	6.70	1744 **	4.80	1842 **	8.00	1948 **	5.60	2046 **	9.60	2145 **	8.00	2246 **	9.60	2346 **	9.60
1647 **	8.40	1745 **	4.80	1843 **	8.00	1949 **	5.60	2047 **	9.60	2146 **	8.00	2247 **	9.60	2347 **	9.60
1648 **	6.70	1746 **	5.75	1844 **	8.00	1950 **	5.60	2048 **	9.60	2147 **	8.00	2248 **	9.60	2348 **	9.60
1649 **	6.70	1747 **	5.75	1845 **	8.00	1951 **	5.60	2049 **	7.00	2148 **	8.00	2249 **	9.60	2349 **	9.60
1650 **	8.40	1748 **	5.75	1846 **	9.60	1952 **	5.60	2051 **	7.00	2149 **	8.00	2250 **	9.60	2350 **	9.60
1651 **	8.40	1749 **	5.75	1847 **	9.60	1953 **	5.60	2052 **	7.00	2150 **	8.00	2251 **	9.60	2351 **	9.60
1652 **	6.70	1750 **	5.75	1848 **	9.60	1954 **	5.20	2053 **	7.00	2151 **	8.00	2252 **	9.60	2352 **	9.60
1653 **	8.40	1751 **	5.75	1849 **	9.60	1955 **	5.60	2054 **	7.00	2152 **	8.00	2253 **	9.60	2353 **	9.60
1654 **	6.70	1752 **	5.75	1850 **	9.60	1956 **	8.00	2055 **	7.00	2153 **	8.00	2254 **	9.60	2354 **	9.60
1655 **	6.70	1753 **	5.75	1851 **	9.60	1957 **	8.00	2056 **	7.00	2154 **	8.00	2255 **	9.60	2355 **	9.60
1656 **	6.70	1754 **	5.75	1852 **	9.60	1958 **	8.00	2057 **	7.00	2155 **	8.00	2256 **	9.60	2356 **	9.60
1657 **	6.70	1755 **	5.75	1853 **	9.60	1959 **	8.00	2058 **	7.00	2156 **	8.00	2257 **	9.60	2357 **	9.60
1658 **	6.70	1756 **	5.75	1854 **	9.60	1960 **	8.00	2059 **	7.00	2157 **	8.00	2258 **	9.60	2358 **	9.60
1659 **	6.70	1757 **	5.75	1855 **	9.60	1961 **	8.00	2060 **	7.00	2158 **	8.00	2259 **	9.60	2359 **	9.60
1660 **	6.70	1758 **	5.75	1856 **	9.60	1962 **	8.00	2061 **	7.00	2159 **	8.00	2260 **	9.60	2360 **	9.60
1661 **	6.70	1759 **	5.75	1857 **	9.60	1963 **	8.00	2062 **	7.00	2160 **	8.00	2261 **	9.60	2361 **	9.60
1662 **	6.70	1760 **	5.75	1858 **	9.60	1964 **	8.00	2063 **	7.00	2161 **	9.60	2262 **	9.60	2362 **	9.60
1663 **	6.70	1761 **	5.75	1859 **	9.60	1965 **	8.00	2064 **	7.00	2162 **	8.00	2263 **	9.60	2363 **	9.60
1664 **	6.70	1762 **	5.75	1860 **	9.60	1966 **	8.00	2065 **	7.00	2163 **	9.60	2264 **	9.60	2364 **	9.60
1665 **	6.70	1763 **	5.75	1861 **	9.60	1967 **	8.00	2066 **	7.00	2164 **	8.00	2265 **	9.60	2365 **	9.60
1666 **	6.70	1764 **	5.75	1862 **	9.60	1968 **	8.00	2067 **	7.00	2165 **	9.60	2266 **	9.60	2366 **	9.60
1667 **	6.70	1765 **	5.75	1863 **	9.60	1969 **	8.00	2068 **	7.00	2166 **	8.00	2267 **	9.60	2367 **	9.60
1668 **	6.70	1766 **	4.00	1864 **	9.60	1970 **	8.00	2069 **	7.00	2167 **	50.40	2268 **	9.60	2368 **	9.60
1669 **	6.70	1767 **	4.00	1865 **	9.60	1971 **	8.00	2070 **	7.00	2168 **	50.40	2269 **	9.60	2369 **	9.60
1670 **	8.40	1768 **	4.00	1866 **	8.00	1972 **	8.00	2071 **	7.00	2169 **	50.40	2271 **	9.60	2370 **	9.60
1671 **	8.40	1769 **	4.00	1867 **	8.00	1973 **	8.00	2072 **	7.00	2170 **	50.40	2272 **	9.60	2371 **	9.60
1672 **	8.40	1770 **	5.60	1868 **	8.00	1974 **	8.00	2073 **	9.60	2171 **	9.60	2273 **	9.60	2372 **	9.60
1673 **	8.40	1771 **	9.60	1869 **	8.00	1975 **	5.60	2074 **	7.00	2172 **	9.60	2274 **	9.60	2373 **	9.60
1674 **	8.40	1772 **	9.60	1870 **	8.00	1976 **	5.60	2075 **	9.60	2174 **	9.60	2275 **	9.60	2374 **	9.60
1675 **	8.40	1773 **	9.60	1871 **	8.00	1977 **	5.60	2076 **	9.60	2175 **	9.60	2276 **	9.60	2375 **	9.60
1676 **	8.40	1774 **	9.60	1872 **	8.00	1978 **	5.60	2077 **	9.60	2176 **	9.60	2277 **	9.60	2376 **	9.60
1677 **	8.40	1775 **	9.60	1873 **	8.00	1979 **	5.60	2078 **	9.60	2177 **	9.60	2278 **	9.60	2377 **	9.60
1678 **	8.40	1776 **	9.60	1874 **	8.00	1980 **	5.60	2079 **	9.60	2178 **	9.60	2279 **	9.60	2378 **	9.60
1679 **	8.40	1777 **	9.60	1875 **	8.00	1981 **	5.60	2080 **	9.60	2179 **	9.60	2281 **	9.60	2379 **	9.60
1680 **	8.40	1778 **	9.60	1876 **	8.00	1982 **	5.60	2081 **	9.60	2180 **	9.60	2282 **	9.60	2380 **	9.60
1681 **	8.40	1779 **	9.60	1877 **	8.00	1983 **	5.60	2082 **	9.60	2181 **	9.60	2283 **	9.60	2381 **	9.60
1682 **	8.40	1780 **	9.60	1878 **	8.00	1984 **	5.60	2083 **	9.60	2182 **	9.60	2284 **	9.60	2382 **	9.60
1683 **	8.40	1781 **	9.60	1879 **	8.00	1985 **	5.60	2084 **	9.60	2183 **	9.60	2285 **	9.60	2383 **	9.60
1684 **	8.40	1782 **	9.60	1880 **	8.00	1986 **	5.60	2085 **	9.60	2184 **	9.60	2286 **	9.60	2384 **	9.60
1685 **	8.40	1783 **	9.60	1881 **	8.00	1987 **	5.60	2086 **	9.60	2185 **	9.60	2287 **	9.60	2385 **	9.60
1686 **	6.70	1784 **	9.60	1882 **	8.00	1988 **	5.60	2087 **	9.60	2186 **	9.60	2288 **	9.60	2386 **	9.60
1687 **	6.70	1785 **	9.60	1883 **	8.00	1989 **	5.60	2088 **	9.60	2187 **	9.60	2289 **	9.60	2387 **	9.60
1688 **	6.70	1786 **	9.60	1884 **	8.00	1990 **	5.60	2089 **	9.60	2188 **	9.60	2290 **	9.60	2388 **	9.60
1689 **	6.70	1787 **	9.60	1885 **	8.00	1991 **	5.60	2090 **	9.60	2189 **	9.60	2291 **	9.60	2389 **	9.60
1690 **	6.70	1788 **	5.60	1886 **	9.60	1992 **	5.60	2091 **	9.60	2190 **	9.60	2292 **	9.60	2390 **	9.60
1691 **	6.70	1789 **	8.00	1887 **	9.60	1993 **	5.60	2092 **	9.60	2191 **	9.60	2293 **	9.60	2391 **	9.60
1692 **	6.70	1790 **	8.00	1888 **	9.60	1994 **	5.60	2093 **	9.60	2192 **	9.60	2294 **	9.60	2392 **	9.60
1693 **	6.70	1791 **	8.00	1889 **	9.60	1995 **	5.60	2094 **	9.60	2193 **	9.60	2295 **	9.60	2393 **	9.60
1694 **	6.70	1792 **	8.00	1890 **	9.60	1996 **	5.60	2095 **	9.60	2194 **	9.60	2296 **	9.60	2394 **	9.60
1695 **	6.70	1793 **	8.00	1891 **	9.60	1997 **	5.60	2096 **	9.60	2195 **	9.60	2297 **	9.60	2395 **	9.60
1696 **	6.70	1794 **	8.00	1892 **	9.60	1998 **	5.60	2097 **	7.00	2196 **	8.00	2298 **	9.60	2396 **	9.60
1697 **	6.70	1795 **	8.00	1893 **	9.60	1999 **	5.60	2098 **	7.00	2197 **	8.00	2299 **	9.60	2397 **	9.60
1698 **	6.70	1796 **	8.00	1894 **	9.60	2000 **	7.00	2099 **	7.00	2199 **	8.00	2300 **	9.60	2398 **	9.60
1699 **	6.70	1797 **	8.00	1895 **	9.60	2001 **	7.00	2100 **	7.00	2200 **	8.00	2301 **	9.60	2399 **	9.60
1700 **	6.70	1798 **	8.00	1896 **	9.60	2002 **	7.00	2101 **	7.00	2201 **	8.00	2302 **	9.60	2400 **	9.60
1701 **	6.70	1799 **	8.00	1897 **	9.60	2003 **	7.00	2102 **	7.00	2202 **	8.00	2303 **	9.60	2401 **	9.60
1702 **	6.70	1800 **	8.00	1898 **	9.60	2004 **	7.00	2103 **	7.00	2203 **	8.00	2304 **	9.60	2402 **	9.60
1703 **	6.70	1801 **	8.00	1899 **	9.60	2005 **	7.00	2104 **	7.00	2204 **	8.00	2305 **	9.60	2403 **	9.60
1704 **	6.70	1802 **	8.00	1900 **	9.60	2006 **	7.00	2105 **	7.00	2205 **	8.00	2306 **	9.60	2404 **	9.60
1705 **	6.70	1803 **	8.00	1901 **	9.60	2007 **	7.00	2106 **	7.00	2206 **	8.00	2307 **	9.60	2405 **	9.60
1706 **	8.40	1804 **	8.00	1902 **	9.60	2008 **	7.00	2107 **	7.00	2207 **	8.00	2308 **	9.60	2406 **	9.60
1707 **	8.40	1805 **	8.00	1903 **	9.60	2009 **	7.00	2108 **	7.00	2208 **	8.00	2309 **	9.60	2407 **	9.60
1708 **	8.40	1806 **	9.60	1904 **	9.60	2010 **	7.00	2109 **	7.00	2209 **	8.00	2310 **	9.60	2408 **	9.60
1709 **	8.40	1807 **	9.60	1905 **	9.60	2011 **	7.00	2110 **	7.00	2210 **	8.00	2311 **	9.60	2409 **	9.60
1710 **	8.40	1808 **	9.60	1906 **	8.00	2012 **	7.00	2111 **	7.00	2211 **	8.00	2312 **	9.60	2410 **	9.60
1711 **	8.40	1809 **	9.60	1907 **	8.00	2013 **	7.00	2112 **	7.00	2212 **	8.00	2313 **	9.60	2411 **	9.60
1712 **	8.40	1810 **	9.60	1908 **	8.00	2014 **	7.00	2113 **	7.00	2213 **	8.00	2314 **	9.60	2412 **	9.60
1713 **	8.40	1811 **	9.60	1909 **	8.00	2014 **	8.00	2114 **	7.00	2215 **	8.00	2315 **	9.60	2413 **	9.60
1714 **	8.40	1812 **	9.60	1910 **	8.00	2015 **	7.00	2115 **	7.00	2216 **	8.00	2316 **	9.60	2414 **	9.60
1715 **	8.40	1813 **	9.60	1911 **	8.00	2016 **	7.00	2116 **	7.00	2217 **	8.00	2317 **	9.60	2415 **	9.60
1716 **	8.40	1814 **	9.60	1912 **	8.00	2017 **	7.00	2117 **	7.00	2218 **	8.00	2318 **	9.60	2416 **	9.60
1717 **	8.40	1815 **	9.60	1913 **	8.00	2018 **	7.00	2118 **	7.00	2219 **	8.00	2319 **	9.60	2417 **	9.60
1718 **	8.40	1816 **	9.60	1914 **	8.00	2019 **	7.00	2119 **	5.60	2220 **	8.00	2320 **	9.60	2418 **	9.60
1719 **	8.40	1817 **	9.60	1915 **	8.00	2020 **	7.00	2120 **	7.00	2221 **	9.60	2321 **	9.60	2419 **	9.60
1720 **	8.40	1818 **	9.60	1916 **	8.00	2021 **	7.00	2121 **	5.60	2222 **	9.60	2322 **	9.60	**Somali Coast**	
1721 **	8.40	1819 **	9.60	1917 **	8.00	2022 **	7.00	2122 **	7.00	2223 **	9.60	2323 **	9.60	1 *	260.00
1722 **	8.40	1820 **	9.60	1918 **	8.00	2023 **	7.00	2123 **	9.60	2224 **	9.60	2324 **	9.60	2 *	550.00
1723 **	8.40	1821 **	9.60	1919 **	8.00	2024 **	7.00	2124 **	7.00	2225 **	9.60	2325 **	9.60	3 °	350.00
1724 **	8.40	1822 **	9.60	1920 **	8.00	2025 **	9.60	2125 **	9.60	2226 **	9.60	2326 **	9.60	3 *	550.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
4 *	900.00	61 *	32.00	132 **	10.80	220 **	22.40	B16 **	1.60	J33 **	4.00	47 °	17.60	111 **	2.40
5 *	2550.00	62 **	25.60	132 *	7.20	221 **	432.00	C1-7 **	13.20	J34 *	2.40	48 **	27.20	111 *	1.20
6 *	4.00	62 *	12.80	133 *	11.20	221 *	338.00	C7A-C7B **	1.00	J34 **	4.00	48 *	13.60	112 **	2.40
6 **	10.00	63 **	56.00	133 **	21.00	222 *	14.00	C8 **	2.00	J35 *	2.40	48 °	13.60	112 *	1.20
7 **	8.00	63 *	28.00	134 °	17.60	222 **	21.00	C9-C14 **	26.00	J35 **	4.00	49 **	27.20	113 **	2.00
7 *	4.00	63 yellow-orange **	64.00	134 *	22.00	223 **	1.40	C15 **	3.60	J36 *	3.20	49 *	13.60	113 *	0.80
8 *	17.60	63 yellow-orange *	32.00	135-138 **	44.80	224-237 **	17.60	C16 **	4.80	J36 **	5.00	49 °	13.60	114 **	2.00
8 **	44.00	64 **	0.80	139-144 *	16.00	224-237 *	12.40	C17 **	15.60	J37 **	14.40	50 **	25.60	114 *	0.80
9 **	35.20	65 **	0.80	145 **	54.00	237 A **	0.80	C18 **	16.00	J38 **	16.80	50 *	12.80	115 **	1.60
10 **	25.60	66 **	1.40	145 *	18.00	237 B **	2.00	C19 **	15.20	J38A-E **	4.40	50 °	12.80	115 *	0.80
11 *	22.40	67 **	3.50	146 **	0.50	237 C **	3.00	C20 **	72.00	J39 *	0.50	51 **	25.60	116 **	3.60
12 *	22.40	68 **	12.00	147 **	0.50	238-239 *	2.40	C21 **	5.20	J39-48 **	12.80	51 *	12.80	116 *	2.00
12 °	9.60	69 **	16.00	148 **	0.50	238-239 **	4.20	C22 **	1.60	J40 **	0.50	51 °	12.80	117 **	4.00
13 **	64.00	70 **	15.00	149 **	0.50	240-247 **	11.20	C22 °	2.40	**South Africa**		52 *	66.00	117 *	1.60
13 *	32.00	71 *	9.60	150 **	0.50	240-247 *	8.00	C23 **	13.20	446a **	6.80	53 *	35.20	118 **	3.20
14 **	44.80	71 **	23.00	151 **	0.50	248 **	0.50	C23 °	17.60	451-454 **	13.60	53 °	35.20	118 *	1.60
14 *	22.40	72 *	12.00	152 **	0.50	249 **	0.50	C24 **	14.40	470 **	0.50	54 *	35.20	119 **	9.00
15 **	120.00	72 **	27.00	153 **	0.90	250 **	0.50	C24 °	17.60	525-528 **	2.40	55 *	40.00	119 *	4.00
16 **	67.20	73 **	27.00	154 **	0.50	251 **	0.50	C25 **	2.80	532-533 **	0.70	56 *	198.00	120 *	6.40
16 *	33.60	74 **	21.60	155 **	1.20	252 **	0.50	C25 °	4.00	556a **	3.35	57 *	288.00	121 **	0.90
17 *	70.00	74 *	12.00	156 **	0.50	253 **	0.50	C25 **	7.00	622-625 **	2.80	58 *	450.00	122 **	1.20
17 °	40.00	75 *	12.00	157 **	0.50	254 **	0.50	C26 **	4.00	622-625 **	2.00	59 *	768.00	123 **	1.20
18 **	56.00	75 **	27.00	158 **	0.60	255 **	0.80	C26 °	1.60	741 **	0.50	60 **	2.80	124 **	4.00
18 *	28.00	76 **	43.20	159 **	1.20	256 **	0.50	C27 **	5.60	758-761 **	4.40	60 *	1.40	124 *	2.80
18 (*)	19.20	76 *	24.00	160 **	0.60	257 **	0.60	C27 °	4.00	766-769 **	4.40	61 **	2.80	125 **	4.00
19 *	135.00	77 **	67.00	161 **	2.00	258 **	0.60	C28-C29 **	13.80	817 **	0.65	62 **	5.60	126 **	3.60
20 *	165.00	78 **	105.00	162 **	1.20	259 **	2.80	C28-C29 °	8.80	817 **	0.55	62 *	2.80	127 **	2.40
21 *	1300.00	79 **	132.00	163 **	2.40	260 **	1.50	C30 **	7.60	**St. Helena**		63 **	9.60	128 **	3.20
21 **	2600.00	79 *	72.00	164 **	1.20	261 **	1.20	C31 **	0.80	390-393 **	1.30	63 *	4.80	129 **	9.60
22 *	950.00	80 **	0.50	165 **	3.60	262 **	1.00	C31 °	0.80	493-496 °	12.00	64 *	6.40	130 *	70.00
22 **	1900.00	81 **	0.50	166 **	0.50	263 **	1.00	C32 **	4.80	**St. Pierre and Miquelon**		64 °	3.60	130 **	105.00
23 °	44.00	82 **	0.80	167 **	1.40	264 **	3.20	C32 °	2.40	1 °	104.00	65 **	17.60	131 *	61.60
24 *	130.00	83 **	2.75	168 **	1.40	265 **	5.00	C33 **	2.80	2 *	71.60	65 *	8.80	131 **	95.20
25 *	135.00	84 **	0.60	169 **	0.90	266 **	11.00	C33 °	3.20	3 *	67.70	66 **	12.80	132-135 **	43.20
26 *	900.00	85 **	5.50	170 **	1.40	267 **	12.00	C34 **	8.80	4 *	273.00	66 *	6.40	132-135 *	28.80
27 °	360.00	86 **	1.80	171 **	0.90	267 *	9.60	C34 °	8.80	5 *	546.00	67 **	38.40	136 **	0.50
27B *	2730.00	87 **	0.50	172 **	1.80	268 **	4.00	C34 **	22.00	6 *	52.00	67 *	19.20	137 **	0.50
28 (*)	5.60	88 *	1.50	173 **	1.40	269 **	4.00	C35 **	6.00	6 °	36.00	68 *	135.00	138 **	0.50
28 **	24.00	88 **	2.60	174 **	3.20	270 **	2.00	C36 **	17.60	7 *	P.O.R.	69 **	62.40	139 **	0.60
29 *	40.00	89 **	0.50	175 **	1.35	271 **	0.50	C37 **	1.80	8 °	3900.00	69 *	31.20	140 **	0.90
29 **	80.00	90 **	0.50	176 **	1.80	272 **	0.50	C38 **	4.40	9 *	P.O.R.	69 °	26.40	141 **	1.20
30 *	19.20	91 **	1.00	177 **	4.20	273 **	1.20	C39 **	2.70	10 °	572.00	70 **	29.60	142 **	1.40
30 °	12.80	92 **	2.75	177 *	2.80	274 **	1.60	C39 °	3.60	10 *	975.00	70 *	18.50	143 **	1.60
31 **	37.60	93 **	1.80	178 *	2.80	274 °	2.40	C40 **	2.70	11 *	67.70	71 *	18.40	143 °	2.00
31 *	19.20	93 °	1.20	178 **	5.60	274 **	4.00	C40 °	3.60	12 *	P.O.R.	71 °	16.00	144 **	2.40
31 °	16.00	94 *	3.00	179-180 **	4.50	275 **	0.50	C40a gutter pair(s) **	9.60	13 °	2600.00	72 **	29.60	145 **	2.40
32 **	63.00	94 **	4.60	179-180 *	3.00	275 °	0.60	C41 **	2.80	14 °	P.O.R.	72 *	14.80	146 **	1.60
32 °	33.60	95 *	1.60	180 °	1.20	276 **	0.50	C41 °	3.60	15 °	40.00	73 *	7.20	147 **	2.40
33 *	100.00	95 **	3.00	180 **	2.20	277 **	0.50	C42 **	1.60	16 °	936.00	73 **	18.00	148 **	3.00
33E *	90.00	96 **	0.50	181-182 **	2.40	278 **	0.60	C42 °	2.40	16 *	1137.60	74 **	19.20	149 **	2.70
33F *	90.00	97 **	0.80	181-182 *	1.00	279 **	0.80	C42-C43 & C45-C46 IMP **	48.00	17 *	P.O.R.	74 *	12.00	150 **	2.80
33F **	180.00	98 **	1.80	183 **	3.00	280 **	3.20	C43 **	4.80	17 °	2340.00	75 **	102.40	151 *	2.80
34 *	1.20	99 *	1.00	183 *	2.00	281 **	2.40	C43 °	4.00	18 °	175.60	75 *	64.00	152 **	4.00
34 **	3.00	99 **	2.60	184 **	3.00	281 °	3.20	C44 **	8.00	18 *	188.60	76 *	41.60	153 *	2.60
35 *	1.20	100 **	2.00	184 *	2.00	282 **	5.60	C44 °	6.40	19 °	14.40	77 **	72.00	154 *	4.00
35 **	3.00	101 **	34.50	185 **	56.00	283 **	1.20	C44 & C47-C48 IMP **	64.00	19 *	28.60	77 *	36.00	155 *	17.60
36 **	6.40	102 **	2.40	185 *	50.00	284 **	1.80	C45 **	5.60	20 *	17.60	78 *	36.00	156 *	17.60
36 *	4.00	103 **	1.20	186 **	2.40	284 °	1.60	C45 °	8.00	20 °	13.60	78 °	26.40	156 **	33.00
36 inverted center *	60.00	103 °	0.60	186 *	2.00	285 **	8.80	C46 **	9.60	21 *	17.60	79 **	0.50	157 **	75.00
37 *	3.20	104 **	0.50	187 **	11.00	286 **	14.40	C46 °	14.40	22 °	32.00	80 **	0.50	157 *	40.00
37 **	8.00	105 **	1.50	188 **	3.20	286 °	8.00	C47 **	24.00	22 *	52.00	81 **	0.60	158 *	154.00
38 *	8.00	105 *	0.80	189 **	3.20	287 **	2.40	C48 **	32.00	23 *	17.60	82 **	1.80	159 *	203.00
39 *	10.00	106 **	1.40	190 **	5.00	288 **	1.20	C48 °	20.80	23 °	14.40	83 **	1.20	159 **	308.00
39 **	20.00	107 **	0.90	190 *	3.20	288 °	1.60	C49 **	4.40	24 *	32.00	83 *	0.80	160 **	9.90
40 **	44.00	108 **	2.80	191 **	5.00	289 **	2.40	CB1 **	28.00	24 °	32.00	84 **	3.00	160 *	7.00
40 *	22.00	109 **	0.90	191 *	4.00	290 **	4.80	CB1 °	8.00	25 *	17.60	84 *	1.40	161 **	9.60
41 *	30.00	110 **	18.00	192 **	5.00	290 °	5.60	CB1-2 **	6.50	26 *	84.60	85 **	2.00	162 **	11.20
41a *	35.00	111 **	5.50	192 *	4.00	291 **	13.60	CB3 **	3.20	27 *	26.40	85 *	1.00	162 *	9.00
41a °	16.00	112 **	9.00	193 **	24.00	292 **	6.40	J1 *	0.50	27 °	26.40	86 **	0.60	163 *	10.00
42 *	8.00	113 *	15.00	194 **	4.00	292 °	9.60	J1 **	1.00	28 *	52.00	86A **	1.60	163 **	19.00
42 inverted center *	56.00	113 **	22.00	195 **	4.00	293-296 **	13.60	J2 *	0.60	29 *	201.60	87 **	1.20	164 *	56.00
43 *	17.60	114 **	3.50	196 **	4.00	297 **	4.40	J2 **	1.20	30 °	36.00	88 *	4.80	164 **	96.40
44 *	48.00	114 *	2.00	197 **	6.00	297 °	7.20	J3 *	1.00	30 *	84.60	89 **	1.60	165-170 **	26.40
45 **	28.80	114 °	1.20	198 **	2.40	298-299 **	4.20	J3 **	2.20	31 **	520.00	90 **	3.60	165-170 *	16.80
45 *	14.40	115 **	18.00	199 **	3.20	300 **	4.80	J4 *	1.80	32 *	1014.00	91 **	2.00	171 **	56.00
46 *	42.00	116 *	5.50	200 *	3.20	301 **	4.80	J4 **	4.00	33 *	169.00	92 **	0.80	171 *	36.00
47 *	60.00	116 **	10.00	201 **	6.40	301 °	7.60	J5 *	1.80	34 °	260.00	93 **	1.60	172 **	0.50
47 **	120.00	116 °	2.80	202 **	2.40	302 **	1.00	J5 **	4.00	35 *	201.60	94 **	2.00	173 **	0.50
48 *	28.00	117 **	19.20	203 **	7.20	302 °	1.20	J6 **	7.50	36 *	17.60	94 *	0.80	174 **	0.60
49 *	1.60	117 °	8.80	204 **	2.40	302 **	2.60	J7 *	4.80	36 °	17.60	95 **	5.40	175 **	0.50
49 **	4.00	117 *	16.00	205 **	7.20	303 **	1.60	J7 **	11.00	37 °	17.60	96 **	2.00	176 **	0.50
50 **	2.40	118 *	11.00	206 **	4.00	303 °	1.60	J8 *	8.00	37 *	22.00	96 *	1.00	177 **	0.60
51 *	2.00	119 **	1.50	207 **	2.40	304-305 **	1.80	J8 **	15.00	38 *	17.60	97 *	2.80	178 **	0.80
52 **	10.40	120 **	1.50	208 **	3.00	306 CP colour proof(s) *	25.00	J9 *	13.00	38 °	17.60	98 **	4.00	179 **	2.00
52 *	5.20	121 **	0.80	209 **	2.40	306-308 **	3.20	J10 *	P.O.R.	39 *	17.60	98 *	1.80	180 **	0.60
53 *	10.40	122 **	0.60	210 **	2.40	309 **	8.00	J11-20 **	10.80	39 °	17.60	99 **	2.40	181 **	1.20
53 °	4.00	123 *	0.50	210 *	1.60	B1 *	17.00	J21-28 **	44.00	40 *	13.60	100 **	2.40	182 **	0.50
54 *	28.00	123 **	2.00	211 **	3.00	B2 **	8.00	J28 **	12.80	41 *	13.60	101 **	3.60	183 **	0.80
54 °	12.00	124 *	1.00	212 **	2.40	B3-7 **	105.00	J29 *	2.40	42 *	13.60	102 **	3.60	184 **	0.80
55 *	28.00	124 **	2.00	213 **	3.20	B3-7 *	98.00	J29 **	4.00	42 °	13.60	103 **	83.00	185 **	6.00
56 *	16.00	125 **	0.80	214 **	2.40	B8-B10 **	7.50	J29-38 **	57.60	43 **	27.20	103 *	44.00	185 *	4.00
56 °	12.00	126 **	6.00	215 **	19.20	B8-B10 *	4.80	J30 *	2.40	43 *	13.60	104 **	13.00	186 **	1.20
58 *	15.00	127 **	3.00	215 *	17.00	B11-B12 *	2.00	J30 **	4.00	43a *	P.O.R.	105 **	7.20	187 **	8.80
58 °	12.00	128 *	6.40	216 **	2.40	B11-B12 **	3.20	J31 *	2.40	44 *	34.00	106 **	33.00	188 **	1.20
59 *	32.00	128 **	12.00	217 **	2.40	B13 **	3.50	J31 **	4.00	44 °	22.40	107 *	7.60	189 **	1.20
59 °	17.60	129 **	1.80	217 *	1.60	B14 *	10.00	J32 *	2.40	45 °	36.00	108 *	17.60	190 **	1.60
60 *	14.40	130 **	1.80	218 **	2.40	B14 **	13.00	J32 **	4.00	46 *	17.60	109 *	17.50	191 **	19.20
60 orange *	88.00	131 **	1.80	219 **	2.40	B15 **	5.60	J33 *	2.40	47 *	17.60	110 *	5.00	191 *	12.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
192 **	1.20	256 *	37.80	376 **	8.80	564a & 558a **	3.50	697 **	16.00	848 **	3.50	J4 *	39.60	J67 *	1305.00
193 **	3.20	256 **	56.00	377 **	12.00	569 **	0.50	698 **	2.15	849 **	2.70	J4 **	79.20	J68-77 **	9.20
193 *	2.00	257 *	37.80	378-381 **	42.00	570 **	0.50	699 **	9.50	B1 **	4.20	J5 *	31.70	J78-J82 **	22.40
194 **	1.50	257 **	56.00	382 **	7.80	571 **	0.90	700 **	1.35	B2 **	5.60	J6 *	31.70	J83-J92 **	3.85
195 **	2.00	258 *	26.40	383-384 & C41-C42 **	45.75	573a **	5.50	701 **	2.15	B2 *	3.20	J7 *	132.00	Q1 **	330.00
196 **	2.00	258 **	70.00	385-388 **	39.20	574 **	0.55	702-703 **	3.95	B2 **	7.00	J8 *	312.00	Q1 *	165.00
197 **	4.35	259 *	26.40	389-392 **	17.45	575 **	0.50	704 **	2.55	B3 **	42.00	J9 *	318.00	Q2 *	45.00
197 *	4.50	259 **	70.00	393-395 **	73.60	576 **	0.65	705 **	1.70	B3 *	22.40	J10 **	0.80	Q3 **	9.60
198 **	1.60	260-279 *	6048.00	396 **	12.50	577 **	0.90	706-707 **	1.90	B4-B8 *	132.00	J10 *	0.60	Q3 *	6.60
199 **	1.80	299A **	0.80	397-398 **	32.40	578-579 **	0.70	708-709 **	3.20	B4-B8 **	198.00	J10-20 *	33.20	Q4 **	6.40
200 **	2.00	299B **	2.00	399 **	16.80	580 **	4.80	710 **	6.40	B8A-C **	16.80	J11 **	0.80	Q4 *	4.60
200 *	1.20	299C **	2.00	400-403 **	12.50	582a **	7.35	711 **	9.60	B8A-C *	13.20	J11 *	0.60	Q5 *	2610.00
201 **	1.60	299D **	3.20	404-406 **	49.60	583 **	1.50	712 **	2.40	B9 *	176.00	J12 **	1.20	**St. Thomas and Prince Islands**	
202 **	2.00	299E **	5.00	407 **	20.40	584 **	0.55	713 **	2.10	B9 **	264.00	J12 *	0.80	447 °	12.00
203 **	3.20	300 **	0.60	408-411 **	200.00	585 **	0.60	714-715 **	3.20	B10 *	176.00	J13 **	1.60	492 sim. perf. & without sid type	1.20
204 **	3.60	300-313 **	12.40	412-414 **	133.00	586 **	0.65	716 **	0.65	B10 **	264.00	J13 *	1.00	492 sim. perf. & without sid type	1.60
205-206 **	8.00	301 **	0.60	415-416 **	75.00	587 **	1.00	717 **	0.65	B11-12 **	4.00	J14 **	3.20	493 M/S °	44.00
206A-B **	3.60	302 **	0.60	417-418 **	66.00	588 **	0.70	718-732 **	13.20	B11-12 *	2.80	J14 *	2.00	494 **	24.00
206C *	P.O.R.	303 **	0.60	419-422 **	28.80	589-590 **	0.70	733 **	1.60	B13 **	3.20	J15 **	3.20	494 °	24.00
206D *	3960.00	304 **	0.60	423-428 **	37.00	591 **	1.40	734-735 **	2.70	B13 *	2.40	J15 *	2.00	502-503,506 **	9.60
207 °	P.O.R.	305 **	0.80	429-430 **	12.80	592 **	5.10	736 **	1.20	B14 **	18.40	J16 **	4.00	502-503,506 °	9.60
207 *	693.00	306 **	0.80	431 **	12.15	594a **	8.00	737 **	1.60	B14 *	18.00	J16 *	2.60	508 **	9.60
208 *	198.00	307 **	2.00	432-433 **	9.00	595 **	1.60	738-739 **	1.05	B14 °	13.60	J17 **	4.80	517 °	28.00
208A *	2556.00	308 **	1.00	434 **	12.00	596 **	1.35	741 **	1.60	C1-7 **	13.60	J17 *	3.00	518 °	24.00
209 **	32.00	310 **	1.60	435 **	6.40	597 **	1.15	742 **	0.95	C8 **	2.80	J18 *	16.50	519 °	20.00
210 *	P.O.R.	311 **	1.60	436-438 **	12.00	598 **	1.50	743 **	0.80	C8 *	2.00	J19 **	4.80	528-533 °	10.40
211 **	32.00	312 **	2.00	439-440 **	24.00	599 **	0.80	744 **	0.95	C9-14 **	19.20	J19 *	3.00	555-560 °	10.40
212 *	147.60	313 **	2.80	441-442 **	9.60	600-601 **	0.75	745 **	1.60	C9-14 *	15.20	J20 **	6.80	561-566 °	9.60
213 *	P.O.R.	314 **	0.60	443-445 **	14.00	602 **	1.00	746 **	12.60	C15 **	5.60	J20 *	4.40	604 **	20.80
214 *	21.60	314-321 **	6.80	446 **	9.00	603 **	1.30	747 **	0.95	C16 **	8.80	J21 **	1.20	604 **	6.00
214 **	56.00	315 **	0.60	446 °	3.20	604 **	10.00	748-749 **	2.70	C17 **	19.20	J22 **	1.20	605-610 **	9.60
215 **	40.00	316 **	0.60	447 **	6.00	606a **	6.00	750 **	0.95	C18 **	23.20	J23 **	3.60	617 gold olverprint **	17.60
215 *	26.40	317 **	0.80	448-449 **	16.80	607 **	1.35	751 **	1.60	C18 *	17.60	J24 *	2.80	631 **	12.00
216 *	P.O.R.	319 **	1.20	450 **	8.00	608 **	1.60	752 **	0.80	C19 **	22.40	J24 **	4.20	631 °	8.00
216A **	P.O.R.	320 **	2.80	451-452 **	23.50	609 **	1.35	753-758 **	11.20	C19 *	18.40	J25 **	5.20	632,634 **	10.40
216A *	1296.00	321 **	2.40	453-467 **	7.20	610 **	1.30	759 **	1.60	C19 °	13.20	J26 *	8.40	632,634 °	10.40
217 **	48.00	322-323 **	4.80	462 bklt **	12.25	611 **	1.85	760 **	0.65	C20 **	64.00	J27 *	12.60	633,635 **	10.40
217 *	32.00	322-323 *	3.60	476 **	0.70	612 **	1.00	761 **	10.80	C21 **	60.80	J28 *	25.45	633,635 °	10.40
217 **	84.00	324 **	0.50	477 **	0.90	613-614 **	1.10	762 **	0.95	C22 **	12.00	J28 **	48.00	637 **	8.80
218 **	40.00	324-342 **	60.00	478 & 481 **	0.75	616 **	2.80	763 **	0.95	C23 **	7.60	J29 **	48.00	637 °	8.80
218 *	28.00	325 **	0.50	479 & 483 **	0.65	618a **	7.35	764 **	0.95	C24 **	5.60	J29 *	48.00	641-642 **	11.20
218A *	1476.00	326 **	0.50	480 & 484 **	0.70	619 **	0.90	765 **	0.95	C25 **	150.00	J30 *	55.70	643 **	7.20
219 *	126.00	327 **	0.50	482 & 485 **	0.70	620 **	1.60	766 **	2.00	C26 **	3.20	J31 *	72.95	643 °	16.00
220 **	225.00	328 **	1.60	486 **	0.80	621 **	1.35	767 **	0.95	C27 **	12.70	J32 **	0.60	671-673 ind. S/S **	48.00
221 *	46.20	329 **	1.60	487 **	0.90	622 **	4.70	768 **	0.95	C27 °	9.60	J32-41 **	21.60	674 °	13.60
221 **	70.00	330 **	1.60	488 **	0.65	623 **	1.30	769 **	1.60	C28 **	17.00	J32-41 *	14.00	685 °	24.00
222 *	1386.00	330 *	1.25	489 **	0.50	624 **	1.85	770-771 **	3.50	C29 **	22.40	J33 **	0.60	686-688 ind. S/S **	28.80
223 *	459.00	331 **	1.60	490 **	0.50	625 **	0.80	772 **	2.00	C29 °	10.40	J34 **	0.60	699a-b IMP °	4.40
224 *	315.00	332 **	1.20	491 **	0.55	626-627 **	0.85	773 **	0.70	C31a gutter pair(s) **	7.20	J35 **	0.60	705 °	7.60
225 *	2556.00	333 **	1.20	492 **	1.20	628 **	6.60	774 M/S **	44.00	C32 **	8.95	J36 **	1.20	713 **	10.40
226 *	17.60	335 **	2.70	493 **	0.90	630a **	4.50	775 **	1.20	C33 **	14.80	J37 **	1.20	754-756e-f **	72.00
227 *	4590.00	336 **	3.20	494 **	0.80	631 **	1.35	776 **	22.50	C34 **	6.50	J37 *	0.80	760-762 **	40.80
228 *	558.00	336 °	1.80	495 **	1.45	632 **	0.65	777 **	1.20	C35-C36 **	62.25	J38 **	1.60	786 **	8.00
229 *	30.25	337 *	2.80	496 **	0.80	633 **	1.35	778 **	2.10	C35-C36 colour proof(s) *	75.00	J38 *	1.00	786 **	6.40
229 **	56.00	337 **	4.40	497 **	0.55	634 **	1.00	779 **	1.75	C37-C38 **	20.25	J39 *	2.00	821 °	5.60
230 *	P.O.R.	338 **	3.60	498 **	0.65	635 **	1.15	780 **	4.80	C39 **	24.40	J39 **	4.00	822 °	5.60
231 *	46.20	339 *	3.60	499 **	0.70	636 **	0.95	781 **	2.35	C40 **	39.00	J40 *	3.20	829-830 °	14.40
231 **	70.00	339 **	6.60	503 **	0.80	637 **	0.85	782 **	0.95	C43 **	48.80	J40 **	6.00	855 °	5.60
232 *	59.40	340 *	4.80	505a **	2.15	638 **	1.75	783,785-787,789,791-792,794-796,798 *	16.00	C44 **	72.00	J41 *	4.80	884-888 °	9.60
233 *	P.O.R.	340 **	8.80	507a **	7.35	639 **	5.05	784,788,790,793,797,799 *	8.40	C45-C46 **	64.80	J41 **	9.00	884-888 ind. S/S **	20.00
234 *	1800.00	341 **	8.80	508 **	1.65	641a **	4.80	800 **	0.95	C47-C49 **	92.00	J42 *	990.00	889 °	8.00
234 **	2700.00	341 *	6.80	509 **	0.50	642,643,644,649,652,656 *	5.70	800 bklt **	16.00	C50 **	30.40	J43 *	990.00	891-895 ind. S/S °	13.60
235 **	45.60	342 **	11.60	510 **	0.80	645-6,646,651,653-5 **	3.60	804 **	0.95	C51-C53 **	50.00	J43 **	1485.00	896-897 °	11.20
236 *	92.40	342 °	6.00	510 **	0.80	647-648 & 650 **	2.60	805 **	1.90	C54 **	50.40	J44 *	P.O.R.	929-930 °	10.40
236 **	140.00	343 **	6.40	511 **	0.80	657 **	1.35	806-807 **	3.35	C55 **	20.00	J45 **	216.00	929-930 °	19.20
237 *	1386.00	344 **	8.00	512 **	0.50	658 **	1.25	808 **	1.75	C56 **	17.60	J46 *	162.00	1026 **	5.70
238 **	40.00	345 *	14.40	513 **	1.05	659 **	1.00	809 **	0.55	C57 **	25.20	J46 without F.N.F.L. **	86.40	1054I-L **	32.00
239 *	53.20	345 **	23.00	514 **	0.50	660 **	1.55	810 **	8.00	C58 **	12.00	J48 *	33.00	1054R-S **	16.00
239 **	79.80	345 °	13.60	515 **	0.50	661 **	1.60	811 **	0.90	C59 **	31.20	J48 **	80.00	1083-1084 **	12.00
240 *	53.20	346 **	1.20	516 **	0.50	662-663 **	1.00	812 **	1.45	C60 **	10.55	J49 *	52.80	1105-1109 **	16.00
240 **	79.80	346-349 **	8.80	517 **	4.60	664 **	1.45	813 **	1.20	C61-C62 **	3.65	J49 **	80.00	1110 **	12.00
241 **	40.00	346-349 *	6.40	519a **	4.00	664 bklt **	18.00	814 **	0.90	C63-C64 **	3.05	J50 *	52.80	1110 **	7.20
241 *	26.40	347 **	1.20	520 **	0.50	665 **	1.10	815 **	1.10	C65 **	3.70	J50 **	80.00	1133-1137 **	24.00
241 **	70.00	348 **	2.00	521 **	0.50	666 **	3.60	816 **	0.90	C66 **	0.90	J51 *	52.80	1151 **	7.20
242 *	P.O.R.	349 **	4.40	522-524 & 534, 537 **	1.85	670 **	1.45	817 **	0.90	C67 **	1.85	J51 **	80.00	1177-1181 **	13.60
243 **	40.00	350 **	6.80	525-526 & 543-544 **	3.20	672a **	6.00	818 **	0.90	C68 **	3.60	J52 **	80.00	1182-1183 **	12.80
243 *	46.20	351 **	0.60	527 **	0.50	673 **	1.00	819-820 **	2.70	C69-C70 **	2.75	J53 **	128.00	1199-1204 **	22.40
244 **	351.00	351-355 **	8.00	528 **	0.50	674 **	1.20	821 **	0.80	C71 **	3.60	J54 **	264.00	1199-1204 °	22.40
244 *	234.00	352 **	0.60	529 & 532 **	0.95	675 **	1.50	822 **	1.05	C72 **	4.10	J55 **	320.00	1252-1253 **	12.80
245 **	40.00	352 *	0.60	530 **	0.50	676 **	1.00	823 **	8.00	C73 **	2.40	J56 **	344.00	1306-1307 **	200.00
245 *	46.20	353 **	0.90	531, 536, 541 **	4.65	677 **	2.15	824 **	1.75	C74 **	3.90	J57 **	400.00	1306-1307 **	6.00
246 *	31.20	354 **	2.40	533, 538, 542 **	3.90	678 **	0.90	825 **	1.20	C74A **	2.65	J58 *	92.15	1398 **	8.80
246 **	84.00	355 **	2.80	535 & 539 **	1.70	679-680 **	1.90	826 **	4.80	C75 **	1.90	J58 **	172.80	**Ste. Marie de Madagascar**	
247 *	P.O.R.	356 **	2.40	540 **	0.95	681 **	0.90	827 **	1.90	C75A **	5.40	J59 *	21.60	1 **	3.20
248 *	5940.00	357 **	1.90	544A **	1.30	681A **	1.45	828 **	1.75	C76 **	3.70	J59 **	32.40	1 °	1.60
248A *	2970.00	358 **	1.60	545 **	0.90	681A bklt **	20.00	829 **	5.45	C77 **	6.00	J60 *	21.60	2 **	4.80
249 *	30.80	359 **	5.50	545a **	9.00	682 **	11.50	830 **	1.05	C78 **	4.80	J60 **	32.40	2 *	3.00
249 **	46.20	360-361 **	6.10	545B **	1.50	683 **	7.60	831 **	0.95	C79 **	4.00	J61 *	21.60	3 **	9.60
250 *	23.80	362-365 **	6.00	545Ba **	11.40	685a **	7.50	832 **	1.60	C80 **	6.00	J61 **	32.40	3 *	4.80
250 **	35.00	366 **	4.60	546 **	0.50	686 **	1.40	833 **	1.60	C81 **	6.00	J62 *	21.60	4 **	27.20
251 *	30.80	366 °	6.00	548a **	1.85	687 **	2.10	834 **	1.45	C82 **	4.60	J63 *	21.60	4 *	13.60
251 **	46.20	367 **	5.60	549 **	0.90	688 **	1.45	835-839 **	4.95	CB1 **	5.10	J63 **	32.40	5 **	32.00
252 *	30.80	367 °	4.80	550 **	0.50	689 **	1.40	840 **	0.70	CB2 **	5.10	J64 *	23.40	6 **	83.20
252 **	46.20	368 **	8.10	552a **	7.35	690-691 **	4.95	841 **	1.60	CB3 **	5.10	J65 *	59.40	7 **	60.80
253 *	22.40	369 **	5.20	553 **	0.50	692 **	2.20	842 **	0.50	CB3 *	5.20	J65 **	90.00	7 *	30.40
253 **	58.80	370-373 **	21.60	554 **	0.55	693 **	1.60	843-845 **	7.20	J1 °	132.00	J66 *	72.00	7 °	24.80
254 *	158.40	374 **	11.20	555 **	0.70	694-695 **	1.50	846 **	8.40	J2 *	39.60	J66 **	106.20	8 **	51.20
255 *	P.O.R.	375 **	5.70	559-560 **	0.70	696 **	19.20	847 **	1.75	J3 °	31.70	J67 **	1953.00	8 *	25.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
9 **	35.20	45 **	7.00	113 *	2.80	165 **	5.00	226 °	0.80	C30 *	1.80	J6 **	11.00	J9 *	696.00
10 **	35.20	46 *	P.O.R.	113 **	5.00	166 *	46.00	226 **	2.60	C30 **	3.60	J7 *	4.80	J10 **	1392.00
11 **	112.00	47 °	5.60	114 *	2.40	166 **	69.00	227 *	3.50	C30-33 *	7.20	J7 **	11.00	J11 *	P.O.R.
12 **	192.00	48 *	8.80	114 **	4.60	167 *	46.00	227 **	5.00	C30-33 **	14.00	J8 *	9.00	J12 *	1740.00
13 **	105.60	50 **	335.00	115 *	3.20	167 **	69.00	228 **	3.20	C32 *	1.80	J9 *	2.40	J13 *	1740.00
13 *	52.80	51 *	36.00	115 **	6.00	168 *	46.00	229 *	10.00	C32 **	3.60	J9 **	4.00	J14 *	P.O.R.
Syria		51 **	80.00	116 *	1.00	168 **	69.00	229 **	21.00	C33 *	1.80	J10 *	2.00	J15 **	1800.00
1 *	365.00	52 *	96.00	116 **	2.00	169 *	46.00	230 *	19.00	C33 **	3.60	J10 **	4.00	J16 **	1800.00
2 *	875.00	52 **	200.00	117 *	3.00	169 **	69.00	230 **	39.20	C34 **	2.00	J11 *	6.00	J17 **	1800.00
3 *	440.00	53 *	475.00	117 **	4.00	170 **	2.50	232-250 *	182.00	C34 *	1.20	J11 **	9.00	J18 *	P.O.R.
3 **	795.00	53 **	860.00	118 *	3.50	170 *	1.40	253-261 *	32.00	C34-37 & C45 **	22.40	J12 *	6.00	J19 *	P.O.R.
4 *	85.00	54 *	2.00	118 **	5.00	173 *	0.50	253-261 **	60.00	C34-37 & C45 *	19.00	J12 **	9.00	J20 °	P.O.R.
4 **	150.00	54 **	3.00	119 *	14.00	173 **	0.80	262 **	1.20	C35 *	1.60	J13 *	P.O.R.	J21 *	900.00
5 **	56.00	55 *	1.20	119 **	21.00	174 *	1.00	262 *	0.80	C35 **	3.00	J14 **	8.80	J22 *	P.O.R.
5 °	35.20	55 **	3.00	120 *	40.00	174 **	1.60	263 **	2.40	C36 *	5.60	J15 *	8.40	J23 *	P.O.R.
6 *	P.O.R.	56 dark grey *	1.20	121 *	0.60	175 **	1.00	263 *	1.60	C36 **	10.00	J15 **	13.20	J24 *	P.O.R.
7 *	24.80	56 dark grey **	3.00	121 **	1.60	175 *	0.50	264 **	0.80	C37 *	3.60	J16 *	30.80	J25 *	P.O.R.
7 **	55.00	56 dark grey °	1.20	122 *	1.00	176 **	1.00	264 *	0.50	C37 **	6.60	J16 **	46.20	J26 *	P.O.R.
8 *	40.00	56 grey *	0.80	122 **	2.00	176 *	0.60	265 **	1.20	C38-44 *	25.20	J17 *	43.40	**Tanzania**	
8 **	80.00	56 grey **	2.00	123 *	1.00	177 **	1.00	265 *	0.60	C38-44 **	49.00	J18 *	2.60	62-65 **	2.40
9 *	80.00	56 grey °	0.80	123 **	2.00	177 *	0.75	266 **	1.60	C45 *	3.20	J18 **	3.60	62-65 **	4.40
9 **	180.00	57 **	2.40	124 *	1.00	178 **	3.25	266 *	1.00	C45 **	6.00	J19 **	5.60	66-69 **	4.80
10 °	124.00	57 *	2.00	124 **	2.00	178 *	1.80	267 *	1.60	C46 *	1.00	J20 *	2.40	66-69 **	4.80
10 **	300.00	57 °	1.60	125 *	0.80	179 *	0.75	268 **	2.40	C46 **	2.00	J20 **	4.00	209-212 **	4.00
10 *	165.00	58 *	1.50	125 **	1.60	179 **	1.00	268 *	1.60	C47 **	2.00	J21 *	4.80	212a **	8.00
11 *	2.20	58 **	3.00	126 *	1.80	180 *	1.50	268A **	2.00	C48 **	2.00	J21 **	9.00	212a **	4.40
11 **	5.00	58 °	1.00	126 **	3.60	180 **	2.60	268A *	1.20	C48 *	1.20	J22 *	6.00	266a **	0.80
12 *	2.20	59 **	3.00	127 *	1.80	181 *	1.75	269 **	2.00	C49 **	4.50	J23-27 *	8.00	271-274 **	0.80
12 **	5.00	59 *	1.20	127 **	3.60	181 **	3.00	269 °	1.40	C49 *	2.40	J23-27 **	17.00	274a **	0.80
13 *	4.50	59 °	1.20	128 *	1.40	182 *	1.50	270 **	2.00	C50 *	1.80	J28-32 *	8.00	274a **	8.80
13 **	8.00	60 **	3.00	128 **	2.60	182 **	2.60	270 *	1.20	C50 **	3.60	J28-32 **	16.00	283 **	4.40
14 **	4.00	60 *	2.00	129 *	1.60	183 **	2.40	271 *	1.75	C51 *	1.80	J33 **	0.60	286-288 **	7.20
14 *	2.75	60 °	1.60	129 **	3.00	184 *	2.50	271 **	2.60	C51 **	3.60	J33 *	0.50	332 **	3.20
15 *	2.20	61 *	2.50	130 *	1.80	184 **	4.00	272-281 **	9.60	C52 *	1.60	J34 **	0.60	346-349 **	4.40
15 **	5.00	61 **	3.60	130 **	3.60	185 *	3.50	272-281 *	6.40	C53 *	2.20	J34 *	0.50	441-444 **	1.30
16 *	3.00	62 *	4.00	131 **	4.00	185 **	5.60	282-285 **	16.80	C53 **	4.00	J35 **	1.20	477 **	0.95
16 **	5.00	62 **	9.00	132 *	1.40	186 *	1.40	286-287 **	6.40	C54 *	2.20	J35 *	0.80	713-716 **	16.00
17 **	6.40	63 *	2.50	132 **	3.00	186 **	2.60	286-287 *	4.80	C54 **	4.60	J36 **	2.40	766 **	1.60
17 *	3.60	63 **	4.00	133 *	36.80	187 *	1.00	288-292 **	16.00	C55 *	3.60	J36 *	1.60	770a-p **	15.20
18 *	5.60	64 *	22.00	133 **	69.00	187 **	2.00	293-297 **	18.40	C55 **	7.00	J37 **	2.40	792-798 **	7.20
18 **	13.00	65 °	20.00	134 *	36.80	188 **	1.20	293-297 *	15.00	C56 *	3.60	J38 *	6.00	800-806 **	5.60
19 *	20.00	66 *	35.00	134 **	69.00	188 *	0.60	298-299 **	8.00	C56 **	7.00	J38 **	9.00	807 **	0.80
19 **	36.00	67 *	17.00	135 *	36.80	189 *	1.20	298-299 *	8.00	C57 *	2.50	J39 *	10.00	807 °	1.60
20 *	500.00	67 **	30.00	135 **	69.00	189 **	2.60	300-305 **	12.00	C57 **	4.00	J39 **	15.00	816-822 **	7.20
21 °	8.00	68 *	90.00	136 *	36.80	189 °	0.60	300-305 *	7.20	C58 *	2.50	**Tahiti**		816-822 °	7.20
21 **	20.00	68 **	160.00	136 **	69.00	190 *	2.00	306 **	5.20	C58 **	4.00	1 *	840.00	816-822 °	4.40
22 **	20.00	69 *	190.00	137 *	2.00	190 **	3.00	307 **	8.00	C59 *	2.50	1A °	7800.00	816-822 °	4.80
22 *	10.00	70 *	390.00	137 **	3.60	191 *	1.00	307 *	8.00	C59 **	4.00	1B *	P.O.R.	823 **	1.30
23 °	17.60	71 *	1000.00	138 *	1.60	191 **	2.00	307A °	5.00	C60 *	2.50	2 *	660.00	823 °	2.10
23 **	40.00	72 °	3100.00	138 **	3.00	192 **	1.20	308 *	7.20	C60 **	4.00	2 °	528.00	940-946 **	3.20
23 *	22.00	82 *	1.75	139 **	9.00	192 *	0.80	309 **	12.80	C61 *	3.00	3 *	720.00	947 **	3.20
24 **	1300.00	82 **	3.00	139 *	4.80	193 **	1.20	310 *	17.00	C61 **	4.00	4 *	P.O.R.	947 °	3.20
25 *	2.50	83 °	1.40	140 *	6.00	193 *	1.00	311 °	5.00	C62 °	21.60	5 *	P.O.R.	986-992 **/°	4.80
25 **	5.00	84 *	2.25	141 **	13.50	193 °	0.60	312 *	5.00	C62 **	50.40	6 *	P.O.R.	1136-1142 **	3.85
25 °	2.00	84 **	3.60	143 *	0.60	194 *	1.80	312 **	6.60	C63 °	21.60	7 *	2400.00	1143 **	2.00
26 *	2.00	85 *	2.75	143 **	1.60	194 **	3.60	B1 *	3.60	C63 **	50.40	8 *	80.00	1175-1178 M/S **	25.60
26 **	4.60	85 **	4.00	144 **	1.50	194 (*)	1.40	B1 **	7.00	C63 *	32.40	8 **	216.00	1175-1178a-i singles **	25.60
27 **	6.00	86 °	1.80	144 *	0.60	195 *	3.50	B1-12 **	67.20	C64 *	37.00	9 *	80.00	1179-1180 **	9.60
27 *	3.20	87 *	4.50	145 **	1.60	195 **	5.60	B2 *	3.60	C64 **	67.20	10 *	108.00	1192 **	2.90
28 **	6.40	87 **	7.00	145 *	1.00	196 **	1.20	B2 **	7.00	C65 *	66.00	10 °	56.00	1193-1199 °	3.35
28 *	3.20	88 *	8.25	146 *	1.50	196 *	0.60	B3 *	3.60	C65 **	120.00	11 *	112.00	1200 °	2.90
29 *	110.00	88 **	12.60	146 **	2.60	197 *	0.80	B3 **	7.00	C66 *	120.00	12 *	P.O.R.	1200 °	1.75
29 **	200.00	89 *	18.00	147 **	1.50	197 **	1.60	B4 *	3.60	C66 **	216.00	13 *	120.00	1209-1215 **	4.80
30 (bended) °	352.00	89 **	26.00	148 *	1.20	198 **	2.00	B4 **	7.00	C67-71 **	45.00	14 *	P.O.R.	1217-1223 **	6.00
30 **	795.00	90 *	P.O.R.	148 **	2.60	199 **	1.20	B5 *	3.60	C67-71 *	30.00	15 *	132.00	1235-1241 **	6.00
31 *	3.60	92 *	2.00	149 *	1.20	199 *	0.60	B5 **	7.00	C68 *	4.80	15 **	348.00	1242 **	2.15
31 **	8.00	92 **	4.60	149 **	2.60	200-206 *	35.00	B6 *	3.20	C68 **	9.00	16 *	P.O.R.	1252 **	4.20
32 *	3.60	92 °	2.00	150 *	32.00	200-206 **	52.60	B6 **	7.00	C69 *	4.80	17 *	P.O.R.	1276-1278 **	19.20
32 **	8.00	93 *	2.50	150 **	60.00	208 **	0.60	C1 *	275.00	C69 **	9.00	18 *	P.O.R.	1294 **	1.80
32 °	3.60	93 **	4.60	151 *	1.50	208 *	0.50	C1 **	495.00	C70 *	4.80	19 *	P.O.R.	1294 °	2.90
33 °	3.60	94 *	2.00	151 **	2.60	209 *	0.75	C2 °	75.00	C70 **	9.00	20 *	P.O.R.	1295-1301 **	3.60
33 **	8.00	94 **	4.60	152 *	1.20	209 **	1.00	C2 **	900.00	C71 *	4.80	21 *	P.O.R.	1295-1301 **	1.80
34 *	4.00	95 °	10.00	152 **	2.60	209A *	0.50	C3 °	130.00	C71 **	9.00	22 *	108.00	1327-1328a-i singles **	10.80
34 **	6.60	95 **	22.60	153 *	7.00	209A **	0.80	C3 **	1380.00	C72-79 **	40.80	22 **	216.00	1338-1339 **	13.45
35 *	2.00	95 *	6.30	153 **	11.00	210 **	0.60	C4 °	65.00	C72-79 *	34.00	23 *	108.00	1352 **	6.40
35 **	3.00	96 °	16.80	154 *	2.25	210 *	0.50	C5 °	245.00	C80-87 **	24.80	24 *	P.O.R.	1365-1366 **	14.40
36 *	1.25	96 **	41.00	154 **	3.60	211 **	0.60	C6 °	245.00	C80-87 *	16.80	25 *	108.00	1365-1366 **	7.20
36 **	2.00	97 *	23.00	155 *	1.80	212 **	0.75	C7 *	110.00	C88 **	4.00	26 *	P.O.R.	1380-1386 **	3.60
37 *	1.60	97 **	41.00	155 **	3.60	212 *	0.50	C7 **	165.00	C88 *	2.80	27 *	132.00	1387 **	1.80
37 **	4.00	104 *	0.60	156 *	1.00	213 **	1.50	C8 *	255.00	C88a **	68.00	28 *	144.00	1396-1402 **	4.80
37 pair with label "0" */*	28.00	104 **	1.00	156 **	2.00	214 **	0.75	C9 *	330.00	C89-95 **	9.60	29 **	24.00	1403 **	2.15
38 *	2.50	105 **	1.60	157 **	3.50	214 °	0.50	C10-13 *	188.00	C96-97 **	10.40	29 *	12.00	1404-1410 **	4.80
38 **	4.00	105 *	1.20	158 *	3.50	215 **	0.75	C14 *	44.00	C98 **	6.80	30 *	9.60	1430 M/S **	6.60
39 °	1.60	106 *	1.20	158 **	5.60	216 **	0.75	C15 *	44.00	C98 *	5.20	30 **	24.00	1437 M/S **	6.60
39 **	3.00	106 **	2.60	159 *	4.50	216 °	0.50	C16 *	55.00	C99-102 **	14.40	30 °	12.00	1437a-i singles **	6.40
40 *	2.00	107 *	2.60	159 **	7.00	217 *	1.75	C17 *	55.00	C99-102 *	11.20	31 **	28.00	1445-1451 **	4.50
40 **	3.00	107 **	5.00	160 **	2.80	217 **	2.60	C18 *	5.20	C103-106 **	14.40	31 *	12.80	1509 **	3.50
41 *	3.00	108 *	1.25	160 °	1.80	218 **	10.00	C18 **	10.00	C103-106 *	11.20	B1 **	1185.00	1592-1593 **	6.40
41 **	5.00	108 **	2.00	161 **	3.50	219 **	2.00	C19 *	5.20	C107-108 **	40.00	B2 *	42.00	1814-1815 **	8.80
41 °	1.20	109 *	2.25	161 *	1.80	220 **	1.00	C19 **	10.00	C109-113 **	46.40	B2 **	75.00	1834-1835 M/S **	15.20
42 *	2.00	109 **	3.60	162 **	3.50	221 **	3.00	C20 *	6.50	C114-116 **	45.60	J1 *	624.00	1836-1837 **	9.60
42 **	3.60	110 *	1.60	162 *	1.80	222 **	1.00	C20 **	10.00	C117-123 **	30.40	J2 *	P.O.R.	1874-1875 **	8.80
43 *	2.40	110 **	3.00	163 *	2.00	222 °	0.50	C21 *	6.50	C117-123 *	28.50	J3 *	P.O.R.	1886-1887 **	9.60
43 **	5.00	110 °	1.60	163 **	3.60	223 **	2.50	C21 **	10.00	CB1-4 **	32.00	J4 *	P.O.R.	1946-1949 **	19.20
44 *	2.20	111 *	2.25	164 **	5.00	223 °	1.00	C22-25 **	54.00	CB1-4 *	17.60	J5 *	P.O.R.	1967-1968 **	9.60
44 **	5.00	111 **	3.60	164 *	2.80	224 **	3.50	C22-25 *	28.80	J1-4 *	1272.00	J6 *	P.O.R.	2020-2023 **	4.40
44 °	2.00	112 *	1.00	164 **	5.00	225 **	3.50	C26-29 *	9.60	J5 *	P.O.R.	J7 *	P.O.R.	**Togo**	
45 °	3.20	112 **	2.00	165 *	2.60	225 °	1.00	C26-29 **	18.00	J6 *	6.00	J8 *	552.00	66 **	4.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Gesamtpreisliste Scott
vom 25/10/26

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
66 *	2.00	236 **	3.20	350-363 **	3.40	631-636 **	2.40	875 **	0.50	1038-1039,C396-C397 **	1.20	1328-1329 **	P.O.R.	1539A IMP **	20.00
67 *	3.60	237 **	2.40	364-368 **	1.20	631-636 °	2.20	876-877,C224-C226 **	7.60	1040-1041,C398-C401 **	3.20	1330-1331 **	P.O.R.	1539A S/S **	20.00
67 °	2.00	238 **	1.60	369-375 **	1.85	637-639 **	1.20	878-879,C227-C228 **	2.20	1042,C402 **	1.05	1332-1336 **	20.80	1539A S/S IMP **	40.00
68 *	5.00	239 **	1.60	376-381,C31-C33 **	16.00	637-639 °	0.80	880,C229 **	8.00	1043-1045,C403-C405 **	2.80	1337 **	5.20	1539B **	11.00
69 °	P.O.R.	240 **	1.20	382-385 **	1.50	640 °	0.50	881-884,C230-C231 **	4.00	1046-1048,C406-C408 **	2.80	1338-1342 **	5.20	1539B IMP **	22.00
70 *	P.O.R.	241 **	5.20	386-391 **	2.00	640, C90 **	1.30	881-884,C230-C231 °	1.80	1049,C409-C411 **	3.35	1343-1345 **	30.40	1540-1541 **	1.20
71 *	9.80	242 **	1.60	392-395 **	1.70	641-644,C91-C92 **	4.20	885-886,C232-C233 **	6.60	1049F-J **	75.00	1347-1351 **	11.20	1542-1545 **	8.00
72 *	8.00	243 **	7.20	392-395 °	0.95	645 **	1.05	887-889,C236-C237 **	7.20	1050-1052,C413-C415 **	5.60	1352 **	4.40	1542-1545 IMP **	40.00
73 *	P.O.R.	244 **	3.20	396-400 **	1.45	645 °	0.80	890-891,C238-C239 **	2.70	1053-1055,C416-C418 **	2.40	1353-1354 **	P.O.R.	1542-1545 S/S IMP **	80.00
74 *	P.O.R.	244 °	1.80	401-406 **	4.00	646-649,C93-C94 **	2.60	892-893,C240-C241 **	11.20	1056,C419 **	1.30	1356-1358 **	P.O.R.	1546 **	P.O.R.
75 *	117.60	245 **	1.20	407-410 **	1.40	650-653,C95-C96 **	2.20	893A **	8.10	1056A **	14.40	1359-1360 **	P.O.R.	1546-1549 **	4.40
76 *	322.00	246 **	19.00	410a **	3.00	650-653,C95-C96 °	2.40	894-897,C242-C243 **	8.00	1056B IMP **	32.00	1361-1364 **	2.40	1546-1549 IMP **	7.00
77 *	4.00	247 **	3.20	411-416 **	1.60	654-655 **	0.80	898,C244-C245 **	2.25	1057,C420 **	1.20	1365 **	12.80	1550 **	8.00
77 °	4.00	248 **	2.40	417-420 **	1.60	654-655 °	0.60	899-902 **	1.65	1058,C421 **	0.80	1366-1370 **	4.80	1551-1552 **	3.20
78 °	26.40	249 **	2.40	417-420 M/S **	19.20	656-660,C97-C98 **	2.40	899-902 °	1.20	1059-1060,C422-C425 **	9.60	1371-1374 **	8.00	1553-1558 **	12.00
80 *	1.40	250 **	3.60	421 **	1.40	656-660,C97-C98 °	2.40	903-906,C246-C247 **	6.20	1061-1063,C426-C428 IMP *	5.60	1375 **	12.80	1553-1558 IMP **	26.00
81 °	2.40	251 **	4.80	421a **	1.40	661-664,C100-C101 **	2.80	903-906,C246-C247 °	2.20	1061-1063,C426-C428 IMP °	20.00	1376-1379 **	7.60	1553-1558 S/S **	20.00
82 °	3.20	252 **	6.00	421a °	2.80	665-668,C102-C103 **	2.80	907-908,C248-C249 **	1.70	1064-1071 **	11.20	1380-1381 **	P.O.R.	1553-1558 S/S IMP **	36.00
83 **	5.00	252 *	3.20	422-427 **	1.90	669-673,C105-C106 **	3.90	907-908,C248-C249 IMP **	P.O.R.	1070A **	1.90	1382-1385 **	4.80	1559 **	11.20
83 *	2.20	253 **	1.20	427a **	2.40	674-677,C107-C108 **	2.20	909-910,C250-C251 **	5.80	1072 **	8.00	1386-1387 **	P.O.R.	1559 IMP **	15.00
84 **	7.00	254-257 **	54.00	428-431 **	2.15	678-682,C109 **	2.80	909-910,C250-C251 IMP **	20.00	1072A **	4.00	1388 **	16.00	1559A **	10.40
84 *	3.20	254-257 *	28.80	432-437 **	3.05	683-686,C110-C111 **	2.60	911-912,C252-C253 **	3.00	1073,1075-76,1079,1081-82,1084	2.55	1389-1392 **	6.40	1559A IMP **	34.00
85 *	P.O.R.	258-263 *	12.00	437a **	5.10	687-688,C112 **	2.00	911-912,C252-C253 IMP **	20.00	1074,1077-78,1080,1084,1086-88	1.90	1393 **	12.80	1559A S/S **	40.00
86 *	P.O.R.	258-263 **	24.00	438-443,C34 **	6.40	689-692,C113-C114 **	2.60	913 **	6.20	1087A,1088A **	32.00	1394-1397 **	8.00	1559A S/S IMP **	70.00
87 *	14.40	264 *	11.00	444-447 **	2.90	693-708,C115-C119 **	13.60	913 IMP **	52.00	1089-1090,C429-C431 **	5.60	1398-1400 **	4.80	1559B **	P.O.R.
88 *	18.40	264 **	16.80	448-451 **	1.50	709 **	0.50	914-915 **	1.20	1091-1092 **	0.80	1401-1404 **	11.20	1559B IMP **	36.00
88 °	18.40	265-267 **	6.00	448-451 °	0.80	709 °	0.50	916,C259-C261 **	4.80	1093-1094,C432-C433 **	1.20	1405-1408 **	P.O.R.	1560-1561 **	1.10
89 *	P.O.R.	268-269 **	4.40	451-453 **	2.90	710-712,C120-C121 **	9.60	917,C262 **	1.75	1094A **	8.80	1409 **	P.O.R.	1562 **	0.80
90 *	117.60	270 **	0.60	451-453 °	0.80	713-716,C122-C123 **	5.20	917,C262 IMP **	24.00	1094B **	8.00	1410-1413 **	2.80	1563-1564 **	1.20
91 *	336.00	271 **	0.60	454-456,C35 **	2.55	713-716,C122-C123 °	1.80	918,C263-C264 **	2.00	1095-1096,C435-C437 **	4.40	1414 **	4.40	1565-1566 **	2.15
176 **	0.80	272 **	0.60	457-460 **	1.20	717-721,C124-C125 **	7.20	919-921,C267-C269 **	5.20	1098 **	0.50	1415-1421 **	9.60	1567-1570 S/S **	2.10
177 **	0.80	273 **	0.60	457-460 °	1.20	722-725,C126-C127 **	2.80	922-923 **	28.00	1099,C437B **	0.80	1422 **	2.00	1567-1570 S/S IMP **	40.00
178 **	1.20	274 **	0.60	461-472,C36-C40 **	90.00	722-725,C126-C127 °	1.75	923A-E **	75.00	1100,C461 **	0.80	1423-1425 **	4.00	1571-1573 **	7.05
179 **	1.60	275 **	0.60	473-475,C41 **	1.60	726-728,C128 **	1.85	924-925,C270-C273 **	6.20	1101-1104,C438-C439 **	2.80	1426 **	6.40	1574 **	0.80
180 **	1.60	276 **	0.60	476-480 **	0.80	729,C129 **	1.20	926-927,C274-C275 **	2.00	1105 **	7.20	1427-1429 **	5.20	1575-1577 **	3.20
181 **	4.40	277 **	0.60	476-480 °	0.80	730-734,C130-C132 **	3.60	928-929,C276-C277 **	2.40	1106 **	12.80	1430 **	14.40	1578 **	0.60
182 **	2.40	278 **	0.60	478-482 **	4.80	735,C133 **	4.00	930,C278 **	1.60	1107-1110,C446-C447 **	6.00	1431-1434 **	1.50	1579 **	1.60
183 *	1.50	279 **	0.60	478a **	2.40	736-740,C134 **	8.40	931,933 **	0.80	1110A-E **	45.00	1435-1438 **	6.40	1579 S/S IMP **	20.00
184 **	2.40	280 **	0.60	483-485,C42 *	1.90	741-745,C135 **	3.20	932,C279 **	1.00	1110F-J **	60.80	1439-1442 **	2.80	1580 **	1.60
185 **	5.00	281 **	0.60	483-485,C42 °	1.40	746-750,C136 **	3.20	937-938,C287-C290 **	3.90	1111-1113 **	1.60	1439-1442 IMP **	20.00	1593-1595 **	3.70
185 *	2.40	282 **	1.20	486-490 **	4.80	751-755,C137-C138 **	7.20	939-941,C291-C293 **	4.80	1114,C448-C449 **	2.00	1443 IMP **	32.00	1593-1595 °	2.00
186 **	5.00	283 **	1.60	491-494,C43 **	2.20	756-759,C139-C140 **	58.35	942,C294 **	1.40	1116-1118,C450-C452 **	3.60	1444-1447 **	15.00	1596-1599 **	6.50
186 *	1.60	284 **	2.00	491-494,C43 °	1.80	760-763,C141-C142 **	7.60	943-945,C295-C297 **	5.60	1119-1122,C453-C454 **	2.00	1448-1451 **	4.80	1596-1599 IMP **	7.00
187 **	4.00	285 **	1.20	491-494,C43 IMP **	40.00	764-766,C143 **	100.00	946 **	0.60	1123-1124,C455-C456 **	1.60	1452 **	6.40	1600-1602 **	6.40
187 *	2.00	286 **	2.00	495 **	0.90	767-770,C144-C145 **	6.40	947,C298-C299 **	2.40	1126-1128,C457-C459 **	3.60	1453-1455 **	4.80	1603-1610 **	6.00
188 **	4.00	287 **	1.20	496-499,C44 **	5.20	771-773,C146-C148 **	5.80	947A **	8.00	1129-1130,C462-C463 **	2.50	1456 **	1.60	1611-1612 **	13.50
189 **	16.00	288 **	1.20	496-499,C44 °	1.80	774-777,C149-C151 **	6.40	947B **	10.00	1131,C464-C467 **	2.80	1457-1460 **	9.60	1613 **	0.80
190 **	18.40	289 **	2.00	499a **	4.50	778-780,C152-C154 **	6.40	948,C300-C301 **	2.20	1132-1138,C469-C470 **	2.00	1461 **	6.40	1613 IMP **	4.80
191 **	26.40	290 **	2.00	500-505 **	1.60	780A **	62.50	949-951,C302-C304 **	4.80	1139-1141,C474-C475 **	8.00	1462-1464 **	9.60	1613 S/S IMP **	12.00
192 **	32.00	291 **	1.20	500-505 °	1.40	780Ab **	48.00	952,C305 **	1.60	1142-1143,C477-C479 **	3.90	1465 **	4.80	1614-1615 **	1.20
193 **	0.60	292 **	1.60	505a **	3.35	781,C155 **	2.25	953-954,C306-C307 **	5.20	1143A **	4.40	1466-1469 **	4.40	1614-1615 IMP **	5.00
193-209 & 213 **	72.00	293 **	1.60	506-510 **	1.45	782-784,C156-C158 **	2.60	955-956,C308-C311 **	3.70	1143B **	4.00	1470 **	6.40	1615A **	4.50
193-209 & 213 *	40.00	294 **	2.40	506-510 °	1.40	785-787,C159-C161 **	3.30	957-958,C312-C315 **	4.80	1144-1148 **	2.80	1471-1472 **	1.20	1615A IMP **	15.00
194 **	0.60	295 **	3.60	510a **	5.20	788,C162-C164 **	6.00	959,C316 **	1.60	1149 **	2.40	1473-1476 **	6.40	1615A S/S **	12.00
195 **	0.60	296-297 **	2.40	516-520 **	1.50	789-793,C165 **	2.40	960-961,C317-C320 **	6.60	1150-1154 **	5.20	1477 **	4.00	1615A S/S IMP **	22.00
196 **	0.60	296-297 *	1.60	516-520 °	1.45	794-797,C167-C168 **	4.20	962,C321-C322 **	3.80	1155 **	8.00	1478-1482 **	2.65	1615E **	3.85
197 **	1.20	298-300 F **	14.40	516-520 IMP **	64.00	798-801,C169-C170 **	6.80	963-964,C324-C325 **	3.40	1156-1157 **	1.50	1483-1486 **	9.60	1615E IMP **	12.00
198 **	1.60	298-300 F *	12.80	521-524,C45 *	2.75	802-803,C171 **	4.80	965-967,C326-C328 **	4.80	1158-1163 **	4.40	1487 **	9.60	1616-1623 **	6.40
199 **	2.50	301 **	2.00	521-524,C45 °	1.40	804,C172 **	3.60	968-969,C329-C330 **	2.80	1158-1163a **	5.60	1488-1492 **	5.70	1625 **	6.50
199 *	1.40	301 *	1.20	521-524,C45 IMP **	8.00	805-807,C173-C174 **	8.00	970 **	1.60	1164-1166 **	1.20	1493-1496 **	9.60	1625 **	10.00
200 **	2.00	302 *	1.20	525-528,C46 **	1.75	808-810,C175 **	4.00	971-973,C331-C333 **	5.00	1167 **	8.00	1497 **	9.60	1625 IMP **	13.00
201 **	2.40	303 **	1.60	525-528,C46 °	1.40	810A **	10.80	971-973,C331-C333 IMP **	24.00	1168-1171 **	3.70	1498-1501 **	3.30	1628-1633 **	15.00
202 **	2.00	303 *	1.20	529-532,C47 **	2.00	811,C176 **	2.00	974-975,C334-C335 **	1.20	1172-1173 **	0.80	1502 **	6.40	1628-1633 IMP **	32.00
203 **	2.10	304 **	1.60	529-532,C47 IMP **	P.O.R.	812-813,C177-C178 **	11.20	976-977,C336-C339 **	4.40	1174-1176 **	1.20	1503-1505 **	1.55	1628-1633 S/S **	24.00
204 **	2.40	305 **	2.40	533-537 **	1.45	814-816,C180-C181 **	12.80	978 **	5.45	1177 **	2.40	1506-1511 **	11.20	1628-1633 S/S IMP **	44.00
205 **	2.80	305 *	2.00	533-537 °	1.60	814-816,C180-C181 °	2.00	979 **	5.45	1178-1181 **	2.40	1506-1511 S/S **	22.00	1634 **	7.00
206 **	2.80	306 **	2.40	533-537 IMP **	20.00	817-820,C182 °	8.80	979 IMP **	32.00	1182-1184 **	2.40	1506-1511 S/S IMP **	45.00	1634 IMP **	18.00
207 **	3.20	307 **	3.00	533-537,C51 **	3.30	821-822,C183-C185 **	2.80	980 **	5.45	1185 **	1.60	1512 **	6.50	1635-1637 **	0.70
208 **	9.60	307 *	2.00	537a **	2.15	822a **	4.80	981 **	5.45	1186-1187 **	3.20	1512 IMP **	15.00	1638-1640 **	4.80
209 **	18.40	308 **	5.00	538-542 **	1.45	823-824,C186-C188 **	17.60	981 IMP **	32.00	1188-1192 **	11.20	1520-1522 **	3.60	1641-1643 **	3.20
210 **	1.20	309 **	0.60	543-544 **	0.90	825 **	0.55	982 **	10.90	1193 **	8.00	1520-1522 IMP **	11.00	1644 **	8.00
211 **	0.90	310 **	0.60	543-544 °	0.80	826,C189 **	5.20	982 IMP **	32.00	1194-1227 **	47.15	1520-1522 S/S **	15.00	1645 **	12.80
212 **	0.90	311 **	0.60	545-548,C48 **	1.80	827-829,C191-C193 **	7.20	983 **	12.00	1230-1238 **	17.60	1520-1522 S/S IMP **	22.00	1646 **	8.55
213 **	2.00	312 **	0.60	545-548,C48 °	1.40	830,C194 **	3.60	984 **	12.00	1239-1240 **	20.80	1522A-B **	26.00	1647 **	9.60
214 **	2.80	313 **	0.50	549-552,C49-C50 **	2.00	831-832 **	0.95	984 IMP **	32.00	1241-1244 **	4.80	1522A-B IMP **	40.00	1648 **	3.20
215 **	4.00	314 **	1.20	549-552,C49-C50 °	1.80	833-835,C195 **	3.40	985 **	12.00	1245-1246 **	24.00	1522A-B S/S **	26.00	1649 **	6.40
216 **	0.60	315 **	1.20	558-562,C52-C53 **	2.60	834-836,C284-C286 **	4.80	986 IMP **	32.00	1247-1248 **	1.60	1522A-B S/S IMP **	40.00	1650-1652 **	4.80
217 **	0.60	316 **	1.20	558-562,C52-C53 °	2.20	836-837,C196-C197 **	8.00	987 **	32.00	1249-1256 **	25.60	1523-1525 **	3.60	1653 **	9.60
218 **	0.50	317 **	2.00	563-566 **	3.90	836-837,C196-C197 °	2.20	988-991 **	0.80	1257-1258 **	40.00	1523-1525 IMP **	12.00	1654 **	8.00
219 **	0.60	318 **	1.20	563-566 P **	4.20	838-841,C198-C199 **	7.20	991a **	0.80	1259-1262 **	4.80	1523-1525 S/S **	15.00	1655A **	8.00
220 **	0.60	319 **	1.60	567-570,C55-C56 **	2.20	842-845,C200-C201 **	5.40	997,C340-C342 **	2.00	1263 **	4.40	1523-1525 S/S IMP **	15.00	1656 **	3.20
221 **	0.60	320 **	1.20	571-576,C57-C58 **	3.00	846,C202 **	5.60	998-1000,C343-C345 **	3.30	1264-1272 **	11.40	1526 **	3.20	1657 **	4.00
222 **	0.60	321 **	2.40	571-576,C57-C58 °	2.80	847-848,C203 **	2.30	1001-1002,C346-C349 **	4.50	1273-1274 **	19.20	1527-1528 **	0.80	1658-1659 **	22.40
223 **	1.20	322 **	2.40	577-582,C59-C60 **	2.80	849 **	1.30	1003-1004,C350-C353 **	4.80	1275-1277 **	8.00	1527-1528 S/S IMP **	P.O.R.	1660-1661 **	20.80
224 *	0.50	323 **	3.60	577-582,C59-C60 °	2.40	850-851 **	1.00	1005-1006,C354-C357 **	3.20	1278 **	2.40	1529-1531 **	1.80	1662 **	6.40
224 **	0.80	324 **	3.50	583-587,C61-C62 **	4.50	852,C204 **	3.60	1007-1009,C358 **	1.35	1279-1282 **	7.60	1529-1531 IMP **	11.00	1663 **	6.40
225 **	0.80	325 **	2.80	588-592,C63-C64 **	3.20	853 **	0.70	1010-1011,C359-C362 **	3.20	1283 **	7.20	1529-1531 S/S **	11.00	1664-1665 **	20.80
226 **	0.90	326 **	2.80	593-598,C65-C66 **	4.20	853-855,C205 **	6.00	1012,C365-C367 **	4.00	1284-1295 **	P.O.R.	1529-1531 S/S IMP **	42.00	1664-1665 **	40.00
227 **	1.20	327 **	6.00	593-598,C65-C66 °	2.40	856-858,C206-C208 **	6.60	1013-1015,C368-C370 **	2.80	1296-1297 **	30.40	1532 **	12.00	1666 **	11.20
228 **	0.60	327 *	4.80	599-603,C67-C68 **	6.80	859 **	0.80	1016-1017,C371-C374 **	4.40	1298-1305 **	P.O.R.	1532 IMP **	12.00	1667 **	1.60
229 **	0.60	328-329 **	3.00	604-606,C69-C72 **	3.20	860-861,C210-C211 **	3.30	1018-1020,C375-C377 **	1.80	1306-1307 **	40.00	1533-1534 **	0.90	1668 **	3.20
230 **	0.80	330 **	3.20	607-610 **	1.30	862,C212-C213 **	1.70	1021-1022,C380-C383 **	9.60	1308-1312 **	11.20	1535-1538 **	6.60	1669 **	1.60
231 **	1.60	331 **	4.80	611-616,C79-C80 **	5.10	863-865,C214-C216 **	3.00	1023-1028 **	1.20	1313 **	14.40	1535-1538 IMP **	22.00	1670 **	1.60
232 **	0.80	332 **	0.50	617-622,C82-C83 **	3.20	866-867 **	1.10	1028a **	1.05	1314-1315 **	1.45	1535-1538 S/S **	15.00	1671-1674 **	33.60
232 *	0.50	333-346 **	4.00	617-622,C82-C83 °	3.20	868-870,C217-C219 **	9.20	1029,C384 **	0.50	1316-1317 ST **	2.40	1535-1538 S/S IMP **	42.00	1675-1676 **	13.20
233 **	0.80	347 **	0.50	623 **	0.50	871-872,C220-C221 **	3.60	1030-1032,C385-C387 **	2.40	1318-1322 **	4.80	1539 **	10.00	1677-1678 **	22.40
234 **	1.20	348-349 **	0.75	624-627,C84-C85 **	3.90	871-872,C220-C221 IMP **	P.O.R.	1033-1034,C388-C391 **	5.60	1323-1327 **	8.00	1539 IMP **	15.00	1679 **	9.60
235 **	1.20	348-349 °	0.60	628-630,C86-C89 **	3.00	873-874,C222-C223 **	1.70	1035-1037,C392-C394 **	4.00	1327A **	5.20	1539A **	7.80	1680-1682 **	6.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
1683-1685 **	4.80	C85a **	4.80	C339a **	12.00	J9 *	0.50	23 **	80.00	91 **	0.80	154 *	0.75	248 **	1.60
1686 **	3.20	C92a **	4.40	C342a **	1.60	J9-19 *	8.00	24 *	36.80	92 **	0.80	155 **	0.80	249 **	1.60
1687-1688 **	6.00	C94a **	4.00	C345a **	2.80	J9-19 **	16.00	24 **	92.00	93 **	2.00	156 **	0.75	250 **	2.80
1689-1693 **	16.00	C96a **	2.90	C349a **	4.00	J10 **	0.60	24 °	10.40	94 **	2.00	157 **	0.80	251 **	6.40
1694 **	4.00	C98a **	3.35	C353a **	3.00	J10 *	0.50	24 **	92.00	94A **	1.00	158 **	1.00	252 **	1.20
1695-1700 **	4.50	C99 **	1.50	C357a **	2.40	J11 **	0.60	25 (*)	152.00	94B **	0.80	159 **	0.80	253-257 **	7.20
1701 **	4.00	C99 °	2.20	C358a **	1.60	J11 *	0.50	25 **	440.00	94B PC **	0.80	160 **	1.00	258 **	1.20
1702-1705 **	1.90	C101a **	4.40	C362a **	2.00	J12 **	0.60	26 *	240.00	94B PC *	0.75	161 **	6.40	259-263 **	7.20
1706-1711 **	4.50	C103a **	2.90	C363-364 ST **	11.20	J12 *	0.50	27 **	112.00	95 **	0.80	162 **	5.25	264 **	0.75
1712 **	4.00	C104 **	1.10	C367 **	1.60	J13 **	1.20	27 *	56.00	96 *	13.00	162 *	3.20	265 **	1.40
1713-1718 **	6.40	C104 °	2.40	C367a **	2.90	J13 *	0.80	28 **	10.40	96 **	20.00	163 **	0.60	265-270 **	8.80
1719 **	4.00	C106a **	2.90	C370a **	3.20	J14 **	1.20	28 °	5.20	97 **	1.60	165 **	0.60	266 **	1.40
1720 **	3.60	C108a **	16.00	C374a **	1.60	J14 *	0.60	29 **	0.80	97A **	0.80	166 **	0.60	267 **	1.40
1721 **	4.50	C109a **	3.20	C377a **	2.80	J15 **	1.60	30 **	0.80	98 **	1.20	168 **	0.80	268 **	1.05
1722-1726 **	15.20	C111a **	3.35	C378-C379 **	1.60	J16 **	1.00	31 **	1.20	98A **	0.80	169 **	0.60	268 °	1.20
1727-1728 **	7.60	C114a **	3.20	C378-C379 gutter pair(s) **	12.80	J16 *	0.60	32 **	1.20	98A PC **	1.20	170 **	0.60	269 **	1.60
1729-1731 **	3.60	C121a **	68.00	C383a **	2.00	J17 **	1.80	33 **	0.80	99 **	1.20	171 **	0.60	270 **	1.60
1732-1735 **	6.40	C125a **	4.00	C387 **	1.60	J20 **	8.80	33 °	0.50	100 **	2.50	172 **	0.60	271-286 **	15.20
1736-1740 **	6.40	C132a **	4.00	C387a **	6.40	J20 *	6.00	34 GP **	3.00	100A **	0.80	173 **	0.60	287 **	1.60
1741 M/S **	4.80	C134a **	5.60	C387a IMP **	P.O.R.	J21 **	8.80	35 *	0.75	101 **	2.60	175 **	0.80	287 °	0.50
1742 **	3.20	C135a **	4.40	C391a **	4.80	J21 *	6.00	35 **	1.20	102 **	2.40	176 **	0.80	288-293 **	0.50
1743-1748 **	12.80	C136a **	8.80	C394a **	2.90	J21 **	11.00	35 °	0.50	102A **	1.20	177 **	1.00	288-293 **	1.00
1749 **	3.00	C138a **	3.70	C397a **	1.60	J22-31 **	12.00	37 **	0.60	102B **	0.60	178 **	0.80	294 plate block 04/16/56 **	3.60
1778-1783 **	10.40	C142a **	4.00	C401a **	4.40	J32-41 **	11.20	38 **	0.80	103 **	2.80	179 **	0.80	294-295 **	0.50
1783A **	4.00	C145a **	12.00	C405a **	1.60	J42-J48 **	1.20	39 **	3.60	104 **	1.20	180 **	1.00	295 plate block 04/20/56 **	3.60
1784-1789 **	7.20	C148a **	5.20	C408a **	1.60	J49-J55 **	1.10	40 **	1.25	104A **	0.60	181 **	0.80	296-301 **	3.20
1789A **	2.00	C151a **	12.00	C412 **	2.90	J56-J63 **	8.00	40 °	0.60	104A PC **	1.20	182 **	1.00	302-307 **	1.20
1790-1795 **	7.20	C161a **	4.80	C415a **	4.40	J64-J67 **	2.10	41 *	1.25	105 *	1.50	183 **	1.00	308-311 **	0.80
1795A **	4.00	C164a **	8.00	C415a IMP **	32.00	J68-J71 **	3.20	41 **	2.60	105 **	2.60	184 **	1.40	308-311 plate blocks **	8.00
1941 **	19.20	C165a **	4.80	C418a **	1.60	**Transkei**		42 **	2.50	105A **	1.25	185 **	0.80	312-314 **	22.00
1942 **	11.20	C166 **	3.20	C425a **	2.90	5-21 **	20.00	43 **	20.00	106 **	2.00	186 **	0.60	315-316 **	0.50
1943-1945 **	57.60	C168a **	3.60	C428a **	2.00	24-27 **	12.00	44 **	13.00	106 *	1.20	187 **	1.25	315-316 plate blocks **	5.20
1946-1948 **	33.60	C170a **	12.00	C431a **	2.15	28-31 **	3.35	45 **	2.50	107 **	3.20	188 **	1.50	315-316 °	0.70
1949-1950 **	P.O.R.	C174a **	8.00	C433a **	2.00	75-78 **	2.10	46 **	0.50	108 **	0.80	188 *	0.80	317-319 **	0.55
1951-1952 **	P.O.R.	C175a **	2.40	C434 **	0.50	87-90 **	1.75	47 **	1.50	108A **	0.60	189 **	0.60	317-319 plate blocks **	5.60
1956-1957 **	38.40	C179 **	3.20	C437a **	2.00	143 **	0.70	47 °	0.80	108A *	0.50	190 **	1.60	317-319 °	0.70
1958-1959 **	32.00	C180a **	6.40	C439a **	3.20	155-158 **	2.10	48 **	1.20	108B **	1.60	191 **	0.80	320 **	0.50
1960-1961 **	38.40	C182a **	16.00	C447a **	7.20	170a **	2.10	49 **	1.20	109 *	6.00	192 **	2.00	320 °	0.50
1962-1963 **	32.00	C188a **	11.20	C449a **	1.60	171-174 **	2.00	50 **	2.00	110 *	1.75	193 **	2.10	321 **	0.50
1964-1969 **	14.40	C190 **	1.80	C452a **	4.00	183-186 **	2.40	51 **	1.25	110 **	2.60	194 **	1.20	321 °	0.50
1970-1971 **	25.60	C193a **	9.60	C454a **	3.05	**Tunisia**		52 **	2.40	110A **	0.80	195 **	1.20	322 **	0.50
1972-1973 **	22.40	C195a **	6.40	C456a **	4.80	1 **	8.00	53 **	1.00	110B **	1.00	196 **	0.80	322 plate block 04/23/58 **	3.60
1974 **	9.60	C197a **	4.80	C459a **	2.40	1 *	4.00	54 **	16.50	111 **	17.60	197 **	0.80	323-327 **	1.20
1975 **	17.60	C199a **	8.00	C468 **	4.80	2 **	8.00	55 **	2.00	112 **	2.00	198 **	1.20	323-327 °	1.20
1976 **	6.00	C201a **	3.85	C471 **	2.40	2 *	4.00	56 **	28.00	112 *	1.00	198A **	1.20	328 **	0.50
1977 **	11.20	C205a **	6.40	C472 **	0.80	3 **	64.00	57 **	2.00	112A *	0.80	198B **	1.20	328 °	0.50
1978-1983 **	6.40	C208a **	4.60	C473 **	0.50	3 *	32.00	58 **	3.20	112A **	1.20	199 **	1.00	329 **	0.50
1984-1986 **	40.00	C209 **	3.00	C476 **	9.60	4 *	56.00	58 *	1.80	112B **	1.00	199 PC **	3.00	330 **	0.50
1987-1989 **	18.00	C211a **	3.20	C480 **	4.40	4 **	140.00	59 *	4.20	112C **	1.00	199 PC *	2.00	330 °	0.50
1990 **	3.20	C216a **	4.40	C481-C484 **	2.00	4 °	21.60	59 **	10.00	113 **	3.20	200 **	1.60	331 **	0.50
B1 *	22.00	C219a **	8.00	C485 **	2.40	5 *	116.00	60 **	13.60	113A **	1.60	201 **	1.00	331 °	0.50
B1 **	41.00	C221a **	2.80	C486-C487 **	6.00	5 **	290.00	60 *	8.00	113B **	1.60	202 **	1.00	332-335 **	0.80
B2-6 **	150.00	C223a **	48.00	C488-C492 **	7.20	6 *	116.00	61 **	11.20	113C **	2.00	203 **	1.60	332-335 °	1.10
B2-6 *	68.00	C226a **	6.80	C493 **	4.00	6 °	76.00	61 *	6.00	113D **	2.40	204 **	1.00	336 **	0.50
B10A-C **	4.80	C228a **	6.40	C494-C497,C502-C505 **	P.O.R.	7 *	105.60	62 *	2.00	114 **	1.20	204 *	1.00	338-363B **	38.00
B11 *	4.00	C228a rouletted **	4.80	C498-C501,C506-C509 **	P.O.R.	7 **	264.00	62 **	4.60	115 **	0.80	205 **	0.80	338-363B **	38.00
B11 **	6.00	C231a **	5.60	C510-C513 **	11.40	8 *	512.00	62 GP with label "9" **	26.00	116 **	1.20	206 **	2.00	364 **	0.50
B12-B14 **	1.30	C233a **	6.80	C514-C517 **	12.80	8 **	1280.00	63 **	3.00	117 **	1.20	207 **	3.60	365 **	0.50
B12-B14a **	8.40	C234-C235 **	1.60	C518-C520 **	7.20	9 *	2.00	64 **	2.50	118 **	1.20	208-209 **	4.00	365 °	0.60
B12-B14a IMP **	20.00	C234a **	20.00	C521-C524,C529-C532 **	P.O.R.	9 **	5.00	64 °	0.50	119 **	1.60	210-212 **	4.80	366-367 **	0.55
B15-B16 **	0.70	C237a **	4.40	C525-C528,C533-C536 **	P.O.R.	9 °	1.20	65 **	0.60	120 **	1.60	213 **	0.60	368-372 **	1.60
C1-5 **	6.00	C239a **	3.00	C538a **	4.40	10 **	4.00	66 **	0.60	121 **	7.20	214 **	0.60	373-377 **	1.15
C1-5 *	5.00	C241a **	4.40	C539-540 **	14.40	10 *	2.00	67 **	2.00	122 **	0.60	215 **	0.60	378-381 **	1.30
C6-13 **	10.40	C241a IMP **	4.40	C542-C543 **	8.80	10 °	1.20	67 *	1.75	123 **	0.60	216 **	0.60	382 **	0.50
C14-17 **	36.80	C243a **	8.00	C544 **	9.60	11 **	20.00	68 **	1.00	124 **	0.80	217 **	0.60	382 °	0.50
C171a **	6.80	C247a **	4.00	C545-C546 **	12.00	11 *	8.00	69 **	1.20	125 **	0.60	218 **	0.60	383 **	0.50
C18 **	9.60	C249a **	1.50	C547 **	P.O.R.	11 °	1.20	70 *	0.75	126 **	0.60	219 **	0.80	384-386 **	0.50
C18 *	9.00	C258a **	6.80	C548-C550 **	9.60	12 **	14.40	70 **	1.60	127 **	1.50	220 **	1.60	384-386 °	0.50
C19 **	8.00	C264a **	3.40	C551-C552 **	41.60	12 *	7.20	71 **	2.00	128 **	0.60	221 **	0.80	387 **	0.50
C19 *	8.00	C265-C266 **	3.00	C553-C554 **	P.O.R.	12 °	1.20	72 **	1.20	129 **	0.60	222 **	1.75	388-391 **	1.00
C19 °	6.40	C266a **	3.60	C555 **	1.60	13 **	24.80	73 **	3.00	130 **	1.20	223 **	2.00	392-395 **	1.50
C20 **	72.00	C269a **	4.40	C556-C557 **	2.80	13 *	12.40	74 **	0.60	131 **	0.60	224 **	1.80	396-398 **	0.75
C20 *	70.00	C273a **	4.40	C558 **	6.40	13 °	1.40	75 **	0.60	132 **	0.60	225 **	1.60	399 **	0.50
C21 **	0.50	C273a IMP **	36.00	C559-C561 **	8.00	14 **	16.00	76 **	0.60	133 **	4.00	226 **	1.00	399 °	0.50
C22-C25 **	12.00	C277a **	4.80	C562 **	11.20	14 *	8.00	77 **	0.60	134 **	1.60	227 **	1.60	400-403 **	0.50
C26-C30 **	10.00	C277a IMP **	36.00	C563-C566 **	40.00	14 °	1.20	78 **	0.60	136 **	1.00	228 **	1.00	404-406 **	0.90
C26-C30 °	8.00	C280-C283 **	4.00	C402B **	8.00	15 *	70.00	78A **	0.60	137 **	1.60	229 *	2.00	404-406 °	1.00
C34a **	4.80	C283a **	3.40	CB1-3 **	4.80	15 °	1.20	79 **	0.60	138 **	1.60	229 **	2.60	407-408 **	0.70
C35a **	2.70	C283a IMP **	40.00	CB1-3 *	2.40	16 *	11.20	80 **	0.60	138 *	1.00	230 *	2.00	407-408 °	0.80
C43a **	2.70	C286a **	2.00	J1 **	1.20	16 **	28.00	80 PC **	1.20	139 **	12.00	230 **	2.60	409-410 **	0.50
C45a **	3.05	C290a **	3.40	J1 *	0.80	16 °	1.60	81 **	0.80	140 **	55.00	231-235 **	8.00	411 **	0.50
C47a **	2.80	C293a **	6.80	J1-8 *	24.00	17 **	50.00	82 **	1.20	140 *	29.60	236 **	0.50	411 °	0.50
C48a **	2.70	C297a **	4.00	J2 **	1.20	17 *	20.00	83 **	0.80	141 **	78.40	236 plate block 12/14/55 **	3.40	412-413 & 415 & 417-41 **	3.60
C50a **	3.35	C299a **	3.60	J2 *	0.80	17 °	1.80	84 **	0.80	141 *	52.00	237 **	0.50	414 & 416 & 420-421 **	4.00
C53a **	3.20	C299a IMP **	40.00	J2 **	1.60	18 *	31.20	84A **	0.60	142 **	120.00	237 plate block 12/16/55 **	3.40	414 & 416 & 420-421 *	4.20
C54 **	0.50	C301a **	2.00	J3 *	1.60	18 **	78.00	85 **	0.60	142 *	64.00	238 **	0.50	422-424 **	0.75
C54 °	0.50	C304a **	3.20	J3 **	3.00	18 °	2.20	85 PC **	1.20	143 **	1.20	238 plate block 12/20/55 **	3.40	425 **	0.50
C60a **	3.35	C305a **	2.00	J4 **	4.40	19 **	43.20	85 PC *	0.80	144 **	11.00	239 **	0.50	426-428 **	0.50
C64a **	4.00	C307a **	3.60	J4 *	3.20	19 *	21.60	85A **	0.60	145 **	1.60	239 plate block 12/19/55 **	4.00	426-428 °	0.50
C66a **	2.90	C311a **	6.00	J5 **	4.40	19 °	2.00	86 **	1.50	146 *	9.60	240 **	0.50	429-434 **	3.40
C68a **	2.40	C315a **	2.60	J5 *	3.20	20 *	60.00	87 **	0.60	146 °	8.00	240 plate block 12/23/55 **	4.00	435-436 **	0.50
C71a **	4.00	C320a **	4.40	J6 **	3.60	20 °	2.00	88 **	1.60	147 **	0.60	241 **	0.80	437 **	0.50
C73-C78 **	2.40	C323a **	3.20	J6 *	2.40	21 *	23.20	88B **	0.80	148 & 150-152 **	4.00	242 **	0.80	438 **	0.50
C73-C78 °	1.80	C325a **	2.40	J7 **	3.60	21 **	58.00	88C **	0.60	149 **	0.60	243 **	0.80	438 °	0.50
C78a **	4.00	C328a **	3.20	J7 *	2.40	21 °	1.80	89 **	0.80	152A **	0.75	244 **	2.80	439 **	0.50
C81 **	1.05	C330a **	2.40	J8 **	7.20	22 °	96.00	89A **	0.60	152B **	0.60	245 **	2.40	439 °	0.50
C81 °	1.20	C333a **	3.60	J8 *	4.80	22 **	480.00	89A PC **	0.80	153 **	0.80	246 **	1.60	440 **	0.50
C82a **	3.35	C335a **	3.20	J9 **	0.60	23 *	32.00	90 **	1.20	154 **	0.80	247 **	1.60	441 **	0.50

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
442 **	0.50	617 **	0.50	769-770 **	0.50	906-909 **	3.70	1050-1053 **	8.00	1221 **	8.00	1408 **	0.50	B62 *	2.25
443 **	0.50	618 **	0.50	771 **	0.50	910 **	1.60	1054 **	0.70	1222-1226 **	4.80	1409 **	1.45	B62 **	3.00
444-445 **	0.50	619 **	0.50	772-775 **	3.20	911 **	1.20	1055 **	0.70	1227 **	1.60	B1 *	1.40	B63 *	2.25
444-445 °	0.50	619 °	0.50	776 **	0.50	912-915 **	1.60	1056 **	0.70	1228-1231 **	4.80	B1 **	3.00	B63 **	3.00
446 **	0.50	620-621 **	0.55	777 **	0.50	915a **	6.00	1057-1062 **	12.80	1232 **	2.15	B2 *	2.25	B64 *	2.25
446 °	0.50	622-626 **	0.80	778 **	0.50	916 **	0.60	1063-1064 **	3.20	1233-1236 **	8.00	B2 **	4.00	B64 **	3.00
447 **	0.50	626a perf. & IMP **	5.10	779-782 **	0.95	917 **	1.05	1065 **	1.35	1237-1240 **	6.40	B3 **	1.20	B65 *	2.25
448-450 **	0.65	627 **	0.50	782a perf. & IMP **	3.20	918 **	0.50	1066 **	3.20	1241 **	1.60	B4 **	2.40	B65 **	3.00
451-453 **	0.60	627 °	0.50	782a perf. & IMP **	3.20	919-920 **	1.30	1067-1070 **	3.00	1242 **	3.20	B4 *	1.40	B66 *	2.25
453a perf. & IMP **	5.20	628-629 **	0.50	783-784 **	0.50	921 **	0.90	1071 **	4.80	1243 **	1.60	B5 **	7.20	B66 **	3.00
454 **	0.50	630 **	0.50	785-787 **	0.55	922 **	1.05	1072 **	12.80	1244 **	3.20	B5 *	4.00	B67 *	2.25
454 °	0.50	630 °	0.50	788 **	0.50	923 **	0.80	1073-1074 **	8.00	1245-1248 **	4.80	B6 **	16.00	B67 **	3.00
455-458 **	1.30	631-633 **	0.80	788 °	0.50	924 **	1.30	1075 **	1.60	1249-1250 **	3.20	B6 *	8.00	B68 *	2.25
455-458 °	1.60	633a **	1.60	789 **	0.50	925 **	0.80	1076 **	P.O.R.	1251 **	P.O.R.	B7 **	8.00	B68 **	3.00
459-463 **	1.10	634 **	0.50	790 **	0.50	926-928 **	1.05	1077 **	3.20	1252-1255 **	4.80	B7 *	4.40	B69 **	6.40
464-466 **	0.65	634 °	0.50	791 **	0.50	929-932 **	2.00	1078 **	3.20	1256 **	8.00	B8 **	20.00	B69 *	4.00
466a perf. & IMP **	20.80	635-636 **	0.65	791 °	0.50	933-936 **	2.35	1078a **	24.00	1257 **	1.60	B8 *	12.00	B70 **	9.00
467 **	0.50	637-638 **	0.50	792 **	0.55	933-936 S/S perf. & IMP *	6.00	1079 **	3.20	1258 **	1.60	B9 **	4.00	B70 *	4.80
467 °	0.50	639 **	0.50	793-794 **	0.50	937-938 **	0.65	1080-1081 **	1.60	1259-1262 **	8.00	B10 **	180.00	B71 *	22.00
468-469 **	0.50	640-644 **	1.60	795 **	0.60	939-940 **	1.20	1082 **	1.60	1263 **	P.O.R.	B10 *	100.00	B71 **	42.00
468-469 °	0.60	644a perf. & IMP **	2.80	796 **	0.50	941 **	1.60	1083 **	3.20	1264-1267 **	9.60	B11 *	165.00	B72 **	68.00
470-474 **	3.00	645-646 **	0.50	797 **	0.60	941 bklt **	2.10	1084 **	1.60	1268 **	5.20	B12 **	3.60	B72 *	45.60
475-478 **	1.50	647-652 **	1.10	798-800 **	2.00	942-943 **	1.75	1085-1088 **	4.80	1269 **	1.60	B12 *	2.00	B73 *	77.60
479-480 **	0.50	653 **	0.50	801 **	0.50	944 **	0.50	1089-1090 **	3.20	1270-1273 **	4.80	B13 **	4.00	B74-77 **	6.00
479-480 °	0.50	654-655 **	0.50	802 **	0.50	945 **	0.50	1091-1092 **	0.60	1274-1275 **	3.20	B13 *	2.20	B78 **	0.80
481-485 **	1.10	656 **	0.50	803 **	0.50	946 **	0.50	1093 **	0.90	1276-1279 **	6.40	B14 **	4.00	B78A-D **	6.40
486-491 **	2.20	657 **	0.50	804 **	0.50	947 **	1.00	1094 **	3.20	1280-1283 **	6.40	B15 **	10.00	B79 **	2.00
492-493 **	0.50	658-663 **	5.60	805-807 **	0.50	947 °	0.50	1094 A **	3.20	1284 **	6.40	B16 *	10.00	B79 *	1.20
494-496 **	0.65	664-665 **	0.50	805-807 S/S perf. & IMP *	3.60	948 **	0.70	1095 **	1.60	1285-1288 **	4.00	B16 **	22.00	B80-83 **	6.40
497-498 **	0.50	666 **	0.50	808-809 **	0.50	949 **	0.50	1096-1097 **	22.40	1289 **	6.40	B17 **	69.00	B84 **	0.80
499-501 & 503-506 **	1.45	667 **	0.50	809A-F **	12.00	950-955 **	1.60	1099-1101 **	4.80	1290-1291 **	3.20	B17 *	30.40	B85 **	1.00
502 & 507-509 **	2.00	668-673 **	8.00	810 **	0.50	956 **	1.90	1102 **	0.50	1292 **	4.80	B18 *	92.00	B86 **	0.80
502 & 507-509 °	2.85	673a perf. & IMP **	8.00	811 **	0.50	956 °	0.70	1103-1105 **	3.20	1293-1296 **	3.85	B19 *	160.00	B87-88 **	2.00
510-511 **	0.50	674 **	1.30	811 °	0.50	957 **	0.50	1106 **	1.45	1297-1298 **	3.20	B20 **	1.60	B89 **	2.00
512-513 **	0.50	674 °	0.50	812 **	0.50	958 **	0.50	1107-1108 **	3.20	1299 **	3.20	B20 *	1.00	B90 **	1.60
514-515 & 518 & 521 **	2.40	675-677 **	1.60	813 **	0.50	959 **	0.50	1107-1108 FDC FDC	1.05	1300 **	3.20	B21 **	1.60	B91-95 **	8.00
516-517 & 519-520 **	4.80	678 perf. & IMP **	12.80	814 **	0.50	960 **	0.50	1109-1110 ST **	3.20	1301 **	0.90	B21 *	1.00	B96 **	1.60
522-523 **	0.50	679 **	0.95	815 **	0.50	961-962 **	2.25	1111 **	1.60	1302 **	0.90	B22 **	1.60	B97 **	2.00
524 **	0.50	680 **	0.80	816-821 **	1.20	963-964 **	0.65	1112-1113 **	3.50	1303 **	3.20	B22 *	1.00	B98 **	2.00
524 °	0.50	681-684 **	3.70	822 **	0.50	965 **	0.50	1114 **	1.90	1304-1307 **	4.80	B23 **	1.60	B99-102 **	8.80
525-528 **	0.70	685 **	1.60	823 **	0.50	966 **	0.80	1115 **	3.20	1308-1309 **	3.20	B23 *	1.00	B103 **	1.60
529 **	0.50	686 perf. & IMP **	19.20	824 **	0.50	966 °	0.50	1116-1119 **	6.10	1310-1311 **	3.20	B24 **	1.60	B104-105 **	4.00
529 °	0.50	687-689 **	1.30	825 **	0.50	967 **	0.50	1120 **	3.85	1312 **	1.60	B24 *	1.00	B106 **	2.00
530-533 **	1.60	690 **	0.95	825 bklt **	3.00	967 °	0.50	1121-1124 **	4.80	1313 **	3.20	B25 **	1.60	B107 **	2.80
534 **	0.50	691 **	0.70	826 **	0.50	968 **	0.65	1125 **	1.60	1314 **	1.35	B25 *	1.00	B108 **	1.50
534 °	0.50	692-695 **	2.65	827 **	0.50	969 **	0.50	1126 **	3.20	1315-1318 **	8.00	B26 **	2.80	B109 **	1.50
535 **	0.50	696 **	0.80	828 **	0.50	969 °	0.50	1127 **	0.95	1319 **	0.65	B26 *	1.80	B110 **	2.80
535 °	0.50	697 **	0.50	829 **	0.50	970 **	0.60	1128-1129 **	2.55	1320 **	0.95	B27 **	2.80	B111-112 **	4.00
536-537 **	0.50	698 **	0.90	830-835 **	1.60	971-972 **	0.50	1130-1132 **	4.80	1321 **	3.20	B27 *	1.80	B113 **	2.80
536-537 °	0.50	699 **	0.95	836 **	1.60	973-974 **	2.05	1134 **	0.90	1322-1327 **	6.00	B28 **	3.20	B114 **	3.00
538 **	0.50	700-705 **	3.60	837 **	0.50	974a perf. & IMP **	5.50	1135 **	0.95	1328 **	0.65	B29 **	5.00	B114 *	1.80
538 °	0.50	706-708 **	1.60	838 **	0.50	975 **	0.50	1136-1142 **	11.20	1329 **	1.35	B29 *	2.80	B115 **	2.70
539-543 **	1.20	708a perf. & IMP **	5.10	839 **	1.60	976 **	0.50	1136-1142 M/S **	18.00	1330 **	0.60	B30 **	5.00	B116 **	2.40
543a perf. & IMP **	10.80	709 **	0.50	840 **	0.50	977-978 **	2.00	1143-1144 **	2.55	1331-1332 **	2.05	B30 *	2.80	B117 *	1.60
544 **	1.20	710 **	0.50	841 **	0.50	979 **	0.60	1145 **	4.80	1332a **	2.70	B31 **	5.60	B117 **	2.60
544 °	0.55	711 **	0.50	842-847 **	1.00	980 **	0.50	1146 **	0.65	1333-1334 **	3.20	B31 *	3.60	B118 **	1.60
545 **	0.50	712 **	0.50	842-847 M/S **	56.00	981 **	0.50	1147-1150 **	6.40	1335 **	0.65	B32 **	6.00	B119 **	3.50
546 **	0.50	712-714 **	1.60	848 **	1.60	982-983 **	0.50	1151 **	0.95	1336 **	3.20	B32 *	3.80	B120 **	2.80
547 **	0.50	715-716 **	0.50	849 **	0.50	984 **	0.50	1152 **	1.60	1337,1338,1343a-d M/S **	16.00	B33 **	9.60	B121 **	2.40
548-549 **	0.55	717 **	0.90	850 **	0.50	985-988 **	4.00	1153 **	1.60	1337,1338,1343a-d strip of 6	P.O.R.	B33 *	6.40	B122 **	2.40
550-553 **	0.95	718-719 **	1.30	851-853 **	0.50	989 **	0.50	1154-1155 **	1.35	1337-1342 **	8.00	B34 **	9.60	B123 *	2.25
553a perf. & IMP **	14.40	720-721 **	0.50	854 **	0.50	990 **	0.80	1156 **	1.05	1344-1348 **	6.00	B34 *	8.00	B123 **	3.00
554-557 **	0.70	722-724 **	1.20	855 **	1.60	991-994 **	3.90	1157-1158 **	8.00	1348a **	6.00	B35 **	40.50	B124 **	1.45
558-560 **	1.45	725 **	0.70	856 **	0.50	995 **	3.20	1159-1161 **	6.40	1349 **	1.20	B35 *	27.00	B124 °	0.95
560a perf. & IMP **	8.80	725 °	0.50	857 **	0.50	996 **	1.20	1162-1163 **	2.25	1350 **	1.60	B36 *	91.00	B125 **	0.50
561-566 **	1.20	726-731 **	10.40	858 **	0.50	997-1000 **	6.40	1164 **	3.20	1351 **	0.50	B36 **	138.00	B125 plate block 08/05/5 **	1.80
566a perf. & IMP **	7.20	732 **	0.80	859 **	0.50	1001 **	1.60	1165-1167 **	4.80	1352 **	0.65	B37 **	0.60	B126 **	0.50
567 **	0.50	733 **	0.50	860 **	4.80	1002 **	1.60	1168 **	1.60	1353 **	1.60	B38 **	0.60	B126 plate block 10/07/5 **	2.80
567 °	0.50	734 **	0.50	861 **	0.50	1003 **	2.55	1169 **	0.80	1354-1357 **	8.00	B39 **	2.00	B127 **	0.50
568 **	0.50	735 **	0.70	862 **	1.60	1004 **	0.50	1170 **	1.60	1358 **	0.80	B39 *	1.40	B127 °	0.60
569 **	0.50	736 **	0.50	863-866 **	1.80	1005 **	0.50	1171 **	3.20	1359-1363 **	6.40	B40 **	2.00	B128 **	0.50
570 **	0.50	737 **	0.50	863-866 M/S **	30.00	1006-1007 **	1.75	1172-1174 **	4.80	1364 **	1.00	B41 **	1.50	B129 **	0.50
571-574 **	2.15	738 **	0.50	863-866 M/S IMP **	30.00	1008 **	1.60	1175-1178 **	1.75	1365-1368 **	3.75	B42 **	4.40	B130-B133 **	1.50
575 **	0.50	739-740 **	0.65	863-866 S/S perf. & IMP *	14.40	1009-1010 **	4.00	1179-1181 **	4.80	1369 **	0.70	B42 *	2.60	B134-B137 **	1.00
576-577 **	0.50	739-740 coil stamps **	P.O.R.	867 **	0.50	1011-1014 **	3.90	1182-1184 **	4.80	1369 FDC FDC	1.35	B43 **	2.10	B138-B139 **	0.50
578 **	0.55	741-742 **	1.10	868 **	0.60	1011-1014 s/s perf. & IMP **	10.80	1185-1188 **	6.40	1370-1373 **	4.50	B44 **	2.80	B140-B141 **	0.80
578 °	0.50	741-742 °	0.50	869-871 **	4.80	1015 **	0.65	1189 **	1.60	1374 **	0.80	B44 *	1.80	B142-B143 **	2.40
579-584 **	6.40	743 **	0.50	872 **	0.65	1016 **	3.20	1190-1193 **	4.80	1375 **	1.00	B45 **	20.00	B144 **	0.50
584a **	4.40	744 **	0.50	873 **	8.00	1017-1018 **	2.70	1193a **	6.00	1376 **	1.00	B45 *	13.60	B145 **	0.95
585 **	6.40	745 **	0.50	874-876 *	6.40	1019 **	0.80	1194 **	3.20	1377 **	3.20	B46 **	69.60	B146 **	0.50
585 °	0.80	746-747 **	0.90	877 **	0.65	1020 **	1.60	1195 **	3.20	1378 **	4.40	B46 *	46.40	B147 **	0.50
586-591 **	3.20	748 **	0.65	878 **	1.60	1021-1022 **	3.20	1196-1197 **	3.20	1379 **	0.55	B47-53 **	20.00	B148 **	0.50
591a perf. & IMP **	9.60	749 **	0.50	879 **	0.50	1023-1026 **	8.00	1198 **	1.60	1381 **	0.80	B54 *	1.60	B149 **	0.50
592 **	0.50	749 °	0.50	880 **	0.95	1027 **	0.70	1199 **	3.20	1382-1385 **	5.60	B54-B73 **	225.00	B150 **	0.50
593 **	0.55	750-753 **	2.15	881 **	0.50	1028 **	3.20	1200 **	3.20	1386 bklt **	11.20	B55 *	1.60	B151-B153 **	0.60
594-595 **	0.50	754 **	0.50	882-885 **	2.90	1029 **	3.20	1201-1202 **	4.80	1387 **	0.70	B55 **	3.00	B154 **	0.50
596-597 **	0.50	755 **	0.50	885a perf. & IMP **	4.80	1030 **	1.60	1203 **	1.60	1388-1394 **	3.90	B56 *	1.60	B155 **	0.50
598-599 **	0.70	756-757 **	0.55	886-887 **	11.20	1031-1032 **	3.20	1204 **	1.60	1388-1394 FDC FDC	5.20	B56 **	3.00	B156 **	1.60
600-605 **	3.85	758 **	0.50	888-889 **	4.80	1033-1034 **	4.80	1205-1207 **	4.80	1388-1394 M/S **	5.20	B57 *	1.60	B157 **	0.50
605a **	6.60	759-760 **	0.50	890-892 **	1.60	1035-1038 **	4.80	1208 **	1.60	1395 **	2.10	B57 **	3.00	B158 **	0.50
606-607 **	0.50	761 **	0.50	893 **	0.50	1039 **	3.20	1209-1212 **	4.80	1396-1399 **	3.00	B58 *	1.60	B159 **	0.50
608-609 **	0.50	762 **	0.50	894 **	14.40	1040-1041 **	3.20	1213 **	3.20	1400 **	3.60	B58 **	3.00	B160 **	0.65
610 **	0.50	763 **	0.50	895-900 **	P.O.R.	1042-1044 **	27.20	1213a **	3.20	1401 **	0.50	B59 *	1.80	B161 **	0.65
611 **	0.50	764 **	0.55	901 **	1.30	1045 **	0.50	1214 **	4.80	1402-1403 **	1.50	B59 **	3.00	B162 **	1.60
611 °	0.50	765 **	0.50	902 **	0.50	1046-1047 **	0.80	1215-1218 **	3.20	1404 **	0.50	B60 *	1.80	B163 **	0.50
612-613 **	1.35	766 **	0.50	903 **	0.50	1047a perf. & IMP **	12.80	1219 **	2.10	1405 **	1.10	B60 **	3.00	B164 **	1.60
614-615 **	0.50	767 **	0.50	904 **	3.60	1048 **	0.55	1219a **	9.60	1406 **	0.50	B61 *	1.80	B165 **	1.60
616 **	1.20	768 **	0.80	905 **	1.60	1049 **	0.50	1220 **	3.20	1407 **	3.60	B61 **	3.00	C1 **	4.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
C1 *	2.00	Q12 **	1.20	37 **	14.00	J4 *	2.50	1994 **	6.00	2127 **	5.40	J8 *	1.50	555-559 **	4.80
C2 **	2.25	Q12 *	0.80	37 *	6.80	J5 **	4.00	1995 **	6.00	2128 **	5.40	J8 **	3.00	560-563 **	9.60
C3 **	2.00	Q13 *	1.00	38 *	11.20	J5 *	2.50	1996 **	6.00	2129 **	5.40	J9 *	2.00	564 **	5.60
C4 **	5.60	Q13 °	0.60	39 *	16.00	J6 **	4.00	1998 **	6.00	2130 **	5.40	J10 *	2.00	565-568 **	11.20
C5 **	2.00	Q14 **	1.20	40 *	24.00	J6 *	2.75	1999 **	6.00	2131 **	7.20	J11 *	2.50	569-572 **	9.60
C6 **	5.60	Q14 *	1.00	41 *	0.50	J7 **	5.00	2000 **	6.00	2132 **	7.20	J11 **	4.00	573-576 **	11.20
C7 **	6.40	Q15 *	2.80	41 **	0.80	J7 *	2.80	2001 **	6.00	2133 **	7.20	J12 *	3.00	577-580 **	3.60
C8 **	8.00	Q16 *	2.20	42 *	0.50	J8 **	6.00	2002 **	6.00	2134 **	7.20	J13 *	3.00	581 **	3.00
C9 **	3.20	Q17 *	2.20	42 **	0.80	J9 **	7.50	2003 **	10.80	2135 **	7.20	J13 **	5.60	582-585 **	2.55
C10 **	4.80	Q18 **	3.20	43 **	0.75	J10 **	11.00	2004 **	10.80	2136 **	7.20	J14 *	10.00	586-589 **	2.60
C10 *	3.00	Q18 °	0.80	43 *	0.50	J11 **	11.00	2005 **	10.80	2137 **	7.20	J15 **	14.40	589A **	P.O.R.
C11 **	9.00	Q19 **	3.20	44 **	0.75	J12 **	1.20	2006 **	10.80	2138 **	7.20	J15 *	10.00	590-593 **	9.60
C11 *	5.00	Q19 *	2.20	44 *	0.50	J12-22 *	67.00	2007 **	10.80	2139 **	7.20	**Vanuatu**		594 **	5.60
C12 **	14.40	Q19 °	0.80	45 *	1.00	J13 **	2.00	2008 **	10.80	2140 **	7.20	280-292 **	25.60	595-610 **	48.00
C13 **	2.10	Q20 **	3.20	45 **	1.60	J14 **	2.40	2009 **	10.80	2141 **	5.40	280-292a **	25.60	611-614 **	6.80
C14 **	8.80	Q20 *	2.20	46 *	1.25	J15 **	2.40	2010 **	10.80	2142 **	5.40	293-294 **	1.20	615-618 **	12.00
C15 **	4.80	Q20 °	0.80	46 **	2.00	J16 **	4.80	2012 **	6.00	2143 **	5.40	293-294a **	1.60	619-622 **	6.40
C16 **	9.60	Q21 *	6.00	47 *	1.00	J17 **	5.60	2013 **	6.00	2144 **	5.40	295-296 **	0.80	623-626 **	12.80
C17 **	4.80	Q21 °	1.00	47 **	2.00	J18 *	9.00	2014 **	6.00	2145 **	5.40	295-296a **	1.60	627 **	4.80
C18 **	6.80	Q22 **	7.20	48 *	1.25	J18 **	14.00	2015 **	6.00	2146 **	5.40	297-299 **	1.80	628-631 **	5.60
C19 **	33.60	Q22 *	4.80	48 **	2.00	J19 **	11.20	2016 **	6.00	2147 **	5.40	300-303 **	4.40	632-635 **	6.60
C20 *	65.00	Q22 °	1.00	49 *	1.50	J20 **	14.00	2017 **	6.00	2148 **	5.40	304-307 **	3.20	636 **	16.00
C20 **	73.00	Q23 *	12.00	49 **	2.60	J21 *	13.00	2018 **	6.00	2149 **	5.40	308-310 **	3.20	637-640 **	14.40
C21-C24 **	24.00	Q23 °	1.20	50 *	1.00	**Uganda**		2019 **	6.00	2150 **	5.40	311-314 **	4.00	640a **	4.00
C25 & C26 & C28 & C32 *	16.00	Q24 **	24.00	50 **	1.60	86 **	2.00	2021 **	12.00	**Upper Senegal and Niger**		315-318 **	6.40	641-644 **	9.60
C27 & C29-31 **	20.00	Q24 °	1.20	51 **	1.50	86 **	1.30	2022 **	6.00	1 *	2.00	318a **	3.20	645-648 **	8.80
CB1 **	4.80	Q25 **	45.60	52 *	0.60	86 **	0.65	2023 **	14.40	1 **	3.60	319-322 **	3.90	649-653 **	10.50
J1 **	1.50	Q25 °	1.80	52 **	1.60	86 **	0.55	2024 **	14.40	2 *	2.00	323-336 **	36.00	654-657 **	5.40
J1 *	0.60	**Ubangi-Shari**		53 **	2.50	86 **	0.65	2025 **	13.45	2 **	4.60	337-341 **	4.80	658-663 **	16.00
J1 GP **	3.00	1 *	0.50	53 *	2.00	86 **	1.45	2026 **	13.45	2 without accent °	20.00	342-345 **	6.40	663a **	3.20
J2 **	3.00	1 **	1.00	54 *	1.00	86 **	3.20	2027 **	13.45	3 **	4.80	345a **	6.40	664-667 **	4.80
J2 *	1.20	2 *	0.50	54 **	1.60	86 **	5.20	2028 **	13.45	4 *	9.00	349-352 **	3.20	667a **	4.80
J2 GP with label "0" **	12.80	2 **	1.00	55 *	1.00	86 **	1.30	2029 **	11.50	5 **	18.00	353 **	12.00	668 **	4.00
J3 **	1.60	3 *	1.00	55 **	1.60	86 **	9.60	2030 **	11.50	6 **	10.40	354-359 **	5.60	668 **	0.90
J3 *	0.80	3 **	2.00	56 *	1.25	86 °	0.50	2031 **	11.50	6 *	7.00	360-363 **	3.20	669-672 **	12.80
J4 **	2.00	4 *	0.80	56 **	2.00	115-129 **	5.60	2032 **	11.50	7 **	12.80	363a **	3.20	677 **	4.80
J4 *	0.80	4 **	2.00	57 **	1.50	115-129 **	4.00	2033 **	5.40	7 *	7.20	364-367 **	6.80	678-679 **	3.20
J5 **	10.00	5 **	2.50	58 *	1.60	489 **	6.80	2034 **	5.40	8 *	20.80	368-371 **	2.40	680-683 **	8.00
J5 *	5.25	5 *	1.50	58 **	3.00	612-619 **	6.00	2035 **	5.40	8 °	4.80	372 **	3.20	684-687 **	6.30
J5 °	1.00	6 *	1.20	59 **	1.50	620-621 **	6.40	2036 **	5.40	9 **	20.00	373-376 **	2.55	688 **	6.40
J6 *	4.75	6 **	3.00	60 **	2.40	747-754 **	10.40	2037 **	5.40	9 *	8.80	377-379 **	5.60	689-692 **	6.00
J6 **	10.00	7 *	1.50	60 *	2.00	755-756 **	8.80	2038 **	5.40	10 **	12.80	379a **	1.80	692a **	9.60
J7 **	4.00	7 **	2.60	61 **	3.50	757-764 **	7.60	2039 **	5.40	10 *	7.20	380-382 **	3.30	693-696 **	9.60
J7 *	2.00	8 *	1.80	62 **	2.00	878-883 **	16.00	2040 **	5.40	11 *	11.20	383 **	0.50	696a **	4.80
J8 **	3.60	8 **	4.00	62 *	1.20	884-887 **	19.20	2041 **	5.40	11 **	25.00	384-387 **	4.35	696b **	7.20
J9 **	10.00	9 *	4.00	63 **	5.50	994 **	8.80	2042 **	5.40	12 *	13.60	388-391 **	4.00	697-702 **	6.40
J9 *	4.20	9 **	9.00	63 *	3.50	994 **	7.20	2043 **	14.40	13 *	13.60	392-395 **	3.00	703-706 **	9.60
J10 **	121.60	10 *	1.80	64 **	10.50	1135-1136 **	24.00	2044 **	14.40	13 **	30.00	396 **	3.00	707-709 ST **	6.00
J11 **	3.00	10 **	4.00	64 *	6.50	1230-1231 **	7.20	2045 **	13.45	14 *	12.80	397-400 **	7.20	710-714 **	6.80
J11 *	1.40	11 **	3.00	65 *	0.80	1319-1325 **	13.60	2046 **	14.40	14 **	30.00	400a **	7.20	715-718 **	6.80
J12 **	0.80	11 *	1.60	65 **	1.60	1390-1391 **	8.00	2047 **	14.40	15 *	28.80	401-404 **	6.40	719 **	7.20
J13 **	0.80	12 *	2.00	66 *	1.60	1422 **	4.00	2048 **	13.45	15 **	65.00	405 **	0.80	720 **	9.60
J14 **	0.60	12 **	3.60	66 **	3.00	1424 **	7.20	2049 **	13.45	16 *	72.00	406-409 **	3.20	721-726 **	8.80
J14 GP **	3.00	13 **	2.50	67 **	5.50	1466a-d **	3.20	2050 **	13.45	17 *	140.00	410-413 **	8.80	728-732 **	11.20
J15 **	1.20	13 *	1.75	67 *	3.50	1546 **	8.00	2051 **	13.45	18 **	0.80	414-418 **	6.40	733-737 **	11.20
J16 **	0.60	14 *	5.60	68 *	14.50	1547-1548 **	9.60	2052 **	13.45	18 *	0.50	419-421 **	6.40	735a **	5.60
J17 **	1.20	14 **	13.00	68 °	11.60	1641-1644 **	17.60	2053 **	5.40	19 *	0.50	421a **	6.40	738-741 **	11.20
J18 **	1.20	15 *	9.50	69 **	15.00	1716-1717 **	16.80	2054 **	5.40	19 **	1.00	422-425 **	5.60	741a **	11.20
J19 **	2.00	15 **	18.00	69 *	8.00	1928 **	10.80	2055 **	5.40	20 *	0.50	426-429 **	12.80	741b **	11.20
J20 **	0.60	16 **	14.40	70 *	16.50	1929 **	10.80	2056 **	5.40	20 **	1.00	430-433 **	6.40	746-752 **	22.40
J21 **	2.00	16 *	9.60	70 °	13.20	1930 **	10.80	2057 **	5.40	21 **	3.00	434-437 **	6.40	753-756 **	5.60
J22 **	1.60	17 *	6.40	71 *	1.60	1931 **	10.80	2058 **	5.40	21 *	1.50	438-441 **	3.90	757 **	11.20
J23 **	2.00	17 **	14.60	71 **	3.00	1932 **	10.80	2059 **	5.40	22 *	3.00	442-456 **	15.60	B1-B6 **	41.60
J24 **	1.20	18 **	2.50	72 **	13.00	1933 **	10.80	2060 **	5.40	22 **	5.60	457-460 **	15.60	**Venda**	
J25 **	2.00	18 *	1.40	72 *	8.50	1934 **	10.80	2061 **	5.40	23 *	3.00	461-464 **	4.00	5-14,17-23 **	17.60
J26 **	0.60	19 **	28.80	73 *	4.80	1935 **	10.80	2062 **	5.40	23 **	5.60	465-469 **	11.20	15 **	0.55
J27 **	1.20	19 *	20.00	73 **	9.00	1936 **	10.80	2071 **	6.00	24 *	3.50	470-473 **	4.80	16 **	0.55
J28 **	1.00	20 *	16.00	74 **	4.00	1937 **	10.80	2072 **	6.00	24 **	6.00	474-477 **	4.00	28-31 **	2.10
J28 *	0.60	20 **	36.00	74 *	2.00	1938 **	6.00	2073 **	6.00	25 **	4.00	478 **	0.90	48-51 **	2.10
J29 **	1.60	21 *	23.00	75 **	4.00	1939 **	6.00	2074 **	6.00	25 *	2.50	478 M/S **	6.00	64-67 **	3.60
J30 **	0.80	21 **	40.00	76 **	3.00	1940 **	6.00	2075 **	6.00	26 **	4.50	479 **	4.80	72-75 **	2.40
J30 °	0.75	22 *	44.00	76 *	1.40	1941 **	6.00	2076 **	6.00	26 *	2.50	480-483 **	8.00	80-83 **	2.80
J31 *	1.75	22 **	100.00	77 **	4.50	1942 **	6.00	2077 **	6.00	27 **	7.00	484 **	6.40	84-87 **	2.10
J31 **	2.20	23 *	0.80	77 *	2.40	1943 **	6.00	2078 **	6.00	27 *	3.20	485-488 **	7.40	88-91 **	2.10
J32 *	1.80	23 **	1.60	78 *	2.20	1944 **	6.00	2079 **	4.50	28 *	2.80	489-492 **	11.20	92-95 **	2.10
J32 **	2.60	24 **	1.20	78 **	4.00	1945 **	6.00	2080 **	4.50	28 **	6.00	493-496 **	5.60	104-107 **	2.10
J33-J40 **	2.40	24 *	1.00	79 **	7.50	1946 **	6.00	2081 **	4.50	29 **	5.50	497-500 **	11.20	112-115 **	2.00
J41-J48 *	16.00	25 *	1.20	79 *	4.00	1947 **	6.00	2082 **	4.50	29 *	2.40	501-504 **	6.40	116-119 **	3.20
J49-J50 **	P.O.R.	25 **	2.60	80 **	47.00	1964 **	10.80	2083 **	4.50	30 *	3.20	506 **	1.60	120-123 **	2.55
Q1 **	1.60	26 **	2.00	80 *	24.00	1965 **	6.00	2084 **	4.50	31 *	3.20	507-510 **	5.60	124-127 **	2.80
Q1 *	1.00	26 *	1.60	80 °	21.60	1966 **	10.80	2085 **	4.50	31 **	7.00	511 **	3.20	173-176 **	2.15
Q2 *	1.50	27 *	2.50	81 *	32.00	1967 **	6.00	2086 **	4.50	32 *	4.00	512 **	1.60	177-180 **	2.80
Q2 **	3.00	28 *	2.50	81 **	62.00	1968 **	10.80	2111 **	7.20	32 **	7.00	513 **	2.40	189-192 **	2.80
Q3 *	2.50	29 *	8.00	82-85 **	41.60	1969 **	6.00	2112 **	7.20	33 *	4.00	514 **	5.60	193-196 **	2.80
Q3 **	4.00	30 **	13.60	B1 *	3.20	1970 **	10.80	2113 **	7.20	33 **	7.00	515-518 **	3.00	213-216 **	3.20
Q4 **	4.80	30 *	9.60	B1 **	7.60	1971 **	6.00	2114 **	7.20	34 *	14.40	519-522 **	8.00	221-224 **	5.60
Q5 **	6.40	31 **	6.00	B1 °	3.20	1972 **	10.80	2115 **	7.20	B1 *	3.00	523 **	P.O.R.	233-236 **	3.60
Q6 *	3.20	31 *	3.20	B2 *	2.50	1973 **	6.00	2116 **	7.20	J1 *	5.00	524-528 **	2.80	**Vietnam**	
Q6 **	7.00	32 **	10.00	B2 **	4.60	1983 **	10.80	2117 **	7.20	J1 °	3.20	529 **	5.60	1-13 **	154.00
Q7 *	5.20	32 *	6.60	J1 **	3.00	1984 **	10.80	2118 **	7.20	J2 **	17.60	530 M/S **	8.40	1-13 °	10.80
Q7 **	11.00	33 **	5.20	J1 *	1.60	1985 **	10.80	2119 **	7.20	J2 *	8.80	532-535 **	5.60	14-16 **	3.20
Q8 **	6.40	33 *	6.60	J1-11 *	41.00	1986 **	10.80	2120 **	7.20	J3 *	11.20	536-539 **	11.20	14-16 °	1.20
Q8 *	3.60	34 *	5.20	J1-11 **	63.00	1988 **	10.80	2121 **	5.40	J3 °	10.40	542-545 **	2.80	17 **	3.60
Q9 *	12.00	34 **	10.00	J2 **	2.80	1989 **	10.80	2122 **	5.40	J4 *	19.00	542-545 **	3.35	17 °	1.35
Q10 *	40.00	35 **	4.80	J2 *	1.80	1990 **	10.80	2123 **	5.40	J4 °	7.00	546 **	2.50	18 **	2.00
Q10 **	75.00	35 *	3.20	J3 **	4.00	1991 **	10.80	2124 **	5.40	J5 °	26.40	547-550 **	12.80	18 °	1.40
Q11 **	1.20	36 **	6.40	J3 *	2.00	1992 **	10.80	2125 **	5.40	J6 *	18.40	551-554 **	5.10	19 **	2.00
Q11 *	0.60	36 *	5.00	J4 **	4.00	1993 **	6.00	2126 **	5.40	J7 **	72.00	554a **	1.80	19 °	0.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
20-26 **	27.20	351-354 **	0.90	28-31 (*)	472.00	242-243 (*)	4.80	476-477 (*)	24.00	790-797 (*)	7.20	1217 (*)	3.50	1583 **	3.20
27-29 *	6.00	355-357 **	12.00	32-35 (*)	256.00	244-245 (*)	4.80	478-483 (*)	16.00	798-805 (*)	7.20	1218-1219 (*)	6.15	1584 **	4.00
30-35 **	128.00	358-361 **	3.20	39-42 (*)	30.40	246 (*)	4.80	484-491 (*)	7.80	808-815 (*)	6.40	1220 (*)	1.60	1585-1591 **	4.80
36-38 **	9.60	362-363 **	0.90	43-46 (*)	336.00	247 °	0.50	492-493 (*)	8.00	808-815 (*)	13.60	1221-1228 (*)	5.60	1585-1591 IMP **	16.00
39-50 **	80.00	364-367 **	14.40	47-49 (*)	34.30	248-250 (*)	5.60	494 (*)	2.00	816-818 (*)	7.00	1229-1230 (*)	4.20	1592-1595 **	28.00
51-53 **	4.50	364-367 P TB **	38.40	51-53 (*)	24.00	251-254 (*)	6.00	495-500 (*)	9.60	819-820 (*)	8.40	1231-1234 (*)	6.25	1596-1597 **	2.40
54 **	4.00	368-369 **	1.35	54-57 (*)	P.O.R.	251-254 (*)	12.00	495-500 (*)	24.50	821 (*)	3.50	1235-1245 (*)	4.80	1598 **	2.80
55-58 **	7.20	370-373 **	3.60	58 (*)	P.O.R.	255-256 (*)	8.80	501-504 (*)	6.40	822-829 (*)	7.20	1243-1246 (*)	4.80	1599-1602 **	10.50
59-62 **	10.40	374-375 **	0.50	59-60 (*)	17.60	257 (*)	3.20	505 °	0.50	830 (*)	3.20	1247 (*)	2.40	1599-1602 IMP **	16.00
63-67 **	4.80	376 **	0.50	61-63 (*)	38.50	258-260 (*)	5.60	506 (*)	8.40	831-838 IMP (*)	7.60	1248-1253 (*)	6.40	1603-1604 **	3.20
63-67 °	1.20	377-378 **	0.50	64-66 °	32.00	258-260 (*)	2.40	507-508 (*)	35.20	839-844 (*)	14.00	1254-1260 **	6.80	1605 **	0.90
68-72 **	3.45	379 **	0.50	67-68 (*)	24.00	261-262 (*)	2.40	509-514 (*)	6.30	845 (*)	3.20	1268 (*)	8.00	1606-1612 **	9.80
73-78 **	3.00	380-381 **	0.60	69-70 °	1.10	263-267 (*)	15.20	515-520 (*)	11.20	846-847 (*)	3.20	1269 (*)	7.00	1606-1612 IMP **	16.00
79-82 **	3.00	382 **	0.50	71 (*)	8.00	263-267 IMP (*)	16.00	521-526 (*)	9.60	848-853 (*)	16.00	1270-1271 (*)	7.00	1613 **	2.40
83-87 **	2.80	382 dated 1970 instead of 1960	60.00	72 & 75 (*)	25.60	268-274 (*)	28.80	527-529 (*)	4.80	856-863 (*)	7.00	1272-1280 **	7.20	1614-1620 **	11.20
88-91 **	2.70	383-384 **	0.50	73-74 (*)	8.00	274A (*)	72.00	530-533 (*)	16.80	864-871 (*)	6.40	1281 **	6.40	1621 **	5.60
92-95 **	2.55	385-388 **	1.60	76-77 °	0.80	275 (*)	1.60	534-538 (*)	9.60	872-875 (*)	4.80	1282-1289 (*)	7.20	1622 **	2.00
96-99 **	1.90	389-391 **	0.50	78-79 (*)	7.20	276-279 (*)	4.00	539-545 (*)	24.50	876-883 (*)	5.60	1289A-G IMP **	16.00	1623-1624 **	3.20
100-107 **	14.40	392-393 **	0.60	80-81 (*)	8.80	276-279 (*)	4.80	546-551 (*)	9.60	876-883 IMP (*)	13.60	1289H **	8.80	1625-1631 IMP **	32.00
108-111 **	6.80	394-395 **	4.20	82 (*)	2.40	280-284 (*)	6.00	552-556 (*)	P.O.R.	884-891 (*)	4.40	1290-1296 **	6.40	1631 **	5.60
108-111 °	4.00	396-397 **	1.20	83 (*)	2.10	285 (*)	2.00	557-558 (*)	6.40	892-895 (*)	5.60	1297 **	8.00	1632 **	1.60
112-115 **	2.90	398-400 **	1.20	84-85 (*)	9.60	286-288 (*)	3.60	559 (*)	2.00	896-900 (*)	5.20	1298 IMP **	16.00	1633-1639 **	16.00
112-115 °	0.80	401 **	0.50	86-87 °	17.60	289-290 (*)	4.00	560-565 (*)	4.80	901-908 (*)	12.60	1299-1305 IMP **	16.00	1640 **	9.60
116-119 **	8.00	402-404 **	4.80	88 (*)	2.90	289-290 (*)	13.60	560-565 (*)	7.20	909-912 (*)	4.80	1306 **	9.80	1641-1647 **	4.80
120-123 **	4.50	405-407 **	3.20	89-90 (*)	14.40	291-293 (*)	5.60	566-570 **	P.O.R.	913-920 (*)	5.60	1307 **	5.60	1648-1654 **	14.00
120-123 °	1.20	408-410 **	1.80	91 °	3.20	294-299 (*)	11.20	571-578 (*)	11.20	921-924 (*)	6.70	1308-1315 **	9.10	1655 **	2.40
124-127 **	7.20	411 **	P.O.R.	92-93 (*)	7.20	294-299 (*)	12.00	579-580 (*)	4.80	925 (*)	1.90	1316 **	P.O.R.	1656-1659 **	4.00
124-127 °	2.15	411-412 **	0.80	94 (*)	3.20	303-306 (*)	9.60	581-584 (*)	22.40	926-933 (*)	4.00	1317-1318 **	9.10	1660-1666 **	4.80
128-131 **	5.60	413-414 **	0.50	95-96 (*)	6.40	307 (*)	19.20	585-587 (*)	6.40	934-935 (*)	2.40	1319-1320 **	10.40	1667 **	4.00
132-135 **	2.05	415-416 **	0.50	97-98 (*)	6.00	308 (*)	6.40	588-588D (*)	P.O.R.	936-937 (*)	3.20	1321-1322 **	3.20	1668-1675 **	4.80
136-139 **	3.90	417-424 ST **	32.00	99 °	1.60	309-314 (*)	12.00	589 (*)	3.50	938 (*)	1.15	1323-1330 **	9.60	1676 **	2.00
140-143 **	2.70	425-427 **	1.50	100-101 (*)	4.00	315-316 (*)	6.40	590-594 (*)	4.80	939-948 (*)	7.20	1331-1334 **	12.00	1677-1683 IMP **	16.00
144-145 **	1.50	428-430 **	2.25	102-104 (*)	6.80	317 (*)	1.60	595-598 (*)	4.80	949-950 (*)	4.00	1335 **	P.O.R.	1684 **	3.20
146-149 **	3.60	431-432 **	2.05	105 (*)	4.80	318-319 (*)	2.40	599 (*)	4.20	951-954 (*)	3.20	1336-1338 **	14.00	1685 **	2.80
150-153 **	5.60	433-435 **	0.90	106-108 (*)	6.40	320-323 (*)	3.85	600-605 (*)	4.80	955-960 (*)	4.00	1339-1346 **	7.20	1686-1692 **	9.60
154-157 **	2.10	436-438 **	3.60	109 °	1.60	324-328 (*)	8.80	606 (*)	2.80	962 (*)	10.50	1347-1350 **	20.80	1693-1699 **	4.80
158-161 **	7.20	439-440 **	4.05	110-111 (*)	9.60	324-328 (*)	14.40	607-610 (*)	4.80	963 (*)	1.90	1351-1357 **	6.80	1700-1703 **	8.00
162-165 **	2.25	441-443 **	0.60	118 (*)	2.00	329 (*)	4.00	611-612 (*)	5.60	964-971 (*)	5.20	1358 **	5.60	1704 **	3.20
166-169 **	2.40	444 **	0.60	119-120 (*)	48.00	330-331 (*)	8.00	613-616 (*)	5.20	972-979 (*)	8.00	1359-1362 **	P.O.R.	1705-1711 **	5.60
170-173 **	3.20	444 °	1.20	121-122 (*)	4.80	332 (*)	3.20	617-618 (*)	3.60	980 (*)	1.90	1363-1369 **	7.00	1712 **	3.20
174-177 **	2.70	445-446 **	0.50	121a (*)	105.00	332 (*)	3.20	619-620 °	0.80	981-982 (*)	8.00	1370-1376 **	7.00	1713-1714 **	1.60
178-180 **	1.30	447 **	0.50	123 (*)	1.60	333-335 (*)	2.40	621-624 (*)	1.60	983-984 (*)	31.20	1377 **	8.40	1715-1721 **	14.00
181-184 **	7.20	448-450 **	96.00	124-125 (*)	4.40	336-337 (*)	32.00	624a (*)	4.80	985-992 (*)	8.40	1378-1384 IMP **	16.00	1715-1721 IMP **	4.40
185-188 **	2.10	451-453 **	1.35	126-128 (*)	8.00	338-339 (*)	9.60	625-626 (*)	3.20	993-1002 (*)	4.80	1385-1386 **	31.60	1722 **	3.20
189-192 **	3.00	454-456 **	0.50	129-130 (*)	24.00	340-341 (*)	6.40	627 (*)	4.80	1003-1004 (*)	2.25	1387 **	8.00	1723 **	2.80
193-196 **	2.70	457-458 **	0.80	131 (*)	2.40	340-341 (*)	9.60	628-629 (*)	3.20	1005-1008 (*)	5.60	1388-1394 **	14.00	1724-1730 **	14.00
197-200 **	3.50	460-461 **	1.90	132-136 (*)	32.00	342-343 (*)	4.80	630-637 (*)	8.80	1009-1016 (*)	8.40	1395 **	6.30	1724-1730 IMP **	20.00
201-202 **	1.20	462-463 **	0.60	137-138 (*)	5.20	344-345 (*)	7.00	638 (*)	1.60	1017-1024 (*)	5.20	1396 **	7.00	1732-1737 **/* **	14.00
203-206 **	2.40	464-465 **	1.80	139 (*)	4.80	346 (*)	6.40	639-640 (*)	4.80	1025-1032 (*)	4.40	1397-1404 IMP **	8.00	1738 **	6.40
207-210 **	2.55	466-467 **	3.20	140-141 (*)	6.40	347-349 (*)	P.O.R.	641-643 (*)	4.00	1033 (*)	4.55	1405-1411 IMP **	16.00	1739 **	4.90
211-214 **	2.70	468-471 **	1.20	141a (*)	17.60	350-355 (*)	13.60	644-649 (*)	11.20	1034-1037 (*)	3.70	1412-1416 **	8.40	1740-1743 **	10.00
215-218 **	2.50	472-474 **	2.75	142-143 (*)	3.20	356 (*)	8.00	650 (*)	14.00	1038-1045 (*)	5.60	1417 **	9.60	1744-1750 **	14.00
219-222 **	3.30	475-477 **	5.20	144 (*)	2.80	357-359 (*)	20.80	651 °	0.50	1046-1048 (*)	17.50	1418-1427 **	P.O.R.	1751 **	3.20
223-226 **	1.90	478-479 **	1.20	145 (*)	2.00	360-365 (*)	22.40	652 °	0.50	1049-1051 (*)	6.00	1428-1435 **	P.O.R.	1752-1758 IMP **	16.00
227-230 **	2.40	480-481 **	0.50	146-147 (*)	5.60	360-365 (*)	16.00	653-656 (*)	12.00	1052-1059 (*)	5.20	1436-1437 **	4.00	1759 **	3.60
231-234 **	3.35	482 **	16.00	148-151 (*)	32.00	366-367 (*)	6.40	657-658 (*)	3.20	1060-1061 °	1.20	1438 **	8.00	1760 **	2.80
235-238 **	4.15	483 **	16.00	152-153 (*)	2.95	368-373 (*)	13.60	659-662 (*)	P.O.R.	1062 °	0.50	1439-1441 **	8.00	1765-1770 **	14.00
239-241 **	2.70	484-486 **	2.45	154-155 (*)	4.90	374 (*)	11.20	663-664 (*)	9.60	1063-1068 °	1.10	1442-1444 **	P.O.R.	1771 **	2.80
242-243 **	0.90	487-489 **	1.60	156-157 (*)	6.40	375-377 (*)	4.80	665-666 (*)	6.40	1069 (*)	9.60	1445-1451 **	4.80	1772-1773 **	3.20
244-246 **	1.50	490-492 **	3.20	158-159 (*)	9.60	378-380 (*)	3.35	667-668 (*)	3.20	1070-1077 (*)	4.80	1452-1455 **	10.50	1781-1787 IMP **	16.00
247-250 **	4.00	493-495 **	3.60	160-161 (*)	19.20	381-382 (*)	6.40	669-674 (*)	31.50	1078-1081 °	4.80	1456-1461 **	8.40	1788 **	1.60
250 **	16.00	496 & 498 **	22.10	162-163 (*)	16.00	383-384 °	12.80	675-676 °	1.60	1082-1083 (*)	6.00	1456-1461 IMP **	16.00	1789-1792 **	8.00
251-252 **	8.80	497 & 499 **	24.00	164-165 (*)	8.00	385-388 (*)	6.40	677-684 (*)	8.00	1084-1085 °	6.40	1462-1463 **	17.60	1793 **	6.40
253-254 **	1.20	500 **	16.00	166-167 (*)	4.80	389 °	0.50	685-686 (*)	20.00	1086-1089 (*)	8.40	1464-1478 **	18.90	1794-1800 **	7.70
255-257 **	3.60	501-503 **	3.50	168-169 (*)	3.60	390-393 (*)	8.00	687-690 (*)	6.40	1090-1092 °	6.00	1479-1480 **	2.55	1794-1800 IMP **	16.00
258-260 **	2.40	504-505 **	1.90	170-173 °	4.80	394-397 (*)	12.80	691-692 (*)	24.50	1093-1095 (*)	7.00	1481 **	3.50	1801 **	2.80
261-265 **	3.40	506-508 **	3.00	174-175 (*)	6.40	398-403 (*)	40.00	693-697 (*)	4.80	1096-1097 (*)	2.55	1482-1485 **	12.00	1802-1803 **	2.80
266-269 **	1.80	509-511 **	2.40	174-175 IMP (*)	9.60	404 (*)	2.00	698-701 (*)	4.00	1098-1105 °	1.20	1486 **	3.20	1804-1805 **	2.70
270-271 **	1.20	512-513 **	1.90	176 °	0.50	405 (*)	4.80	698-701 (*)	13.60	1098-1105 IMP (*)	24.50	1487-1493 **	6.40	1806-1812 **	7.70
272-275 **	3.60	514-515 **	36.80	177-178 °	4.80	406-411 (*)	7.20	702-707 (*)	12.80	1106-1113 IMP (*)	14.00	1494-1500 **	12.60	1813 **	1.05
276-277 **	0.85	516 **	14.70	179-182 (*)	12.80	412 (*)	0.80	710-712 (*)	4.80	1114-1115 (*)	7.00	1501 **	11.20	1814-1815 **	1.75
278-280 **	1.45	B1 **	6.00	182a (*)	84.80	413-418 (*)	9.60	713 **	1.60	1116-1123 (*)	6.00	1502-1505 **	10.50	1816-1817 **	5.60
281-282 **	1.35	B2 **	1.40	183 (*)	1.60	413-418 (*)	16.00	714-717 (*)	10.50	1132-1139 (*)	4.80	1506 **	4.20	1818-1820 **	4.00
283-286 **	4.95	B3 **	1.10	184-185 (*)	2.00	419-421 (*)	4.40	719-721 (*)	3.60	1132-1139 IMP (*)	16.00	1507-1508 (*)	7.00	1821-1822 **	6.40
287-290 **	4.80	C1-C4 **	5.60	186-187 (*)	6.40	422 (*)	4.80	722-723 (*)	1.90	1140 A (*)	17.50	1509 **	11.20	1823-1829 IMP **	16.00
290A **	6.00	C1-C4 °	1.65	188-189 (*)	5.60	423 °	4.00	724-728 (*)	5.60	1141-1148 (*)	4.40	1510-1513 **	8.00	1830 **	3.20
291-293 **	0.90	C5-C9 **	6.00	190-194 (*)	19.20	424 (*)	2.80	724-728 (*)	14.40	1141-1148 IMP (*)	16.00	1514 **	7.00	1831-1837 **	4.40
294-297 **	2.40	C10 *	2.40	199 (*)	21.00	425 (*)	0.80	729 °	0.80	1149-1150 (*)	5.60	1515-1521 **	4.80	1838 **	2.10
298-300 **	2.30	C10 °	0.50	200-202 (*)	8.00	426 (*)	4.80	730 (*)	3.20	1151-1153 (*)	4.00	1522 **	8.00	1839-1840 **	9.80
301-304 **	8.00	C11-C14 **	6.00	203-207 (*)	20.00	427-428 (*)	6.40	730 (*)	3.20	1154-1161 (*)	4.80	1523-1529 IMP **	16.00	1841-1847 IMP **	32.00
305-306 **	2.10	J1-J6 **	11.20	203-207 (*)	24.00	429-430 (*)	4.20	731-738 (*)	6.40	1162-1164 (*)	10.50	1530 **	4.00	1848 **	3.20
307-310 **	1.70	J7-J10 **	2.65	206a (*)	12.00	429-430 (*)	8.00	739-741 (*)	4.00	1165-1166 (*)	3.00	1531-1534 **	4.40	1849-1855 **	12.60
311-314 **	1.60	J11-J14 **	23.20	208 (*)	2.40	431-431A (*)	P.O.R.	742 (*)	5.20	1167-1168 (*)	7.00	1535 **	4.20	1856 **	20.80
315 **	0.95	J15-J20 **	40.00	209 (*)	1.20	432-434 (*)	7.00	743-744 (*)	10.50	1169-1170 (*)	4.00	1536-1542 **	6.80	1857-1863 IMP **	16.00
316 **	1.20	J21-J24 **	27.20	210 (*)	8.00	435 (*)	2.40	745-750 (*)	12.00	1171 (*)	63.00	1536-1542 IMP **	16.00	1864 **	2.70
317-319 **	2.20	M1 **	24.00	211-213 (*)	6.40	436-441 (*)	8.00	752 (*)	4.80	1172-1179 IMP (*)	16.00	1543-1546 **	5.20	1865-1866 **	4.00
320 **	2.10	M3 **	44.80	211-213 (*)	9.60	442-445 (*)	6.80	753-754 (*)	7.00	1180-1187 (*)	4.40	1547 **	16.00	1867 **	1.80
321 **	1.55	**Vietnam-North**		214-216 (*)	6.80	442-445 (*)	14.40	755-762 (*)	13.60	1180-1187 IMP (*)	16.00	1548 **	3.60	1868 **	1.75
322-325 **	2.00	1-3 (*)	P.O.R.	217 (*)	2.40	446-447 (*)	P.O.R.	763-767 (*)	14.00	1188-1189 (*)	3.60	1549-1550 **	4.80	1869 **	1.20
326 **	1.00	4 (*)	6.40	218-219 (*)	3.20	448 (*)	4.80	768-775 (*)	6.40	1190-1191 (*)	5.20	1551-1557 **	6.30	1870-1871 **	2.00
327-330 **	10.40	5 (*)	P.O.R.	220-223 (*)	9.60	449-454 (*)	14.40	776-777 (*)	4.80	1192-1199 (*)	12.80	1551-1557 IMP **	16.00	1872-1878 **	11.20
331-334 **	3.30	6 (*)	27.20	224-228 (*)	9.60	455-460 (*)	7.20	778-781 (*)	6.40	1192-1199 IMP (*)	16.00	1558 **	11.20	1879 **	7.00
335-336 **	1.50	7 (*)	P.O.R.	229-232 (*)	5.20	461-462 (*)	10.50	782 (*)	4.20	1200-1201 (*)	2.55	1559-1560 *	P.O.R.	1880-1881 **	9.60
337-338 **	2.70	8 (*)	48.00	233-234 (*)	4.00	463-468 (*)	9.60	783 (*)	0.80	1202-1209 (*)	4.20	1561-1567 **	4.80	1882 **	1.60
339-342 **	6.40	16-117 (*)	6.40	235-237 (*)	5.20	469-470 (*)	5.60	784 (*)	1.60	1202-1209 IMP (*)	16.00	1568 **	3.20	1883-1884 **	3.20
343-346 **	0.90	17 (*)	68.80	235-237 (*)	9.60	471-473 (*)	7.20	785 (*)	1.60	1210-1215 (*)	6.40	1569-1575 **	10.15	1885-1991 **	9.80
347-348 **	0.60	20-22 (*)	48.00	238-239 (*)	2.40	474-475 (*)	10.50	786-788 (*)	8.40	1210-1215 IMP (*)	16.00	1576-1582 **	4.80	1891 **	5.60
349-350 **	1.15	23-27 (*)	144.00	240-241 (*)	2.40	476-477 (*)	14.00	789 (*)	P.O.R.	1216 (*)	5.60	1576-1582 IMP **	16.00	1893-1899 **	11.20

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
1900 **	3.20	2302 **	2.80	2627-2628 **	8.40	M9 (*)	4.90	35 **	3.20	90-91 **	12.00	179-181 & C41 **	77.35	378 **	0.70
1901-1917 **	9.80	2303-2309 **	8.40	2629 **	P.O.R.	M10 (*)	4.90	35 *	2.50	90-91 *	6.40	182-185 **	32.00	379 **	0.80
1908-1914 **	4.00	2310 **	5.60	2630-2635 **	8.00	M11 (*)	9.60	36 **	3.50	92-93 **	4.00	186 **	7.65	380 **	0.60
1915 **	3.20	2311 **	1.10	2636 **	6.40	M13 (*)	1.60	36 *	1.60	92-93 *	2.80	186 °	4.90	381 **	0.80
1916-1922 **	4.00	2312 **	2.40	2637-2638 **	3.20	M14 (*)	1.60	37 **	6.00	94 **	4.80	187-188 **	8.50	382 **	0.65
1923 **	3.20	2313-2319 **	9.80	2639 **	1.60	M15 (*)	1.60	37 *	3.20	94 *	3.20	189-192 **	17.60	383 & C384 **	9.65
1924-1930 **	4.00	2320 **	P.O.R.	2640-2645 **	3.20	M16 (*)	1.60	38 **	2.00	95 **	4.80	193-194 **	4.60	384a **	11.60
1931 **	1.40	2322-2323 **	1.60	2646 **	1.60	M17 (*)	1.60	38 *	1.20	95 *	3.20	195-199 **	12.00	385 **	0.50
1932-1933 **	4.80	2324-2328 **	8.00	2647 **	1.60	M20 & 22 (*)	2.10	39 **	7.20	96 *	154.00	200-204 **	21.20	386 **	0.95
1934-1937 **	9.90	2329 **	9.60	2648-2653 **	4.80	M23-M24 (*)	1.60	39 *	4.80	96 **	231.00	205-206 **	4.70	387 **	0.95
1938-1939 **	9.60	2330 **	6.40	2654 **	3.60	M25 (*)	0.80	40 *	10.00	97 **	6.40	207-209 **	41.20	388 **	1.00
1940-1941 **	3.20	2331-2337 **	5.20	2655-2659 **	6.40	M26-M28 (*)	4.80	40 **	15.00	97 *	4.40	210-213 **	8.00	389 **	2.00
1942-1948 **	14.40	2338-2339 **	1.60	2660 **	1.60	M29 (*)	3.20	41 *	38.40	98 **	6.40	214-217 **	11.20	390 **	2.60
1949-1955 **	3.85	2340-2346 **	6.40	2661 **	1.60	M30-M31 (*)	1.00	42 *	55.00	98 *	4.40	218-220 **	6.95	391 **	1.45
1956 **	5.60	2347 **	4.00	2662-2665 **	4.80	M32-M33 (*)	3.20	43 **	0.60	99 **	6.40	221-222 **	3.90	392 **	2.40
1957-1963 **	6.00	2348-2354 **	5.60	2666-2667 **	3.20	M34 (*)	1.60	43 *	0.50	99 *	4.40	223-228 **	12.00	393-394 **	16.80
1964-1970 **	5.20	2355 **	4.00	2668 **	4.80	M35 (*)	4.80	44 **	0.60	100 **	6.40	228a **	17.70	395-396 **	2.30
1971 **	2.80	2356-2361 **	5.60	2669-2673 **	6.40	M37 (*)	1.60	44 *	0.50	100 *	4.40	229-230 **	4.00	397 **	0.60
1972-1978 **	9.80	2362 **	0.95	2674-2678 **	6.40	M38 (*)	1.60	45 **	0.80	101 *	9.80	231-233 **	6.00	398 **	1.45
1979-1985 **	3.50	2363 **	3.20	2679-2683 **	3.20	M40 (*)	P.O.R.	45 *	0.50	101 **	15.40	234 **	1.45	399 **	1.20
1986 **	3.20	2364-2368 **	4.40	2684-2685 **	1.60	M41 (*)	0.50	46 **	0.60	102 *	9.80	235-237 **	3.70	400 **	2.05
1987 **	1.60	2369 **	3.60	2686-2690 **	6.40	M42 (*)	1.60	46 *	0.50	102 **	15.40	238-239 **	3.20	401 **	1.30
1988-1992 **	9.60	2370-2376 **	6.40	2691-2698 **	6.40	M43 (*)	1.60	47 **	0.60	103 *	9.80	240-241 **	4.00	402 **	1.00
1993-1997 **	3.35	2377 **	4.00	2699 **	1.60	O1-O4 (*)	31.50	47 *	0.50	103 **	15.40	242-244 **	3.30	403 **	0.50
1998-1999 **	2.40	2378-2379 **	1.60	2700-2701 **	1.75	O5 (*)	P.O.R.	48 **	0.60	104 **	6.40	245-250 **	6.60	404 **	1.35
2000-2006 **	P.O.R.	2380-2383 **	4.15	2702 **	1.60	O8-O9 (*)	P.O.R.	48 *	0.50	104 *	7.00	251-253 **	1.20	405 **	1.50
2007 **	5.60	2384-2388 **	4.55	2703 **	6.40	O10-O16 (*)	312.00	49 **	0.60	104 **	11.20	254 **	2.00	406 **	1.30
2008-2014 **	4.00	2389-2393 **	4.80	2704-2709 **	7.20	O17-O20 (*)	14.00	49 *	0.50	105 *	8.40	255 **	1.45	407 **	2.05
2015 **	6.40	2394-2399 **	9.60	2710-2712 **	3.20	O21-O22 °	14.40	50 **	1.20	105 **	12.60	256-260 **	12.00	407a **	5.70
2016-2022 **	4.00	2400 **	P.O.R.	2713 **	3.20	O23-O24 (*)	12.80	50 *	0.60	106 *	8.40	256-260 M/S **	48.00	408 **	1.00
2023-2029 **	4.00	2401 **	0.50	2714-2718 **	6.40	O25 (*)	4.80	51 **	2.50	106 **	12.60	261 **	3.60	409 **	1.80
2030-2035 **	11.20	2402-2407 **	8.40	2719 **	4.80	O26-O28 (*)	14.40	51 *	1.20	107 *	168.00	262 **	0.75	410 **	7.20
2036 **	1.60	2408-2409 **	2.70	2720 **	1.60	O29-O32 (*)	4.00	52 **	2.50	107 **	252.00	263 **	1.40	410 gutter pair(s) **	27.50
2037-2039 **	2.40	2410-2411 **	3.20	2721-2722 **	3.20	O33-O35 (*)	2.40	52 *	1.20	108 **	6.40	264-269 **	4.80	411 **	9.60
2040-2044 **	3.35	2412-2413 **	1.60	2723-2729 **	1.60	O36-O37 (*)	6.40	53 **	2.50	108 *	4.00	264-269 M/S **	31.20	411 gutter pair(s) **	27.50
2045-2051 **	P.O.R.	2414 **	1.10	2725-2730 **	6.40	**Wallis and Futuna Islands**		53 *	1.20	109 **	6.40	270 **	0.50	412 **	1.85
2052 **	P.O.R.	2415-2420 **	9.60	2731 M/S **	5.20	1 **	0.50	54 **	2.50	109 *	4.00	271 **	1.20	413 **	1.05
2053-2054 **	2.80	2421-2426 **	10.90	2732 **	0.55	1 *	0.50	54 *	1.20	110 *	154.00	272 **	0.50	414 **	2.75
2055 **	5.20	2427-2428 **	1.75	2733 **	1.60	2 **	0.50	55 **	2.00	110 **	231.00	273 **	1.40	415 **	0.50
2056-2062 **/° **	3.60	2429-2433 **	9.60	2734-2738 **	3.50	2 *	0.50	55 *	1.50	111 **	6.40	274-275 **	3.70	416-418 **	1.90
2063-2066 **	5.60	2434-2435 **	1.60	2741 **	1.60	3 **	0.80	56 **	1.60	112 **	6.40	276-277 **	2.75	419 **	1.45
2067 **	4.20	2436-2441 **	8.40	2742-2746 **	4.40	3 *	0.50	56 *	1.00	112 *	4.00	278 **	1.70	420 **	1.10
2068-2073 **	8.40	2439-2740 **	4.00	2747 **	3.60	4 **	0.80	57 **	2.00	113 *	9.80	279-281 **	0.90	421 **	1.70
2074-2080 **	7.00	2442 **	5.60	2748-2752 **	6.30	4 *	0.50	57 *	1.20	114 **	6.40	282 **	1.60	422 **	1.00
2081 **	P.O.R.	2443-2445 **	2.40	2753-2755 **	4.80	5 **	1.50	58 **	4.75	114 *	4.00	282 M/S **	32.00	423 **	2.05
2082-2088 **	3.60	2446-2451 **	11.20	2756 **	1.60	5 *	0.60	58 *	2.40	115 **	8.00	283-286 **	3.60	424 **	1.35
2089 **	2.40	2452-2453 **	1.60	2757-2758 **	3.20	6 **	0.80	59 **	0.80	116 *	4.00	283-286 M/S **	32.00	425 **	4.65
2090-2096 **	3.60	2454-2458 **	8.00	2759-2762 **	5.60	6 *	0.80	59 *	0.50	117 **	8.00	287 **	1.85	426 & 431 **	2.90
2097 **	1.40	2459 **	8.00	2763 **	1.60	7 **	2.00	60 **	4.50	117 *	5.60	287 gutter pair(s) **	5.50	427 & 430 **	3.60
2098-2104 **	2.70	2460-2463 **	8.00	2764-2767 **	5.60	7 *	1.25	60 *	2.20	118 *	9.80	288-293 **	4.50	428-429 **	1.45
2105 **	1.40	2464-2470 **	9.60	2768-2770 **	4.80	8 **	1.60	61 **	3.00	119 **	6.40	294-297 **	5.05	432 & 435 **	4.70
2106-2111 **	5.60	2471 **	6.40	2773-2777 **	8.00	9 **	1.20	61 *	1.60	119 *	4.00	298 **	0.85	433-434 **	4.40
2112 **	2.40	2471A-B **	3.20	2778-2781 **	6.40	10 **	1.60	62 **	3.60	120 **	11.20	299 **	0.50	436 M/S **	41.60
2113-2117 **	8.00	2472-2477 **	7.00	2782 **	1.55	10 *	0.80	63 *	5.60	120 *	4.00	300 **	1.45	436f **	8.60
2118-2124 **	8.00	2478-2479 **	3.20	2783 **	1.60	11 **	3.20	64 **	2.70	121 **	6.40	301 **	1.20	437 **	0.50
2125 **	4.20	2480 **	6.40	2784 **	1.40	11 *	1.60	65 **	4.00	121 *	4.00	302 **	0.50	438 **	5.10
2126-2132 **	8.40	2483-2488 **	8.00	2785 M/S **	5.95	12 **	2.00	65 *	2.00	122 *	308.00	303-305 & 309, 312-313 *	3.00	439 **	2.30
2133 **	1.50	2489 **	6.40	2786 **	1.40	12 *	1.25	66 **	2.00	122 **	462.00	303-305 & 309, 312-313 M/S	25.60	440 **	3.20
2134-2140 **	7.00	2490-2491 **	3.20	2787-2792 **	8.40	13 **	1.60	66 *	1.20	123 **	6.40	306-308 & 310-311, 314 *	8.00	440 gutter pair(s) **	9.15
2141 **	2.40	2492 **	1.60	2793 **	2.80	14 *	1.60	67 **	8.00	123 *	4.00	306-308 & 310-311, 314 M/S	35.20	441 **	1.35
2142-2149 **	7.70	2493 **	6.40	2794-2798 **	1.35	14 **	3.00	67 *	4.40	124 *	19.60	315 **	1.85	442-444 **	7.00
2150-2157 **	11.20	2496-2500 **	4.80	2799 **	3.50	15 **	2.00	68 **	4.50	124 **	29.40	315 gutter pair(s) **	5.50	445-446 **	3.70
2158-2163 **	4.40	2501 **	6.40	2800-2804 **	8.40	15 *	0.80	68 *	3.00	125 *	126.00	316 **	1.80	447 **	3.15
2164-2165 **	0.95	2502-2505 **	6.40	2805 **	4.90	16 **	4.00	69 **	1.20	126 **	308.00	317 **	3.00	448 **	9.20
2166-2169 **	2.90	2506-2511 **	8.00	2806-2807 **	3.20	16 *	2.20	69 *	0.60	126 D **	2.80	318 **	3.75	448 gutter pair(s) **	30.50
2170 **	2.40	2512-2515 **	6.40	2808-2810 **	3.20	17 **	1.60	70 **	52.80	126 E **	2.80	319 **	0.95	449-450 **	1.60
2171-2177 **	4.40	2516-2522 **	8.00	2811 **	1.60	17 *	1.00	70 *	44.00	126 *	196.00	320-325 **	5.10	451-452 **	2.10
2178 **	2.40	2523-2526 **	6.40	2812-2817 **	7.00	18 **	2.40	71 **	6.00	127-140 **	8.40	320-325 M/S **	28.80	453 **	1.95
2179 **	4.80	2527-2528 **	3.20	2818 **	3.20	18 *	1.60	71 *	4.00	141-148 **	12.80	326 **	1.25	454 **	1.90
2180 **	0.50	2529 **	1.60	2819 **	1.60	19 **	3.20	72 **	2.00	141-148 *	8.80	327 **	1.50	455 **	3.60
2181-2188 **	4.80	2532-2537 **	7.00	2820 **	8.00	19 *	1.60	72 *	1.20	142 **	1.20	328 **	0.70	456 **	0.50
2189-2195 **	4.40	2538 **	5.60	2821-2826 **	7.00	20 **	3.20	73 **	2.40	144 **	1.20	328A **	0.95	457 **	2.80
2196 **	3.20	2539-2544 **	8.00	2827-2828 **	3.20	20 *	1.60	73 *	1.40	148 *	1.80	329 **	4.30	458 **	1.50
2197-2198 **	1.40	2545 **	6.40	2829-2830 **	1.75	21 **	4.50	74 **	2.40	149 **	9.60	330 **	2.15	459 **	1.00
2207-2208 **	2.80	2546 **	1.60	2831-2832 **	1.60	21 *	2.00	74 *	1.40	150-151 & 154-157 **	10.40	331 **	0.65	460 **	0.50
2209-2214 **	8.40	2551-2552 **	3.20	2833-2835 **	4.80	22 **	3.20	75 **	2.80	150-151 & 154-157 *	10.40	332 **	0.70	461 **	1.30
2215-2221 **	8.40	2553 **	6.40	2836-2840 **	6.40	22 *	2.75	75 *	1.80	152 **	1.60	333-338 **	6.00	462 **	2.20
2222 **	5.60	2554-2559 **	7.35	2841 **	1.60	23 **	12.00	76 **	20.80	152 *	3.20	333-338 M/S **	18.00	463 **	7.90
2223 **	1.10	2560 **	5.60	2842 **	1.40	23 *	6.40	77 **	4.50	153 **	1.90	339 **	1.80	464 **	2.50
2224-2230 **	11.20	2561-2565 **	8.00	2843 **	1.60	24 **	2.00	77 *	2.40	158 **	4.55	340a-c ST **	4.90	465-467 **	6.10
2231 **	5.75	2566-2568 **	4.80	2844 **	7.20	25 **	8.80	78 **	4.00	159-164 **	20.00	341 **	1.50	468 **	0.95
2232-2235 **	5.60	2572-2573 **	1.60	2845-2848 **	3.30	25 *	4.80	78 *	2.00	159-164 *	20.00	342-344 **	3.30	469 **	1.70
2236-2242 **	8.40	2576-2579 **	3.20	2849-2854 **	8.00	26 **	9.00	79 **	3.20	165 **	3.20	345 **	1.20	470 **	1.70
2243-2249 **	9.80	2580-2581 **	3.20	2855-2856 **	1.60	26 *	5.00	79 *	2.00	166 **	6.90	346 **	4.40	471-473 **	4.35
2250-2256 **	8.40	2582-2583 **	3.20	2857 **	1.60	27 **	14.40	80 **	3.20	167 **	1.60	353 **	1.20	474-475 **	1.60
2257-2258 **	2.80	2584-2586 **	4.20	2858 **	4.80	27 *	8.00	80 *	2.00	167 °	3.20	354-359 **	3.20	476 **	1.90
2259-2265 **	8.40	2587-2588 **	1.60	2859 **	1.60	28 *	15.20	81 **	3.20	168 **	6.80	354-359 M/S **	19.20	477 **	2.80
2266 **	6.40	2589-2590 **	3.20	2860 **	1.60	29 **	1.50	81 *	2.00	169 **	6.00	360 **	1.25	478-479 **	2.10
2267-2273 **	8.40	2591-2595 **	3.50	B1-B2 **	3.50	29 *	0.80	82 **	4.40	170 **	5.00	361 **	2.00	480-481 **	1.70
2274 **	8.00	2597-2599 **	6.40	C1 (*)	25.60	30 **	1.50	82 *	2.40	171 **	4.00	362 **	1.40	482 **	1.30
2275-2281 **	8.40	2600 **	3.20	M1 °	8.00	30 *	0.80	83 **	6.00	171 & C31-C35 **	37.90	363-368 **	7.20	483 **	1.80
2282-2284 **	2.10	2601-2605 **	8.00	M2-M3 °	4.80	31 **	1.50	83 *	3.20	172 **	3.20	369 **	0.90	484-485 **	1.90
2284A **	1.55	2607-2612 **	7.00	M4 (*)	4.00	31 *	0.80	84 **	7.60	172 °	2.70	370 **	2.80	486 **	0.90
2285-2291 **	8.40	2613 **	1.60	M5 (*)	7.60	32 **	1.50	84 *	4.80	173 **	4.00	371 **	1.05	487 **	0.60
2292 **	6.40	2614 **	0.55	M5 °	3.80	32 *	0.80	85-88 **	64.00	174 & C36 **	7.40	372-375 **	5.00	488 **	0.50
2293 **	8.40	2615-2618 **	6.40	M6 (*)	12.80	33 **	1.00	85-88 *	41.60	C36 **	4.40	375a **	3.50	489-491 **	2.65
2294-2295 **	3.20	2619 **	6.40	M7 (*)	4.00	34 **	2.00	89 **	40.00	175-176 & C37-C38 **	23.10	376 **	0.95	492 **	3.45
2296-2301 **	4.80	2620-2626 **	8.00	M8 (*)	4.00	34 *	1.50	89 *	26.40	177-178 **	22.40	377 **	1.25	493-495 **	1.45

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃªhr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler PhilatÃ©lie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬	Scott-Nrn	Preis â‚¬
496-497 **	2.90	C103 **	3.35	C196 **	4.60	442-445 **	1.10								
498 **	2.45	C104 **	4.30	C197 **	7.20	487-490 **	8.80								
499 **	0.55	C105 **	2.20	C197 **	20.80	582-587 **	4.80								
500 **	0.55	C106-C107 **	2.90	C199 **	12.90	588-593 *	5.60								
501 **	0.50	C108-C109 **	9.00	C200 **	13.50										
502 **	1.25	C110 **	2.60	C201 **	3.30										
503 **	12.00	C110A **	1.70	C202 **	2.30										
504-507 **	5.40	C111 **	3.10	C203 **	18.00										
508 **	0.50	C112 **	1.65	C204 **	7.80										
509-510 **	1.80	C113 **	3.70	C205 **	5.60										
511 **	1.70	C114 **	1.50	C206 **	9.00										
512-513 **	1.50	C115 **	1.90	C207-C210 **	6.90										
514 se-tenant **	1.30	C116 **	1.00	C211 **	20.00										
515 **	2.75	C117 **	1.60	C212 **	2.45										
516 **	1.20	C118 **	2.20	C213 **	5.60										
517 **	2.20	C119 **	3.05	C214 **	7.90										
518 **	17.60	C120 **	1.50	J1 **	2.00										
519 **	4.40	C121 **	2.40	J1-8 *	16.00										
520 **	2.00	C122 **	1.40	J2 **	2.40										
521 **	0.50	C123 **	2.80	J3 **	2.40										
522 **	0.55	C123 M/S **	56.00	J4 **	3.20										
523 **	1.35	C124 **	1.60	J5 **	3.20										
524 **	1.30	C125 **	1.10	J6 **	4.00										
525 **	5.50	C126 **	2.95	J7 **	6.50										
542 **	14.40	C127 **	1.80	J7 *	3.20										
B1-5 *	108.00	C128 **	3.30	J8 *	4.00										
B1-5 **	246.00	C129 **	1.90	J8 **	9.00										
B6-8 **	12.00	C130 **	1.20	J9 *	17.60										
B6-8 *	7.20	C131 **	2.50	J9 **	33.00										
B9 **	3.60	C132 **	3.30	J10 *	17.60										
B9 *	2.80	C132 M/S **	44.00	J10 **	33.00										
C1 **	2.40	C133 **	3.75	J11 *	0.50										
C1 *	1.80	C134 **	2.20	J11 **	0.80										
C2-7 **	19.00	C135 **	1.80	J11-23 **	25.00										
C2-7 *	10.80	C136 **	3.60	J11-23 *	12.80										
C8 *	6.40	C136 M/S **	48.00	J12 **	0.60										
C9 **	14.40	C137 **	3.35	J12 *	0.50										
C9 *	11.20	C138 **	0.95	J13 **	0.80										
C10 **	12.00	C139 **	3.45	J14 *	0.50										
C10 *	8.80	C140 **	4.40	J15 **	1.20										
C11 **	5.20	C140 **	88.00	J15 *	0.80										
C12 **	2.45	C141 **	2.70	J16 *	0.80										
C12 *	2.40	C142 **	3.40	J17 **	1.20										
C13 **	4.40	C143 **	1.85	J18 **	2.40										
C13 *	4.40	C144 **	5.75	J19 *	1.00										
C14 **	6.80	C145 **	6.60	J19 **	2.00										
C14 *	6.80	C146 **	1.30	J20 *	1.40										
C16 **	9.40	C147 **	3.50	J20 **	3.00										
C17 **	2.60	C149a **	4.60	J21 *	1.60										
C17 *	3.45	C150 **	2.80	J21 **	3.00										
C17 °	3.20	C151 **	3.40	J22 *	1.60										
C18 **	9.60	C152 **	2.95	J22 **	3.00										
C18 *	9.60	C153 **	2.80	J23 *	1.60										
C19 **	20.00	C154 **	3.05	J23 **	3.00										
C19 *	20.00	C155 **	4.70	J24 *	44.00										
C20 **	14.70	C156 **	3.40	J24 **	116.20										
C20 *	19.60	C157 **	8.00	J25 *	44.00										
C21 **	4.40	C158 **	6.40	J25 **	116.20										
C23a **	4.20	C159 **	1.90	J26 *	55.00										
C24 **	3.60	C160 **	2.25	J26 **	116.20										
C25 **	3.45	C161 **	10.65	J27 **	66.40										
C26 **	4.90	C162 **	12.00	J28 *	44.00										
C27-C28 **	9.15	C163 **	18.40	J28 **	116.20										
C29 **	6.80	C163 FDC FDC	18.40	J29 *	44.00										
C30 **	15.60	C164 **	1.70	J29 **	116.20										
C39 **	6.40	C165 **	24.80	J30 *	44.00										
C40 **	7.30	C165 gutter pair(s) **	65.00	J30 **	116.20										
C42-C45 **	51.85	C166 **	5.60	J31 **	66.40										
C46 **	15.60	C167 **	5.50	J32 *	44.00										
C47-C53 **	19.50	C168 **	9.60	J32 **	116.20										
C54 **	6.80	C169 **	3.60	J33 *	44.00										
C55 **	13.60	C169 gutter pair(s) **	7.65	J33 **	116.20										
C56-C59 **	15.75	C170 **	13.80	J34 *	44.00										
C60 **	6.90	C170 gutter pair(s) **	49.75	J34 **	116.20										
C61-C64 **	21.45	C172 **	9.20	J35 *	44.00										
C65-C68 **	10.80	C173 **	13.60	J35 **	116.20										
C69 **	28.25	C174 **	9.20	J36 *	44.00										
C70-C71 **	6.70	C175 **	8.60	J36 **	116.20										
C72 **	9.35	C176 **	12.00	J37-J39 **	4.80										
C73 **	19.20	C177 **	2.30	**Zaire**											
C74-C77 **	7.60	C178 **	6.95	935-942 **	8.00										
C74-C77 °	6.25	C179 **	19.60	1257 **	3.20										
C78-C79 **	34.40	C180 **	3.75	1454 M/S **	28.00										
C80-C81 **	5.20	C181 **	8.40	**Zambia**											
C82 **	3.20	C182 **	2.40	81-84 **	6.00										
C83 **	6.00	C183 **	4.55	283a **	3.20										
C84-C86 **	6.05	C184 **	10.15	664-665 **	3.60										
C87-C89 **	4.20	C185 **	10.40	683 M/S **	9.60										
C90-C93 **	15.35	C186 **	13.45	790-791 M/S **	6.40										
C94 **	1.65	C187 **	7.35	792-793 °	4.00										
C95 **	2.10	C188 **	4.90	**Zil Elwannyen Sesel**											
C96 **	7.65	C189 **	3.90	68-69 **	2.40										
C97 **	3.35	C190 **	11.35	68-69 **	4.80										
C98 **	9.15	C191 **	19.70	68-69 °	2.10										
C99 **	5.35	C192 **	2.90	127-130 **	11.20										
C100 **	3.20	C193 **	5.35	**Zimbabwe**											
C101 **	1.50	C194 **	8.00	414-426,427-428 **/* **	12.00										
C102 **	3.00	C195 **	2.00	442-445 **	2.90										

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Scott-Nrn	Preis â¬	Scott-Nrn	Preis â¬	Scott-Nrn	Preis â¬	Scott-Nrn	Preis â¬	Scott-Nrn	Preis â¬	Scott-Nrn	Preis â¬	Scott-Nrn	Preis â¬

Legende	
Â°	gestempelt
*	ungebraucht mit Falz
*/**	gemischt
**	postfrisch
(*)	ungebraucht ohne Gummi
ADP	KÃ¼nstlerabzug
bklt	Markenheftchen
M/S	Kleinbogen
DL	Ministerblock/blÃ¶cke
S/S	Block/BlÃ¶cke
IMP	ungezÃ¤hnt
PC	Vorausentwertung
ST	Zusammendruck
TBP	Kehrdruckpaar(e)

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise fÃ¼r Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.
Alle Angaben ohne GewÃ¤hr. Zwischenverkauf, Ã„nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten
AbkÃ¼rzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage